Safety datasheet (SDS) for Mechanic - UV Curable Solder Ma

In this document, you will find the translated Safety Data Sheet (SDS) for Mechanic - UV Curable Solder Mask in different languages. Below you can find the page number where the translation into each language is located.

English (EN) ..... 2 – 16
Deutsch (DE) / Austria (AT) ..... 17 – 31
Slovak (SK) ..... 32 – 46
Czech (CS) ..... 47 – 61
Hungarian (HU) ..... 62 – 76
Romanian (RO) ..... 77 – 91
Slovenian (SL) ..... 92 – 106
Croatian (HR) ..... 107 – 121
French (FR) ..... 122 – 136
Greek (EL) ..... 137 – 151
Polish (PL) ..... 152 – 166
Bulgarian (BG) ..... 167 – 181
Italian (IT) ..... 182 – 196
Dutch (NL) ..... 197 – 211
Ukrainian (UK) ..... 212 – 226
Russian (RU) ..... 227 – 241
Portuguese (PT) ..... 242 – 256
Spanish (ES) ..... 257 – 271
Swedish (SV) ..... 272 – 286
Danish (DA) ..... 287 – 301
Finnish (FI) ..... 302 – 316
Estonian (ET) ..... 317 – 331
Latvian (LV) ..... 332 – 346
Lithuanian (LT) ..... 347 – 361
Irish (GA) ..... 362 – 376
Maltese (MT) ..... 377 – 391
Norwegian (NO) ..... 392 – 406
Icelandic (IS) ..... 407 – 421
Chinese/English (ZH/EN) ..... 422 – 556

Machine Translated by Google

MSDS

Material Safety Data Sheet

Sample Name: Solder Paste

Sample name: solder paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Model/Additional Model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Customer: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Customer Name: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Customer address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

WRITTEN BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Approved signatory

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Material Safety Data Sheet

Section 1 - Chemical Product and Company Identification

Item 1: Chemical Name and Manufacturer Information

Sample Name: Solder Paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Model/Additional Model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trademark: Quick , Sunshine, RELIFE

Customer: **Guangzhou** Sunshine Electronics
Technology Co.,Ltd

Customer Address : 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

ManufacturerÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Manufacturer
Address **ÿ5th** Floor, Building 3, Liandong
Intelligent Manufacturing Park, No. 105, Shilong North
Manufacturer Address: Floor 5, Building 3,
Liandong Intelligent Manufacturing Park, No. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Contact Person: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190
Mobile: +86 135 3898
6190 E-mail:
Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Machine Translated by Google

Section 2 - Hazards Identification

Item 2: Hazard Information

Fatalness grade: In accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008, the sample is not divided into dangerous article.

Hazard Classification: This sample is not classified as dangerous according to Directive (EC) No. 1272/2008.

Invasion route:

Invasion route:

Skin contact: May irritate the skin

Skin Contact: May be irritating to skin.

Eyes contact : May irritate the eyes.

Inhalation : Inhaling its vapor is harmful.

Ingestion: **It can cause our stomach upset if we** swallowed.

Health hazards: May irritate the skin and eyes.Inhaling its vapor is harmful.It can cause our physical upset if we swallowed.

Health Hazards: May irritate skin and eyes. Harmful if inhaled. May cause physical discomfort if swallowed.

Environment hazards: Do not release materials into the surrounding environment unless permitted by the

Environmental hazards:

Do not discharge materials into the surrounding environment without government permission.

Burn & burst danger: The sample is not combustible.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 3 –Composition/Information on Ingredient

Item 3: Composition Information

Pureÿ Admixtureÿ

Pure Mixture ÿ

Composition:

Chemical Composition:

Chemical Name Chemical name	**CAS No.** Chemical Abstracts Accession Number	**Composition (in% by weight)** Ingredient weight percentage
Resin Rosin Solvent oil  Aspiration hazard, Category 1,H304 Aspiration hazard category 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solvents  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin sensitizer category 1, H317	8050-09-7	25%
Organic matter Organic matter  Acute toxicity Dermal Category 4,H312 Acute dermal toxicity category 4, H312 Serious Eye Damage / Eye Irritation Category 1,H318 Serious eye damage/eye irritation Category 1, H318	112-59-4	20%
Thixotropic agent Thixotropic agent  Carcinogenicity, Category 2,H351 Carcinogenicity Category 2, H351	12174-11-7	15%
Surfactant Surfactants	85854-32-6	15%

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 4 - First Aid Measures

Item 4: First aid measures

Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly rinse the skin with running water or soapy water. Seek medical attention.

Skin contact: Take off contaminated clothing and rinse skin thoroughly with soap and water. Seek medical attention.

Eyes touch: Lifting the upper and lower eyelids(Remove contact lenses if possible), flush the eyes with plenty of water or saline water. Get medical aid.

Eye contact: Lift eyelids (remove contact lenses if possible) and rinse with running water or saline. Seek medical attention.

Inhalation: If exposure to fumes from overheating, move to fresh air immediately. Keep the respiratory tract

Inhalation: Move away from the scene to fresh air quickly.

Keep airway open. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical aid.

Ingestion : Rinse your mouth. Do not induce vomiting. Get medical aid.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 5 - Fire Fighting Measures

Item 5: Firefighting measures

Danger characteristic: No special combustion and explosion characteristics. Danger characteristic:
No special combustion and explosion characteristics.

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown

Hazardous Combustion Products: Decomposition products are unknown.

Fire-Fighting method & media: The staff must equip with filtermask (full mask) or isolated breathing apparatus.
The staff must wear the clothes which can defense the fire and the toxic gas. Put out the fire in the upwind
direction. Remove the container to the open space as soon as possible. Spray water on the containers in the
fireplace to keep them cool until finish extinguishment. If the container in the fire has discolored or made a sound
Fire extinguishing method and fire extinguishing agent: Firefighters must wear filter-type gas masks (full - face masks) or isolation-type respirators, wear full-body
fireproof and anti-gas suits, and extinguish fire in the upwind direction .

Fire. Move containers away from the fire scene to an open area as much as possible. Spray water to keep the fire container cool until the fire is extinguished. If the container in the fire scene has changed color or has been
If there is a sound in the full pressure relief device, you must evacuate immediately. Fire extinguishing agent: mist water, foam, dry powder, carbon dioxide, sand and soil.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 6 –Accidental Release Measures

Item 6: Emergency treatment of leakage

Personnel protection measures, protective equipment, and emergency response procedures: Clean the spill into a covered container and, if appropriate, first moisten to prevent dust. Personal protective equipment: P2

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Sweep spilled material into covered containers and, if appropriate, wet first to prevent dust. Personal protection

Protective equipment: P2 filter respirator suitable for harmful particles.

Environmental protection measures: contain leaks to avoid polluting the environment. Prevent spills from

Environmental protection measures: Contain the leaked material to avoid environmental pollution. Prevent the leaked material from entering sewers, surface water and groundwater.

Containment and removal methods of leaking chemicals and disposal materials used:

Containment and cleanup methods of leaked chemicals and the materials used:

Small amount of leakage: Collect the leaking liquid in a sealable container as much as possible. Absorb with

Small leakage: Collect the leaked liquid in a sealable container as much as possible. Absorb it with sand, activated carbon or other inert material and transfer to a safe place. Do not flush down the drain.

Do not flush into drains.

Large leakage: build a embankment or dig a pit to contain it. Seal the drainage pipe. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to a tank truck or special collector with an explosion-proof pump for recycling or transport

Large-scale leakage: Build dikes or dig pits to contain the leak. Seal the drainage pipes. Cover with foam to inhibit evaporation. Use explosion-proof pumps to transfer to tank trucks or special collectors.

Recycle or transport to a waste disposal site for disposal.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 7 - Handling and Storage

Item 7: Handling and Storage

Handling: Operators should be specially trained and strictly abide by the operating procedures. Handling should be carried out in places with local ventilation or full ventilation facilities. Avoid eye and skin contact and avoid inhaling steam. Personal protection measures refer to Section 8. Keep away from fire and heat. No smoking in the workplace. Avoidance and oxidant Contact with other forbidden compounds (see Section 10 for forbidden compounds). When handling, light loading and unloading should be done to prevent damage to packaging and containers. Empty containers may have harmful residues.Wash hands after use. Do not eat or drink in the workplace. Equipped with the corresponding variety and quantity of fire equipment and leakage emergency

Operation precautions: Operators

should undergo special training and strictly abide by the operating procedures. Operations should be carried out in an environment with local ventilation or comprehensive ventilation facilities.

Avoid contact with eyes and skin, avoid inhalation of vapor. For individual protection measures, refer to Section 8. Keep away from fire and heat sources, and strictly

No smoking. Avoid contact with incompatible materials such as oxidants (for incompatible materials, see Section 10). Be careful when handling to prevent damage to packaging and containers. Empty

Containers may contain harmful substances. Wash hands after use and do not eat or drink in the workplace. Equip with appropriate types and quantities of fire-fighting equipment and leakage emergency treatment equipment.

Preparation.

Storage:Store in a cool, ventilated warehouse. It should be stored separately from oxidants and edible chemicals, and should not be mixed (see Section 10 for forbidden compounds). Keep the container sealed. Keep away from fire and heat. Lightning protection equipment must be installed in the warehouse.Do not use equipment and tools that may cause sparks. The storage area should be equipped with leak emergency

Storage precautions: Store in a cool, ventilated warehouse. Store

separately from oxidants and edible chemicals and avoid mixed storage (for prohibited substances, see Section 10)

Keep containers sealed. Keep away from fire and heat sources. Do not use equipment and tools that are prone to sparks. The storage area should be equipped with leakage emergency treatment equipment and appropriate containment.

Material.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Item 8: Exposure Controls and Personal Protection Measures

Maximum admissible concentration: No standard yet

Maximum allowable concentration: No standard has been established

Monitoring Method: EN 14042 Guidance on procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in workplace air

Monitoring methods: EN 14042 Guide to procedures for evaluating exposure to chemical or biological agents in workplace air

Engineering Control: Prevent dust from spreading!Workspaces are recommended to be separated from other workspaces. Closed operation to prevent leakage. Enhance ventilation. Set up automatic alarm device and emergency ventilation facilities. Set up emergency evacuation channels and necessary drainage areas. Set up red area warning line, warning mark and Chinese warning description, and set up communication alarm system. Safety shower and eye washing facilities are available

Engineering control: Prevent dust from spreading! It is recommended to separate the workplace from other workplaces. Operate in a closed environment to prevent leakage. Improve ventilation. Set up automatic alarms. Devices and accident ventilation facilities. Set up emergency evacuation passages and necessary risk relief areas. Set up red zone warning lines, warning signs and Chinese warning instructions, and set up Provide safety showers and eyewash equipment

Respiratory Protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filter gas mask (half

Respiratory protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filtering gas mask (half mask). In case of emergency rescue or evacuation, you should wear an air breathing apparatus.

Respirator.

Eyes Protection: Wear protective chemical safety glasses. Eyes Protection: Wear protective chemical safety glasses.

Body Protection: Wear an antiseptic penetration suit

Body protection: Wear anti-poison penetration work clothes.

Hands Protection: Wear rubber oil-resistant gloves. Hands Protection: Wear rubber oil-resistant gloves.

Other Protections: No smoking in the workplace. Keep good habit of

Other protection: No smoking at the work site. Maintain good hygiene habits. Shower and eye washing facilities are available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Item 9: Physical and Chemical Properties

Appearance: Cream

Appearance: Paste

Color: Multicolor

Color: Various colors

Odour: Weak odor

Smell: Slightly odor

pH: No data available.

Boiling point /range: No data available.

Melting point/range: No data available.

Flashpoint : **No** data available.

Density: No data available.

Upper flammable (explosive) limits in air-Lower (vol%)- **UEL :** No data available.

Vapour pressure: No data available.

Solubility in water:Insoluble in water

Water solubility: insoluble in water

Partition coefficient **((n-**octanol / water): No data available.

Viscosity : **No** data available.

Vapour density : No data available.

Evaporation rate : No data available.

Ignition temperature: No data available.

Chemical properties: Preparation

Chemical Properties: Preparation

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 10 - Stability and Reactivity

Item 10: Stability and Reactivity

Stability : Stable under normal temperature and pressure.

Distribution **of** Ban: Strong oxidizer, strong acid.

Conditions **to Avoid:** Electrostatic discharge, heat, humidity, etc. Conditions to Avoid: Electrostatic discharge, heat, humidity, etc.

Hazardous Polymerization: None.

Hazardous Decomposition Products: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition

Decomposition products: Under normal conditions, decomposition products and other irritating substances will not be produced.

Section 11 - Toxicological Information

Item 11: Toxicological Information

Acute Toxicity: No data available.

Sub- acute and Chronic Toxicity: No data available.

Irritation: No data available.

Irritation: No information available.

Sensitization: No data available.

Sensitization: No data available.

Mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Others: No data available.

Others: No information.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 12 - Ecological Information

Item 12: Ecological Information

Eco-toxicity: No data available.

Biodegradable: No data available.

Non-biodegradable: No data available.

Bioconcentration or biological accumulation: No data available.

Other harmful effects: No data available.

Other adverse effects: No information available.

Section 13 - Disposal Considerations

Item 13: Disposal

Nature of waste:The sample is not regarded as hazardous waste, as defined by Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste Nature: This sample is not considered hazardous waste as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008

Waste disposal methods : Refer to National or Local regulations before handling.

Attention abandoned: Avoid polluting the environment. Prevent waste from entering sewers, surface water and

Disposal

precautions: Avoid environmental contamination. Prevent waste from entering sewers, surface water and groundwater.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - Transport Information

	Land transport (ADR/RID)	**Sea** transport (IMDG)	**Air** transport (ICAO/IATA)
UN Number:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
UN Number:			
Transport hazard class :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging group :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Marine pollutant/marine pollutant:	No	No	No
Special precautions **for user:**	Not required	Not required	Not required
Transport in bulk according to MARPOL 73/78 Annex II and the IBC code/Transport in bulk in accordance with Annex **II** of the **73/78** MARPOL Convention and **the IBC** code:	Not required	Not required	Not required

Packaging Method: No data available

Transport Fashion: By air, sea, rail, highway.

Transport Fashion: By air, sea, rail, highway.

Transport Attentions: Examine whether the package of the containers are integrate or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source.

Transportation precautions: Before transportation, check whether the packaging container is complete and sealed. During transportation, ensure that the container does not leak, collapse, fall, or be damaged. It is strictly forbidden to mix and transport with oxidants, edible chemicals, etc. The transport vehicle must be thoroughly cleaned and disinfected, otherwise other items cannot be transported. During transportation, the vehicle should be protected from rain and high temperature. When stopping in the middle of the journey, the vehicle should be kept away from open flames and high-temperature heat sources. When shipping, the installation location should be away from bedrooms and kitchens, and isolated from engine rooms, power supplies, fire sources, etc.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 15 - Regulatory Information

Item 15: Regulatory Information

Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections. Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. Regulation (EC) No. 1272/2008, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16 - Additional Information

Item 16: Other Information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier, nor any its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot The above information is based on the accuracy of the data. Since this information may be used or modified under circumstances beyond our control, we are not responsible for this.

Any liability is disclaimed. This information is distributed at the discretion of the recipient for any proprietary purpose of the material.

Remark: The evaluation report is based on official website data and customer supply information, only for Note: This evaluation report is based on official website data and customer information. It is only used for customer research, teaching, internal quality control, product development and other purposes, for reference only.

reference.


Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Photo of the Sample:.

Sample photos:.



The photo is for use with SOAR original report only.

*** End of Report ***

*** End of Report ***

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 1 von 15

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Beispielname: Lötpaste

Beispielname: Lötpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Zusätzliches Modell/Zusätzliches Modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C RL-429S, RL-426S, F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-426A RL-426B, RL-426C, RL-426D, SS-150, RL-058, RL-461, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15 HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundenname: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Kundenadresse: 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing-Zertifizierung (GuangDong) Co., Ltd.

GESCHRIEBEN VON	BEWERTET VON	GENEHMIGT VON
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Zugelassener Unterzeichner

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 1 - Chemische Produkt- und Firmenidentifikation

Punkt 1: Chemischer Name und Herstellerinformationen

Beispielname: Lötpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Zusätzliches Modell/Zusätzliches Modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C RL-429S, RL-426S, F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-426A RL-426B, RL-426C, RL-426D, SS-150, RL-058, RL-461, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15 HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Warenzeichen: Quick , Sunshine, RELIFE

Kunde: **Guangzhou** Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Kundenadresse : 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Hersteller: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Herstelleradresse : **5.** Stock, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North

Adresse des Herstellers: Etage 5, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Ansprechpartner: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190

E-Mail: Sunshine01@exinxun.com

E-Mail: Sunshine01@exinxun.com

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem Prüfsiegel versehen ist. Wir sind nur für die geprüften Proben verantwortlich. Änderungen, Ergänzungen und Löschungen sind ungültig. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden, außer vollständig. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Aufmachung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 3 von 15

Abschnitt 2 - Gefahrenidentifizierung

Punkt 2: Gefahrenhinweise

Sterblichkeitsgrad: Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird die Probe nicht in gefährliche Artikel.

Gefahrenklassifizierung: Diese Probe ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

Invasionsroute:

Invasionsroute:

Hautkontakt: Kann die Haut reizen

Hautkontakt: Kann die Haut reizen.

Augenkontakt : Kann die Augen reizen.

Einatmen : Das Einatmen der Dämpfe ist schädlich.

Verschlucken: **Das Verschlucken kann zu Magenverstimmungen führen .**

Gesundheitsgefahren: Kann Haut und Augen reizen. Das Einatmen von Dämpfen ist schädlich. Es kann zu körperlichen Beschwerden führen, wenn wir verschluckt.

Gesundheitsgefahren: Kann Haut und Augen reizen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann beim Verschlucken körperliche Beschwerden verursachen.

Gefahren für die Umwelt: Geben Sie keine Stoffe in die Umgebung frei, es sei denn, dies ist von der

Umweltgefahren:

Lassen Sie keine Materialien ohne behördliche Genehmigung in die Umwelt ab.

Verbrennungs- und Berstgefahr: Die Probe ist nicht brennbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 4 von 15

Abschnitt 3 – Zusammensetzung/Informationen zu den Inhaltsstoffen

Punkt 3: Zusammensetzungsinformationen

Reinÿ Beimischungÿ

Rein Mischung ÿ

Zusammensetzung:

Chemische Zusammensetzung:

Chemischer Name Chemischer Name	**CAS-Nr.** Chemical Abstracts-Zugangsnummer	**Zusammensetzung (in Gewichts-%)** Gewichtsanteil der Zutaten
Harzkolophonium Lösungsmittelöl  Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304 Aspirationsgefahr Kategorie 1, H304	64742-94-5	25 %
Lösungsmittel Lösungsmittel  Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1, H317 Hautsensibilisator Kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organische Stoffe Organische Stoffe  Akute Toxizität dermal Kategorie 4, H312 Akute dermale Toxizität Kategorie 4, H312 Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1, H318 Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %
Thixotropiermittel Thixotropiermittel  Karzinogenität, Kategorie 2, H351 Karzinogenität Kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %
Tensid Tenside	85854-32-6	15 %

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 5 von 15

Abschnitt 4 - Erste-Hilfe-Maßnahmen

Punkt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit fließendem Wasser oder Seifenwasser abspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Arzt aufsuchen.

Augen berühren: Heben Sie die oberen und unteren Augenlider an (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen), spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser oder Salzwasser. Ärztliche Hilfe holen.

Augenkontakt: Augenlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen) und mit fließendem Wasser oder Kochsalzlösung ausspülen. Arzt aufsuchen.

Einatmen: Bei Kontakt mit Überhitzungsdämpfen sofort an die frische Luft gehen. Die Atemwege freihalten.

Einatmen: Sich schnell vom Unfallort an die frische Luft begeben. Atemwege offen halten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 6 von 15

Abschnitt 5 - Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Punkt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefahrenmerkmale: Keine besonderen Verbrennungs- und Explosionseigenschaften. Gefahrenmerkmale: Keine besonderen Verbrennungs- und Explosionseigenschaften.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukt unbekannt

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukte sind nicht bekannt.

Brandbekämpfungsmethoden und -mittel: Das Personal muss mit einer Filtermaske (Vollmaske) oder einem isolierten Atemschutzgerät ausgestattet sein. Das Personal muss Kleidung tragen, die das Feuer und das giftige Gas abwehrt. Löschen Sie das Feuer im Gegenwind Richtung. Entfernen Sie den Behälter so schnell wie möglich ins Freie. Sprühen Sie Wasser auf die Behälter in der Kamin, um sie kühl zu halten, bis das Löschen abgeschlossen ist. Wenn sich der Behälter im Feuer verfärbt hat oder ein Geräusch gemacht hat Feuerlöschmethode und Feuerlöschmittel: Feuerwehrleute müssen Filtergasmasken (Vollgesichtsmasken) oder Atemschutzmasken tragen, feuerfeste Ganzkörper- und Gasschutzanzüge tragen und Feuer in Windrichtung löschen .

Feuer. Bringen Sie die Behälter so weit wie möglich vom Brandort ins Freie. Sprühen Sie Wasser, um den Brandbehälter zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Wenn sich der Behälter am Brandort verfärbt hat oder Wenn im Druckentlastungsgerät ein Geräusch zu hören ist, müssen Sie sofort evakuieren. Feuerlöschmittel: Nebelwasser, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid, Sand und Erde.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 7 von 15

Abschnitt 6 – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Punkt 6: Notfallbehandlung bei Leckagen

Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Reinigen Sie die

In einen abgedeckten Behälter geben und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung: P2

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in

Notfällen anzuwendende Verfahren: Verschüttetes Material in abgedeckte Behälter kehren und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönlicher Schutz

Schutzausrüstung: Atemschutzgerät mit P2-Filter, geeignet für gesundheitsschädliche Partikel.

Umweltschutzmaßnahmen: Leckagen eindämmen, um eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. Verhindern Sie das Austreten von

Umweltschutzmaßnahmen: Das ausgetretene Material eindämmen, um eine

Umweltverschmutzung zu vermeiden. Verhindern, dass das ausgetretene Material in die Kanalisation, Oberflächengewässer und das Grundwasser gelangt.

Methoden zur Eindämmung und Beseitigung austretender Chemikalien sowie verwendete Entsorgungsmaterialien:

Eindämmungs- und Reinigungsmethoden für ausgetretene Chemikalien und die verwendeten Materialien:

Bei geringer Leckagemenge: Die austretende Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit

Kleine Leckage: Sammeln Sie die ausgetretene Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter. Nehmen Sie die Flüssigkeit mit Sand, Aktivkohle

oder einem anderen inerten Material auf und bringen Sie sie an einen sicheren Ort. Nicht in den Abfluss spülen.

Nicht in die Kanalisation spülen.

Große Leckage: Bauen Sie einen Damm oder graben Sie eine Grube, um das Leck zu dämmen. Versiegeln Sie das Abflussrohr. Decken Sie es mit Schaum ab, um

Verdunstung. Umfüllen in einen Tankwagen oder einen speziellen Sammler mit explosionsgeschützter Pumpe zum Recycling oder Transport

Bei großflächigem Leck: Bauen Sie Dämme oder

Gruben, um das Leck einzudämmen. Versiegeln Sie die Abflussrohre. Bedecken Sie das Leck mit Schaum, um die Verdunstung zu verhindern. Verwenden Sie explosionsgeschützte Pumpen zum Umfüllen in Tankwagen oder spezielle Sammelbehälter.

Recyceln oder zur Entsorgung zu einer Mülldeponie transportieren.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 8 von 15

Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung

Punkt 7: Handhabung und Lagerung

Handhabung: Bediener sollten speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Die Handhabung sollte an Orten mit lokaler Belüftung oder vollständiger Belüftung durchgeführt werden. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt und vermeiden Sie Einatmen von Dampf. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Hitze fernhalten. Rauchen verboten in am Arbeitsplatz. Vermeidung und Oxidationsmittel Kontakt mit anderen verbotenen Verbindungen (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Beim Umgang mit der Verpackung sollte auf leichtes Be- und Entladen geachtet werden, um Schäden an der Verpackung und Behälter. Leere Behälter können gesundheitsschädliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Nicht essen oder trinken im Arbeitsplatz. Ausgestattet mit der entsprechenden Vielfalt und Menge an Feuerlöschgeräten und Leckage-Notfall

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb:

Bediener sollten eine spezielle Schulung absolvieren und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Der Betrieb sollte in einer Umgebung mit lokaler Belüftung oder umfassenden Belüftungseinrichtungen durchgeführt werden. Kontakt mit Augen und Haut sowie Einatmen von Dämpfen vermeiden. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten und Nicht rauchen. Kontakt mit unverträglichen Materialien wie Oxidationsmitteln vermeiden (Informationen zu unverträglichen Materialien finden Sie in Abschnitt 10). Seien Sie beim Umgang vorsichtig, um Schäden an Verpackung und Behältern zu vermeiden. Leeren Behälter können Schadstoffe enthalten. Waschen Sie sich nach Gebrauch die Hände und vermeiden Sie Essen und Trinken am Arbeitsplatz. Halten Sie Feuerlöschgeräte und Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung in geeigneter Menge und Art bereit.

Vorbereitung

Lagerung: In einem kühlen, belüfteten Lager lagern. Es sollte getrennt von Oxidationsmitteln und essbaren Chemikalien und sollten nicht gemischt werden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Halten Sie den Behälter verschlossen. Von Feuer und Hitze fernhalten. Blitzschutzeinrichtungen müssen im Lager installiert werden. Nicht verwenden Geräte und Werkzeuge, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich sollte mit Notausgängen ausgestattet sein. Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung: Kühl und belüftet lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und essbaren Chemikalien lagern und eine gemischte Lagerung vermeiden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Substanzen).

Behälter dicht verschlossen halten. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Keine funkenbildenden Geräte und Werkzeuge verwenden. Der Lagerbereich sollte mit Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung und geeigneten Auffangbehältern ausgestattet sein. Material.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 9 von 15

Abschnitt 8 - Expositionskontrollen, persönlicher Schutz

Punkt 8: Expositionskontrollen und persönliche Schutzmaßnahmen

Maximal zulässige Konzentration: Noch keine Norm

Maximal zulässige Konzentration: Es wurde kein Standard festgelegt

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Schadstoffe in der Luft am Arbeitsplatz

Überwachungsmethoden: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Arbeitsstoffen in der Luft am Arbeitsplatz

Technische Kontrolle: Staubverbreitung verhindern! Es wird empfohlen, Arbeitsbereiche von anderen zu trennen Arbeitsbereiche. Geschlossener Betrieb, um Leckagen zu vermeiden. Belüftung verbessern. Automatische Alarmeinrichtung einrichten und Notbelüftungsanlagen. Richten Sie Notfall-Evakuierungskanäle und notwendige Entwässerungsbereiche ein. Richten Sie rote Warnlinie für den Bereich, Warnmarkierung und chinesische Warnbeschreibung sowie Einrichtung eines Kommunikationsalarmsystems. Sicherheitsduschen und Augenspüleinrichtungen sind vorhanden

Technische Maßnahmen: Staubverbreitung verhindern! Es wird empfohlen, den Arbeitsplatz von anderen Arbeitsplätzen zu trennen. Arbeiten Sie in geschlossenen Räumen, um Leckagen zu vermeiden. Verbessern Sie die Belüftung. Richten Sie automatische Alarme ein. Geräte und Unfallbelüftungsanlagen. Richten Sie Not-Evakuierungswege und notwendige Risikoentlastungsbereiche ein. Richten Sie Warnlinien für rote Zonen, Warnschilder und chinesische Warnhinweise ein und richten Sie Stellen Sie Sicherheitsduschen und Augenspülgeräte bereit

Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Standard überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (halb Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Grenzwert überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (Halbmaske). Im Notfall sollten Sie ein Atemschutzgerät tragen. Respirator.

Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille für Chemikalien. Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille für Chemikalien.

Körperschutz: Tragen Sie einen antiseptischen Penetrationsanzug

Körperschutz: Tragen Sie gegen das Eindringen von Giftstoffen schützende Arbeitskleidung.

Handschutz: Ölbeständige Gummihandschuhe tragen. Handschutz: Ölbeständige Gummihandschuhe tragen.

Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Behalten Sie die gute Gewohnheit bei, Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Achten Sie auf gute Hygiene. Dusch- und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 10 von 15

Abschnitt 9 - Physikalische und chemische Eigenschaften

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Creme

Aussehen: Paste

Farbe: Mehrfarbig

Farbe: Verschiedene Farben

Geruch: Schwacher Geruch

Geruch: Leichter Geruch

pH-Wert: Keine Daten verfügbar.

Siedepunkt /Siedebereich: Keine Daten verfügbar.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Daten verfügbar.

Flammpunkt : **Keine** Daten verfügbar.

Dichte: Keine Daten verfügbar.

Obere Entzündbarkeitsgrenzen (Explosionsgrenzen) in der Luft - Untere (Vol.-%) **OEL :** Keine Daten verfügbar.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Löslichkeit in Wasser:Unlöslich in Wasser

Wasserlöslichkeit: unlöslich in Wasser

Verteilungskoeffizient **((n**-Octanol / Wasser): Keine Daten verfügbar.

Viskosität : **Keine** Daten verfügbar.

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar.

Verdunstungsrate : Keine Daten verfügbar.

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar.

Chemische Eigenschaften: Zubereitung

Chemische Eigenschaften: Zubereitung

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 11 von 15

Abschnitt 10 - Stabilität und Reaktivität

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität : Stabil bei normaler Temperatur und normalem Druck.

Verteilung **des** Verbots: Starkes Oxidationsmittel, starke Säure.

Zu vermeidende Bedingungen: Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw. Zu vermeidende

Bedingungen: Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw.

Gefährliche Polymerisation: Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen können gefährliche Zersetzungsprodukte

Zersetzungsprodukte: Unter normalen

Bedingungen entstehen keine Zersetzungsprodukte oder andere reizende Substanzen.

Abschnitt 11 - Toxikologische Informationen

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Informationen verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Sonstige: Keine Daten verfügbar.

Sonstiges: Keine Angaben.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 12 von 15

Abschnitt 12 - Ökologische Informationen

Punkt 12: Ökologische Informationen

Ökotoxizität: Keine Daten verfügbar.

Biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Nicht biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Biokonzentration oder biologische Akkumulation: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Keine Informationen verfügbar.

Abschnitt 13 - Hinweise zur Entsorgung

Punkt 13: Entsorgung

Art des Abfalls: Die Probe gilt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Abfallart: Diese Probe gilt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Verfahren zur Abfallentsorgung : Beachten Sie vor der Handhabung die nationalen oder örtlichen Vorschriften.

Achtung aufgegeben: Vermeiden Sie die Verschmutzung der Umwelt. Verhindern Sie, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächenwasser und

Vorsichtsmaßnahmen bei

der Entsorgung: Umweltverschmutzung vermeiden. Verhindern, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächengewässer und das Grundwasser gelangen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Abschnitt 14 - Transportinformationen

	Landverkehr (ADR/RID)	Seetransport (IMDG)	Luftverkehr (ICAO/IATA)
UN-Nummer:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
UN -Nummer:			
Transportgefahrenklasse :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Meeresschadstoff/Meeresschadstoff:	NEIN	NEIN	NEIN
Besondere Vorsichtsmaßnahmen **für den Anwender:**	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Transport in Massengut gemäß MARPOL 73/78 Anhang II und dem IBC-Code/Transport in Massengut gemäß Anhang **II** des MARPOL-Übereinkommens **73/78** und **dem IBC-** Code:	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich

Verpackungsmethode: Keine Daten verfügbar

Transportart: Per Luft-, See-, Schienen-, Straßentransport.

Transportart: Per Luft-, See-, Schienen-, Straßentransport.

Hinweise zum Transport: Prüfen Sie vor dem Transport, ob die Verpackung der Container vollständig ist. Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen während des Transports. Lagern Sie die Waren nicht zusammen mit Oxidationsmitteln und starken Säuren. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und sterilisiert sein, andernfalls ist die Montage von Artikeln nicht gestattet. Während des Transports ist das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen, Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von Feuer und Wärmequellen fernzuhalten. Bei Seetransporten sollte der Montageort von Schlafzimmer und Küche sowie vom Maschinenraum, Strom und Feuer isoliert sein.

Quelle.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport: Prüfen Sie vor dem Transport, ob der Verpackungsbehälter vollständig und versiegelt ist. Achten Sie während des Transports darauf, dass der Behälter nicht ausläuft, zusammenfällt, herunterfällt oder beschädigt wird. Das Mischen und der Transport mit Oxidationsmitteln, essbaren Chemikalien usw. ist strengstens verboten. Das Transportfahrzeug muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, da sonst andere Gegenstände nicht transportiert werden können. Während des Transports ist das Fahrzeug vor Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von offenen Flammen und heißen Wärmequellen fernzuhalten. Der Aufstellungsort sollte während des Transports nicht in der Nähe von Schlafzimmern und Küchen, sondern isoliert von Maschinenräumen, Stromversorgungsanlagen und Feuerquellen liegen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem Prüfsiegel versehen ist. Wir sind nur für die geprüften Proben verantwortlich. Änderungen, Ergänzungen und Löschungen sind ungültig. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden, außer vollständig. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Aufmachung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Postleitzahl:** 523945 Tel: (86-769) 38937518 **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 14 von 15

Abschnitt 15 - Regulatorische Informationen

Punkt 15: Regulatorische Informationen

Rechtliche Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte – Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte. Rechtliche Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte – Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 - Zusätzliche Informationen

Punkt 16: Sonstige Informationen

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Allerdings sind weder die oben genannten

Der Lieferant oder seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Die hierin enthaltenen Informationen.

Die endgültige Entscheidung über die Eignung eines Materials liegt ausschließlich beim Benutzer. Alle Materialien können unbekannte Gefahren und sollten mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl hier bestimmte Gefahren beschrieben werden, können wir nicht

Die oben genannten Informationen basieren auf der Richtigkeit der Daten.

Da diese Informationen unter Umständen außerhalb unserer Kontrolle verwendet oder geändert werden können, übernehmen wir hierfür keine Verantwortung.

Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die Weitergabe dieser Informationen erfolgt nach Ermessen des Empfängers für den jeweiligen geschützten Zweck des Materials.

Anmerkung: Der Bewertungsbericht basiert auf offiziellen Website-Daten und Kundenversorgungsinformationen, nur für

Hinweis: Dieser Bewertungsbericht basiert auf Daten der offiziellen Website und Kundeninformationen. Er dient ausschließlich zu Kundenforschung, Schulungen, internen Qualitätskontrollen, Produktentwicklungen und anderen Zwecken und dient nur als Referenz.

Referenz.


Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 15 von 15

Foto der Probe:
Beispielfotos:.



Das Foto ist nur für die Verwendung mit dem Originalbericht von SOAR bestimmt.

*** Ende des Berichts ***

*** Ende des Berichts ***

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 1 z 15

Bezpečnostný list

Karta bezpečnostných údajov materiálu

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Názov vzorky: spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalší model/Ďalší model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Meno zákazníka: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Certifikácia Soar Testing (GuangDong) Co., Ltd.

NAPÍSANÉ	RECENZOVANÉ	SCHVÁLENÉ
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Schválený signatár

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Karta bezpečnostných údajov materiálu

Oddiel 1 – Identifikácia chemického výrobku a spoločnosti

Položka 1: Chemický názov a informácie o výrobcovi

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalší model/Ďalší model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ochranná známka: Quick , Slniečko, ÚĽAVA

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

VýrobcaFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Výrobca

Adresa ÿ5. poschodie, budova 3, Liandong

Inteligentný výrobný park, č. 105, severný Shilong

Adresa výrobcu: 5. poschodie, budova 3,

Inteligentný výrobný park Liandong, č. 105, severná cesta Shilong, ulica Guicheng, okres Nanhai, mesto Foshan

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 3 z 15

Oddiel 2 – Identifikácia nebezpečenstiev

Položka 2: Informácie o nebezpečenstve

Stupeň úmrtnosti: V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 sa vzorka nerozdeľuje na nebezpečné
článok.

Klasifikácia nebezpečnosti: Táto vzorka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa smernice (ES) č. 1272/2008.

Trasa invázie:

Trasa invázie:

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku.

Kontakt s očami: Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Vdýchnutie jeho pár je škodlivé.

Požitie: Po prehltnutí môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti .

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé. Môže spôsobiť fyzické ťažkosti, ak...
prehltnuté.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Škodlivý pri vdýchnutí. Po požití môže spôsobiť fyzické nepohodlie.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia, pokiaľ to nepovolí

Nebezpečenstvá pre životné prostredie:

Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia bez povolenia vlády.

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia: Vzorka nie je horľavá.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 4 z 15

Časť 3 – Zloženie/Informácie o zložke

Položka 3: Informácie o zložení

Pureÿ

Čistý

Prímes

Zmes ÿ

Zloženie:

Chemické zloženie:

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS Prístupové číslo Chemical Abstracts	Zloženie (v % hmotnosti) Hmotnostné percento zložky
Živicová kolofónia Rozpúšťadlový olej  Nebezpečenstvo pri vdýchnutí, kategória 1, H304 Aspiračná nebezpečnosť kategórie 1, H304	64742-94-5	25 %
Rozpúšťadlo Rozpúšťadlá  Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Senzibilizátor pokožky kategórie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organická hmota Organická hmota  Akútna toxicita pri požití Kategória 4, H312 Akútna dermálna toxicita kategórie 4, H312 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí Kategória 1, H318 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropné činidlo Tixotropné činidlo  Karcinogenita, kategória 2, H351 Karcinogenita kategórie 2, H351	12174-11-7	15 %
Povrchovo aktívna látka Povrchovo aktívne látky	85854-32-6	15 %

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 5 z 15

Oddiel 4 – Opatrenia prvej pomoci

Bod 4: Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku tečúcou vodou alebo mydlovou vodou.
Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Dotyk očí: Zdvihnite horné a dolné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky), vypláchnite oči veľkým množstvom
vodou alebo slanou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Zdvihnite očné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky) a vypláchnite ich tečúcou vodou alebo fyziologickým roztokom. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: V prípade vystavenia sa výparom z prehriatia okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty otvorené.

Vdýchnutie: Rýchlo presuňte miesto zásahu na čerstvý vzduch.

Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 6 z 15

Oddiel 5 – Protipožiarne opatrenia

Bod 5: Protipožiarne opatrenia

Nebezpečná vlastnosť: Žiadne zvláštne vlastnosti horenia a výbuchu. Nebezpečná vlastnosť:

Žiadne špeciálne vlastnosti spaľovania a výbuchu.

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkt rozkladu neznámy

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkty rozkladu nie sú známe.

Metódy a hasiace prostriedky: Personál musí byť vybavený filtračnou maskou (celoobličovou maskou) alebo izolovaným dýchacím prístrojom.

Personál musí nosiť oblečenie, ktoré dokáže chrániť pred ohňom a toxickým plynom. Haste oheň v náveternej oblasti.

smere. Čo najskôr odstráňte nádobu na voľné priestranstvo. Nastriekajte vodu na nádoby v

krb, aby sa udržali v chlade až do úplného uhasenia. Ak nádoba v ohni zmenila farbu alebo vydáva zvuk

Metóda hasenia a hasiaci prostriedok: Hasiči musia nosiť plynové masky s filtrom (celotvárové masky) alebo respirátory izolačného typu.

nosiť na celé telo

ohňovzdorné a protiplynové obleky a haste požiar v smere proti vetru.

Požiar. Presuňte nádoby čo najďalej od miesta požiaru na otvorené priestranstvo. Požiarnu nádobu udržujte v chlade, kým požiar neuhasíte. Ak nádoba na mieste požiaru zmenila farbu alebo bola

Ak sa v zariadení na úplné poistenie tlaku objaví zvuk, musíte okamžite evakuovať miesto. Hasiaci prostriedok: vodná hmla, pena, suchý prášok, oxid uhličitý, piesok a zemina.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 7 z 15

Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom úniku

Položka 6: Núdzové ošetrenie úniku

Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a postupy reakcie na núdzové situácie: Vyčistite

Vylejte do uzatvorenej nádoby a v prípade potreby najskôr navlhčite, aby sa zabránilo prachu. Osobné ochranné prostriedky: P2

Osobné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové situácie

postupy: Rozliaty materiál pozametajte do uzavretých nádob a v prípade potreby ho najskôr navlhčite, aby ste predišli prašnosti. Osobná ochrana

Ochranné prostriedky: Respirátor s filtrom P2 vhodný proti škodlivým časticiam.

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zastavte úniky, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Zabráňte rozliatiu z

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zachyťte uniknutý materiál

aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu uniknutého materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy zadržiavania a odstraňovania unikajúcich chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Metódy zachytenia a čistenia uniknutých chemikálií a použité materiály:

Malé množstvo úniku: Unikajúcu kvapalinu zachyťte čo najviac do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pomocou

Malý únik: Uniknutú kvapalinu čo najviac zachytiť v uzatvárateľnej nádobe. Absorbovať pieskom, aktívnym uhlím alebo iným inertným materiálom.

materiál a preneste na bezpečné miesto. Nevyhadzujte do odtoku.

Nesplachujte do kanalizácie.

Veľký únik: postavte násyp alebo vykopte jamu na jeho zadržanie. Utesnite odtokové potrubie. Zakryte penou, aby ste zabránili úniku.

odparovanie. Preložte do cisternového vozidla alebo špeciálneho zberného zariadenia s výbušným čerpadlom na recykláciu alebo prepravu.

Únik veľkého rozsahu: Vybudovať hrádze alebo

Vykopte jamy na zadržanie úniku. Utesnite odtokové potrubia. Zakryte penou, aby ste zabránili odparovaniu. Na prečerpanie do cisternových vozidiel alebo špeciálnych zberných boxov použite čerpadlá odolné voči výbuchu.

Recyklujte alebo prevezte na miesto skládky odpadu na likvidáciu.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 8 z 15

Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

Položka 7: Manipulácia a skladovanie

Manipulácia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Manipulácia by mala vykonávať na miestach s lokálnym vetraním alebo plne vetranými zariadeniami. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vyhýbajte sa vdýchnutie pary. Osobné ochranné opatrenia nájdete v oddiele 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. Zákaz fajčenia v na pracovisku. Zabráňte kontaktu s inými zakázanými zlúčeninami a oxidantom (pozri oddiel 10 pre zakázané látky) zlúčeniny). Pri manipulácii by sa malo nakladanie a vykladanie vykonávať ľahko, aby sa predišlo poškodeniu obalu a nádoby. Prázdne nádoby môžu obsahovať škodlivé zvyšky. Po použití si umyte ruky. Nejedzte a nepite v pracovisko. Vybavené zodpovedajúcim rozsahom a množstvom protipožiarneho vybavenia a núdzového vybavenia pre prípad úniku

Prevádzkové opatrenia: Obsluha by mali absolvovať špeciálne školenie a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Operácie by sa mali vykonávať v prostredí s lokálnym vetraním alebo komplexným vetracím zariadením. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, zabráňte vdýchnutiu výparov. Informácie o individuálnych ochranných opatreniach nájdete v časti 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla a prísne Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi, ako sú oxidačné činidlá (nekompatibilné materiály nájdete v časti 10). Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu obalov a nádob. Vyprázdnite Nádoby môžu obsahovať škodlivé látky. Po použití si umyte ruky a na pracovisku nejedzte ani nepite. Vybavte sa vhodnými typmi a množstvom protipožiarnych prostriedkov a zariadení na núdzové ošetrenie v prípade úniku.

Príprava.

Skladovanie: Skladujte v chladnom a vetranom sklade. Malo by sa skladovať oddelene od oxidačných činidiel a jedlých potravín. chemikálie a nemali by sa miešať (zakázané zlúčeniny nájdete v časti 10). Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. V sklade musí byť nainštalované zariadenie na ochranu pred bleskom. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený núdzovým systémom v prípade úniku.

Bezpečnostné opatrenia pre skladovanie: Skladujte na chladnom a vetranom mieste. oddelene od oxidačných látok a jedlých chemikálií a vyhýbajte sa spoločnému skladovaniu (zakázané látky nájdete v oddiele 10)

Uchovávajte nádoby uzavreté. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu tvoriť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na núdzové ošetrenie v prípade úniku a vhodným ochranným zariadením.

Materiál.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 9 z 15

Oddiel 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Maximálna prípustná koncentrácia: Zatiaľ neexistuje žiadna norma

Maximálna povolená koncentrácia: Nebola stanovená žiadna norma

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom posudzovania expozície chemickým alebo biologickým účinkom

látky vo vzduchu na pracovisku

Metódy monitorovania: EN 14042 Sprievodca postupmi hodnotenia expozície chemickým alebo biologickým látkam vo vzduchu na pracovisku

Technická kontrola: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovné priestory od ostatných

pracovné priestory. Prevádzka v uzavretom priestore, aby sa zabránilo úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmové zariadenie a

núdzové vetracie zariadenia. Zriaďte evakuačné kanály a potrebné drenážne plochy.

červená výstražná čiara oblasti, výstražná značka a čínsky popis výstrahy a nastavenie komunikačného poplašného systému.

K dispozícii je bezpečnostná sprcha a zariadenie na výplach očí.

Technické zabezpečenie: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovisko od ostatných pracovísk. Pracujte v uzavretom prostredí, aby ste predišli úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmy.

Zariadenia a vetracie zariadenia pre prípad nehody. Zriadiť evakuačné chodby a potrebné oblasti na zmiernenie rizika. Zriadiť výstražné čiary červenej zóny, výstražné značky a čínske výstražné pokyny a nastaviť

Zabezpečte bezpečnostné sprchy a vybavenie na výplach očí

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste plynovú masku s filtrom (polovičnú

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste filtračnú plynovú masku (polomasku). V prípade

V prípade núdzovej záchrany alebo evakuácie by ste mali nosiť dýchací prístroj.

Respirátor.

Ochrana očí: Noste ochranné okuliare proti chemikáliám. Ochrana očí:

Noste ochranné okuliare proti chemikáliám.

Ochrana tela: Noste antiseptický penetračný oblek

Ochrana tela: Noste pracovný odev odolný voči jedom.

Ochrana rúk: Noste gumené rukavice odolné voči oleju. Ruky

Ochrana: Noste gumené rukavice odolné voči oleju.

Ďalšie ochranné opatrenia: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržujte dobré návyky.

Iná ochrana: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržiavajte dobrú hygienu.

návyky. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 10 z 15

Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Krém

Vzhľad: Pasta

Farba: Viacfarebná

Farba: Rôzne farby

Zápach: Slabý zápach

Vôňa: Mierne zápach

pH: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota varu /rozsah: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota topenia/rozsah topenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Bod vzplanutia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Horné limity horľavosti (výbušnosti) vo vzduchu - Dolný (obj. %) - UEL: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Tlak pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný vo vode

Rozdeľovací koeficient ((n-oktanol/voda): Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Viskozita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rýchlosť odparovania: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota vznietenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Chemické vlastnosti: Príprava

Chemické vlastnosti: Príprava

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 11 z 15

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilný za normálnej teploty a tlaku.

Distribúcia Zákazu : Silné oxidačné činidlo, silná kyselina.

Podmienky , ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď. Podmienky,
ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď.

Nebezpečná polymerizácia: Žiadna.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok skladovania a používania dochádza k nebezpečnému rozkladu

Produkty rozkladu: Za normálnych podmienok

podmienky, produkty rozkladu a iné dráždivé látky sa nebudú vytvárať.

Oddiel 11 – Toxikologické informácie

Položka 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Mutagenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Žiadne informácie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 12 z 15

Oddiel 12 – Ekologické informácie

Položka 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologicky odbúrateľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nerozložiteľné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biokoncentrácia alebo biologická akumulácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné škodlivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Oddiel 13 – Pokyny pre likvidáciu

Položka 13: Likvidácia

Povaha odpadu: Vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Povaha odpadu: Táto vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle definície v nariadení (ES) č. 1272/2008

Metódy likvidácie odpadu : Pred manipuláciou si prečítajte národné alebo miestne predpisy.

Pozor: Zabráňte znečisťovaniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a

Likvidácia

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte kontaminácii životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddiel 14 – Informácie o preprave

	Pozemná doprava (ADR/RID)	Námorná doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Číslo OSN :			
Trieda nebezpečnosti pri preprave:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Obalová skupina:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Znečisťujúca látka pre more/znečisťujúca látka pre more:	Nie	Nie	Nie
Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľa:	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava hromadného nákladu podľa MARPOL 73/78 Príloha II a kódex IBC/Preprava hromadného nákladu v súlade s prílohou II dohovoru MARPOL 73/78 a kódexom IBC :	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa

Spôsob balenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Módna doprava: Letecky, po mori, po železnici, po diaľnici.

Módna doprava: Letecky, po mori, po železnici, po diaľnici.

Upozornenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly kontajnerov neporušené . Počas prepravy nedošlo k rozpadu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačným činidlom a silnou kyselinou. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované, inak nie je dovolené spájať tovar s inými predmetmi. Počas prepravy by sa malo vozidlo chrániť pred dažďom a vysokými teplotami. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spálne a kuchyne a malo by byť izolované od strojovne, zdroja energie a ohňa.

zdroj.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či je obal kompletný a utesnený. Počas prepravy sa uistite, že nádoba netečie, nezrúti sa, nespadne ani sa nepoškodí. Je prísne zakázané miešať a preprava s oxidačnými látkami, jedlými chemikáliami atď. Prepravné vozidlo musí byť dôkladne vyčistené a dezinfikované, inak nie je možné prepravovať iné predmety. Počas prepravy by malo byť vozidlo chránené pred dažďom a vysokými teplotami teplota. Pri zastavení uprostred cesty by sa vozidlo malo nachádzať mimo otvoreného ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou. Pri preprave by sa miesto inštalácie malo nachádzať mimo spální a kuchýň a izolované od strojovní, zdrojov energie, zdrojov ohňa atď.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 14 z 15

Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Položka 15: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie: ISO 11014-2009 Bezpečnostná karta pre chemické výrobky - Obsah a poradie častí. Regulačné informácie: ISO 11014-2009 Karta bezpečnostných údajov pre chemické výrobky - Obsah a poradie oddielov.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadenie (ES) č. 1272/2008, Označovanie a balenie látok a zmesí.

Oddiel 16 – Doplňujúce informácie

Položka 16: Ďalšie informácie

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Avšak ani vyššie uvedené dodávateľ ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácie uvedené v tomto dokumente.

Konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme Vyššie uvedené informácie sú založené na presnosti údajov. Keďže Tieto informácie môžu byť použité alebo upravené za okolností mimo našej kontroly, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

Akákoľvek zodpovednosť sa vylučuje. Tieto informácie sú šírené na základe uváženia príjemcu na akýkoľvek proprietárny účel materiálu.

Poznámka: Hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o dodávkach od zákazníkov, iba pre referencia.

Poznámka: Táto hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o zákazníkoch. Používa sa len na výskum zákazníkov, vzdelávanie a interné účely. kontrola kvality, vývoj produktov a iné účely, len na referenčné účely.


Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 15 z 15

Fotografia vzorky:.
Ukážkové fotografie:.



Fotografia je určená len na použitie s pôvodnou správou SOAR.

*** ***
Koniec správy
*** ***
Koniec správy

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 1 z 15

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list materiálu

Název vzorku: Pájecí pasta

Název vzorku: pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další model/Další model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Jméno zákazníka: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Kanton

Certifikace Soar Testing (GuangDong) Co., Ltd.

NAPSAL/A	RECENZOVÁNO	SCHVÁLENO
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
		Schválený signatář

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google

Bezpečnostní list materiálu

Oddíl 1 – Identifikace chemického produktu a společnosti

Položka 1: Chemický název a informace o výrobci

Název vzorku: Pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další model/Další model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ochranná známka: Quick , Sluneční svit, ÚLEVA

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

VýrobceFoshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Adresa 5. patro, budova 3, Liandong

Inteligentní výrobní park, č. 105, severní Shilong

Adresa výrobce: 5. patro, budova 3,

Inteligentní výrobní park Liandong, č. 105, severní silnice Shilong, ulice Guicheng, okres Nanhai, město Foshan

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 3 z 15

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečí

Položka 2: Informace o nebezpečí

Stupeň úmrtnosti: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 není vzorek rozdělen na nebezpečné
článek.

Klasifikace nebezpečnosti: Tento vzorek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice (ES) č. 1272/2008.
Trasa invaze:

Trasa invaze:

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku

Kontakt s kůží: Může dráždit kůži.

Kontakt s očima: Může dráždit oči.

Vdechnutí: Vdechování jeho par je škodlivé.

Požití: Požití může způsobit žaludeční nevolnost .

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování jeho par je škodlivé. Může způsobit fyzické potíže, pokud...
spolkl.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Zdraví škodlivý při vdechování. Při požití může způsobit fyzické nepohodlí.

Nebezpečí pro životní prostředí: Neuvolňujte materiály do okolního prostředí, pokud to nepovolí

Nebezpečí pro životní prostředí:

Nevypouštějte materiály do okolního prostředí bez povolení úřadu.

Nebezpečí hoření a prasknutí: Vzorek není hořlavý.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto
zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu
zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 4 z 15

Oddíl 3 – Složení/Informace o složce

Položka 3: Informace o složení

Pureÿ Příměs

Čistý Směs ÿ

Složení:

Chemické složení:

Chemický název Chemický název	Číslo CAS Přístupové číslo Chemical Abstracts	Složení (v % hmotnosti) Hmotnostní procento složky
Pryskyřičná kalafuna Rozpouštědlový olej  Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1, H304 Nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1, H304	64742-94-5	25 %
Rozpouštědlo Rozpouštědla  Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Senzibilizátor kůže kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organická hmota Organická hmota  Akutní toxicita Dermální kategorie 4, H312 Akutní dermální toxicita kategorie 4, H312 Vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 1, H318 Vážné poškození očí/podráždění očí Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropní činidlo Tixotropní činidlo  Karcinogenita, kategorie 2, H351 Karcinogenita kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %
Povrchově aktivní látka Povrchově aktivní látky	85854-32-6	15 %

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 5 z 15

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Bod 4: Pokyny pro první pomoc

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně opláchněte kůži tekoucí vodou nebo mýdlovou vodou.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotyk očí: Zvedněte horní a dolní víčko (pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky), vypláchněte oči velkým množstvím
vodou nebo slanou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Zvedněte oční víčka (pokud možno vyjměte kontaktní čočky) a vypláchněte tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: V případě expozice výparům z přehřátí okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte zacházení s dýchacími cestami.

Vdechnutí: Okamžitě se vzdálejte od místa zásahu na čerstvý vzduch.

Udržujte dýchací cesty volné. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Vypláchněte si ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 6 z 15

Oddíl 5 - Protipožární opatření

Bod 5: Protipožární opatření

Nebezpečná vlastnost: Žádné zvláštní vlastnosti hoření a výbuchu. Nebezpečná vlastnost:

Žádné zvláštní vlastnosti spojené s hořením a výbuchem.

Nebezpečné produkty hoření: Produkt rozkladu neznámý

Nebezpečné produkty hoření: Produkty rozkladu nejsou známy.

Způsoby a hasicí prostředky: Personál musí být vybaven filtrační maskou (plnou maskou) nebo izolačním dýchacím přístrojem.

Personál musí nosit oděv, který chrání před ohněm a toxickým plynem. Haste oheň v návětrné směru.

směru. Co nejdříve přemístěte nádobu do volného prostoru. Na nádoby ve směru

krb, aby se udržely v chladu až do úplného uhašení. Pokud se nádoba v ohni zbarvila nebo vydává zvuk

Způsob hašení a hasicí prostředek: Hasiči musí nosit plynové masky s filtrem (celoobličejové masky) nebo respirátory izolačního typu.

nosit celotělové

Ohnivzdorné a protiplynové obleky a haste požár ve směru proti větru.

Požár. Přemístěte nádoby co nejvíce z místa požáru na otevřený prostor. Stříkejte vodu, aby nádoba s požárem zůstala chladná, dokud požár není uhašen. Pokud nádoba na místě požáru změnila barvu nebo byla

Pokud se v zařízení pro úplné pojistné opatření ozývá zvuk, musíte okamžitě opustit místo. Hasicí prostředek: vodní mlha, pěna, suchý prášek, oxid uhličitý, písek a zemina.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 7 z 15

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

Bod 6: Nouzové ošetření úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a postupy pro reakci na mimořádné události: Vyčistěte

Přelijte do uzavřené nádoby a v případě potřeby nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky: P2

Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové situace

postupy: Rozlitý materiál sesbírejte do uzavřených nádob a v případě potřeby jej nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky

Ochranné pomůcky: Respirátor s filtrem P2 vhodný proti škodlivým částicím.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte únikům, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte únikům z

Opatření na ochranu životního prostředí: Zachyťte uniklý materiál.

aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí uniklého materiálu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Metody zadržování a odstraňování unikajících chemikálií a použité materiály pro likvidaci:

Metody zachycení a čištění uniklých chemikálií a použité materiály:

Malé množství úniku: Unikající kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pomocí

Malý únik: Uniklou kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte ji pískem, aktivním uhlím nebo jiným inertním materiálem.

materiál a přeneste na bezpečné místo. Nevylévejte do odpadu.

Nesplachujte do kanalizace.

Velký únik: postavte násep nebo vykopejte jámu k jeho zadržení. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili úniku.

odpařování. Převeďte do cisterny nebo speciálního sběrného prostoru s čerpadlem odolným proti výbuchu pro recyklaci nebo přepravu.

Rozsáhlý únik: Vybudovat hráze nebo

Vykopejte jámy k zadržení úniku. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili odpařování. Pro přečerpání do cisteren nebo speciálních sběrných nádob použijte čerpadla odolná proti výbuchu.

Recyklujte nebo přepravte na skládku odpadu k likvidaci.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 8 z 15

Oddíl 7 – Manipulace a skladování

Položka 7: Manipulace a skladování

Manipulace: Obsluha by měla být speciálně vyškolena a striktně dodržovat provozní postupy. Manipulace by měla
provádějte v místech s místním větráním nebo plně větraným zařízením. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a vyvarujte se
vdechování páry. Osobní ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Kouření zakázáno.
na pracovišti. Zabraňte kontaktu s jinými zakázanými sloučeninami a oxidačními látkami (viz oddíl 10 pro zakázané látky)
sloučeniny). Při manipulaci by se mělo provádět lehké nakládání a vykládání, aby se zabránilo poškození obalu a
nádoby. Prázdné nádoby mohou obsahovat škodlivé zbytky. Po použití si umyjte ruce. Nejezte a nepijte v
pracoviště. Vybaveno odpovídajícím rozsahem a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro případ úniku

Provozní opatření: Obsluha

by měli absolvovat speciální školení a přísně dodržovat provozní postupy. Činnosti by měly být prováděny v prostředí s místním větráním nebo komplexním větracím zařízením.

Zabraňte kontaktu s očima a kůží, vyvarujte se vdechování par. Individuální ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla a přísně

Zákaz kouření. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní materiály viz oddíl 10). Při manipulaci buďte opatrní, abyste zabránili poškození obalu a nádob. Vyprázdněte

Nádoby mohou obsahovat škodlivé látky. Po použití si umyjte ruce a na pracovišti nejezte a nepijte. Vybavte se vhodnými typy a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro nouzové ošetření v případě úniku.

Příprava.

Skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu. Mělo by být skladováno odděleně od oxidačních činidel a jedlých
chemikálie a neměly by se mísit (zakázané sloučeniny viz oddíl 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte
mimo dosah ohně a tepla. Ve skladu musí být instalováno zařízení na ochranu před bleskem. Nepoužívejte
zařízení a nářadí, které mohou způsobovat jiskry. Skladovací prostor by měl být vybaven nouzovým zařízením pro případ úniku
Opatření pro skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu.
odděleně od oxidačních činidel a jedlých chemikálií a vyhněte se společnému skladování (zakázané látky viz oddíl 10)

Uchovávejte nádoby uzavřené. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení a nástroje, které mohou jiskřit. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro nouzové ošetření úniků a vhodným ochranným zařízením.

Materiál.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto
zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu
zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 9 z 15

Oddíl 8 – Omezování expozice, osobní ochranné prostředky

Bod 8: Omezování expozice a osobní ochranná opatření

Maximální přípustná koncentrace: Zatím neexistuje norma

Maximální přípustná koncentrace: Nebyla stanovena žádná norma

Monitorovací metoda: EN 14042 Pokyny k postupům pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým látkám

látky ve vzduchu na pracovišti

Monitorovací metody: EN 14042 Pokyny k postupům pro hodnocení expozice chemickým nebo biologickým činitelům ve vzduchu na pracovišti

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Pracovní prostory se doporučují oddělit od ostatních

pracovní prostory. Uzavřený provoz, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmové zařízení a

Zajistěte nouzová větrací zařízení. Zřiďte evakuační kanály a nezbytné odvodňovací plochy.

červená varovná čára oblasti, varovná značka a čínský popis varování a nastavení komunikačního poplašného systému.

K dispozici je bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí.

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Doporučuje se oddělit pracoviště od ostatních pracovišť. Pracujte v uzavřeném prostředí, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmy.

Zařízení a zařízení pro větrání v případě nehod. Zřídit evakuační cesty a nezbytné oblasti pro zmírnění rizik. Zřídit výstražné čáry červené zóny, výstražné značky a čínské výstražné pokyny a připravit

Zajistěte bezpečnostní sprchy a vybavení pro výplach očí

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (poloviční

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (polomasku). V případě

V případě nouzové záchrany nebo evakuace byste měli nosit dýchací přístroj.

Respirátor.

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle proti chemikáliím. Ochrana očí:

Používejte ochranné brýle proti působení chemikálií.

Ochrana těla: Používejte antiseptický penetrační oblek

Ochrana těla: Používejte pracovní oděv odolný proti průniku jedů.

Ochrana rukou: Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji. Ruce

Ochrana: Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji.

Další ochranná opatření: Zákaz kouření na pracovišti. Dodržujte dobré návyky.

Další ochrana: Na pracovišti je zakázáno kouřit. Dodržujte dobrou hygienu.

návyky. K dispozici je sprcha a možnost výplachu očí.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 10 z 15

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Krém

Vzhled: Pasta

Barva: Vícebarevná

Barva: Různé barvy

Zápach: Slabý zápach

Vůně: Mírně zápach

pH: Žádné údaje k dispozici.

Bod varu /rozmezí bodu varu: Žádné údaje k dispozici.

Bod tání/rozmezí bodu tání: Žádné údaje k dispozici.

Bod vzplanutí: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota: Žádné údaje k dispozici.

Horní mez hořlavosti (výbušnosti) ve vzduchu - Dolní (obj. %) - UEL: Žádné údaje k dispozici.

Tlak páry: Žádné údaje k dispozici.

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný ve vodě

Rozdělovací koeficient ((n-oktanol/voda): Žádné údaje k dispozici.

Viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota páry: Žádné údaje k dispozici.

Rychlost odpařování: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Teplota vznícení: Žádné údaje k dispozici.

Chemické vlastnosti: Příprava

Chemické vlastnosti: Příprava

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 11 z 15

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilní za normální teploty a tlaku.

Distribuce Ban : Silné oxidační činidlo, silná kyselina.

Podmínky , kterým je třeba zabránit: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd. Podmínky,
kterým je třeba zabránit: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd.

Nebezpečná polymerace: Žádná.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních skladovacích a provozních podmínek dochází k nebezpečnému rozkladu.
Produkty rozkladu: Za normálních podmínek
podmínek nebudou vznikat produkty rozkladu ani jiné dráždivé látky.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

Položka 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Subakutní a chronická toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Podráždění: Žádné informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Mutagenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné informace.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 12 z 15

Oddíl 12 – Ekologické informace

Položka 12: Ekologické informace

Ekotoxicita: Žádné údaje k dispozici.

Biologicky odbouratelný: Žádné údaje k dispozici.

Není biologicky odbouratelný: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Biokoncentrace nebo biologická akumulace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné škodlivé účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné nežádoucí účinky: Nejsou k dispozici žádné informace.

Oddíl 13 – Pokyny pro likvidaci

Bod 13: Likvidace

Povaha odpadu: Vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Povaha odpadu: Tento vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Metody likvidace odpadu : Před manipulací si přečtěte národní nebo místní předpisy.

Pozor: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových vod a

Likvidace

Bezpečnostní opatření: Zabraňte kontaminaci životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddíl 14 – Informace o přepravě

	Pozemní doprava (ADR/RID)	Námořní doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Číslo OSN :			
Třída nebezpečnosti pro přepravu:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Obalová skupina:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Látka znečišťující moře/látka znečišťující moře:	Žádný	Žádný	Žádný
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Hromadná přeprava dle MARPOL 73/78 Příloha II a předpis IBC/Přeprava hromadného nákladu v souladu s přílohou II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisem IBC :	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno

Způsob balení: Žádné údaje k dispozici

Doprava Móda: Letecky, po moři, po železnici, po dálnici.

Doprava Móda: Letecky, po moři, po železnici, po dálnici.

Upozornění pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly kontejnerů neporušené . Během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroucení, srážení ani poškození. Neskladujte zboží společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány, jinak není dovoleno zboží dále montovat. Během přepravy je třeba vozidlo chránit před deštěm a vysokými teplotami. Během zastávek by mělo být vozidlo mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by se místo montáže mělo nacházet mimo ložnici a kuchyň a izolovat od strojovny, elektřiny a ohně.

zdroj.

Bezpečnostní opatření pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda je obal kompletní a utěsněný. Během přepravy se ujistěte, že nádoba neteče, nezhroutí se, nespadne ani se nepoškodí. Je přísně zakázáno míchat a přeprava s oxidačními látkami, jedlými chemikáliemi atd. Přepravní vozidlo musí být důkladně vyčištěno a dezinfikováno, jinak nelze přepravovat jiné předměty. Během přepravy by mělo být vozidlo chráněno před deštěm a vysokými teplotami. teplota. Při zastavení uprostřed cesty by se vozidlo mělo nacházet mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla s vysokou teplotou. Při přepravě by se místo instalace mělo nacházet mimo ložnice a kuchyně a izolované od strojoven, zdrojů napájení, zdrojů ohně atd.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.comyhttp://www.soartestlab.com
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 14 z 15

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Položka 15: Informace o předpisech

Informace o předpisech: Bezpečnostní list chemických výrobků ISO 11014-2009 - Obsah a pořadí oddílů. Informace o předpisech: ISO 11014-2009 Bezpečnostní list pro chemické výrobky - Obsah a pořadí oddílů.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení (ES) č. 1272/2008, Označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Doplňující informace

Položka 16: Další informace

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně ani výše uvedené Dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informace zde obsažené.

Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měla by být používána s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme Výše uvedené informace jsou založeny na přesnosti údajů. Vzhledem k tomu, Tyto informace mohou být použity nebo upraveny za okolností mimo naši kontrolu, za které neneseme odpovědnost.

Jakákoli odpovědnost se vylučuje. Tyto informace jsou šířeny dle uvážení příjemce pro jakékoli proprietární účely materiálu.

Poznámka: Hodnotící zpráva je založena na údajích z oficiálních webových stránek a informacích o dodávkách od zákazníků, pouze pro Poznámka: Tato hodnotící zpráva je založena na datech z oficiálních webových stránek a informacích o zákaznících. Používá se pouze pro výzkum zákazníků, výuku a interní účely. kontrola kvality, vývoj produktů a další účely, pouze pro informaci.

odkaz.


Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 15 z 15

Fotografie vzorku:.\
Ukázkové fotografie:.



Fotografie je určena pouze pro použití s původní zprávou SOAR.

*** ***

Konec zprávy

*** ***

Konec zprávy

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Biztonsági adatlap

Anyagbiztonsági adatlap

Minta neve: Forrasztópaszta

Minta neve: forrasztópaszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modell/További modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél neve: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Szárnyalási Tesztelési Tanúsítvány (GuangDong) Kft.

ÍRTA	VÉLEMÉNYEZTE	JÓVÁHAGYTA
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Jóváhagyott aláíró

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Anyagbiztonsági adatlap

1. szakasz – Vegyi termék és vállalat azonosítása

1. tétel: Kémiai név és gyártói információk

Minta neve: Forrasztópaszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modell/További modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Védjegy: Gyors , Napsütés, FELPEZSGÉS

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

GyártóÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Gyártó

Cím: Liandong, 3. épület, 5. emelet

Intelligens Gyártópark, 105. szám, Észak-Shilong

Gyártó címe: 5. emelet, 3. épület,

Liandong Intelligens Gyártópark, 105. szám, Shilong North Road, Guicheng utca, Nanhai kerület, Foshan város

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com Email: Sunshine01@exinxun.com

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 3. oldal a 15-ből

2. szakasz – Veszélyek azonosítása

2. tétel: Veszélyre vonatkozó információk

Halálozási fokozat: Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban a mintát nem osztják veszélyes kategóriákba. cikk.

Veszélyességi besorolás: Ez a minta nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK irányelv értelmében.

Inváziós útvonal:

Inváziós útvonal:

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt.

Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.

Belélegzés: Gőzének belélegzése káros.

Lenyelés: Lenyelés esetén gyomorpanaszokat okozhat .

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzének belélegzése káros. Fizikai zavarokat okozhat, ha lenyelt.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Belélegezve ártalmas. Lenyelés esetén fizikai kellemetlenséget okozhat.

Környezeti veszélyek: Ne engedje ki az anyagokat a környezetbe, kivéve, ha azt a hatóságok engedélyezik.

Környezeti veszélyek:

Ne bocsásson ki anyagokat a környezetbe kormányzati engedély nélkül.

Égési és robbanásveszély: A minta nem éghető.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 4. oldal a 15-ből

3. szakasz – Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3. tétel: Összetételi információk

Pureÿ Keverékÿ

Tiszta Keverék ÿ

Összetétel:

Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS-szám Kémiai kivonatok hozzáférési száma	Összetétel (tömegszázalékban) Hozzávalók tömegszázaléka
Gyanta Rosin Oldószeres olaj Aspirációs veszély, 1. kategória, H304 Aspirációs veszély 1. kategória, H304	64742-94-5	25%
Oldószer Oldószerek Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrszenzibilizáló 1. kategória, H317	8050-09-7	25%
Szerves anyag Szerves anyag Akut toxicitás, bőrön keresztül, 4. kategória, H312 Akut bőrtoxicitás 4. kategória, H312 Súlyos szemkárosodás / Szemirritáció 1. kategória, H318 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória, H318	112-59-4	20%
Tixotróp szer Tixotróp szer Rákkeltő hatás, 2. kategória, H351 Rákkeltő hatás 2. kategória, H351	12174-11-7	15%
Felületaktív anyag Felületaktív anyagok	85854-32-6	15%

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 5. oldal a 15-ből

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

4. pont: Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, és a bőrt alaposan le kell öblíteni folyó vízzel vagy szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot le kell venni, a bőrt alaposan le kell öblíteni szappannal és vízzel. Orvoshoz kell fordulni.

Szemkontaktus: Emelje fel a felső és alsó szemhéjakat (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), öblítse ki a szemét bő vízzel. vízzel vagy sós vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés: Emelje fel a szemhéját (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), és öblítse ki folyó vízzel vagy sóoldattal. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Túlmelegedésből származó gőzöknek való kitettség esetén azonnal friss levegőre kell menni. Tartsa távol a légzőrendszert.

Belégzés: Gyorsan menjen el a helyszínről friss levegőre.

Tartsa nyitva a légutakat. Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 6. oldal a 15-ből

5. szakasz - Tűzoltási intézkedések

5. pont: Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyességi jellemző: Nincsenek különleges égési és robbanási jellemzők. Veszélyességi jellemző:

Nincsenek különleges égési és robbanási jellemzők.

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermék ismeretlen

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermékek ismeretlenek.

Tűzoltási módszer és közeg: A személyzetnek szűrőálarcot (teljes álarc) vagy izolált légzőkészüléket kell viselnie.

A személyzetnek olyan ruházatot kell viselnie, amely megvédi a tüzet és a mérgező gázokat. A tüzet szélirányban kell eloltani.

irányba. Amint lehet, vigye ki a tartályt nyílt térbe. Permetezzen vizet a tartályokra a

kandallót, hogy hűvösen tartsa őket a teljes eloltásig. Ha a tűzben lévő tartály elszíneződött vagy hangot ad ki

Tűzoltási módszer és tűzoltóanyag: A tűzoltóknak szűrőtípusú gázálarcot (teljes arcmaszkot) vagy izolációs légzésvédőt kell viselniük.

teljes testet visel

tűzálló és gázálló ruhákat, és oltsa el a tüzet szélirányban.

Tűz. A tartályokat a tűz helyszínétől a lehető legnagyobb mértékben helyezze át nyílt területre. Permetezzen vizet a tűzoltó tartály hűtésére, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzhelyen lévő tartály színe megváltozott, vagy...

Ha zaj hallható a teljes nyomáscsökkentő berendezésben, azonnal ki kell menekülni. Tűzoltóanyag: vízpermet, hab, száraz por, szén-dioxid, homok és föld.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 7. oldal a 15-ből

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. pont: Szivárgás sürgősségi ellátása

Személyi védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti reagálási eljárások: Tisztítsa meg a

Öntse ki a szert egy fedhető tartályba, és ha szükséges, először nedvesítse meg a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védőfelszerelés: P2

Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti intézkedések

eljárások: Söpörje a kiömlött anyagot fedhető tartályokba, és ha szükséges, először nedvesítse be a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védelem

Védőfelszerelés: P2 szűrőbetétes légzőkészülék, amely alkalmas káros részecskék elleni védelemre.

Környezetvédelmi intézkedések: a szivárgásokat el kell zárni a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Akadályozza meg a kiömlést

Környezetvédelmi intézkedések: A kiömlött anyagot el kell keríteni

a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe kerüljön.

A szivárgó vegyi anyagok és ártalmatlanításra használt anyagok elszigetelési és eltávolítási módszerei:

A kiszivárgott vegyszerek elszigetelési és takarítási módszerei, valamint a felhasznált anyagok:

Kis mennyiségű szivárgás: A szivárgó folyadékot a lehető legjobban záródó tartályba kell gyűjteni. Itassa fel.

Kis szivárgás: A kifolyt folyadékot a lehető legjobban záródó edénybe kell gyűjteni. Itassa fel homokkal, aktív szénnel vagy más inert anyaggal.

Az anyagot gyűjtse össze, és vigye biztonságos helyre. Ne öblítse a lefolyóba.

Ne öblítse a lefolyóba.

Nagy szivárgás: építsen töltést vagy ásson gödröt a feltartóztatására. Zárja le a lefolyócsövet. Fedje be habbal a gátlás érdekében.

párolgás. Tartálykocsiba vagy robbanásbiztos szivattyúval ellátott speciális gyűjtőbe ürítés újrahasznosítás vagy szállítás céljából.

Nagymértékű szivárgás: Építsen gátakat vagy

Ásson gödröket a szivárgás elszigetelésére. Zárja le a lefolyócsöveket. Fedje be habbal a párolgás megakadályozása érdekében. Robbanásbiztos szivattyúkat használjon a tartálykocsikba vagy speciális gyűjtőkbe való áttöltéshez.

Hasznosítsa újra vagy szállítsa hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 8. oldal a 15-ből

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7. tétel: Kezelés és tárolás

Kezelés: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelésnek helyi szellőztetéssel vagy teljes szellőztetéssel ellátott helyeken végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a gőz belélegzése. A személyi védelmi intézkedéseket lásd a 8. szakaszban. Tűztől és hőtől távol tartandó. Tilos a dohányzás a munkahelyen. Kerülje az oxidálószerrel való érintkezést. Érintkezés más tiltott vegyületekkel (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekkel kapcsolatban). vegyületek). Kezelés közben könnyű be- és kirakodást kell végezni a csomagolás és a tartályok. Az üres tartályok káros maradványokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet. Ne egyen és ne igyon a helyiségben. munkahely. Fel van szerelve a megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltófelszereléssel és szivárgásmentes vészhelyzeti felszereléssel.

Üzemeltetési óvintézkedések: Kezelők speciális képzésen kell részt venniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A műveleteket helyi szellőztetéssel vagy átfogó szellőztetőberendezéssel ellátott környezetben kell végezni. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, kerülje a gőzök belélegzését. Az egyéni védelmi intézkedésekért lásd a 8. szakaszt. Tartsa távol tűztől és hőforrásoktól, és szigorúan tartsa távol Tilos a dohányzás. Kerülje az érintkezést az összeférhetetlen anyagokkal, például oxidálószerekkel (az összeférhetetlen anyagokat lásd a 10. szakaszban). Legyen óvatos kezelés közben, hogy elkerülje a csomagolás és a tartályok károsodását. Ürítse ki A tartályok káros anyagokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet, és ne egyen és ne igyon a munkahelyen. Szerelkezzen fel megfelelő típusú és mennyiségű tűzoltó felszereléssel és szivárgás esetén szükséges vészhelyzeti kezelési felszereléssel. Készítmény.

Tárolás: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és étkezési célú termékektől elkülönítve kell tárolni. vegyszerek, és nem szabad keverni őket (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekről). A tartályt lezárva kell tartani. Tűztől és hőtől távol tartandó. Villámvédelmi berendezést kell felszerelni a raktárban. Ne használja olyan berendezések és szerszámok, amelyek szikrát okozhatnak. A tárolóterületet szivárgásgátlóval kell felszerelni.

Tárolási óvintézkedések: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. oxidálószerektől és ehető vegyszerektől elkülönítve tárolandó, és kerülni kell az együttes tárolást (a tiltott anyagokat lásd a 10. szakaszban) A tartályokat lezárva kell tartani. Tűztől és hőforrásoktól távol kell tartani. Ne használjon szikrázó berendezéseket és szerszámokat. A tárolóhelyet szivárgás esetén vészhelyzeti kezelőberendezéssel és megfelelő tárolóhellyel kell felszerelni. Anyag.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 9. oldal a 15-ből

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések, személyi védelem

8. tétel: Expozíció-ellenőrzések és személyi védőintézkedések

Megengedett maximális koncentráció: Még nincs szabvány

Maximálisan megengedett koncentráció: Nincs megállapított szabvány

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató a vegyi vagy biológiai expozíció felmérésére szolgáló eljárásokhoz

a munkahelyi levegőben lévő anyagok

Monitoring módszerek: EN 14042 Útmutató a munkahelyi levegőben lévő vegyi vagy biológiai anyagoknak való kitettség értékelésére szolgáló eljárásokhoz

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületeket ajánlott elkülöníteni a többitől.

Munkaterületek. Zárt működés a szivárgás megelőzése érdekében. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztóberendezést és

Vészhelyzeti szellőztető létesítmények. Állítson fel vészkiürítési csatornákat és a szükséges vízelvezető területeket. Állítsa fel

piros területre figyelmeztető vonal, figyelmeztető jelzés és kínai figyelmeztetés leírása, valamint kommunikációs riasztórendszer beállítása.

Biztonsági zuhany és szemmosó áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! Javasolt a munkahely elkülönítése más munkahelyektől. A szivárgás megelőzése érdekében zárt környezetben kell dolgozni. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztókat.

Eszközök és baleseti szellőztetőberendezések. Vészkiürítési járatok és a szükséges kockázatcsökkentő területek kialakítása. Vörös zónára figyelmeztető vonalak, figyelmeztető táblák és kínai figyelmeztető utasítások kihelyezése, valamint a telepítés.

Biztosítson biztonsági zuhanyzókat és szemmosó felszerelést

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, viseljen szűrőbetétes gázálarcot (félig

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, szűrőgázálarcot (félálarcot) kell viselni. Abban az esetben, ha

Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén légzőkészüléket kell viselni.

Gázmaszk.

Szemvédelem: Viseljen kémiai védőszemüveget. Szemvédelem:

Viseljen kémiai védőszemüveget.

Testvédelem: Viseljen antiszeptikus behatolásgátló ruhát

Testvédelem: Viseljen méreg behatolása elleni védőruházatot.

Kézvédelem: Viseljen olajálló gumikesztyűt. Kezek

Védelem: Viseljen olajálló gumikesztyűt.

Egyéb védelmi intézkedések: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a helyes dohányzási szokását.

Egyéb védelem: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a megfelelő higiéniát.

szokások. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 10. oldal a 15-ből

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Krém

Megjelenés: Paszta

Szín: Többszínű

Szín: Különböző színek

Szag: Gyenge szag

Szag: Enyhén szagos

pH: Nincs elérhető adat.

Forráspont /tartomány: Nincs adat.

Olvadáspont/tartomány: Nincs adat.

Lobbanáspont: Nincs adat.

Sűrűség: Nincs adat.

Felső gyúlékonysági (robbanási) határértékek levegőben - Alsó (térfogat%) - UEL: Nincs adat.

Gőznyomás: Nincs adat.

Vízben oldhatóság : Vízben oldhatatlan

Vízben oldhatóság: vízben oldhatatlan

Megoszlási együttható ((n-oktanol / víz): Nincs rendelkezésre álló adat.

Viszkozitás: Nincs adat.

Gőzsűrűség : Nincs adat.

Párolgási sebesség: Nincs adat.

Gyulladási hőmérséklet: Nincs adat.

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 11. oldal a 15-ből

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10. tétel: Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil.

A tilalom elterjedése : Erős oxidálószer, erős sav.

Kerülendő körülmények : Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb. Kerülendő körülmények: Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb.

Veszélyes polimerizáció: Nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

Bomlástermékek: Normál körülmények között

körülmények között nem keletkeznek bomlástermékek és egyéb irritáló anyagok.

11. szakasz - Toxikológiai információk

11. tétel: Toxikológiai információk

Akut toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szubakut és krónikus toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincs elérhető információ.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Mutagenitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Rákkeltő hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincs információ.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 12. oldal a 15-ből

12. szakasz - Ökológiai információk

12. tétel: Ökológiai információk

Ökotoxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biológiailag lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Nem lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biokoncentráció vagy biológiai felhalmozódás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincs elérhető információ.

13. szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

13. tétel: Ártalmatlanítás

A hulladék jellege: A minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Hulladék jellege: Ez a minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Hulladékkezelési módszerek : Kezelés előtt olvassa el a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Figyelem: Kerülje a környezet szennyezését. Akadályozza meg, hogy a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és

Ártalmatlanítás

óvintézkedések: Kerülje a környezetszennyezést. Akadályozza meg a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe jutását.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

14. szakasz - Szállítási információk

	Szárazföldi szállítás	Tengeri szállítás	Légi közlekedés
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
ENSZ-szám:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
ENSZ -szám:			
Szállítási veszélyességi osztály:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Tengeri szennyező anyag/tengeri szennyező anyag:	Nem	Nem	Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználó számára:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Tömeges szállítás a MARPOL szerint	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
73/78 II. melléklet és az IBC-kód/Ömlesztett szállítás a következő előírásoknak megfelelően:			
a 73/78 MARPOL Egyezmény II. mellékletével és az IBC - kódexszel :			

Csomagolási módszer: Nincsenek rendelkezésre álló adatok

Közlekedési divat: Légi, tengeri, vasúti, autópálya.

Közlekedési divat: Légi, tengeri, vasúti, autópálya.

Szállítási figyelmeztetések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása ép-e vagy sem . Szállítás közben ne legyen szétesés, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerrel és erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell, ellenkező esetben nem szabad tárgyakat összeszerelni. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a szerelési helyet távol kell tartani a hálószobától és a konyhától, és el kell szigetelni a gépházától, az elektromos hálózattól és a tűztől.

forrás.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag teljes és lezárt-e. Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a tartály nem szivárog, nem omlik össze, nem esik le és nem sérül meg. Szigorúan tilos keverni és oxidálószerekkel, étkezési vegyszerekkel stb. történő szállítás. A szállítójárművet alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni, ellenkező esetben más tárgyak nem szállíthatók. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. hőmérséklet. Útközbeni megálláskor a járművet távol kell tartani nyílt lángtól és magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Szállításkor a telepítési helynek távol kell lennie a hálószobától és a konyhától, valamint elszigetelve a gépházaktól, tápegységektől, tűzforrásoktól stb.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

15. szakasz – Szabályozási információk

15. tétel: Szabályozási információk

Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje. Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról. 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

1272/2008, Az anyagok és keverékek címkézése és csomagolása.

16. szakasz – További információk

16. pont: Egyéb információk

Tudomásunk szerint a jelen dokumentumban található információk pontosak. Azonban sem a fent említett

A szállító, valamint annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak a pontosságáért vagy teljességéért.
az itt található információk.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyagban előfordulhatnak

ismeretlen veszélyek, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem tudjuk

A fenti információk az adatok pontosságán alapulnak. Mivel

Ez az információ felhasználható vagy módosítható rajtunk kívül álló körülmények között, ezért nem vállalunk felelősséget.

Minden felelősség kizárva. Ezt az információt a címzett belátása szerint terjesztheti az anyag bármilyen üzleti célú felhasználása céljából.

Megjegyzés: Az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfelek ellátási információin alapul, kizárólag a következő célokra.

Megjegyzés: Ez az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfélinformációkon alapul. Kizárólag ügyfélkutatásra, oktatásra és belső használatra szolgál.

minőségellenőrzés, termékfejlesztés és egyéb célok, csak referenciaként.

referencia.


Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 15. oldal a 15-ből

A minta fotója:.\
Mintafotók:.



A fotó csak az eredeti SOAR jelentéssel használható.

*** Jelentés vége ***

*** Jelentés vége ***

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 1 din 15

MSDS

Fișă cu date de securitate a materialelor

Nume mostră: Pastă de lipit

Nume mostră: pastă de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Model suplimentar /Model suplimentar: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A
RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C
RL-429SÿRL-426SÿF-21 F-22 F-22A F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 RL-426A
RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15
HW16 HW17 HW18 HW19 HW20

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nume client: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Adresa clientului: Etajul 16, Nr. 9 Baihesha Road, Districtul Liwan, Guangzhou

Certificare de testare a zborului (GuangDong) Co., Ltd.

SCRIS DE	REVIZUIT DE	APROBAT DE
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu

Semnat autorizat

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate a materialelor

Secțiunea 1 - Identificarea produsului chimic și a companiei

Articolul 1: Denumirea chimică și informațiile producătorului

Nume mostră: Pastă de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Model suplimentar /Model suplimentar: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C RL-429SÿRL-426SÿF-21 F-22 F-22A F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 RL-426A RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20

Marcă înregistrată: Quick , Soare, ALINARE

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Companie de tehnologie, Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, Șoseaua Baihesha nr. 9, districtul Liwan, Guangzhou

Producător ÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Producător

Adresă ÿEtajul 5 , Clădirea 3, Liandong Parcul de producție inteligent, nr. 105, Shilong Nord

Adresa producătorului: Etajul 5, Clădirea 3, Parcul de producție inteligentă Liandong, nr. 105, Șoseaua Shilong Nord, strada Guicheng, districtul Nanhai, orașul Foshan

Persoană de contact: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 3 din 15

Secțiunea 2 - Identificarea pericolelor

Articolul 2: Informații despre pericole

Grad de mortalitate: În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, proba nu este împărțită în substanțe periculoase.
articol.

Clasificarea pericolelor: Această probă nu este clasificată ca fiind periculoasă conform Directivei (CE) nr. 1272/2008.

Ruta de invazie:

Ruta de invazie:

Contact cu pielea: Poate irita pielea

Contact cu pielea: Poate fi iritant pentru piele.

Contact cu ochii: Poate irita ochii.

Inhalare: Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare.

Ingerare: Poate provoca deranj stomacal dacă este înghițită.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Poate provoca tulburări fizice dacă...
înghițit.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca disconfort fizic în caz de înghițire.

Pericole pentru mediu: Nu eliberați materiale în mediul înconjurător decât dacă este permis de către

Pericole pentru mediu:

Nu deversați materiale în mediul înconjurător fără permisiunea autorităților.

Pericol de arsuri și explozii: Proba nu este combustibilă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 4 din 15

Secțiunea 3 – Compoziție/Informații despre ingredient

Articolul 3: Informații despre compoziție

Pureÿ Amestec ÿ

Pur Amestec ÿ

Compozi ie:

Compoziție chimică:

Denumire chimică Denumire chimică	Nr. CAS Numărul de acces la Chemical Abstracts	Compozi ie (în % din greutate) Procentul de greutate al ingredientelor
Rășină de colofoniu Ulei solvent Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304 Categoria de pericol prin aspirare 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solvenți Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Sensibilizant pentru piele categoria 1, H317	8050-09-7	25%
Materie organică Materie organică Toxicitate acută dermică Categoria 4, H312 Toxicitate dermică acută categoria 4, H312 Leziuni oculare grave / Iritații oculare Categoria 1, H318 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor Categoria 1, H318	112-59-4	20%
Agent tixotropic Agent tixotropic Carcinogenitate, Categoria 2, H351 Carcinogenitate Categoria 2, H351	12174-11-7	15%
Agent tensioactiv surfactanți	85854-32-6	15%

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 5 din 15

Secțiunea 4 - Măsuri de prim ajutor

Articolul 4: Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă curentă sau cu săpun.

Solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală.

Atingerea ochilor: Ridicarea pleoapelor superioare și inferioare (scoateți lentilele de contact dacă este posibil), clătiți ochii cu multă apă.

apă sărată sau apă salină. Solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii: Ridicați pleoapele (scoateți lentilele de contact, dacă este posibil) și clătiți cu apă curentă sau soluție salină. Solicitați asistență medicală.

Inhalare: În caz de expunere la vapori proveniți de la supraîncălzire, deplasați-vă imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii protejate.

Inhalare: Depărtați-vă rapid de la locul accidentului la aer curat.

Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen. Solicitați asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Nu provocați voma. Solicitați asistență medicală.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 6 din 15

Secțiunea 5 - Măsuri de stingere a incendiilor

Articolul 5: Măsuri de stingere a incendiilor

Caracteristici de pericol: Fără caracteristici speciale de combustie și explozie. Caracteristici de pericol:

Fără caracteristici speciale de ardere și explozie.

Produși de ardere periculoși: Produs de descompunere necunoscut

Produși de combustie periculoși: Produșii de descompunere sunt necunoscuți.

Metode și mijloace de stingere a incendiilor: Personalul trebuie să fie echipat cu mască filtrantă (mască completă) sau aparat de respirat izolat.

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor și a gazelor toxice. Stingeți focul în direcția opusă vântului.

direcție. Scoateți recipientul în spațiul deschis cât mai curând posibil. Pulverizați apă pe recipientele din

șemineu pentru a le menține reci până la stingerea completă a focului. Dacă recipientul din foc s-a decolorat sau a scos un zgomot

Metoda de stingere a incendiilor și agentul de stingere: Pompierii trebuie să poarte măști de gaze cu filtru (măști integrale) sau respiratoare de tip izolator,

purtați pe tot corpul

costume ignifuge și anticazol și stingerea incendiului în direcția vântului.

Incendiu. Mutați recipientele departe de locul incendiului într-o zonă deschisă cât mai mult posibil. Pulverizați apă pentru a menține recipientul răcit până la stingerea incendiului. Dacă recipientul din locul incendiului și-a schimbat culoarea sau a fost

Dacă se aude un zgomot în dispozitivul de suprapresiune, trebuie să evacuați imediat. Agent de stingere a incendiilor: apă în aerosoli, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, nisip și pământ.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 7 din 15

Secțiunea 6 – Măsuri în caz de eliberare accidentală

Articolul 6: Tratament de urgență în caz de scurgere

Măsuri de protecție a personalului, echipament de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Curățați

Vărsați într-un recipient acoperit și, dacă este cazul, umeziți mai întâi pentru a preveni praful. Echipament individual de protecție: P2

Precauții personale, echipament de protecție și măsuri de urgență

Proceduri: Măturați materialul vărsat în recipiente acoperite și, dacă este cazul, umeziți-le mai întâi pentru a preveni praful. Protecție personală

Echipament de protecție: Mască de protecție respiratorie cu filtru P2, potrivită pentru particule nocive.

Măsuri de protecție a mediului: izolați scurgerile pentru a evita poluarea mediului. Preveniți scurgerile de la

Măsuri de protecție a mediului: Rețineți materialul scurs

pentru a evita poluarea mediului. Preveniți pătrunderea materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Metode de izolare și îndepărtare a substanțelor chimice scurse și a materialelor de eliminare utilizate:

Metode de izolare și curățare a substanțelor chimice scurse și a materialelor utilizate:

Scurgere mică: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți cu

Scurgeri mici: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți-l cu nisip, cărbune activ sau alt material inert.

materialul și transferați-l într-un loc sigur. Nu aruncați în canalizare.

Nu aruncați în canalizare.

Scurgere mare: construiți un dig sau săpați o groapă pentru a o reține. Etanșați conducta de scurgere. Acoperiți cu spumă pentru a o împiedica.

evaporare. Transfer într-o cisternă sau un colector special cu pompă antiexplozie pentru reciclare sau transport

Scurgeri la scară largă: Construiți diguri sau

Săpați gropi pentru a reține scurgerea. Etanșați țevile de drenaj. Acoperiți cu spumă pentru a inhiba evaporarea. Folosiți pompe antiexplozie pentru a transfera în cisterne sau colectoare speciale.

Reciclați sau transportați la un punct de colectare a deșeurilor pentru eliminare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 8 din 15

Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Articolul 7: Manipulare și depozitare

Manipulare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Manipularea trebuie
trebuie efectuate în locuri cu ventilație locală sau cu ventilație completă. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați
inhalarea aburului. Măsurile de protecție personală se citesc în Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și căldură. Fumatul interzis în
la locul de muncă. Evitarea contactului cu alți compuși interziși și oxidanți (vezi Secțiunea 10 pentru informațiile interzise)
compuși). La manipulare, încărcarea și descărcarea ușoară trebuie efectuată pentru a preveni deteriorarea ambalajului și
recipiente. Recipientele goale pot conține reziduuri nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați și nu beți în
la locul de muncă. Echipat cu varietatea și cantitatea corespunzătoare de echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de urgență pentru scurgeri
Precauții de operare: Operatori
trebuie să urmeze o instruire specială și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Operațiunile trebuie efectuate într-un mediu cu ventilație locală sau cu instalații complete de ventilație.
Evitați contactul cu ochii și pielea, evitați inhalarea vaporilor. Pentru măsurile de protecție individuală, consultați Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și surse de căldură și protejați cu strictețe.
Fumatul interzis. Evitați contactul cu materiale incompatibile, cum ar fi oxidanții (pentru materiale incompatibile, consultați Secțiunea 10). Manipulați cu atenție pentru a preveni deteriorarea ambalajului și a recipientelor. Goliți
Recipientele pot conține substanțe nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare și nu mâncați sau beți la locul de muncă. Echipați-vă cu echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de tratament în caz de scurgeri de tipuri și cantități adecvate.
Pregătire.

Depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. Se va depozita separat de oxidanți și substanțe comestibile.
substanțe chimice și nu trebuie amestecate (vezi Secțiunea 10 pentru compușii interziși). Păstrați recipientul sigilat. Păstrați
departe de foc și căldură. Echipamentul de protecție împotriva trăsnetului trebuie instalat în depozit. Nu utilizați
echipamente și unelte care pot provoca scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu sisteme de urgență pentru scurgeri.
Precauții de depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat.
separat de oxidanți și substanțe chimice comestibile și evitați depozitarea în comun (pentru substanțele interzise, consultați Secțiunea 10)
Păstrați recipientele sigilate. A se păstra departe de surse de foc și căldură. Nu utilizați echipamente și unelte predispuse la scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu echipamente de tratare în caz de scurgeri de urgență și cu o izolare adecvată.
Material.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 9 din 15

Secțiunea 8 - Controlul expunerii, protecție individuală

Articolul 8: Controlul expunerii și măsuri de protecție individuală

Concentrație maximă admisibilă: Încă nu există un standard

Concentrație maximă admisă: Nu a fost stabilit niciun standard

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid privind procedurile de evaluare a expunerii la substanțe chimice sau biologice

agenți în aerul de la locul de muncă

Metode de monitorizare: EN 14042 Ghid de proceduri pentru evaluarea expunerii la agenți chimici sau biologici în aerul de la locul de muncă

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă ca spațiile de lucru să fie separate de celelalte

Spații de lucru. Funcționare în spații închise pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați un dispozitiv de alarmă automată și

instalații de ventilație de urgență. Amplasați canale de evacuare de urgență și zonele de drenaj necesare. Amplasați

linie de avertizare a zonei roșii, marcaj de avertizare și descrierea avertizării în limba chineză și configurarea sistemului de alarmă de comunicare.

Sunt disponibile dușuri de siguranță și facilități de spălare a ochilor

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă separarea locului de muncă de alte locuri de muncă. Operați într-un mediu închis pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați alarme automate.

Dispozitive și instalații de ventilație în caz de accident. Amenajarea pasajelor de evacuare în caz de urgență și a zonelor de relief necesare. Amplasarea liniilor de avertizare pentru zone roșii, a semnelor de avertizare și a instrucțiunilor de avertizare în limba chineză și configurarea...

Asigurați dușuri de siguranță și echipamente pentru spălarea ochilor

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaz cu filtru (jumătate

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaze filtrantă (semimască). În cazul în care

în caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie să purtați un aparat de respirat.

Respirator.

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție chimică. Protecția ochilor:

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice.

Protecția corpului: Purtați un costum de penetrare antiseptic

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de lucru anti-intoxicație.

Protecția mâinilor: Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Protecție: Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Păstrați un obicei bun de a

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Mențineți o igienă bună.

obiceiuri. Sunt disponibile dușuri și facilități de spălare a ochilor.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 10 din 15

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Articolul 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Crem

Aspect: Pastă

Culoare: Multicolor

Culoare: Diverse culori

Miros: Miros slab

Miros: Miros ușor

pH: Nu sunt disponibile date.

Punct /interval de fierbere: Nu sunt disponibile date.

Punct/interval de topire: Nu sunt disponibile date.

Punct de aprindere: Nu există date disponibile.

Densitate: Nu sunt disponibile date.

Limite superioare de inflamabilitate (explozie) în aer - Limite inferioare (vol. %) - LSE: Nu există date disponibile.

Presiune de vapori: Nu sunt disponibile date.

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Solubilitate în apă: insolubil în apă

Coeficient de partiție ((n-octanol / apă): Nu sunt disponibile date.

Vâscozitate: Nu sunt disponibile date.

Densitatea vaporilor: Nu există date disponibile.

Rata de evaporare: Nu sunt disponibile date.

Temperatura de aprindere: Nu sunt disponibile date.

Proprietăți chimice: Preparare

Proprietăți chimice: Preparare

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 11 din 15

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

Articolul 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Stabil la temperatură și presiune normale.

Distribuția Ban : Oxidant puternic, acid puternic.

Condiții de evitat: Descărcări electrostatice, căldură, umiditate etc. Condiții de evitat: Descărcări electrostatice, căldură, umiditate etc.

Polimerizare periculoasă: Niciuna.

Produși de descompunere periculoși: În condiții normale de depozitare și utilizare, descompunere periculoasă

Produși de descompunere: În condiții normale

În aceste condiții, nu se vor produce produși de descompunere și alte substanțe iritante.

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Articolul 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: Nu sunt disponibile date.

Toxicitate subacută și cronică: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile informații.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Mutagenitate: Nu sunt disponibile date.

Carcinogenitate: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile date.

Alții: Fără informații.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 12 din 15

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Articolul 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Nu sunt disponibile date.

Biodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Nebiodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Bioconcentrare sau acumulare biologică: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte nocive: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile informații.

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Articolul 13: Eliminare

Natura deșeului: Proba nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Natura deșeului: Această probă nu este considerată deșeu periculos conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Metode de eliminare a deșeurilor: Consultați reglementările naționale sau locale înainte de manipulare.

Atenție abandonată: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și

Eliminare

Precauții: Evitați contaminarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Secțiunea 14 - Informații privind transportul

	Transport terestru (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO/IATA)
UN Number:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
UN Number:			
Clasa de pericol pentru transport:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Grupa de ambalare:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Poluant marin/poluant marin:	Nu	Nu	Nu
Precauții speciale pentru utilizator:	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Transport în vrac conform MARPOL 73/78 Anexa II și codul IBC/Transport în vrac în conformitate cu cu anexa II la Convenția MARPOL 73/78 și codul IBC :	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar

Metodă de ambalare: Nu sunt disponibile date

Transport Modă: Pe calea aerului, maritimă, feroviară, autostradă.

Transport Modă: Pe calea aerului, maritimă, feroviară, autostradă.

Atenție la transport: Verificați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Nu permiteți divulgarea, prăbușirea, precipitarea sau deteriorarea în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile cu oxidanți și acizi tari. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate, altfel nu este permisă asamblarea articolelor. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunerea la ploaie și temperaturi ridicate. În timpul opririlor, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie să fie departe de dormitor și bucătărie și izolat de camera motoarelor, de surse de energie electrică și de incendiu.

sursă.

Precauții de transport: Înainte de transport, verificați dacă recipientul de ambalare este complet și sigilat. În timpul transportului, asigurați-vă că recipientul nu prezintă scurgeri, prăbușiri, căderi sau deteriorări. Este strict interzisă amestecarea și transport cu oxidanți, substanțe chimice comestibile etc. Vehiculul de transport trebuie curățat și dezinfectat temeinic, altfel nu pot fi transportate alte articole. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de ploaie și de temperaturi ridicate. temperatură. Când opriți în mijlocul călătoriei, vehiculul trebuie ținut departe de flăcări deschise și surse de căldură cu temperaturi ridicate. În timpul transportului, locația de instalare trebuie să fie departe de dormitoare și bucătării și izolat de camerele motoarelor, sursele de energie electrică, sursele de incendiu etc.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 14 din 15

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Articolul 15: Informații de reglementare

Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținut și ordinea secțiunilor. Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, Etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Articolul 16: Alte informații

Din câte știm, informațiile conținute aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici cei menționați mai sus

Nici furnizorul, nici filialele sale, nu își asumă nicio răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor informațiile conținute aici.

Determinarea finală a compatibilității oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise aici, nu putem

Informațiile de mai sus se bazează pe acuratețea datelor. Întrucât

Aceste informații pot fi utilizate sau modificate în circumstanțe independente de voința noastră, nu suntem responsabili pentru acest lucru.

Orice răspundere este declinată. Aceste informații sunt distribuite la discreția destinatarului pentru orice scop de proprietate intelectuală a materialului.

Observație: Raportul de evaluare se bazează pe datele de pe site-ul oficial și pe informațiile de furnizare a clienților, numai pentru

Notă: Acest raport de evaluare se bazează pe datele oficiale de pe site-ul web și pe informațiile despre clienți. Este utilizat exclusiv pentru cercetarea clienților, predare, activități interne. controlul calității, dezvoltarea de produse și alte scopuri, doar cu titlu de referință.

referin ă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.


Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 15 din 15

Fotografie a mostrei:\

Fotografii de probă:.



Fotografia este destinată utilizării exclusive cu raportul original SOAR.

*** Sfârșitul raportului ***

*** Sfârșitul raportului ***

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu
Št.: S241224070006-2
Datum: 31. december 2024
Stran 1 od 15

Varnostni list

Varnostni list materiala

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Ime vzorca: spajkalna pasta
Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ime stranke: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Certifikat za testiranje letenja (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAL	PREGLEDAL/A	ODOBRIL
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
		Odobreni podpisnik

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Varnostni list materiala

Oddelek 1 - Identifikacija kemičnega izdelka in podjetja

Točka 1: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Blagovna znamka: Quick , Sonce, OLAJŠANJE

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics

Tehnologija d.o.o.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

ProizvajalecFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Proizvajalec

Naslov 5. nadstropje, stavba 3, Liandong

Inteligentni proizvodni park, št. 105, severni Shilong

Naslov proizvajalca: 5. nadstropje, stavba 3,

Pametni proizvodni park Liandong, št. 105, severna cesta Shilong, ulica Guicheng, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilni telefon: +86 135 3898

6190 E-pošta:

Sunshine01@exinxun.com E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 3 od 15

Oddelek 2 - Identifikacija nevarnosti

Točka 2: Informacije o nevarnosti

Stopnja smrtnosti: V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 vzorec ni razdeljen na nevarne članek.

Razvrstitev nevarnosti: Ta vzorec ni razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo (ES) št. 1272/2008.

Pot invazije:

Pot invazije:

Stik s kožo: Lahko draži kožo

Stik s kožo: Lahko draži kožo.

Stik z očmi: Lahko draži oči.

Vdihavanje: Vdihavanje njegovih hlapov je škodljivo.

Zaužitje: Če pogoltnemo, lahko povzroči prebavne motnje .

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči telesne težave, če ... pogoltnil/a.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Škodljivo pri vdihavanju. Pri zaužitju lahko povzroči fizično nelagodje.

Nevarnosti za okolje: Ne izpuščajte materialov v okolico, razen če to dovoljuje

Nevarnosti za okolje:

Ne odlagajte materialov v okolico brez dovoljenja vlade.

Nevarnost opeklin in eksplozije: Vzorec ni vnetljiv.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 4 od 15

Oddelek 3 – Sestava/Informacije o sestavini

Točka 3: Informacije o sestavi

Pureÿ Primes

Čisto Mešanica ÿ

Sestava:

Kemična sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS Pristopna številka kemijskih izvlečkov	Sestava (v % po teži) Odstotek teže sestavine
Smola Rosin Solventno olje  Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304	64742-94-5	25 %
Topilo Topila  Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Senzibilizator kože kategorije 1, H317	8050-09-7	25 %
Organska snov Organska snov  Akutna strupenost pri stiku s kožo, kategorija 4, H312 Akutna dermalna strupenost kategorije 4, H312 Huda poškodba oči / draženje oči kategorija 1, H318 Huda poškodba oči/draženje oči Kategorija 1, H318	112-59-4	20 %
Tiksotropno sredstvo Tiksotropno sredstvo  Rakotvornost, kategorija 2, H351 Rakotvornost Kategorija 2, H351	12174-11-7	15 %
Površinsko aktivna snov Površinsko aktivne snovi	85854-32-6	15 %

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 5 od 15

Oddelek 4 - Ukrepi prve pomoči

Točka 4: Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite s tekočo vodo ali milnico.
Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Dotik oči: Dvignite zgornjo in spodnjo veko (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in sperite oči z veliko količino vode.
vodo ali slano vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Dvignite veke (če je mogoče odstranite kontaktne leče) in sperite s tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: V primeru izpostavljenosti hlapom zaradi pregrevanja, takoj pojdite na svež zrak. Preprečite stik z dihali.

Vdihavanje: Hitro se umaknite s kraja dogodka na svež zrak.

Ohranite dihalne poti proste. Če je dihanje oteženo, dajte kisik. Poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta. Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 6 od 15

Oddelek 5 - Ukrepi za gašenje požarov

Točka 5: Ukrepi za gašenje požarov

Nevarnost: Ni posebnih lastnosti gorenja in eksplozije. Nevarnost:

Ni posebnih lastnosti gorenja in eksplozije.

Nevarni produkti zgorevanja: Produkt razgradnje neznan

Nevarni produkti zgorevanja: Produkti razkroja niso znani.

Metode in sredstva za gašenje požara: Osebje mora imeti masko s filtrom (celotno masko) ali izoliran dihalni aparat.

Osebje mora nositi oblačila, ki lahko zaščitijo pred ognjem in strupenim plinom. Gasite ogenj v smeri vetra.

smeri. Posodo čim prej odnesite na prosto. Posode v

kamin, da se ohladijo, dokler se požar popolnoma ne ugasne. Če se je posoda v ognju razbarvala ali je povzročila zvok

Način gašenja in gasilno sredstvo: Gasilci morajo nositi plinske maske s filtrom (maske za celoten obraz) ali respiratorje izolacijskega tipa.

nosite celo telo

ognjevarne in protiplinske obleke ter gašenje požara v smeri vetra.

Požar. Posode čim bolj premaknite stran od kraja požara na odprto območje. Poškropite z vodo, da se posoda ohladi, dokler požar ni pogašen. Če je posoda na kraju požara spremenila barvo ali je bila

Če se v napravi za popolno razbremenitev tlaka pojavi zvok, morate takoj zapustiti območje. Sredstvo za gašenje požara: vodna meglica, pena, suhi prah, ogljikov dioksid, pesek in zemlja.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 7 od 15

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Točka 6: Nujna obravnava puščanja

Ukrepi za zaščito osebja, zaščitna oprema in postopki za ukrepanje v sili: Očistite

Razlijte v pokrito posodo in po potrebi najprej navlažite, da preprečite prah. Osebna zaščitna oprema: P2

Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in ukrepi v sili

postopki: Razlito snov pomesti v pokrite posode in po potrebi najprej navlažiti, da preprečite nabiranje prahu. Osebna zaščita

Zaščitna oprema: Respirator s filtrom P2, primeren za škodljive delce.

Okoljevarstveni ukrepi: Zajezite puščanja, da preprečite onesnaževanje okolja. Preprečite razlitje iz

Ukrepi za varstvo okolja: Zajeziti razlito snov.

da se prepreči onesnaževanje okolja. Preprečite, da bi razlita snov prišla v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Metode za zadrževanje in odstranjevanje puščajočih kemikalij in uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Metode zadrževanja in čiščenja razlitih kemikalij in uporabljeni materiali:

Majhna količina puščanja: Iztekajočo tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Absorbirajte z

Majhno puščanje: Razlito tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Vsrkajte jo s peskom, aktivnim ogljem ali drugim inertnim materialom.

material in ga prenesite na varno mesto. Ne odplakujte v odtok.

Ne odplakujte v odtoke.

Veliko puščanje: zgradite nasip ali izkopljite jamo, da ga zadržite. Zatesnite odtočno cev. Pokrijte s peno, da preprečite

izhlapevanje. Prenesite v cisterno ali poseben zbiralnik z eksplozijsko varno črpalko za recikliranje ali prevoz

Puščanje velikega obsega: Zgradite nasipe ali

Izkopljite jame za zadrževanje puščanja. Zatesnite drenažne cevi. Pokrijte s peno, da preprečite izhlapevanje. Za prečrpavanje v cisterne ali posebne zbiralnike uporabite črpalke, odporne proti eksploziji.

Reciklirajte ali prepeljite na odlagališče odpadkov za odstranitev.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 8 od 15

Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

Točka 7: Ravnanje in skladiščenje

Ravnanje: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in strogo upoštevati operativne postopke. Ravnanje mora izvajati v prostorih z lokalnim prezračevanjem ali popolnim prezračevanjem. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se izogibajte vdihavanje hlapov. Osebni zaščitni ukrepi glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in vročine. Kajenje prepovedano v delovnem mestu. Izogibanje stiku z oksidanti in drugimi prepovedanimi spojinami (glejte poglavje 10 za prepovedane snovi) spojine). Pri rokovanju je treba natovarjati in raztovarjati z lahkoto, da se prepreči poškodba embalaže in posode. Prazne posode lahko vsebujejo škodljive ostanke. Po uporabi si umijte roke. Ne jejte in ne pijte v delovno mesto. Opremljeno z ustrezno vrsto in količino gasilske opreme in opreme za nujne primere puščanja

Previdnostni ukrepi pri uporabi: Operaterji morajo opraviti posebno usposabljanje in strogo upoštevati operativne postopke. Delovanje je treba izvajati v okolju z lokalnim prezračevanjem ali celovito prezračevalno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo, izogibajte se vdihavanju hlapov. Za individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in virov toplote ter strogo Kajenje prepovedano. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi materiali, kot so oksidanti (za nezdružljive materiale glejte poglavje 10). Pri ravnanju bodite previdni, da preprečite poškodbe embalaže in posod. Izpraznite. Posode lahko vsebujejo škodljive snovi. Po uporabi si umijte roke in na delovnem mestu ne jejte in ne pijte. Opremite se z ustreznimi vrstami in količinami opreme za gašenje požarov ter opreme za nujna zdravljenja v primeru puščanja. Priprava.

Skladiščenje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in užitnih snovi. kemikalije in se jih ne sme mešati (za prepovedane spojine glejte poglavje 10). Posodo hranite zaprto. Hranite stran od ognja in vročine. V skladišču mora biti nameščena oprema za zaščito pred strelo. Ne uporabljajte oprema in orodje, ki lahko povzročijo iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z zasilnim Varnostni ukrepi za shranjevanje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. ločeno od oksidantov in užitnih kemikalij ter se izogibajte skupnemu skladiščenju (za prepovedane snovi glejte poglavje 10)

Posode hranite zaprte. Hranite ločeno od ognja in virov toplote. Ne uporabljajte opreme in orodja, ki lahko povzroči iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z opremo za nujna zdravljenja v primeru puščanja in ustreznim zadrževanjem. Material.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 9 od 15

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Najvišja dovoljena koncentracija: Standarda še ni.

Najvišja dovoljena koncentracija: Standard ni bil določen

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice o postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim snovem

snovi v zraku na delovnem mestu

Metode spremljanja: EN 14042 Vodnik po postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim dejavnikom v zraku na delovnem mestu

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovne prostore je priporočljivo ločiti od drugih

delovni prostori. Zaprto delovanje za preprečevanje puščanja. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatsko alarmno napravo in

naprave za prezračevanje v sili. Postavite kanale za evakuacijo v sili in potrebna drenažna območja. Postavite

rdeča opozorilna črta območja, opozorilna oznaka in opis kitajskega opozorila ter nastavitev komunikacijskega alarmnega sistema.

Na voljo sta varnostni tuš in oprema za izpiranje oči.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Priporočljivo je ločiti delovno mesto od drugih delovnih mest. Delajte v zaprtem okolju, da preprečite puščanje. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatske alarme.

Naprave in prezračevalne naprave za primer nesreče. Postavite evakuacijske poti v sili in potrebna območja za odpravljanje nevarnosti. Postavite opozorilne črte rdečega območja, opozorilne znake in kitajska opozorilna navodila ter pripravite

Zagotovite varnostne prhe in opremo za izpiranje oči

Zaščita dihal: Ko koncentracija v zraku preseže standard, nosite plinsko masko s filtrom (polovično).

Zaščita dihal: Kadar koncentracija v zraku preseže standard, nosite filtrirno plinsko masko (polmasko). V primeru

Pri reševanju v sili ali evakuaciji morate nositi dihalni aparat.

Respirator.

Zaščita oči: Nosite zaščitna očala za kemikalije. Zaščita oči:

Nosite zaščitna očala za kemikalije.

Zaščita telesa: Nosite antiseptično zaščitno obleko

Zaščita telesa: Nosite delovna oblačila, odporna proti strupom.

Zaščita rok: Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje. Roke

Zaščita: Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje.

Druge zaščitne ukrepe: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Ohranite dobre navade

Druga zaščita: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobro higieno.

navade. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Krema

Videz: Pasta

Barva: Večbarvna

Barva: Različne barve

Vonj: Šibek vonj

Vonj: Rahlo neprijeten

pH: Ni podatkov.

Vrelišče /območje vrelišča: Ni podatkov.

Tališče/območje tališča: Ni podatkov.

Plamenišče: Ni podatkov.

Gostota: Ni podatkov.

Zgornje meje vnetljivosti (eksplozivnosti) v zraku - spodnja (vol%) - UEL: Ni podatkov.

Parni tlak: Ni podatkov.

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Topnost v vodi: netopen v vodi

Porazdelitveni koeficient ((n-oktanol/voda): Ni podatkov.

Viskoznost: Ni podatkov.

Gostota hlapov: Ni podatkov.

Hitrost izhlapevanja: Ni podatkov.

Temperatura vžiga: Ni podatkov.

Kemijske lastnosti: Priprava

Kemijske lastnosti: Priprava

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 11 od 15

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku.

Porazdelitev prepovedi : Močan oksidant, močna kislina.

Pogoji , ki se jim je treba izogniti: Elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd. Pogoji, ki se

jim je treba izogniti: Elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd.

Nevarna polimerizacija: Brez.

Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe nevarni produkti razgradnje

Produkti razgradnje: Pod normalnimi pogoji

pogojih ne bodo nastajali produkti razkroja in druge dražilne snovi.

Oddelek 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Draženje: Ni razpoložljivih informacij.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Mutagenost: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Drugo: Podatki niso na voljo.

Drugo: Ni podatkov.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu
Št.: S241224070006-2
Datum: 31. december 2024
Stran 12 od 15

Oddelek 12 - Ekološke informacije

Točka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Ni podatkov.

Biorazgradljivo: Ni podatkov.

Ni biorazgradljivo: Ni podatkov.

Biokoncentracija ali biološka akumulacija: Ni podatkov.

Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

Drugi neželeni učinki: Ni razpoložljivih informacij.

Oddelek 13 - Navodila za odstranjevanje

Točka 13: Odstranjevanje

Vrsta odpadkov: Vzorec se ne šteje za nevarne odpadke v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Vrsta odpadka: Ta vzorec se ne šteje za nevaren odpadek v skladu z opredelitvijo v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Metode odstranjevanja odpadkov: Pred ravnanjem se posvetujte z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Pozor: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in

Odstranjevanje

Previdnostni ukrepi: Izogibajte se onesnaženju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddelek 14 - Informacije o prevozu

	Kopenski promet (ADR/RID)	Pomorski prevoz (IMDG)	Zračni prevoz (ICAO/IATA)
Številka ZN:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Številka ZN :			
Razred nevarnosti prevoza:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Skupina embalaže:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Onesnaževalec morja/onesnaževalec morja:	Ne	Ne	Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
Prevoz v razsutem stanju v skladu z MARPOL 73/78 Priloga II in kodeks IBC/Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II h Konvenciji MARPOL 73/78 in kodeksom IBC :	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno

Način pakiranja: Ni podatkov

Modni promet: po zraku, morju, železnici, avtocesti.

Modni promet: po zraku, morju, železnici, avtocesti.

Pozornost pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov nepoškodovana . Med prevozom se ne sme razliti, zrušiti, padati ali poškodovati. Blago ne shranjujte skupaj z oksidanti in močnimi kislinami. Prevozno sredstvo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer sestavljanje predmetov ni dovoljeno. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti montažni prostor ločen od spalnice in kuhinje ter izoliran od strojnice, električne napeljave in ognja.

vir.

Previdnostni ukrepi pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža popolna in zaprta. Med prevozom se prepričajte, da posoda ne pušča, se ne zruši, ne pade ali ne poškoduje. Strogo je prepovedano mešati in prevoz z oksidanti, užitnimi kemikalijami itd. Prevozno vozilo mora biti temeljito očiščeno in razkuženo, sicer drugih predmetov ni mogoče prevažati. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. temperatura. Pri ustavljanju sredi vožnje je treba vozilo hraniti stran od odprtega ognja in virov toplote z visoko temperaturo. Med prevozom mora biti mesto namestitve stran od spalnic in kuhinj ter izolirani od strojnic, napajalnih sistemov, virov ognja itd.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 14 od 15

Oddelek 15 – Informacije o predpisih

Točka 15: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov. Informacije o predpisih: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi. Uredba (ES) št. 1272/2008, Označevanje in pakiranje snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Dodatne informacije

Točka 16: Druge informacije

Kolikor nam je znano, so tukaj navedeni podatki točni. Vendar pa niti zgoraj navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Končna odločitev o primernosti katerega koli materiala je izključna odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so tukaj opisane nekatere nevarnosti, ne moremo Zgornje informacije temeljijo na točnosti podatkov. Ker Te informacije se lahko uporabijo ali spremenijo v okoliščinah, na katere nimamo vpliva, za to pa ne odgovarjamo.

Vsaka odgovornost je zavrnjena. Te informacije se distribuirajo po presoji prejemnika za kakršen koli lastniški namen gradiva.

Opomba: Poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah o dobavi strank, samo za referenca.

Opomba: To poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah strank. Uporablja se le za raziskave strank, izobraževanje, interne namene. nadzor kakovosti, razvoj izdelkov in druge namene, samo za referenco.


Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 15 od 15

Fotografija vzorca:\
Vzorčne fotografije:.



Fotografija je namenjena samo za uporabo z izvirnim poročilom SOAR.

*** ***

Konec poročila

*** ***

Konec poročila

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 1 od 15

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Naziv uzorka: pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Naziv kupca: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAO/LA	RECENZIRALI	ODOBRENO OD
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Odobreni potpisnik

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sigurnosno-tehnički list

Odjeljak 1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Stavka 1: Kemijski naziv i podaci proizvođača

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zaštitni znak: Quick , Sunce, OLAKŠANJE

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

ProizvođačÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Proizvođač

Adresa 5. kat, zgrada 3, Liandong

Park inteligentne proizvodnje, br. 105, sjeverni Shilong

Adresa proizvođača: 5. kat, Zgrada 3,

Liandong Inteligentni proizvodni park, br. 105, sjeverna cesta Shilong, ulica Guicheng, okrug Nanhai, grad Foshan

Kontakt osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobitel: +86 135 3898

6190 E-pošta:

Sunshine01@exinxun.com E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 3 od 15

Odjeljak 2 - Identifikacija opasnosti

Stavka 2: Informacije o opasnosti

Stupanj smrtnosti: U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uzorak nije podijeljen na opasne članak.

Klasifikacija opasnosti: Ovaj uzorak nije klasificiran kao opasan prema Direktivi (EZ) br. 1272/2008.

Put invazije:

Put invazije:

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu

Kontakt s kožom: Može nadražiti kožu.

Kontakt s očima: Može iritirati oči.

Udisanje: Udisanje njegovih para je štetno.

Gutanje: Ako progutamo, može uzrokovati želučane tegobe .

Opasnosti za zdravlje: Može iritirati kožu i oči. Udisanje para je štetno. Može uzrokovati fizičke tegobe ako... progutao.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti kožu i oči. Štetno ako se udiše. Može uzrokovati fizičku nelagodu ako se proguta.

Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš osim ako to nije dopušteno od strane

Opasnosti za okoliš:

Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš bez dopuštenja vlasti.

Opasnost od opeklina i prskanja: Uzorak nije zapaljiv.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 4 od 15

Odjeljak 3 – Sastav/Informacije o sastojku

Stavka 3: Podaci o sastavu

Pureÿ Primjesa

Čisto Smjesa ÿ

Sastav:

Kemijski sastav:

Kemijski naziv Kemijski naziv	CAS broj Pristupni broj kemijskih sažetaka	Sastav (u % po težini) Postotak težine sastojka
Smola Rosin Ulje otapala  Opasnost od aspiracije, Kategorija 1, H304 Opasnost od aspiracije kategorije 1, H304	64742-94-5	25%
Otapalo Otapala  Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Senzibilizator kože kategorije 1, H317	8050-09-7	25%
Organska tvar Organska tvar  Akutna toksičnost dermalno Kategorija 4, H312 Akutna dermalna toksičnost kategorije 4, H312 Teško oštećenje oka / Nadraživanje oka Kategorija 1, H318 Teško oštećenje oka/iritacija oka Kategorija 1, H318	112-59-4	20%
Tiksotropno sredstvo Tiksotropno sredstvo  Kancerogenost, Kategorija 2, H351 Kancerogenost Kategorija 2, H351	12174-11-7	15%
Surfaktant Surfaktanti	85854-32-6	15%

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 5 od 15

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Točka 4: Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu tekućom vodom ili sapunom.
Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu sapunom i vodom. Potražiti liječničku pomoć.

Dodirivanje očiju: Podizanje gornjih i donjih kapaka (uklonite kontaktne leće ako je moguće), isperite oči s puno vode
vodom ili slanom vodom. Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Podignite kapke (uklonite kontaktne leće ako je moguće) i isperite tekućom vodom ili fiziološkom otopinom. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje: U slučaju izlaganja parama zbog pregrijavanja, odmah izađite na svježi zrak. Održavajte dišne putove

Udisanje: Brzo se udaljiti s mjesta događaja na svježi zrak.

Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte kisik. Potražite liječničku pomoć.

Gutanje: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječničku pomoć.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 6 od 15

Odjeljak 5 - Mjere za gašenje požara

Točka 5: Mjere za gašenje požara

Opasna karakteristika: Nema posebnih karakteristika izgaranja i eksplozije. Opasna karakteristika:

Nema posebnih karakteristika izgaranja i eksplozije.

Opasni produkti izgaranja: Produkt raspadanja nepoznat

Opasni produkti izgaranja: Produkti raspadanja nisu poznati.

Metode i sredstva za gašenje požara: Osoblje mora biti opremljeno maskom s filterom (punom maskom) ili izoliranim aparatom za disanje.

Osoblje mora nositi odjeću koja može zaštititi od vatre i otrovnog plina. Gasite požar uz vjetar.

smjeru. Što prije uklonite spremnik na otvoreni prostor. Poprskajte vodom spremnike u

kamin kako bi se ohladili do potpunog gašenja. Ako je posuda u vatri promijenila boju ili proizvela zvuk

Način gašenja požara i sredstvo za gašenje požara: Vatrogasci moraju nositi plinske maske s filterom (maske za cijelo lice) ili respiratore izolacijskog tipa,

nositi cijelo tijelo

vatrootporna i protuplinska odijela te gasiti požar u smjeru vjetra.

Požar. Premjestite spremnike s mjesta požara na otvoreno područje koliko god je to moguće. Poprskajte vodom kako biste spremnik ohladili dok se požar ne ugasi. Ako je spremnik na mjestu požara promijenio boju ili je

Ako se u uređaju za potpuno rasterećenje tlaka čuje zvuk, morate odmah evakuirati. Sredstvo za gašenje požara: vodena magla, pjena, suhi prah, ugljikov dioksid, pijesak i zemlja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 7 od 15

Odjeljak 6 – Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Stavka 6: Hitni tretman curenja

Mjere zaštite osoblja, zaštitna oprema i postupci za postupanje u hitnim slučajevima: Očistite

proliti u pokrivenu posudu i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječila prašina. Osobna zaštitna oprema: P2

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i hitne situacije

postupci: Prosuti materijal pomesti u pokrivene spremnike i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječilo prašenje. Osobna zaštita

Zaštitna oprema: Respirator s filterom P2 prikladan za štetne čestice.

Mjere zaštite okoliša: zaustaviti propuštanja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječiti izlijevanje iz

Mjere zaštite okoliša: Zaustaviti procurili materijal

kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak procurelog materijala u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Metode zadržavanja i uklanjanja procurenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Metode zadržavanja i čišćenja procurilih kemikalija i korišteni materijali:

Mala količina procurenja: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte s

Malo curenje: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte je pijeskom, aktivnim ugljenom ili drugim inertnim materijalom.

materijal i premjestite na sigurno mjesto. Ne bacajte u odvod.

Ne bacati u odvode.

Veliko curenje: izgradite nasip ili iskopajte jamu kako biste ga zadržali. Zatvorite odvodnu cijev. Pokrijte pjenom kako biste spriječili

isparavanje. Prebacite u cisternu ili poseban sakupljač s pumpom otpornom na eksploziju za recikliranje ili transport.

Veliko curenje: Izgraditi nasipe ili

Iskopajte jame kako biste spriječili curenje. Zatvorite odvodne cijevi. Pokrijte pjenom kako biste spriječili isparavanje. Koristite pumpe otporne na eksploziju za prijenos u cisterne ili posebne sakupljače.

Reciklirajte ili prevezite na odlagalište otpada radi zbrinjavanja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 8 od 15

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Stavka 7: Rukovanje i skladištenje

Rukovanje: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Rukovanje bi trebalo provoditi na mjestima s lokalnom ventilacijom ili potpunom ventilacijom. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te izbjegavajte udisanje pare. Mjere osobne zaštite odnose se na Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i topline. Zabranjeno pušenje u radnom mjestu. Izbjegavanje i oksidans Kontakt s drugim zabranjenim spojevima (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojevi). Prilikom rukovanja, utovar i istovar treba obavljati lagano kako bi se spriječilo oštećenje ambalaže i posude. Prazne posude mogu sadržavati štetne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe. Ne jedite i ne pijte u radno mjesto. Opremljeno odgovarajućom vrstom i količinom opreme za protupožarnu zaštitu i opremu za hitne slučajeve propuštanja

Mjere opreza pri radu: Operateri trebaju proći posebnu obuku i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Radove treba provoditi u okruženju s lokalnom ventilacijom ili sveobuhvatnim ventilacijskim uređajima.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom, izbjegavajte udisanje para. Za individualne zaštitne mjere pogledajte Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i izvora topline i strogo

Zabranjeno pušenje. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilnim materijalima kao što su oksidansi (za nekompatibilne materijale pogledajte odjeljak 10). Budite oprezni pri rukovanju kako biste spriječili oštećenje ambalaže i spremnika. Ispraznite

Spremnici mogu sadržavati štetne tvari. Operite ruke nakon upotrebe i nemojte jesti ili piti na radnom mjestu. Opremite se odgovarajućim vrstama i količinama opreme za gašenje požara i opremom za hitne intervencije u slučaju curenja.

Priprema.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. Treba ga čuvati odvojeno od oksidansa i jestivih proizvoda. kemikalije i ne smiju se miješati (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Spremnik držite zatvoren. Čuvajte dalje od vatre i topline. U skladištu mora biti instalirana oprema za zaštitu od munje. Ne koristiti oprema i alati koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen sigurnosnim mjerama za slučaj curenja

Mjere opreza pri skladištenju: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. odvojeno od oksidansa i jestivih kemikalija te izbjegavati zajedničko skladištenje (za zabranjene tvari vidi Odjeljak 10)

Spremnike držite zatvorene. Držite podalje od vatre i izvora topline. Ne koristite opremu i alate koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen opremom za hitne slučajeve propuštanja i odgovarajućim spremnikom.

Materijal.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 9 od 15

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti, osobna zaštita

Stavka 8: Kontrole izloženosti i mjere osobne zaštite

Maksimalna dopuštena koncentracija: Još nema standarda

Maksimalna dopuštena koncentracija: Nije utvrđen standard

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice o postupcima za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim

agensi u zraku na radnom mjestu

Metode praćenja: EN 14042 Vodič za postupke za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim agensima u zraku na radnom mjestu

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnih prostora od ostalih

Radni prostori. Zatvoreni rad kako bi se spriječilo curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatski alarmni uređaj i

Uređaji za ventilaciju u nuždi. Postavite kanale za evakuaciju u nuždi i potrebna odvodna područja. Postavite

crvena linija upozorenja za područje, oznaka upozorenja i opis kineskog upozorenja te postavljanje komunikacijskog alarmnog sustava.

Dostupni su sigurnosni tuš i oprema za ispiranje očiju

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnog mjesta od ostalih radnih mjesta. Radite u zatvorenom prostoru kako biste spriječili curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatske alarme.

Uređaji i ventilacijski sustavi u slučaju nesreće. Postavite prolaze za evakuaciju u slučaju nužde i potrebna područja za ublažavanje rizika. Postavite crvene zone upozorenja, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje te postavite

Osigurati sigurnosne tuševe i opremu za ispiranje očiju

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite plinsku masku s filterom (pola

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi normu, nositi masku za filtriranje plina (polumasku). U slučaju

u slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, trebali biste nositi aparat za disanje.

Respirator.

Zaštita očiju: Nositi zaštitne kemijske naočale. Zaštita očiju:

Nosite zaštitne kemijske naočale.

Zaštita tijela: Nosite antiseptičko odijelo za prodiranje

Zaštita tijela: Nositi radnu odjeću otpornu na prodiranje otrova.

Zaštita ruku: Nositi gumene rukavice otporne na ulje. Ruke

Zaštita: Nositi gumene rukavice otporne na ulje.

Druge mjere zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre navike

Druga zaštita: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobru higijenu.

navike. Dostupni su tuševi i prostorije za ispiranje očiju.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

Stavka 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Izgled: Krema

Izgled: Pasta

Boja: Višebojna

Boja: Razne boje

Miris: Slab miris

Miris: Blagi miris

pH: Nema dostupnih podataka.

Vrelište /raspon vrenja: Nema dostupnih podataka.

Točka/raspon tališta: Nema dostupnih podataka.

Plamište: Nema dostupnih podataka.

Gustoća: Nema dostupnih podataka.

Gornje granice zapaljivosti (eksplozivnosti) u zraku - Donja (vol%) - UEL: Nema dostupnih podataka.

Tlak pare: Nema dostupnih podataka.

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Topljivost u vodi: netopljivo u vodi

Koeficijent raspodjele ((n-oktanol/voda): Nema dostupnih podataka.

Viskoznost: Nema dostupnih podataka.

Gustoća pare: Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja: Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja: Nema dostupnih podataka.

Kemijska svojstva: Priprema

Kemijska svojstva: Priprema

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 11 od 15

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stavka 10: Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Stabilno na normalnoj temperaturi i tlaku.

Raspodjela zabrane : Jaki oksidans, jaka kiselina.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd. Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd.

Opasna polimerizacija: Nema.

Opasni produkti raspadanja: U normalnim uvjetima skladištenja i upotrebe, opasni produkti raspadanja

Produkti raspadanja: Pod normalnim uvjetima

uvjeta, neće se stvarati produkti raspadanja i druge nadražujuće tvari.

Odjeljak 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Mutagenost: Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema informacija.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 12 od 15

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Stavka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Nema dostupnih podataka.

Biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Nije biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Biokoncentracija ili biološka akumulacija: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih informacija.

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Stavka 13: Odlaganje

Vrsta otpada: Uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Vrsta otpada: Ovaj uzorak se ne smatra opasnim otpadom kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Metode odlaganja otpada: Prije rukovanja pogledajte nacionalne ili lokalne propise.

Pažnja napuštena: Izbjegavajte onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i

Odlaganje

mjere opreza: Izbjegavati onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak otpada u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Odjeljak 14 - Informacije o prijevozu

	Kopneni prijevoz (ADR/RID)	Morski prijevoz (IMDG)	Zračni prijevoz (ICAO/IATA)
UN-ov broj:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
UN-ov broj:			
Klasa opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Grupa pakiranja:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Zagađivač mora/zagađivač mora:	Ne	Ne	Ne
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Prijevoz rasutog tereta prema MARPOL-u 73/78 Prilog II i IBC kod/Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II . MARPOL konvencije 73/78 i IBC kodeksom:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno

Način pakiranja: Nema dostupnih podataka

Modni prijevoz: Zračnim putem, morem, željeznicom, autocestom.

Modni prijevoz: Zračnim putem, morem, željeznicom, autocestom.

Upozorenja prilikom prijevoza: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža spremnika cjelovita ili ne. Ne smije se prolijevati, urušavati, taložiti ili oštetiti tijekom prijevoza. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima i jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati, u suprotnom nije dopušteno sastavljanje predmeta. Tijekom prijevoza, vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura. Za zaustavljanja, vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto sastavljanja treba biti dalje od spavaće sobe i kuhinje te izolirano od strojarnice, napajanja i vatre.

izvor.

Mjere opreza pri prijevozu: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža potpuna i zatvorena. Tijekom prijevoza provjerite da spremnik ne propušta, ne sruši se, ne padne ili ne bude oštećen. Strogo je zabranjeno miješanje i prijevoz s oksidansima, jestivim kemikalijama itd. Prijevozno vozilo mora se temeljito očistiti i dezinficirati, inače se drugi predmeti ne mogu prevoziti. Tijekom prijevoza vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura temperatura. Prilikom zaustavljanja usred putovanja, vozilo treba držati podalje od otvorenog plamena i izvora topline visoke temperature. Prilikom transporta, mjesto ugradnje treba biti dalje od spavaćih soba i kuhinja, te izoliran od strojarnica, izvora napajanja, izvora vatre itd.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 14 od 15

Odjeljak 15 - Regulatorne informacije

Stavka 15: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka. Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Uredba (EZ) br. 1272/2008, Označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Stavka 16: Ostale informacije

Koliko je nama poznato, ovdje navedene informacije su točne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač, niti bilo koja njegova podružnica, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacije sadržane u ovom dokumentu.

Konačna odluka o prikladnosti bilo kojeg materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i treba ih koristiti s oprezom. Iako su određene opasnosti ovdje opisane, ne možemo Gore navedene informacije temelje se na točnosti podataka. Budući da Ove informacije mogu se koristiti ili mijenjati pod okolnostima izvan naše kontrole, mi za to ne snosimo odgovornost.

Odričemo se svake odgovornosti. Ove informacije se distribuiraju prema diskreciji primatelja u bilo koju vlasničku svrhu materijala.

Napomena: Izvješće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama o opskrbi kupaca, samo za Napomena: Ovo izvješće o evaluaciji temelji se na podacima službene web stranice i informacijama o kupcima. Koristi se samo za istraživanje kupaca, podučavanje, interne kontrola kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe, samo za referencu. referenca.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.


Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 15 od 15

Fotografija uzorka:.

Primjeri fotografija:.



Fotografija je namijenjena samo za korištenje s originalnim SOAR izvješćem.

*** ***

Kraj izvješća

*** ***

Kraj izvješća

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 1 sur 15

Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Modèle testé : F-20

Modèle d'essai principal : F-20

Modèle supplémentaire /Modèle supplémentaire : RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Nom du client : Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

Certification des tests de vol (GuangDong) Co., Ltd.

ÉCRIT PAR	RÉVISÉ PAR	APPROUVÉ PAR
Zooey Zhang	Kira Fu	Éric Wu
		Signataire approuvé

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fiche de données de sécurité

Section 1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Article 1 : Nom chimique et informations sur le fabricant

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Modèle testé : F-20

Modèle d'essai principal : F-20

Modèle supplémentaire /Modèle supplémentaire : RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marque déposée : Quick , Soleil, SOULAGEMENT

Client : Guangzhou Sunshine Electronics

Technologie Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

FabricantÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Fabricant

Adresse ÿ5e étage, bâtiment 3, Liandong

Parc de fabrication intelligente, n° 105, Shilong Nord

Adresse du fabricant : Étage 5, Bâtiment 3,

Parc de fabrication intelligente de Liandong, n° 105, Shilong North Road, rue Guicheng, district de Nanhai, ville de Foshan

Personne à contacter : Lin Jihua

Tél. : +86 135 3898 6190

Mobile : +86 135 3898

6190 Courriel :

Sunshine01@exinxun.com Courriel : Sunshine01@exinxun.com

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 3 sur 15

Section 2 - Identification des dangers

Point 2 : Informations sur les dangers

Degré de létalité : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'échantillon n'est pas divisé en substances dangereuses.
article.

Classification des dangers : Cet échantillon n'est pas classé comme dangereux selon la directive (CE) n° 1272/2008.

Route d'invasion :

Route d'invasion :

Contact avec la peau : peut irriter la peau

Contact avec la peau : Peut être irritant pour la peau.

Contact avec les yeux : Peut irriter les yeux.

Inhalation : L'inhalation de ses vapeurs est nocive.

Ingestion : Cela peut provoquer des maux d'estomac si nous l'avalons.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. Cela peut provoquer des troubles physiques si nous
avalé.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. Nocif en cas d'inhalation. Peut provoquer une gêne physique en cas d'ingestion.

Risques pour l'environnement : Ne pas rejeter de matériaux dans l'environnement environnant, sauf autorisation de l'autorité compétente.

Risques environnementaux :

Ne pas rejeter de matériaux dans l'environnement environnant sans autorisation gouvernementale.

Danger de brûlure et d'éclatement : L'échantillon n'est pas combustible.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou
suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence
de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 4 sur 15

Section 3 – Composition/Informations sur les ingrédients

Point 3 : Informations sur la composition

Pureÿ Adjuvantÿ

Pur Mélange ÿ

Composition:

Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	Numéro CAS Numéro d'accès aux Chemical Abstracts	Composition (en% en poids) Pourcentage pondéral des ingrédients
Résine colophane Huile solvante  Danger par aspiration, Catégorie 1, H304 Catégorie de danger par aspiration 1, H304	64742-94-5	25%
Solvant Solvants  Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, H317 Sensibilisant cutané catégorie 1, H317	8050-09-7	25%
Matière organique Matière organique  Toxicité aiguë cutanée Catégorie 4, H312 Toxicité cutanée aiguë catégorie 4, H312 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire Catégorie 1, H318 Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1, H318	112-59-4	20%
Agent thixotrope Agent thixotrope  Cancérogénicité, Catégorie 2, H351 Cancérogénicité Catégorie 2, H351	12174-11-7	15%
Tensioactif tensioactifs	85854-32-6	15%

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 5 sur 15

Section 4 - Premiers secours

Point 4 : Premiers secours

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau courante ou à l'eau savonneuse.
Consultez un médecin.

Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Soulever les paupières supérieures et inférieures (retirer les lentilles de contact si possible), rincer abondamment les yeux
de l'eau ou de l'eau salée. Consultez un médecin.

Contact avec les yeux : Soulever les paupières (retirer les lentilles de contact si possible) et rincer à l'eau courante ou au sérum physiologique. Consulter un médecin.

Inhalation : En cas d'exposition aux vapeurs de surchauffe, sortir immédiatement à l'air frais. Protéger les voies respiratoires.

Inhalation : Éloignez-vous rapidement de la scène et rejoignez l'air frais.

Maintenir les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.

Ingestion : Se rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 6 sur 15

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Point 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Caractéristique de danger : Aucune caractéristique particulière de combustion et d'explosion. Caractéristique de danger :

Aucune caractéristique particulière de combustion et d'explosion.

Produits de combustion dangereux : Produit de décomposition inconnu

Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition sont inconnus.

Méthode et moyens de lutte contre l'incendie : Le personnel doit s'équiper d'un masque filtrant (masque complet) ou d'un appareil respiratoire isolé.

Le personnel doit porter des vêtements de protection contre le feu et les gaz toxiques. Éteindre le feu face au vent.

direction. Retirez le récipient et placez-le dans un espace ouvert dès que possible. Vaporisez de l'eau sur les récipients dans le

pour les maintenir au frais jusqu'à l'extinction complète. Si le récipient dans le feu s'est décoloré ou a émis un bruit,

Méthode d'extinction d'incendie et agent extincteur : Les pompiers doivent porter des masques à gaz de type filtrant (masques faciaux complets) ou des respirateurs de type isolant,

porter sur tout le corps

des combinaisons ignifuges et anti-gaz, et éteindre le feu dans le sens du vent.

Incendie. Éloignez les conteneurs du lieu de l'incendie et placez-les dans un espace ouvert autant que possible. Vaporisez de l'eau pour refroidir le conteneur jusqu'à l'extinction du feu. Si le conteneur sur les lieux de l'incendie a changé de couleur ou a été

En cas de bruit au niveau du dispositif de décompression, évacuez immédiatement les lieux. Agents extincteurs : eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable et terre.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 7 sur 15

Section 6 – Mesures en cas de rejet accidentel

Point 6 : Traitement d'urgence des fuites

Mesures de protection du personnel, équipements de protection et procédures d'intervention d'urgence : Nettoyer le

Déverser dans un récipient fermé et, si nécessaire, humidifier au préalable pour éviter la formation de poussière. Équipement de protection individuelle : P2

Précautions individuelles, équipement de protection et urgence

Procédures : Balayer le produit déversé dans des récipients couverts et, si nécessaire, mouiller d'abord pour éviter la formation de poussière. Protection individuelle

Equipement de protection : Masque respiratoire filtrant P2 adapté aux particules nocives.

Mesures de protection de l'environnement : contenir les fuites pour éviter de polluer l'environnement. Empêcher les déversements

Mesures de protection de l'environnement : contenir le matériau qui a fui

Pour éviter la pollution de l'environnement, il faut empêcher les matières déversées de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Méthodes de confinement et d'élimination des fuites de produits chimiques et matériaux d'élimination utilisés :

Méthodes de confinement et de nettoyage des produits chimiques fuités et matériaux utilisés :

Petite quantité de fuite : Récupérez le liquide qui fuit dans un récipient hermétique autant que possible. Absorbez avec

Petite fuite : Récupérez le liquide qui s'est échappé dans un récipient hermétique autant que possible. Absorbez-le avec du sable, du charbon actif ou un autre matériau inerte.

matériau et le transférer dans un endroit sûr. Ne pas jeter dans les égouts.

Ne pas jeter dans les égouts.

Fuite importante : construire un remblai ou creuser une fosse pour la contenir. Sceller le tuyau de drainage. Recouvrir de mousse pour l'empêcher.

Évaporation. Transfert vers un camion-citerne ou un collecteur spécial équipé d'une pompe antidéflagrante pour recyclage ou transport.

Fuite à grande échelle : construire des digues ou

Creuser des fosses pour contenir la fuite. Sceller les tuyaux de drainage. Recouvrir de mousse pour empêcher l'évaporation. Utiliser des pompes antidéflagrantes pour transférer le produit vers des camions-citernes ou des collecteurs spéciaux.

Recycler ou transporter vers un site d'élimination des déchets pour élimination.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 8 sur 15

Section 7 - Manutention et stockage

Article 7 : Manutention et stockage

Manipulation : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'exploitation. La manipulation doit être effectuée dans des endroits avec une ventilation locale ou des installations de ventilation complète. Éviter le contact avec les yeux et la peau et éviter inhalation de vapeur. Les mesures de protection individuelle se réfèrent à la section 8. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Ne pas fumer dans le lieu de travail. Éviter et oxydant Contact avec d'autres composés interdits (voir la section 10 pour les interdictions) composés). Lors de la manipulation, un chargement et un déchargement légers doivent être effectués pour éviter d'endommager l'emballage et Les contenants vides peuvent contenir des résidus nocifs. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ni boire dans les contenants vides. Lieu de travail. Équipé de la variété et de la quantité correspondantes d'équipements d'incendie et de secours en cas de fuite

Précautions d'utilisation : Opérateurs

Les opérateurs doivent suivre une formation spécifique et respecter scrupuleusement les procédures opérationnelles. Les opérations doivent être réalisées dans un environnement doté d'une ventilation locale ou d'installations de ventilation complètes. Éviter le contact avec les yeux et la peau, éviter l'inhalation des vapeurs. Pour les mesures de protection individuelle, se référer à la section 8. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur, et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Interdiction de fumer. Éviter tout contact avec des matières incompatibles telles que les oxydants (pour les matières incompatibles, voir la section 10). Manipuler avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et les contenants. Vider. Les contenants peuvent contenir des substances nocives. Se laver les mains après utilisation et ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Équiper le matériel de lutte contre l'incendie et le matériel de traitement d'urgence en cas de fuite, en quantité et en type appropriés. Préparation.

Conservation : À conserver dans un endroit frais et aéré. À conserver à l'écart des oxydants et des denrées alimentaires. produits chimiques et ne doivent pas être mélangés (voir la section 10 pour les composés interdits). Garder le récipient fermé. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Un dispositif de protection contre la foudre doit être installé dans l'entrepôt. Ne pas utiliser équipements et outils susceptibles de provoquer des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un dispositif d'urgence anti-fuite. Précautions de stockage : Conserver dans un entrepôt frais et ventilé. séparément des oxydants et des produits chimiques comestibles et éviter le stockage mixte (pour les substances interdites, voir la section 10)

Garder les récipients hermétiquement fermés. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne pas utiliser d'équipements ni d'outils susceptibles de produire des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un équipement de traitement d'urgence des fuites et d'un confinement approprié. Matériel.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 9 sur 15

Section 8 - Contrôles de l'exposition, protection individuelle

Point 8 : Contrôles de l'exposition et mesures de protection individuelle

Concentration maximale admissible : Pas encore de norme

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a été établie

Méthode de surveillance : EN 14042 Guide sur les procédures d'évaluation de l'exposition aux substances chimiques ou biologiques

agents dans l'air des lieux de travail

Méthodes de surveillance : EN 14042 Guide des procédures d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques ou biologiques dans l'air des lieux de travail

Contrôle technique : Empêchez la propagation de la poussière ! Il est recommandé de séparer les espaces de travail des autres

Espaces de travail. Fonctionnement en mode fermé pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Mettre en place un dispositif d'alarme automatique et

Installations de ventilation d'urgence. Mettre en place des canaux d'évacuation d'urgence et des zones de drainage nécessaires.

ligne d'avertissement de zone rouge, marque d'avertissement et description d'avertissement en chinois, et configuration d'un système d'alarme de communication.

Des douches de sécurité et des installations de lavage des yeux sont disponibles

Contrôle technique : Empêcher la propagation des poussières ! Il est recommandé de séparer le lieu de travail des autres. Travailler dans un environnement clos pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Mettre en place des alarmes automatiques.

Dispositifs et installations de ventilation en cas d'accident. Aménagement des couloirs d'évacuation d'urgence et des zones de réduction des risques nécessaires. Mise en place de lignes d'avertissement de zone rouge, de panneaux d'avertissement et d'instructions d'avertissement en chinois.

Fournir des douches de sécurité et du matériel de lavage des yeux

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

en cas de sauvetage ou d'évacuation d'urgence, vous devez porter un appareil respiratoire à air comprimé.

Respirateur.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité contre les produits chimiques. Protection des yeux :

Portez des lunettes de sécurité contre les produits chimiques.

Protection du corps : Porter une combinaison antiseptique de pénétration

Protection du corps : Porter des vêtements de travail anti-pénétration.

Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc résistants à l'huile. Mains

Protection : Porter des gants en caoutchouc résistants à l'huile.

Autres protections : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Gardez de bonnes habitudes

Autres mesures de protection : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Maintenir une bonne hygiène.

habitudes. Des douches et des installations pour le lavage des yeux sont disponibles.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 10 sur 15

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Crème

Aspect : Pâte

Couleur : Multicolore

Couleur : Différentes couleurs

Odeur : Faible odeur

Odeur : Légère odeur

pH : Aucune donnée disponible.

Point d'ébullition /plage : Aucune donnée disponible.

Point/intervalle de fusion : Aucune donnée disponible.

Point d'éclair : Aucune donnée disponible.

Densité : Aucune donnée disponible.

Limites supérieures d'inflammabilité (explosivité) dans l'air - Limites inférieures (vol%) - LSE : Aucune donnée disponible.

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Solubilité dans l'eau : insoluble dans l'eau

Coefficient de partage ((n-octanol / eau) : Aucune donnée disponible.

Viscosité : Aucune donnée disponible.

Densité de vapeur : Aucune donnée disponible.

Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible.

Température d'inflammation : Aucune donnée disponible.

Propriétés chimiques : Préparation

Propriétés chimiques : Préparation

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 11 sur 15

Section 10 - Stabilité et réactivité

Point 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable à température et pression normales.

Distribution de l' interdiction : Oxydant fort, acide fort.

Conditions à éviter : Décharge électrostatique, chaleur, humidité, etc. Conditions
à éviter : Décharge électrostatique, chaleur, humidité, etc.

Polymérisation dangereuse : Aucune.

Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition : Dans des conditions normales

conditions, les produits de décomposition et autres substances irritantes ne seront pas produits.

Section 11 - Informations toxicologiques

Point 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune information disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune information.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 12 sur 15

Section 12 - Informations écologiques

Point 12 : Informations écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

Biodégradable : Aucune donnée disponible.

Non biodégradable : aucune donnée disponible.

Bioconcentration ou accumulation biologique : Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune information disponible.

Section 13 - Considérations relatives à l'élimination

Article 13 : Élimination

Nature du déchet : L' échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Nature des déchets : Cet échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008

Méthodes d'élimination des déchets : Se référer aux réglementations nationales ou locales avant manipulation.

Attention abandonné : Évitez de polluer l'environnement. Empêchez les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et

Élimination

Précautions : Éviter la contamination de l'environnement. Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - Informations sur le transport

	Transport terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (OACI/IATA)
Numéro ONU :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Numéro ONU :			
Classe de danger pour le transport :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Groupe d'emballage :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Polluant marin/polluant marin :	Non	Non	Non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac selon MARPOL 73/78 Annexe II et le code IBC/Transport en vrac conformément avec l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et le code IBC :	Non requis	Non requis	Non requis

Méthode d'emballage : Aucune donnée disponible

Mode de transport : Par avion, par mer, par train, par autoroute.

Mode de transport : Par avion, par mer, par train, par autoroute.

Précautions relatives au transport : Vérifiez que l'emballage des conteneurs est bien intégré avant le transport. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite, d'effondrement, de précipitation ou de dommage pendant le transport. Évitez de mélanger les marchandises avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et stérilisés. Il est interdit d'assembler des articles. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé de l'exposition à la pluie et aux températures élevées. Lors des escales, le véhicule doit être éloigné du feu et des sources de chaleur. En cas de transport maritime, le lieu d'assemblage doit être éloigné des chambres et de la cuisine, et isolé de la salle des machines, de l'électricité et des incendies.
source.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifier que l'emballage est complet et scellé. Pendant le transport, s'assurer que l'emballage ne fuit pas, ne s'affaisse pas, ne tombe pas et ne soit pas endommagé. Il est strictement interdit de mélanger et

Transport d'oxydants, de produits chimiques comestibles, etc. Le véhicule de transport doit être soigneusement nettoyé et désinfecté, sinon aucun autre article ne peut être transporté. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé de la pluie et des fortes chaleurs.

Température. Lors d'un arrêt en cours de route, le véhicule doit être tenu à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur. Lors de l'expédition, le lieu d'installation doit être éloigné des chambres et des cuisines.

isolé des salles des machines, des alimentations électriques, des sources d'incendie, etc.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 14 sur 15

Section 15 - Informations réglementaires

Article 15 : Informations réglementaires

Informations réglementaires : ISO 11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections. Informations réglementaires : ISO 11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. ...

1272/2008, Étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Informations complémentaires

Article 16 : Autres informations

À notre connaissance, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, ni les personnes susmentionnées

Le fournisseur, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des

informations contenues dans le présent document.

La détermination finale de l'adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des

dangers inconnus et doit être utilisé avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons

Les informations ci-dessus sont basées sur l'exactitude des données. Étant donné

ces informations peuvent être utilisées ou modifiées dans des circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'en sommes pas responsables.

Toute responsabilité est exclue. Ces informations sont diffusées à la discrétion du destinataire, à des fins de propriété intellectuelle.

Remarque : Le rapport d'évaluation est basé sur les données du site Web officiel et les informations fournies par les clients, uniquement pour

Remarque : Ce rapport d'évaluation est basé sur les données du site web officiel et les informations clients. Il est utilisé uniquement à des fins de recherche client, d'enseignement et de gestion interne.

contrôle de la qualité, développement de produits et autres fins, à titre de référence uniquement.

référence.


Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 15 sur 15

Photo de l'échantillon :\

Exemples de photos :.



La photo est destinée à être utilisée uniquement avec le rapport original de SOAR.

*** Fin du rapport ***

*** Fin du rapport ***

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 1 από 15

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού

Όνομα δείγματος: Κόλλα συγκόλλησης

Όνομα δείγματος: κόλλα συγκόλλησης

Δοκιμασμένο μοντέλο: F-20

Κύριο μοντέλο δοκιμών: F-20

Επιπλέον μοντέλο/Επιπλέον μοντέλο: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429S ÿRL-426S ÿF-21 ÿF-22 ÿF-22A ÿF-23 ÿF-24 ÿF-25 ÿF-26 ÿF-27 ÿF-28 ÿF-29 ÿF-30 ÿRL-426A ÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Πελάτης: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Όνομα πελάτη: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Διεύθυνση πελάτη: 16ος όροφος, αρ. 9 Baihesha Road, περιοχή Liwan, Guangzhou

Πιστοποίηση Δοκιμών Αερισμού (GuangDong) Co., Ltd.

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ	ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ
Zoey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Ζούι Ζανγκ	Κίρα Φου	Έρικ Γου Φρανκ Γου
		Εγκεκριμένος υπογράφων

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος

Machine Translated by Google

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού

Τμήμα 1 - Αναγνώριση Χημικού Προϊόντος και Εταιρείας

Στοιχείο 1: Χημική ονομασία και πληροφορίες κατασκευαστή

Όνομα δείγματος: Κόλλα συγκόλλησης

Δοκιμασμένο μοντέλο: F-20

Κύριο μοντέλο δοκιμών: F-20

Επιπλέον μοντέλο/Επιπλέον μοντέλο: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429S ÿRL-426S ÿF-21 ÿF-22 ÿF-22A ÿF-23 ÿF-24 ÿF-25 ÿF-26 ÿF-27 ÿF-28 ÿF-29 ÿF-30 ÿRL-426A ÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Εμπορικό σήμα: Γρήγορο , Ηλιοφάνεια, ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Πελάτης: Guangzhou Sunshine Electronics

Τεχνολογική Εταιρεία, ΕΠΕ

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Κατασκευαστής ÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Κατασκευαστής

Διεύθυνση 5ος Όροφος, Κτίριο 3, Λιαντόνγκ

Πάρκο Ευφυούς Παραγωγής, Αρ. 105, Βόρειο Σιλόνγκ

Διεύθυνση Κατασκευαστή: Όροφος 5, Κτίριο 3,

Πάρκο Ευφυούς Βιομηχανίας Liandong, No. 105, Βόρεια Οδός Shilong, Οδός Guicheng, Περιοχή Nanhai, Πόλη Foshan

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lin Ji hua

Τηλ.: +86 135 3898 6190

Κινητό: +86 135 3898

6190 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Machine Translated by Google
Μηχανή μετάφρασης από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 3 από 15

Ενότητα 2 - Αναγνώριση Κινδύνων

Στοιχείο 2: Πληροφορίες κινδύνου

Βαθμός θνησιμότητας: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα δεν διαιρείται σε επικίνδυνα άρθρο.

Ταξινόμηση κινδύνου: Αυτό το δείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Διαδρομή εισβολής:

Διαδρομή εισβολής:

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια.

Εισπνοή: Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής.

Κατάποση: Μπορεί να μας προκαλέσει στομαχικές διαταραχές σε περίπτωση κατάποσης.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Μπορεί να προκαλέσει σωματική αναστάτωση εάν κατάπιε.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει σωματική δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Μην απελευθερώνετε υλικά στο περιβάλλον, εκτός εάν επιτρέπεται από την

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Μην απορρίπτετε υλικά στο περιβάλλον χωρίς άδεια της κυβέρνησης.

Κίνδυνος εγκαύματος και έκρηξης: Το δείγμα δεν είναι εύφλεκτο.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 4 από 15

Ενότητα 3 – Σύνθεση/Πληροφορίες για το συστατικό

Στοιχείο 3: Πληροφορίες Σύνθεσης

Πουρές Μείγμα ÿ

Καθαρός Μείγμα ÿ

Σύνθεση:

Χημική Σύνθεση:

Χημική ονομασία Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αριθμός Πρόσβασης Chemical Abstracts	Σύνθεση (σε % κατά βάρος) Ποσοστό βάρους συστατικών
Ρητίνη κολοφώνιο Λάδι διαλύτη  Κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορία 1, H304 Κίνδυνος αναρρόφησης κατηγορίας 1, H304	64742-94-5	25%
Διαλυτικό μέσο Διαλύτες  Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Ευαισθητοποιητής δέρματος κατηγορίας 1, H317	8050-09-7	25%
Οργανική ύλη Οργανική ύλη  Οξεία τοξικότητα Δερματική κατηγορία 4,H312 Οξεία δερματική τοξικότητα κατηγορίας 4, H312 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 1, H318 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 1, H318	112-59-4	20%
Θιξοτροπικός παράγοντας Θιξοτροπικός παράγοντας  Καρκινογένεση, Κατηγορία 2, H351 Καρκινογένεση Κατηγορία 2, H351	12174-11-7	15%
Επιφανειοδραστικό Επιφανειοδραστικές ουσίες	85854-32-6	15%

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από την Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 5 από 15

Ενότητα 4 - Μέτρα πρώτων βοηθειών

Θέμα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με τρεχούμενο νερό ή σαπουνόνερο.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αγγίξτε τα μάτια: Σηκώστε τα άνω και κάτω βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν), ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό.
νερό ή αλμυρό νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με τα μάτια: Σηκώστε τα βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν) και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό ή φυσιολογικό ορό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή: Σε περίπτωση έκθεσης σε αναθυμιάσεις λόγω υπερθέρμανσης, μετακινηθείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε την αναπνευστική οδό ασφαλή.

Εισπνοή: Απομακρυνθείτε γρήγορα από το σημείο και μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα.

Διατηρήστε ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε οξυγόνο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα σας. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα
έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες
μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από την Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 6 από 15

Τμήμα 5 - Μέτρα πυρόσβεσης

Θέμα 5: Μέτρα πυρόσβεσης

Χαρακτηριστικό κινδύνου: Δεν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά καύσης και έκρηξης. Χαρακτηριστικό κινδύνου:

Δεν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά καύσης και έκρηξης.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Άγνωστο προϊόν αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Τα προϊόντα αποσύνθεσης είναι άγνωστα.

Μέθοδος και μέσα πυρόσβεσης: Το προσωπικό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μάσκα φίλτρου (ολόκληρη μάσκα) ή μεμονωμένη αναπνευστική συσκευή.

Το προσωπικό πρέπει να φοράει ρούχα που μπορούν να προστατεύσουν από τη φωτιά και τα τοξικά αέρια. Σβήστε τη φωτιά ενώ φυσάει αντίθετα από τον άνεμο.

κατεύθυνση. Μετακινήστε το δοχείο στον ανοιχτό χώρο το συντομότερο δυνατό. Ψεκάστε νερό στα δοχεία στο

στο τζάκι για να τα διατηρήσετε δροσερά μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Εάν το δοχείο στη φωτιά έχει αποχρωματιστεί ή έχει κάνει θόρυβο

Μέθοδος πυρόσβεσης και πυροσβεστικό μέσο: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν μάσκες αερίων τύπου φίλτρου (μάσκες ολόκληρου προσώπου) ή αναπνευστήρες μονωτικού τύπου,

φορέστε ολόκληρο το σώμα

πυράντοχες και αντιαεριακές στολές και σβήστε τη φωτιά προς τα εμπρός.

Πυρκαγιά. Μετακινήστε τα δοχεία μακριά από τον τόπο της πυρκαγιάς σε ανοιχτό χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο. Ψεκάστε με νερό για να διατηρήσετε το δοχείο πυρκαγιάς δροσερό μέχρι να σβήσει η φωτιά. Εάν το δοχείο στον τόπο της πυρκαγιάς έχει αλλάξει χρώμα ή έχει

Εάν υπάρχει θόρυβος στη συσκευή πλήρους εκτόνωσης πίεσης, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως. Πυροσβεστικό μέσο: νερό σε μορφή ομίχλης, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άμμος και χώμα.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα
έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες
μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μετάφρασης από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 7 από 15

Τμήμα 6 – Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Θέμα 6: Επείγουσα αντιμετώπιση διαρροής

Μέτρα προστασίας προσωπικού, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Καθαρίστε το

χυθεί σε ένα καλυμμένο δοχείο και, εάν χρειάζεται, πρώτα υγράνετε το για να αποφύγετε τη σκόνη. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός: P2

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διαδικασίες: Σκουπίστε το χυμένο υλικό σε καλυμμένα δοχεία και, εάν χρειάζεται, βρέξτε το πρώτα για να αποφύγετε τη σκόνη. Ατομική προστασία

Προστατευτικός εξοπλισμός: Αναπνευστήρας με φίλτρο P2 κατάλληλος για επιβλαβή σωματίδια.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: περιορίστε τις διαρροές για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε τις διαρροές από

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Περιορίστε το διαρρεύσαν υλικό

για την αποφυγή της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αποτρέψτε την είσοδο του διαρρεύσαντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι περιορισμού και απομάκρυνσης διαρροών χημικών ουσιών και υλικών απόρριψης που χρησιμοποιήθηκαν:

Μέθοδοι περιορισμού και καθαρισμού των διαρροών χημικών ουσιών και των χρησιμοποιούμενων υλικών:

Μικρή ποσότητα διαρροής: Συλλέξτε το διαρρέον υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Απορροφήστε με

Μικρή διαρροή: Συλλέξτε το διαρρεύσαν υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Απορροφήστε το με άμμο, ενεργό άνθρακα ή άλλο αδρανές υλικό.

υλικό και μεταφέρετέ το σε ασφαλές μέρος. Μην το ρίχνετε στην αποχέτευση.

Μην το ρίχνετε στην αποχέτευση.

Μεγάλη διαρροή: κατασκευάστε ένα ανάχωμα ή σκάψτε ένα λάκκο για να την περιορίσετε. Σφραγίστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να την εμποδίσετε.

εξάτμιση. Μεταφορά σε βυτιοφόρο ή ειδικό συλλέκτη με αντλία ανθεκτική στις εκρήξεις για ανακύκλωση ή μεταφορά

Διαρροή μεγάλης κλίμακας: Κατασκευάστε αναχώματα ή

Σκάψτε λάκκους για να περιορίσετε τη διαρροή. Σφραγίστε τους σωλήνες αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να εμποδίσετε την εξάτμιση. Χρησιμοποιήστε αντλίες αντιεκρηκτικού τύπου για τη μεταφορά σε βυτιοφόρα ή ειδικούς συλλέκτες.

Ανακυκλώστε ή μεταφέρετέ το σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων για απόρριψη.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα
έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες
μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μετάφρασης από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 8 από 15

Ενότητα 7 - Χειρισμός και Αποθήκευση

Θέμα 7: Χειρισμός και Αποθήκευση

Χειρισμός: Οι χειριστές θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας. Ο χειρισμός θα πρέπει
να πραγματοποιείται σε χώρους με τοπικό αερισμό ή εγκαταστάσεις πλήρους αερισμού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και αποφύγετε
εισπνοή ατμού. Τα μέτρα ατομικής προστασίας αναφέρονται στην Ενότητα 8. Μακριά από φωτιά και θερμότητα. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε
στον χώρο εργασίας. Αποφυγή και οξειδωτική επαφή με άλλες απαγορευμένες ενώσεις (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες
ενώσεις). Κατά τον χειρισμό, θα πρέπει να γίνεται ελαφριά φόρτωση και εκφόρτωση για να αποτραπεί η ζημιά στη συσκευασία και
δοχεία. Τα άδεια δοχεία μπορεί να έχουν επιβλαβή υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Μην τρώτε ή πίνετε μέσα στο
χώρος εργασίας. Εξοπλισμένο με την αντίστοιχη ποικιλία και ποσότητα εξοπλισμού πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης για διαρροές
Προφυλάξεις λειτουργίας: Χειριστές
θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σε περιβάλλον με τοπικό αερισμό ή εγκαταστάσεις πλήρους αερισμού.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα, αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Για τα μέτρα ατομικής προστασίας, ανατρέξτε στην Ενότητα 8. Μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας και αυστηρά
Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά όπως οξειδωτικά (για ασύμβατα υλικά, βλ. Ενότητα 10). Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευασία και τα δοχεία. Αδειάστε.
Τα δοχεία ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση και μην τρώτε ή πίνετε στον χώρο εργασίας. Εξοπλιστείτε με κατάλληλους τύπους και ποσότητες εξοπλισμού πυρόσβεσης και εξοπλισμού αντιμετώπισης διαρροών έκτακτης ανάγκης.
Παραακαιή.

Αποθήκευση: Φυλάσσετε σε δροσερή, αεριζόμενη αποθήκη. Πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά από οξειδωτικά και βρώσιμα.
χημικές ουσίες και δεν πρέπει να αναμειγνύονται (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες ενώσεις). Διατηρήστε το δοχείο σφραγισμένο.
μακριά από φωτιά και θερμότητα. Πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας στην αποθήκη. Μην το χρησιμοποιείτε
εξοπλισμό και εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα έκτακτης ανάγκης για διαρροές.
Προφυλάξεις αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε δροσερό, αεριζόμενο χώρο αποθήκευσης.
ξεχωριστά από οξειδωτικά και βρώσιμα χημικά και αποφύγετε τη μικτή αποθήκευση (για απαγορευμένες ουσίες, βλ. Ενότητα 10)
Διατηρείτε τα δοχεία σφραγισμένα. Μακριά από φωτιά και πηγές θερμότητας. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό και εργαλεία που είναι επιρρεπή σε σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών έκτακτης ανάγκης και κατάλληλο περιορισμό.
Υλικό.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα
έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες
μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανική μετάφραση από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 9 από 15

Ενότητα 8 - Έλεγχοι έκθεσης, ατομική προστασία

Θέμα 8: Έλεγχοι έκθεσης και μέτρα ατομικής προστασίας

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν έχει καθοριστεί πρότυπο

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της έκθεσης σε χημικές ή βιολογικές ουσίες

παράγοντες στον αέρα του χώρου εργασίας

Μέθοδοι παρακολούθησης: EN 14042 Οδηγός διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες στον αέρα του χώρου εργασίας

Έλεγχος Μηχανικής: Αποτρέψτε την εξάπλωση της σκόνης! Συνιστάται οι χώροι εργασίας να διαχωρίζονται από τους άλλους

χώρους εργασίας. Κλειστή λειτουργία για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Ρυθμίστε την αυτόματη συσκευή συναγερμού και

εγκαταστάσεις εξαερισμού έκτακτης ανάγκης. Δημιουργήστε κανάλια εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και τις απαραίτητες περιοχές αποστράγγισης. Δημιουργήστε

κόκκινη γραμμή προειδοποίησης περιοχής, σήμα προειδοποίησης και περιγραφή κινεζικής προειδοποίησης και σύστημα συναγερμού επικοινωνίας εγκατάστασης.

Διατίθενται ντους ασφαλείας και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών

Μηχανικός έλεγχος: Αποτρέψτε την εξάπλωση της σκόνης! Συνιστάται ο διαχωρισμός του χώρου εργασίας από άλλους χώρους εργασίας. Λειτουργήστε σε κλειστό περιβάλλον για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Ρυθμίστε αυτόματους συναγερμούς.

Συσκευές και εγκαταστάσεις εξαερισμού ατυχημάτων. Δημιουργήστε διαδρόμους εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και τις απαραίτητες περιοχές ανακούφισης από κινδύνους. Τοποθετήστε γραμμές προειδοποίησης κόκκινης ζώνης, προειδοποιητικές πινακίδες και κινεζικές οδηγίες προειδοποίησης και εγκαταστήστε

Παροχή ντους ασφαλείας και εξοπλισμού πλύσης ματιών

Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το όριο, φορέστε μάσκα αερίων με φίλτρο (μισή

Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το όριο, φορέστε μάσκα αερίων με φίλτρο (ημιμάσκα). Σε περίπτωση

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε αναπνευστική συσκευή.

Αναπνευστήρας.

Προστασία των ματιών: Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά χημικής ασφάλειας. Προστασία των ματιών:

Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά χημικής ασφάλειας.

Προστασία σώματος: Φορέστε αντισηπτική στολή διείσδυσης

Προστασία σώματος: Να φοράτε ρούχα εργασίας κατά της διείσδυσης δηλητηρίων.

Προστασία χεριών: Φοράτε λαστιχένια γάντια ανθεκτικά στο λάδι.

Προστασία: Να φοράτε λαστιχένια γάντια ανθεκτικά στο λάδι.

Άλλες προφυλάξεις: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Διατηρήστε καλή συνήθεια.

Άλλη προστασία: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Διατηρείτε καλή υγιεινή.

συνήθειες. Διατίθενται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα
έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες
μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μετάφρασης από Google

Αναφορά δοκιμής Ap.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 10 από 15

Ενότητα 9 - Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Θέμα 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Εμφάνιση: Κρέμα

Εμφάνιση: Πάστα

Χρώμα: Πολύχρωμο

Χρώμα: Διάφορα χρώματα

Οσμή: Ασθενής οσμή

Οσμή: Ελαφρώς οσμή

pH: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σημείο βρασμού /εύρος: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σημείο/εύρος τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σημείο ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πυκνότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ανώτερα όρια ευφλεκτότητας (εκρηκτικότητας) στον αέρα - Κατώτερα (vol%) - AOE: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πίεση ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο στο νερό

Διαλυτότητα στο νερό: αδιάλυτο στο νερό

Συντελεστής κατανομής ((n-οκτανόλη / νερό): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ιξώδες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πυκνότητα ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ρυθμός εξάτμισης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Θερμοκρασία ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Χημικές ιδιότητες: Παρασκευή

Χημικές Ιδιότητες: Παρασκευή

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από Google

Ενότητα 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Θέμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση.

Κατανομή της απαγόρευσης: Ισχυρό οξειδωτικό, ισχυρό οξύ.

Συνθήκες προς αποφυγή: Ηλεκτροστατική εκκένωση, θερμότητα, υγρασία, κ.λπ. Συνθήκες προς αποφυγή: Ηλεκτροστατική εκκένωση, θερμότητα, υγρασία, κ.λπ.

Επικίνδυνος Πολυμερισμός: Κανένας.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, η επικίνδυνη αποσύνθεση Προϊόντα αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες συνθήκες, δεν θα παραχθούν προϊόντα αποσύνθεσης και άλλες ερεθιστικές ουσίες.

Τμήμα 11 - Τοξικολογικές Πληροφορίες

Στοιχείο 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Υποξεία και Χρόνια Τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μεταλλαξιογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από την Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 12 από 15

Ενότητα 12 - Οικολογικές Πληροφορίες

Θέμα 12: Οικολογικές Πληροφορίες

Οικοτοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μη βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοσυγκέντρωση ή βιολογική συσσώρευση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Άρθρο 13 - Στοιχεία απόρριψης

Θέμα 13: Απόρριψη

Φύση των αποβλήτων: Το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Φύση Αποβλήτου: Αυτό το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Μέθοδοι απόρριψης αποβλήτων: Ανατρέξτε στους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς πριν από τον χειρισμό.

Προσοχή: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και

Διάθεση

Προφυλάξεις: Αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανική μετάφραση από Google

Ενότητα 14 - Πληροφορίες Μεταφοράς

	Χερσαίες μεταφορές (ADR/RID)	Θαλάσσιες μεταφορές (IMDG)	Εναέρια μεταφορά (ICAO/IATA)
Αριθμός ΟΗΕ:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Αριθμός ΟΗΕ :			
Κατηγορία κινδύνου μεταφοράς:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Θαλάσσιος ρύπος/θαλάσσιος ρύπος:	Οχι	Οχι	Οχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με τη MARPOL 73/78 Παράρτημα II και ο κώδικας IBC/Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της Σύμβασης MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC :	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται

Μέθοδος συσκευασίας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Μόδα στις μεταφορές: Αεροπορικώς, θαλάσσης, σιδηροδρόμου, αυτοκινητόδρομου.

Μόδα στις μεταφορές: Αεροπορικώς, θαλάσσης, σιδηροδρόμου, αυτοκινητόδρομου.

Προσοχή κατά τη μεταφορά: Ελέγξτε εάν η συσκευασία των δοχείων είναι ενσωματωμένη ή όχι πριν από τη μεταφορά. Μην αποκαλύπτετε, μην καταρρέετε, μην κατακρημνίζεστε ή μην προκαλείτε ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην τοποθετείτε τα εμπορεύματα μαζί με οξειδωτικό και ισχυρό οξύ. Το όχημα μεταφοράς και το πλοίο πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση αντικειμένων. Κατά τη μεταφορά, το όχημα πρέπει να αποφεύγει την έκθεση σε θερμότητα, τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Για στάσεις, το όχημα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. Όταν μεταφέρεται δια θαλάσσης, ο χώρος συναρμολόγησης πρέπει να είναι μακριά από το υπνοδωμάτιο και την κουζίνα και απομονωμένος από το μηχανοστάσιο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη φωτιά.
πηγή.

Προφυλάξεις μεταφοράς: Πριν από τη μεταφορά, ελέγξτε εάν το δοχείο συσκευασίας είναι πλήρες και σφραγισμένο. Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο δεν θα παρουσιάσει διαρροή, κατάρρευση, πτώση ή ζημιά. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξη και μεταφορά με οξειδωτικά, βρώσιμα χημικά κ.λπ. Το όχημα μεταφοράς πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σχολαστικά, διαφορετικά δεν μπορούν να μεταφερθούν άλλα αντικείμενα. Κατά τη μεταφορά, το όχημα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή και την υψηλή ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία. Όταν σταματάτε στη μέση του ταξιδιού, το όχημα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από γυμνές φλόγες και πηγές θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Κατά την αποστολή, η θέση εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται μακριά από υπνοδωμάτια και κουζίνες, και απομονωμένο από μηχανοστάσια, τροφοδοτικά, πηγές φωτιάς κ.λπ.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Machine Translated by Google
Μηχανή μεταφρασμένη από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 14 από 15

Ενότητα 15 - Κανονιστικές Πληροφορίες

Θέμα 15: Κανονιστικές πληροφορίες

Κανονιστικές πληροφορίες: ISO 11014-2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα - Περιεχόμενο και σειρά ενοτήτων. Κανονιστικές πληροφορίες: ISO 11014-2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα - Περιεχόμενο και σειρά ενοτήτων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, Επισήμανση και Συσκευασία Ουσιών και Μειγμάτων.

Άρθρο 16 - Πρόσθετες Πληροφορίες

Θέμα 16: Άλλες πληροφορίες

Κατά την καλύτερη γνώση μας, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε τα προαναφερθέντα Ο προμηθευτής, ούτε οι θυγατρικές του, αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν άγνωστοι κίνδυνοι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Παρόλο που ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην ακρίβεια των δεδομένων. Δεδομένου ότι Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ή να τροποποιηθούν υπό συνθήκες πέραν του ελέγχου μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτό.

Αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης. Οι πληροφορίες αυτές διανέμονται κατά την κρίση του παραλήπτη για οποιονδήποτε ιδιοκτησιακό σκοπό του υλικού.

Παρατήρηση: Η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα της επίσημης ιστοσελίδας και σε πληροφορίες για την προμήθεια των πελατών, μόνο για Σημείωση: Αυτή η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα της επίσημης ιστοσελίδας και σε πληροφορίες πελατών. Χρησιμοποιείται μόνο για έρευνα πελατών, διδασκαλία, εσωτερική έλεγχος ποιότητας, ανάπτυξη προϊόντων και άλλοι σκοποί, μόνο για αναφορά.

αναφορά.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.


Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Μηχανή μετάφρασης από Google

Αναφορά δοκιμής Αρ.:S241224070006-2 Ημερομηνία: 31 Δεκεμβρίου 2024 Σελίδα 15 από 15

Φωτογραφία του δείγματος:\

Δείγματα φωτογραφιών:.



Η φωτογραφία προορίζεται μόνο για χρήση με την αρχική αναφορά SOAR.

*** ***

Τέλος αναφοράς

*** ***

Τέλος αναφοράς

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1093, Αρ. 12, Ανατολικά της Λεωφόρου Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Κίνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@soar-
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ. (86-769) 38937518 Ιστότοπος cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna Przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 1 z 15

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Nazwa próbki: Pasta lutownicza

Nazwa próbki: pasta lutownicza

Testowany model: F-20

Główny model testowy: F-20

Dodatkowy model/Dodatkowy model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Nazwa klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Adres klienta: 16. piętro, ul. Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISANE PRZEZ	Zrecenzowane przez	ZATWIERDZONE PRZEZ
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Zatwierdzony sygnatariusz

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Sekcja 1 - Identyfikacja produktu chemicznego i firmy

Pozycja 1: Nazwa chemiczna i informacje o producencie

Nazwa próbki: Pasta lutownicza

Testowany model: F-20

Główny model testowy: F-20

Dodatkowy model/Dodatkowy model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Znak towarowy: Quick , Słońce, RELIFE

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co.,Ltd

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

ProducentÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Producent

Adres ÿ5 piętro, budynek 3, Liandong

Park Inteligentnej Produkcji, nr 105, Shilong North

Adres producenta: Piętro 5, Budynek 3,

Park Inteligentnej Produkcji Liandong, nr 105, Shilong North Road, ulica Guicheng, dzielnica Nanhai, miasto Foshan

Osoba kontaktowa: Lin Ji hua

Tel.: +86 135 3898 6190

Telefon komórkowy: +86 135 3898

6190 Adres e-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 3 z 15

Sekcja 2 – Identyfikacja zagrożeń

Pozycja 2: Informacje o zagrożeniach

Stopień śmiertelności: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 próbka nie jest dzielona na niebezpieczne artykuł.

Klasyfikacja zagrożeń: Ta próbka nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1272/2008.

Trasa inwazji:

Trasa inwazji:

Kontakt ze skórą: Może podrażniać skórę

Kontakt ze skórą: Może podrażniać skórę.

Kontakt z oczami: Może podrażniać oczy.

Wdychanie: Wdychanie oparów jest szkodliwe.

Połknięcie: Połknięcie może spowodować rozstrój żołądka .

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Może powodować fizyczne dolegliwości, jeśli połknięte.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Szkodliwy w przypadku wdychania. Połknięcie może powodować dyskomfort fizyczny.

Zagrożenia dla środowiska: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska, chyba że jest to dozwolone przez

Zagrożenia dla środowiska:

Nie należy wyrzucać materiałów do otaczającego środowiska bez pozwolenia rządu.

Niebezpieczeństwo poparzenia i wybuchu: Próbka nie jest palna.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 4 z 15

Sekcja 3 – Skład/Informacje o składnikach

Pozycja 3: Informacje o składzie

Pureÿ Domieszkaÿ

Czysty Mieszanka ÿ

Kompozycja:

Skład chemiczny:

Nazwa chemiczna Nazwa chemiczna	Numer CAS Numer akcesyjny Chemical Abstracts	Kompozycja (w % wag.) Procentowa zawartość składników
Żywica kalafonia Olej rozpuszczalnikowy  Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1, H304 Kategoria zagrożenia aspiracją 1, H304	64742-94-5	25%
Rozpuszczalnik Rozpuszczalniki  Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Substancja uczulająca skórę kategorii 1, H317	8050-09-7	25%
Materia organiczna Materia organiczna  Toksyczność ostra Kategoria skórna 4, H312 Ostra toksyczność skórna kategoria 4, H312 Poważne uszkodzenie oczu / podrażnienie oczu Kategoria 1, H318 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Kategoria 1, H318	112-59-4	20%
Środek tiksotropowy Środek tiksotropowy  Rakotwórczość, kategoria 2, H351 Kategoria rakotwórczości 2, H351	12174-11-7	15%
Surfaktant Surfaktanty	85854-32-6	15%

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 5 z 15

Rozdział 4 – Środki pierwszej pomocy

Pozycja 4: Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie spłukać skórę bieżącą wodą lub wodą z mydłem.
Zwróć się o pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie spłukać skórę wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarza.

Dotyk oczu: uniesienie górnej i dolnej powieki (jeśli to możliwe, wyjmij soczewki kontaktowe), przepłucz oczy dużą ilością wody
wody lub wody solnej. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Unieść powieki (jeśli to możliwe, wyjąć soczewki kontaktowe) i przemyć bieżącą wodą lub solą fizjologiczną. Zasięgnąć porady lekarza.

Wdychanie: W przypadku narażenia na opary z powodu przegrzania, należy natychmiast wyjść na świeże powietrze. Zapewnić drożność dróg oddechowych.

Wdychanie: Szybko oddalić się od miejsca zdarzenia na świeże powietrze.

Utrzymuj drożność dróg oddechowych. W przypadku trudności z oddychaniem, podaj tlen. Wezwij pomoc medyczną.

Połknięcie: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 6 z 15

Sekcja 5 – Środki przeciwpożarowe

Pozycja 5: Środki gaśnicze

Charakterystyka zagrożenia: Brak szczególnych właściwości spalania i wybuchu. Charakterystyka zagrożenia:

Brak szczególnych właściwości spalania i wybuchu.

Niebezpieczne produkty spalania: Nieznany produkt rozkładu

Niebezpieczne produkty spalania: Produkty rozkładu są nieznane.

Metoda i środki gaśnicze: Personel musi być wyposażony w maskę filtrującą (maskę pełną) lub aparat oddechowy z izolacją.

Personel musi nosić odzież chroniącą przed ogniem i toksycznym gazem. Gaszenie pożaru odbywa się pod wiatr.

kierunku. Wynieść pojemnik na otwartą przestrzeń tak szybko, jak to możliwe. Spryskać pojemniki wodą w

kominka, aby utrzymać je w chłodzie do momentu całkowitego ugaszenia. Jeśli pojemnik w ogniu zmienił kolor lub wydał dźwięk

Sposób gaszenia pożaru i środek gaśniczy: Strażacy muszą nosić maski gazowe z filtrem (maski pełnotwarzowe) lub respiratory izolacyjne,

nosić pełne ciało

ognioodporne i przeciwgazowe kombinezony, a następnie gasić pożar w kierunku nawietrznym.

Pożar. Przenieś pojemniki z miejsca pożaru na otwartą przestrzeń, tak daleko jak to możliwe. Spryskaj wodą, aby utrzymać pojemnik w chłodzie do momentu ugaszenia pożaru. Jeśli pojemnik w miejscu pożaru zmienił kolor lub został...

W przypadku wystąpienia dźwięku w urządzeniu do odciążania ciśnienia należy natychmiast ewakuować się. Środek gaśniczy: mgła wodna, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek i ziemia.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 7 z 15

Rozdział 6 – Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

Pozycja 6: Leczenie awaryjne wycieku

Środki ochrony personelu, sprzęt ochronny i procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych: Oczyścić

Rozlać do zamkniętego pojemnika i, jeśli to konieczne, najpierw zwilżyć, aby zapobiec pyleniu. Środki ochrony indywidualnej: P2

Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i środki awaryjne

Procedury: Zmieść rozlany materiał do zamkniętych pojemników i, jeśli to konieczne, najpierw zwilż, aby zapobiec pyleniu. Ochrona osobista

Sprzęt ochronny: maska oddechowa z filtrem P2 przeznaczona do ochrony przed szkodliwymi cząsteczkami.

Środki ochrony środowiska: ogranicz wycieki, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegaj wyciekom z

Środki ochrony środowiska: Ograniczyć wyciek materiału

Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegaj przedostawaniu się wyciekającego materiału do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Metody ograniczania i usuwania wycieków substancji chemicznych oraz stosowane materiały do ich utylizacji:

Metody ograniczania i usuwania wycieków substancji chemicznych oraz materiały stosowane w tym celu:

Niewielki wyciek: Zbierz wyciekający płyn w jak największym stopniu do szczelnego pojemnika. Wchłoń za pomocą

Mały wyciek: Zbierz wyciekający płyn w jak największym stopniu do szczelnego pojemnika. Wchłoń go piaskiem, węglem aktywnym lub innym obojętnym materiałem.

materiał i przenieść w bezpieczne miejsce. Nie wrzucać do kanalizacji.

Nie wylewać do kanalizacji.

Duży wyciek: zbuduj nasyp lub wykop dół, aby go zatrzymać. Uszczelnij rurę spustową. Przykryj pianką, aby zapobiec wyciekowi.

Odparowanie. Przeniesienie do cysterny lub specjalnego kolektora z pompą przeciwwybuchową w celu recyklingu lub transportu.

Wyciek na dużą skalę: Zbuduj tamy lub

Wykop doły, aby ograniczyć wyciek. Uszczelnij rury spustowe. Przykryj pianką, aby zapobiec parowaniu. Użyj pomp przeciwwybuchowych do przepompowania do cystern lub specjalnych kolektorów.

Poddać recyklingowi lub przetransportować do składowiska odpadów w celu utylizacji.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 8 z 15

Sekcja 7 – Postępowanie i przechowywanie

Pozycja 7: Postępowanie i przechowywanie

Postępowanie: Operatorzy powinni przejść specjalne szkolenie i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych. Postępowanie powinno
Przeprowadzać w miejscach z wentylacją lokalną lub pełną. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz unikać
Wdychanie pary. Środki ochrony osobistej patrz punkt 8. Trzymać z dala od ognia i ciepła. Palenie zabronione.
w miejscu pracy. Unikanie i kontakt z utleniaczem z innymi zabronionymi związkami (patrz sekcja 10 w celu uzyskania informacji o zabronionych związkach)
Podczas transportu należy zachować ostrożność przy załadunku i rozładunku, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i
Pojemniki. Puste pojemniki mogą zawierać szkodliwe pozostałości. Po użyciu umyć ręce. Nie jeść ani nie pić w
miejsce pracy. Wyposażone w odpowiednią różnorodność i ilość sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzenia do awaryjnego usuwania wycieków.

Środki ostrożności podczas obsługi: Operatorzy

Należy przejść specjalne szkolenie i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych. Operacje powinny być wykonywane w środowisku z wentylacją lokalną lub kompleksową.
Unikać kontaktu z oczami i skórą, unikać wdychania oparów. Informacje na temat indywidualnych środków ochrony znajdują się w sekcji 8. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła oraz bezwzględnie

Zakaz palenia. Unikać kontaktu z materiałami niekompatybilnymi, takimi jak utleniacze (informacje o materiałach niekompatybilnych znajdują się w punkcie 10). Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i pojemników. Opróżnić.

Pojemniki mogą zawierać substancje szkodliwe. Po użyciu umyć ręce i nie jeść ani nie pić w miejscu pracy. Wyposażyć się w odpowiedni rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego oraz sprzęt do usuwania wycieków.

Przygotowanie.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, wentylowanym magazynie. Należy przechowywać oddzielnie od utleniaczy i produktów spożywczych.
chemikalia i nie należy ich mieszać (patrz Sekcja 10, aby zapoznać się z zabronionymi związkami). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
z dala od ognia i ciepła. W magazynie należy zainstalować urządzenia odgromowe. Nie używać
Sprzęt i narzędzia, które mogą powodować iskrzenie. Miejsce składowania powinno być wyposażone w urządzenia do awaryjnego usuwania wycieków.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania: Przechowywać w chłodnym, wentylowanym magazynie. Przechowywać
oddzielnie od środków utleniających i chemikaliów jadalnych oraz unikać przechowywania w mieszanych pojemnikach (substancje zabronione – patrz Sekcja 10)

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie używać sprzętu i narzędzi iskrzących. Miejsce składowania powinno być wyposażone w sprzęt do awaryjnego usuwania wycieków oraz odpowiednie pojemniki.
Tworzywo.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 9 z 15

Sekcja 8 – Kontrola narażenia, ochrona osobista

Pozycja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Brak jeszcze normy

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Nie ustalono normy

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne

czynniki w powietrzu w miejscu pracy

Metody monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne w powietrzu w miejscu pracy

Kontrola techniczna: Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się pyłu! Zaleca się oddzielenie stanowisk pracy od innych stanowisk.

Miejsca pracy. Zamknięta praca, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Skonfiguruj automatyczne urządzenie alarmowe i

Urządzenia wentylacji awaryjnej. Utworzyć kanały ewakuacyjne i niezbędne obszary odwodnienia. Utworzyć

czerwona linia ostrzegawcza, znak ostrzegawczy i chiński opis ostrzeżenia oraz skonfigurowany system alarmowy.

Dostępne są prysznice bezpieczeństwa i urządzenia do płukania oczu

Kontrola techniczna: Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się pyłu! Zaleca się oddzielenie miejsca pracy od innych miejsc pracy. Pracuj w zamkniętym środowisku, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Ustaw automatyczne alarmy.

Urządzenia i systemy wentylacji awaryjnej. Przygotuj drogi ewakuacyjne i niezbędne strefy redukcji ryzyka. Ustaw czerwone linie ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze i chińskie instrukcje ostrzegawcze oraz przygotuj

Zapewnij prysznice bezpieczeństwa i sprzęt do przemywania oczu

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia stężenia w powietrzu normy, należy stosować maskę przeciwgazową z filtrem (półmaska).

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia stężenia w powietrzu normy, należy stosować maskę przeciwgazową filtrującą (półmaskę). W przypadku

W przypadku akcji ratunkowych lub ewakuacji należy nosić aparat oddechowy.

Respirator.

Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne chroniące przed chemikaliami. Ochrona oczu:

Należy nosić okulary ochronne chroniące przed substancjami chemicznymi.

Ochrona ciała: Noś antyseptyczny kombinezon penetrujący

Ochrona ciała: Nosić odzież roboczą odporną na przenikanie trucizn.

Ochrona rąk: Nosić gumowe rękawice odporne na olej. Ręce

Ochrona: Należy nosić gumowe rękawice odporne na działanie oleju.

Inne środki ochrony: Zakaz palenia w miejscu pracy. Utrzymuj dobry nawyk

Inne środki ochrony: Zakaz palenia w miejscu pracy. Zachowaj odpowiednią higienę.

nawyków. Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 10 z 15

Rozdział 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne

Pozycja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: Kremowy

Wygląd: Pasta

Kolor: wielokolorowy

Kolor: Różne kolory

Zapach: Słaby zapach

Zapach: Lekki zapach

pH: Brak dostępnych danych.

Temperatura wrzenia /zakres: Brak dostępnych danych.

Temperatura topnienia/zakres: Brak dostępnych danych.

Temperatura zapłonu: Brak dostępnych danych.

Gęstość: Brak danych.

Górna granica palności (wybuchowości) w powietrzu - Dolna granica (obj.%) - GÓRNA granica : Brak dostępnych danych.

Prężność par: Brak dostępnych danych.

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny w wodzie

Współczynnik podziału ((n-oktanol / woda): Brak dostępnych danych.

Lepkość: Brak dostępnych danych.

Gęstość par: Brak dostępnych danych.

Szybkość parowania: Brak dostępnych danych.

Temperatura zapłonu: Brak dostępnych danych.

Właściwości chemiczne: Przygotowanie

Właściwości chemiczne: Przygotowanie

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 11 z 15

Rozdział 10 - Stabilność i reaktywność

Pozycja 10: Stabilność i reaktywność

Stabilność: Stabilny w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia.

Dystrybucja Banu : Silny utleniacz, mocny kwas.

Warunki, których należy unikać: Wyładowania elektrostatyczne, ciepło, wilgotność itp. Warunki,

których należy unikać: Wyładowania elektrostatyczne, ciepło, wilgotność itp.

Niebezpieczna polimeryzacja: Brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania następuje niebezpieczny rozkład

Produkty rozkładu: W normalnych warunkach

w takich warunkach nie powstaną produkty rozkładu ani inne substancje drażniące.

Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne

Pozycja 11: Informacje toksykologiczne

Ostra toksyczność: Brak dostępnych danych.

Toksyczność podostra i przewlekła: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Podrażnienie: Brak informacji.

Działanie uczulające: Brak dostępnych danych.

Działanie uczulające: Brak dostępnych danych.

Mutagenność: Brak dostępnych danych.

Działanie rakotwórcze: Brak danych.

Inne: Brak dostępnych danych.

Inne: Brak informacji.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 12 z 15

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne

Pozycja 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność: Brak dostępnych danych.

Biodegradowalne: Brak danych.

Nie ulega biodegradacji: Brak danych.

Biokoncentracja lub akumulacja biologiczna: Brak danych.

Inne szkodliwe skutki: Brak danych.

Inne działania niepożądane: Brak informacji.

Sekcja 13 – Zagadnienia dotyczące utylizacji

Pozycja 13: Utylizacja

Charakter odpadów: Próbka nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Charakter odpadów: Ta próbka nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Metody utylizacji odpadów: Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Uwaga: Unikać zanieczyszczania środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i

Sprzedaż

Środki ostrożności: Unikać zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Sekcja 14 – Informacje o transporcie

	Transport lądowy (ADR/RID)	Transport morski (IMDG)	Transport lotniczy (ICAO/IATA)
Numer ONZ:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Numer ONZ :			
Klasa zagrożenia w transporcie:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Grupa opakowań:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zanieczyszczenie morza/zanieczyszczenie morza:	NIE	NIE	NIE
Szczególne środki ostrożności dla użytkownika:	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Transport luzem zgodnie z MARPOL 73/78 Załącznik II i kodeks IBC/Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do Konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC :	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane

Sposób pakowania: Brak dostępnych danych

Transport Moda: Drogą powietrzną, morską, kolejową, autostradą.

Transport Moda: Drogą powietrzną, morską, kolejową, autostradą.

Uwagi dotyczące transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie kontenerów jest kompletne. Nie może dojść do wycieku, zapadnięcia, opadów atmosferycznych ani uszkodzeń podczas transportu. Nie należy umieszczać towarów razem z utleniaczami i silnymi kwasami. Pojazd transportowy i statek muszą być czyste i wysterylizowane, w przeciwnym razie nie wolno montować przedmiotów. Podczas transportu pojazd powinien być zabezpieczony przed działaniem deszczu i wysokich temperatur. Podczas postoju pojazd powinien znajdować się z dala od ognia i źródeł ciepła. Podczas transportu morskiego miejsce montażu powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, instalacji elektrycznej i ognia. źródło.

Środki ostrożności podczas transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie jest kompletne i szczelne. Podczas transportu należy upewnić się, że opakowanie nie przecieka, nie zapada się, nie spada ani nie ulega uszkodzeniu. Surowo zabrania się mieszania i Transport z utleniaczami, chemikaliami spożywczymi itp. Pojazd transportowy musi być dokładnie oczyszczony i zdezynfekowany, w przeciwnym razie nie można przewozić innych przedmiotów. Podczas transportu pojazd powinien być chroniony przed deszczem i wysoką temperaturą. Temperatura. Podczas postoju w trakcie podróży pojazd należy trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła o wysokiej temperaturze. Podczas transportu miejsce instalacji powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz odizolowane od maszynowni, źródeł zasilania, źródeł ognia itp.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 14 z 15

Sekcja 15 – Informacje regulacyjne

Pozycja 15: Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne: ISO 11014-2009 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów chemicznych – Zawartość i kolejność sekcji. Informacje regulacyjne: ISO 11014-2009 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów chemicznych - Zawartość i kolejność sekcji.

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin.

Sekcja 16 – Informacje dodatkowe

Pozycja 16: Inne informacje

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednakże ani wymienione powyżej Dostawca ani żadna z jego spółek zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Ostateczna ocena przydatności danego materiału leży wyłącznie w gestii użytkownika. Wszystkie materiały mogą zawierać nieznane zagrożenia i należy je stosować ostrożnie. Chociaż opisano tu pewne zagrożenia, nie możemy Powyższe informacje opierają się na dokładności danych. Ponieważ Informacje te mogą zostać wykorzystane lub zmodyfikowane w okolicznościach pozostających poza naszą kontrolą, nie ponosimy za to odpowiedzialności.

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności. Informacje te są rozpowszechniane według uznania odbiorcy i mogą być wykorzystywane w celach objętych prawami autorskimi.

Uwaga: Raport z oceny opiera się wyłącznie na danych z oficjalnej strony internetowej i informacjach dostarczonych przez klientów.

Uwaga: Niniejszy raport ewaluacyjny opiera się na danych z oficjalnej strony internetowej i informacjach od klientów. Służy on wyłącznie do badań klientów, nauczania i celów wewnętrznych. kontroli jakości, rozwoju produktu i innych celów, wyłącznie w celach informacyjnych.


odniesienie.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Nr: S241224070006-2 Data: 31 grudnia 2024 r. Strona 15 z 15

Zdjęcie próbki:.\
Przykładowe zdjęcia:.



Zdjęcie może być wykorzystane wyłącznie w oryginalnym raporcie SOAR.

*** ***
Koniec raportu
*** ***
Koniec raportu

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Информационен лист за безопасност (MSDS)

Информационен лист за безопасност на материалите

Име на примера: Паста за споряване

Име на примера: спояваща паста

Тестван модел: F-20

Основен тестов модел: F-20

Допълнителен модел/Допълнителен модел: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Клиент: Гуанджоу Съншайн Електроникс Технолоджи Ко, ООД

Име на клиента: Гуанджоу Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Сертификация за тестване на издигане (Гуандун) Ко ООД

НАПИСАНО ОТ	РЕЦЕНЗИРАНО ОТ	ОДОБРЕНО ОТ
Zoey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Зоуи Джанг	Кира Фу	Ерик Ву Франк Ву
		Одобрен подписващ

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Информационен лист за безопасност на материалите

Раздел 1 - Идентификация на химичния продукт и фирмата

Точка 1: Химично наименование и информация за производителя

Име на примера: Паста за спояване

Тестван модел: F-20

Основен тестов модел: F-20

Допълнителен модел/Допълнителен модел: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Търговска марка: Quick , Слънчице, ОБЛЕКЧЕНИЕ

Клиент: Гуанджоу Съншайн Електроникс

Технологии Ко., ООД

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

ПроизводителÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Производител

Адрес 5-ти етаж, сграда 3, Ляндун

Интелигентен производствен парк, № 105, Шилонг Север

Адрес на производителя: Етаж 5, Сграда 3,

Интелигентен производствен парк Ляндун, № 105, северен път Шилонг, улица Гуичен, район Нанхай, град Фошан

Лице за контакт: Lin Ji hua

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобилен: +86 135 3898

6190 Имейл:

Sunshine01@exinxun.com Имейл: Sunshine01@exinxun.com

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 2 - Идентифициране на опасностите

Точка 2: Информация за опасностите

Степен на смъртност: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, пробата не е разделена на опасни
статия.

Класификация на опасността: Тази проба не е класифицирана като опасна съгласно Директива (ЕО) № 1272/2008.

Маршрут на инвазията:

Маршрут на инвазията:

Контакт с кожата: Може да раздразни кожата

Контакт с кожата: Може да дразни кожата.

Контакт с очите: Може да раздразни очите.

Вдишване: Вдишването на парите му е вредно.

Поглъщане: Може да причини стомашно разстройство, ако го погълнем.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Може да причини физическо разстройство, ако...
погълнати.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вреден при вдишване. Може да причини физически дискомфорт при поглъщане.

Опасности за околната среда: Не изпускайте материали в околната среда, освен ако това не е разрешено от

Опасности за околната среда:

Не изхвърляйте материали в околната среда без разрешение от правителството.

Опасност от изгаряне и спукване: Пробата не е запалима.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 3 – Състав/Информация за съставката

Точка 3: Информация за състава

Pureÿ Примес

Чист Смес ÿ

Състав:

Химичен състав:

Химично наименование Химично наименование	CAS номер Номер за достъп до химически реферати	Състав (в% от теглото) Процент на теглото на съставката
Смола Розин Разтворително масло  Опасност при вдишване, Категория 1, H304 Опасност при вдишване, категория 1, H304	64742-94-5	25%
Разтворител Разтворители  Кожна сенсибилизация, Категория 1, H317 Кожен сенсибилизатор категория 1, H317	8050-09-7	25%
Органична материя Органична материя  Остра токсичност при кожни реакции, категория 4, H312 Остра дермална токсичност категория 4, H312 Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите Категория 1, H318 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1, H318	112-59-4	20%
Тиксотропен агент Тиксотропен агент  Канцерогенност, Категория 2, H351 Канцерогенност Категория 2, H351	12174-11-7	15%
Повърхностно активно вещество Повърхностноактивни вещества	85854-32-6	15%

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 4 - Мерки за първа помощ

Точка 4: Мерки за първа помощ

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и изплакнете обилно кожата с течаща вода или сапунена вода.
Потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и изплакнете кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ.

Докосване на очите: Повдигане на горния и долния клепач (свалете контактните лещи, ако е възможно), изплакнете очите обилно с вода
вода или солена вода. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите: Повдигнете клепачите (свалете контактните лещи, ако е възможно) и изплакнете с течаща вода или физиологичен разтвор. Потърсете медицинска помощ.

Вдишване: При излагане на изпарения от прегряване, незабавно излезте на чист въздух. Поддържайте дихателните пътища

Вдишване: Бързо се отдалечете от мястото на инцидента на чист въздух.

Поддържайте дихателните пътища отворени. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Потърсете медицинска помощ.

Поглъщане: Изплакнете устата си. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 5 - Мерки за гасене на пожар

Точка 5: Мерки за гасене на пожар

Опасна характеристика: Няма специални характеристики на горене и експлозия. Опасна характеристика:

Няма специални характеристики на горене и експлозия.

Опасни продукти на горене: Продуктът от разлагането е неизвестен

Опасни продукти от горенето: Продуктите от разлагане са неизвестни.

Методи и средства за гасене на пожар: Персоналът трябва да е екипиран с филтърна маска (цяла маска) или изолиран дихателен апарат.

Персоналът трябва да носи дрехи, които могат да предпазят от огъня и токсичния газ. Гасете огъня откъм вятъра.

посока. Преместете контейнера на открито пространство възможно най-скоро. Напръскайте контейнерите с вода в

камината, за да ги охладите до пълното им гасене. Ако съдът в огъня е обезцветен или е издал звук

Метод за гасене на пожар и пожарогасителен агент: Пожарникарите трябва да носят противогази с филтър (маски за цялото лице) или респиратори от изолационен тип.

носете цялото тяло

огнеупорни и противогазови костюми и гасете пожара в посока срещу вятъра.

Пожар. Преместете контейнерите далеч от мястото на пожара на открито място, доколкото е възможно. Напръскайте с вода, за да поддържате контейнера с огън охладен, докато огънят бъде потушен. Ако контейнерът на мястото на пожара е променил цвета си или е бил

Ако се чуе шум в устройството за пълно освобождаване на налягането, трябва незабавно да се евакуирате. Пожарогасителни средства: водна мъгла, пяна, сух прах, въглероден диоксид, пясък и пръст.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 6 – Мерки при аварийно изпускане

Точка 6: Аварийно лечение на теч

Мерки за защита на персонала, предпазно оборудване и процедури за реагиране при извънредни ситуации: Почистете

изсипете в покрит контейнер и, ако е необходимо, първо навлажнете, за да предотвратите прах. Лични предпазни средства: P2

Лични предпазни мерки, предпазни средства и аварийни ситуации

процедури: Изметете разсипания материал в покрити контейнери и, ако е необходимо, първо го намокрете, за да предотвратите прах. Лични предпазни средства

Защитно оборудване: Респиратор с филтър P2, подходящ за вредни частици.

Мерки за опазване на околната среда: ограничете течовете, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предотвратете разливи от

Мерки за опазване на околната среда: Ограничете изтеклия материал

за да се избегне замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на изтеклия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Методи за ограничаване и отстраняване на изтичащи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Методи за ограничаване и почистване на изтекли химикали и използваните материали:

Малко количество теч: Съберете изтичащата течност в херметически затворен контейнер, доколкото е възможно. Абсорбирайте с

Малък теч: Съберете изтеклата течност в херметически затворен контейнер, доколкото е възможно. Абсорбирайте я с пясък, активен въглен или друг инертен материал.

материала и го прехвърлете на безопасно място. Не изхвърляйте в канализацията.

Не изхвърляйте в канализацията.

Голям теч: изградете насип или изкопайте яма, за да го ограничите. Уплътнете дренажната тръба. Покрийте с пяна, за да предотвратите

изпаряване. Прехвърлете в цистерна или специален колектор с взривобезопасна помпа за рециклиране или транспортиране

Мащабно изтичане: Изграждане на диги или

Изкопайте ями, за да ограничите теча. Уплътнете дренажните тръби. Покрийте с пяна, за да предотвратите изпарението. Използвайте взривозащитени помпи за прехвърляне към цистерни или специални колектори.

Рециклирайте или транспортирайте до място за депониране на отпадъци за изхвърляне.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 7 - Работа и съхранение

Точка 7: Работа и съхранение

Работа: Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно да спазват работните процедури. Работата трябва да се извършва на места с локална вентилация или пълна вентилация. Избягвайте контакт с очите и кожата и избягвайте вдишване на пара. Личните предпазни мерки вижте Раздел 8. Пазете от огън и топлина. Не пушете в работното място. Избягване и окислител Контакт с други забранени съединения (вижте Раздел 10 за забранени съединения). При работа трябва да се извършва леко товарене и разтоварване, за да се предотврати повреда на опаковката и контейнери. Празните контейнери могат да съдържат вредни остатъци. Измийте ръцете си след употреба. Не яжте и не пийте в работно място. Оборудвано със съответното разнообразие и количество противопожарно оборудване и оборудване за аварийни ситуации при течове

Предпазни мерки при работа: Оператори трябва да преминат специално обучение и стриктно да спазват оперативните процедури. Операциите трябва да се извършват в среда с локална вентилация или комплексни вентилационни съоръжения.

Избягвайте контакт с очите и кожата, избягвайте вдишване на пари. За индивидуални предпазни мерки вижте Раздел 8. Пазете от огън и източници на топлина и стриктно

Не пушете. Избягвайте контакт с несъвместими материали, като например окислители (за несъвместими материали вижте Раздел 10). Бъдете внимателни при работа, за да предотвратите повреда на опаковката и контейнерите. Изпразнете

Контейнерите могат да съдържат вредни вещества. Измийте ръцете си след употреба и не яжте и не пийте на работното място. Оборудвайте се с подходящи видове и количества противопожарно оборудване и оборудване за аварийно отстраняване на течове.

Подготовка.

Съхранение: Съхранявайте на хладно и проветриво място. Трябва да се съхранява отделно от окислители и годни за консумация продукти. химикали и не трябва да се смесват (вижте Раздел 10 за забранени съединения). Дръжте контейнера запечатан. Съхранявайте Далеч от огън и топлина. В склада трябва да се монтира оборудване за мълниезащита. Не използвайте оборудване и инструменти, които могат да причинят искри. Зоната за съхранение трябва да бъде оборудвана с аварийни мерки при течове

Предпазни мерки за съхранение: Съхранявайте на хладно и проветриво място. отделно от окислители и ядливи химикали и избягвайте смесено съхранение (за забранени вещества вижте Раздел 10)

Дръжте контейнерите запечатани. Пазете от огън и източници на топлина. Не използвайте оборудване и инструменти, които са склонни към искри. Зоната за съхранение трябва да бъде оборудвана с оборудване за аварийно отстраняване на течове и подходящо обезопасяване.

Материал.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 8 - Контрол на експозицията, лични предпазни средства

Точка 8: Контрол на експозицията и мерки за лична защита

Максимално допустима концентрация: Все още няма стандарт

Максимално допустима концентрация: Не е установен стандарт

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководство за процедури за оценка на експозицията на химични или биологични вещества

агенти във въздуха на работното място

Методи за мониторинг: EN 14042 Ръководство за процедури за оценка на експозицията на химични или биологични агенти във въздуха на работното място

Инженерен контрол: Предотвратете разпространението на прах! Препоръчително е работните пространства да бъдат отделени от другите

работни пространства. Работа в затворено помещение за предотвратяване на течове. Подобрете вентилацията. Настройте автоматично алармено устройство и

съоръжения за аварийна вентилация. Организирайте канали за аварийна евакуация и необходимите дренажни зони.

червена предупредителна линия за зоната, предупредителен знак и описание на предупреждението на китайско език, както и настройване на комуникационна алармена система.

Налични са душ за безопасност и съоръжения за измиване на очите

Инженерен контрол: Предотвратете разпространението на прах! Препоръчително е работното място да се отдели от другите работни места. Работете в затворена среда, за да предотвратите изтичане. Подобрете вентилацията. Настройте автоматични аларми.

Устройства и съоръжения за аварийно проветрение. Организирайте аварийни евакуационни проходи и необходимите зони за облекчаване на риска. Поставете предупредителни линии за червена зона, предупредителни знаци и китайски предупредителни инструкции и ги подгответе.

Осигурете аварийни душове и оборудване за промиване на очи

Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията във въздуха надвишава стандартната, носете филтърна противогаз (половин

Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията във въздуха надвишава нормата, носете филтрираща противогаз (полумаска). В случай

При спешно спасяване или евакуация, трябва да носите дихателен апарат.

Респиратор.

Защита на очите: Носете защитни очила за химическа безопасност. Защита на очите:

Носете защитни очила за химическа безопасност.

Защита на тялото: Носете антисептичен костюм за проникване

Защита на тялото: Носете работно облекло, предпазващо от проникване на отрови.

Защита на ръцете: Носете гумени, маслоустойчиви ръкавици. Ръце

Защита: Носете гумени маслоустойчиви ръкавици.

Други предпазни мерки: Не пушете на работното място. Поддържайте добрия навик

Друга защита: Не пушете на работното място. Поддържайте добра хигиена.

навици. На разположение са душ и съоръжения за измиване на очите.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 9 - Физични и химични свойства

Точка 9: Физични и химични свойства

Външен вид: Крем

Външен вид: Паста

Цвят: Многоцветен

Цвят: Различни цветове

Мирис: Слаб мирис

Мирис: Лека миризма

pH: Няма налични данни.

Точка /диапазон на кипене: Няма налични данни.

Точка/диапазон на топене: Няма налични данни.

Точка на запалване: Няма налични данни.

Плътност: Няма налични данни.

Горни граници на запалимост (експлозивност) във въздуха - Долна (обемна) - UEL: Няма налични данни.

Парно налягане: Няма налични данни.

Разтворимост във вода: Неразтворим във вода

Разтворимост във вода: неразтворим във вода

Коефициент на разпределение ((n-октанол/вода): Няма налични данни.

Вискозитет: Няма налични данни.

Плътност на парите: Няма налични данни.

Скорост на изпаряване: Няма налични данни.

Температура на запалване: Няма налични данни.

Химични свойства: Приготвяне

Химични свойства: Приготвяне

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 10 - Стабилност и реактивност

Точка 10: Стабилност и реактивност

Стабилност: Стабилен при нормална температура и налягане.

Разпространение на забраната: Силен окислител, силна киселина.

Условия, които трябва да се избягват: Електростатичен разряд, топлина, влажност и др. Условия, които трябва да се избягват: Електростатичен разряд, топлина, влажност и др.

Опасна полимеризация: Няма.

Опасни продукти на разлагане: При нормални условия на съхранение и употреба, опасно разлагане

Продукти от разлагане: При нормални условия

условия, продукти от разлагане и други дразнещи вещества няма да се произвеждат.

Раздел 11 - Токсикологична информация

Точка 11: Токсикологична информация

Остра токсичност: Няма налични данни.

Субакутна и хронична токсичност: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налична информация.

Сенсибилизация: Няма налични данни.

Сенсибилизация: Няма налични данни.

Мутагенност: Няма налични данни.

Канцерогенност: Няма налични данни.

Други: Няма налични данни.

Други: Няма информация.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 12 - Екологична информация

Точка 12: Екологична информация

Екотоксичност: Няма налични данни.

Биоразградим: Няма налични данни.

Небиоразградим: Няма налични данни.

Биоконцентрация или биологично натрупване: Няма налични данни.

Други вредни ефекти: Няма налични данни.

Други неблагоприятни ефекти: Няма налична информация.

Раздел 13 - Съображения за обезвреждане

Точка 13: Изхвърляне

Вид на отпадъците: Пробата не се счита за опасен отпадък съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Характер на отпадъците: Тази проба не се счита за опасен отпадък съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Методи за обезвреждане на отпадъци: Преди употреба, вижте националните или местните разпоредби.

Внимание: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните води и

Изхвърляне

Предпазни мерки: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 14 - Транспортна информация

	Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ИКАО/ИАТА)
Номер по ООН:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Номер по ООН :			
Клас на опасност при транспортиране:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Група опаковки:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Замърсител на морската среда/замърсител на морската среда:	Не	Не	Не
Специални предпазни мерки за потребителя:	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
Транспортиране в насипно състояние съгласно MARPOL 73/78 Приложение II и IBC код/Транспорт в насипно състояние в съответствие с приложение II към Конвенцията MARPOL 73/78 и Кодекса IBC :	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително

Метод на опаковане: Няма налични данни

Транспортна мода: По въздух, море, железопътен транспорт, магистрала.

Транспортна мода: По въздух, море, железопътен транспорт, магистрала.

Внимание при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковката на контейнерите е цялостна. Да не се допуска разпадане, срутване, утаяване или повреди по време на транспортиране. Не поставяйте стоките заедно с окислител и силна киселина. Транспортното средство и корабът трябва да бъдат почистени и стерилизирани, в противен случай не е разрешено сглобяване на артикули. По време на транспортиране превозното средство трябва да се предпазва от излагане на дъжд и висока температура. При междинни кацания превозното средство трябва да бъде далеч от източници на огън и топлина. При транспортиране по море мястото за сглобяване трябва да е далеч от спалнята и кухнята и изолирано от машинното отделение, електрозахранването източник.

Предпазни мерки при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковката е пълна и запечатана. По време на транспортиране се уверете, че контейнерът не протича, не се срутва, не пада или не се повреждa. Строго е забранено смесването и транспорт с оксиданти, ядливи химикали и др. Транспортното средство трябва да бъде старателно почистено и дезинфекцирано, в противен случай други предмети не могат да бъдат транспортирани. По време на транспортиране превозното средство трябва да бъде защитено от дъжд и високи температури. температура. При спиране по средата на пътуването, превозното средство трябва да се държи далеч от открит пламък и източници на топлина с висока температура. При транспортиране мястото на монтаж трябва да е далеч от спални и кухни, и изолирани от машинни отделения, електрозахранвания, източници на огън и др.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 15 - Регулаторна информация

Точка 15: Регулаторна информация

Регулаторна информация: ISO 11014-2009 Информационен лист за безопасност на химични продукти - Съдържание и ред на разделите. Регулаторна информация: ISO 11014-2009 Информационен лист за безопасност на химични продукти - Съдържание и ред на разделите.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Регламент (ЕО) № 1272/2008, Етикетиране и опаковане на вещества и смеси.

Раздел 16 - Допълнителна информация

Точка 16: Друга информация

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито горепосочените доставчикът, нито неговите дъщерни дружества, не поемат никаква отговорност за точността или пълнотата на информацията, съдържаща се тук.

Окончателното определяне на пригодността на който и да е материал е отговорност единствено на потребителя. Всички материали могат да представляват неизвестни опасности и трябва да се използват с повишено внимание. Въпреки че тук са описани някои опасности, не можем

Горната информация се основава на точността на данните. Тъй като

Тази информация може да бъде използвана или променяна при обстоятелства извън нашия контрол, ние не носим отговорност за това.

Всякаква отговорност се отхвърля. Тази информация се разпространява по преценка на получателя за всякакви собствени цели на материала.

Забележка: Докладът за оценка се основава на данни от официалния уебсайт и информация за доставките от клиентите, само за

Забележка: Този оценъчен доклад се основава на данни от официалния уебсайт и информация за клиентите. Той се използва само за проучване на клиентите, обучение и вътрешни цели. контрол на качеството, разработване на продукти и други цели, само за справка.


справка.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Снимка на пробата:.
Примерни снимки:.



Снимката е предназначена само за оригиналния доклад на SOAR.

*** ***
Край на доклада
*** ***
Край на доклада

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 1 di 15

Scheda di sicurezza

Scheda di sicurezza del materiale

Nome del campione: Pasta saldante

Nome del campione: pasta saldante

Modello testato: F-20

Modello principale di prova: F-20

Modello **aggiuntivo /**Modello aggiuntivo: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Nome del cliente: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Indirizzo del cliente: 16° piano, n. 9 Baihesha Road, distretto di Liwan, Guangzhou

Indirizzo del cliente: 16° piano, n. 9 Baihesha Road, distretto di Liwan, Guangzhou

Soar Testing Certification (Guangdong) Co., Ltd.

SCRITTO DA	RECENSITO DA	APPROVATO DA
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Firmatario **autorizzato**

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Scheda **di sicurezza del materiale**

Sezione 1 - Identificazione del prodotto chimico e dell'azienda

Punto 1: Nome chimico e informazioni sul produttore

Nome del campione: Pasta saldante

Modello testato: F-20

Modello principale di prova: F-20

Modello **aggiuntivo /**Modello aggiuntivo: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marchio: Quick , Sole, SOLLIEVO

Cliente: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Società tecnologica, Ltd.

Indirizzo del cliente: 16° piano, n. 9 Baihesha Road, distretto di Liwan, Guangzhou

ProduttoreÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Produttore

Indirizzo: **5°** piano, edificio 3, Liandong

Parco di produzione intelligente, n. 105, Shilong Nord

Indirizzo del produttore: Piano 5, Edificio 3,

Parco di produzione intelligente Liandong, n. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, distretto di Nanhai, città di Foshan

Persona di contatto: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190

Cellulare: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 3 di 15

Sezione 2 - Identificazione dei pericoli

Punto 2: Informazioni sui pericoli

Grado di letalità: In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, il campione non è suddiviso in pericoloso articolo.

Classificazione di pericolo: Questo campione non è classificato come pericoloso secondo la Direttiva (CE) n. 1272/2008.

Via d'invasione:

Via d'invasione:

Contatto con la pelle: può irritare la pelle

Contatto con la pelle: può essere irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi: può irritare gli occhi.

Inalazione: inalare i suoi vapori è dannoso.

Ingestione: **se ingerito, può causare disturbi di stomaco .**

Rischi per la salute: può irritare la pelle e gli occhi. Inalare i suoi vapori è dannoso. Può causare disturbi fisici se inghiottito.

Rischi per la salute: può irritare la pelle e gli occhi. Nocivo se inalato. Può provocare disturbi fisici se ingerito.

Rischi ambientali: non rilasciare materiali nell'ambiente circostante se non consentito da

Rischi ambientali:

Non scaricare materiali nell'ambiente circostante senza l'autorizzazione governativa.

Pericolo **di ustioni ed** esplosione: il campione non è combustibile.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 4 di 15

Sezione 3 – Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Punto 3: Informazioni sulla composizione

Pureÿ Admixtureÿ

Puro Miscela ÿ

Composizione:

Composizione chimica:

Nome chimico nome chimico	**Numero CAS** Numero di accesso di Chemical Abstracts	**Composizione** **(in % in peso)** Percentuale in peso dell'ingrediente
Resina di colofonia Olio solvente  Pericolo di aspirazione, Categoria 1, H304 Rischio di aspirazione categoria 1, H304	64742-94-5	25%
Solvente Solventi  Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1, H317 Categoria di sensibilizzante cutaneo 1, H317	8050-09-7	25%
Materia organica Materia organica  Tossicità acuta Categoria cutanea 4, H312 Tossicità cutanea acuta categoria 4, H312 Gravi lesioni oculari / Irritazione oculare Categoria 1, H318 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare Categoria 1, H318	112-59-4	20%
Agente tissotropico Agente tissotropico  Cancerogenicità, Categoria 2, H351 Categoria di cancerogenicità 2, H351	12174-11-7	15%
Tensioattivo Tensioattivi	85854-32-6	15%

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 5 di 15

Sezione 4 - Misure di primo soccorso

Punto 4: Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e sciacquare accuratamente la pelle con acqua corrente o acqua saponata.

Consultare un medico.

Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati e sciacquare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Consultare un medico.

Toccare gli occhi: sollevando le palpebre superiori e inferiori (rimuovere le lenti a contatto se possibile), sciacquare gli occhi con abbondante acqua

acqua o soluzione salina. Richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: sollevare le palpebre (rimuovere le lenti a contatto se possibile) e sciacquare con acqua corrente o soluzione fisiologica. Consultare un medico.

Inalazione: In caso di esposizione a fumi dovuti al surriscaldamento, spostarsi immediatamente all'aria aperta. Mantenere le vie respiratorie libere.

Inalazione: allontanarsi rapidamente dalla scena e recarsi all'aria aperta.

Mantieni le vie respiratorie libere. Se la respirazione è difficoltosa, somministra ossigeno. Chiama i soccorsi.

Ingestione: sciacquare la bocca. Non indurre il vomito. Consultare un medico.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 6 di 15

Sezione 5 - Misure antincendio

Punto 5: Misure antincendio

Caratteristica di pericolo: Nessuna caratteristica particolare di combustione ed esplosione. Caratteristica di pericolo:

Nessuna particolare caratteristica di combustione o esplosione.

Prodotti di combustione pericolosi: Prodotto di decomposizione sconosciuto

Prodotti pericolosi della combustione: i prodotti di decomposizione sono sconosciuti.

Metodo e mezzi antincendio: Il personale deve essere dotato di maschera filtrante (maschera integrale) o di autorespiratore isolato.

Il personale deve indossare indumenti in grado di resistere al fuoco e ai gas tossici. Spegnere l'incendio sottovento.

direzione. Rimuovere il contenitore nello spazio aperto il prima possibile. Spruzzare acqua sui contenitori nel

camino per tenerli al fresco fino al completo spegnimento. Se il contenitore nel fuoco si è scolorito o ha emesso un suono

Metodo di estinzione dell'incendio e agente estinguente: i vigili del fuoco devono indossare maschere antigas con filtro (maschere a pieno facciale) o respiratori di tipo isolante,

indossare tutto il corpo

Indossare tute ignifughe e antigas e spegnere l'incendio nella direzione del vento.

Incendio. Spostare i contenitori lontano dalla scena dell'incendio in un'area aperta il più possibile. Spruzzare acqua per mantenere fresco il contenitore in fiamme fino allo spegnimento dell'incendio. Se il contenitore nella scena dell'incendio ha cambiato colore o è stato

Se si sente un rumore proveniente dal dispositivo di sicurezza a piena pressione, è necessario evacuare immediatamente. Agenti estinguenti: acqua nebulizzata, schiuma, polvere secca, anidride carbonica, sabbia e terra.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 7 di 15

Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Punto 6: Trattamento d'emergenza delle perdite

Misure di protezione del personale, dispositivi di protezione e procedure di risposta alle emergenze: Pulire il

Versare in un contenitore coperto e, se necessario, inumidire prima per evitare la formazione di polvere. Dispositivi di protezione individuale: P2

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e misure di emergenza

Procedure: Spazzare il materiale versato in contenitori coperti e, se necessario, inumidire prima per evitare la formazione di polvere. Protezione individuale

Dispositivi di protezione: respiratore con filtro P2 adatto per particelle nocive.

Misure di protezione ambientale: contenere le perdite per evitare di inquinare l'ambiente. Prevenire le fuoriuscite da

Misure di protezione ambientale: Contenere il materiale fuoriuscito

Per evitare l'inquinamento ambientale. Impedire che il materiale fuoriuscito penetri nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere.

Metodi di contenimento e rimozione delle sostanze chimiche fuoriuscite e materiali di smaltimento utilizzati:

Metodi di contenimento e bonifica delle sostanze chimiche fuoriuscite e materiali utilizzati:

Piccola quantità di perdita: raccogliere il più possibile il liquido fuoriuscito in un contenitore richiudibile. Assorbire con

Piccola perdita: raccogli il liquido fuoriuscito in un contenitore richiudibile nella maggior quantità possibile. Assorbilo con sabbia, carbone attivo o altro materiale inerte.

Il materiale va conservato in un luogo sicuro. Non gettarlo nello scarico.

Non gettare negli scarichi.

Perdite consistenti: costruire un terrapieno o scavare una fossa per contenerle. Sigillare il tubo di drenaggio. Coprire con schiuma per inibire

evaporazione. Trasferire in un'autocisterna o in un collettore speciale con pompa antideflagrante per il riciclaggio o il trasporto.

Perdite su larga scala: costruire argini o

Scavate delle fosse per contenere la perdita. Sigillate i tubi di drenaggio. Coprite con della schiuma per impedire l'evaporazione. Utilizzate pompe antideflagranti per trasferire il liquido in autocisterne o in appositi collettori.

Riciclare o trasportare presso un centro di smaltimento rifiuti per lo smaltimento.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 8 di 15

Sezione 7 - Manipolazione e stoccaggio

Punto 7: Manipolazione e stoccaggio

Gestione: Gli operatori devono essere appositamente formati e attenersi rigorosamente alle procedure operative. La gestione deve essere effettuato in luoghi con ventilazione locale o con impianti di ventilazione completi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle ed evitare inalare vapore. Le misure di protezione individuale si riferiscono alla Sezione 8. Tenere lontano da fuoco e calore. Vietato fumare all'interno. il luogo di lavoro. Evitare il contatto con ossidanti e altri composti proibiti (vedere la Sezione 10 per i composti proibiti) composti). Durante la movimentazione, è necessario eseguire operazioni di carico e scarico leggere per evitare danni all'imballaggio e contenitori. I contenitori vuoti possono contenere residui nocivi. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare né bere nei contenitori. luogo di lavoro. Dotato della varietà e quantità corrispondenti di attrezzature antincendio e di emergenza per perdite

Precauzioni operative: Operatori

Il personale deve sottoporsi a una formazione specifica e attenersi scrupolosamente alle procedure operative. Le operazioni devono essere eseguite in un ambiente dotato di ventilazione locale o di un sistema di ventilazione completo. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, evitare l'inalazione dei vapori. Per le misure di protezione individuale, fare riferimento alla Sezione 8. Tenere lontano da fiamme e fonti di calore e rigorosamente Vietato fumare. Evitare il contatto con materiali incompatibili quali ossidanti (per i materiali incompatibili, vedere la Sezione 10). Maneggiare con cura per evitare danni agli imballaggi e ai contenitori. Svuotare. I contenitori possono contenere sostanze nocive. Lavarsi le mani dopo l'uso e non mangiare né bere sul luogo di lavoro. Dotarsi di attrezzature antincendio e di attrezzature per il trattamento di emergenza in caso di perdite, di tipo e quantità adeguati.

Preparazione.

Conservazione: conservare in un magazzino fresco e ventilato. Deve essere conservato separatamente da ossidanti e alimenti. sostanze chimiche e non devono essere miscelate (vedere la Sezione 10 per i composti proibiti). Tenere il contenitore chiuso. lontano da fuoco e calore. Nel magazzino devono essere installati dispositivi di protezione contro i fulmini. Non utilizzare attrezzature e strumenti che possono generare scintille. L'area di stoccaggio deve essere dotata di dispositivi di emergenza per le perdite.

Precauzioni per la conservazione: conservare in un magazzino fresco e ventilato.

Conservare separatamente dagli ossidanti e dalle sostanze chimiche commestibili ed evitare la conservazione mista (per le sostanze proibite, vedere la Sezione 10).

Tenere i contenitori ben chiusi. Tenere lontano da fiamme e fonti di calore. Non utilizzare attrezzature e strumenti che possono generare scintille. L'area di stoccaggio deve essere dotata di attrezzature di emergenza per il trattamento delle perdite e di un adeguato sistema di contenimento.

Materiale.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 9 di 15

Sezione 8 - Controlli dell'esposizione, protezione individuale

Punto 8: Controlli dell'esposizione e misure di protezione individuale

Concentrazione massima ammissibile: non esiste ancora uno standard

Concentrazione massima consentita: non è stato stabilito alcuno standard.

Metodo di monitoraggio: EN 14042 Guida alle procedure per la valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche o biologiche

agenti nell'aria del luogo di lavoro

Metodi di monitoraggio: EN 14042 Guida alle procedure per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici o biologici nell'aria dei luoghi di lavoro

Controllo tecnico: impedire la diffusione della polvere! Si raccomanda di separare le aree di lavoro da altre

spazi di lavoro. Funzionamento chiuso per evitare perdite. Migliorare la ventilazione. Impostare un dispositivo di allarme automatico e

impianti di ventilazione di emergenza. Predisporre canali di evacuazione di emergenza e aree di drenaggio necessarie. Predisporre

Linea di avvertimento dell'area rossa, segnaletica di avvertimento e descrizione di avvertimento in cinese, e implementazione di un sistema di allarme comunicativo.

Sono disponibili docce di sicurezza e impianti per il lavaggio degli occhi.

Controllo tecnico: impedire la diffusione della polvere! Si raccomanda di separare l'area di lavoro dalle altre. Operare in un ambiente chiuso per evitare perdite. Migliorare la ventilazione. Installare allarmi automatici.

Dispositivi e impianti di ventilazione in caso di incidente. Allestire i passaggi di evacuazione di emergenza e le necessarie aree di soccorso. Allestire le linee di avvertimento della zona rossa, i segnali di avvertimento e le istruzioni di avvertimento cinesi e allestire

Fornire docce di sicurezza e attrezzature per il lavaggio oculare.

Protezione respiratoria: quando la concentrazione nell'aria supera lo standard, indossare una maschera antigas con filtro (metà

Protezione delle vie respiratorie: quando la concentrazione nell'aria supera lo standard, indossare una maschera antigas filtrante (semimaschera). In caso

In caso di soccorso o evacuazione di emergenza, è necessario indossare un autorespiratore.

Respiratore.

Protezione degli occhi: Indossare occhiali di protezione chimica. Protezione degli occhi:

Indossare occhiali protettivi di sicurezza contro le sostanze chimiche.

Protezione del corpo: indossare una tuta antisettica per penetrazioni

Protezione del corpo: indossare indumenti da lavoro ignifughi.

Protezione delle mani: indossare guanti in gomma resistenti all'olio. Mani

Protezione: indossare guanti di gomma resistenti all'olio.

Altre protezioni: Vietato fumare sul posto di lavoro. Mantenere buone abitudini di

Altre misure di protezione: Vietato fumare sul luogo di lavoro. Mantenere una buona igiene.

abitudini. Sono disponibili docce e lavaocchi.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 10 di 15

Sezione 9 - Proprietà fisiche e chimiche

Punto 9: Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: Crema

Aspetto: Pasta

Colore: Multicolore

Colore: Vari colori

Odore: Odore debole

Odore: leggermente odoroso

pH: nessun dato disponibile.

Punto /intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile.

Punto/intervallo di fusione: nessun dato disponibile.

Punto critico: **nessun** dato disponibile.

Densità: nessun dato disponibile.

Limiti superiori di infiammabilità (esplosività) nell'aria - Limiti inferiori (vol%) - **UEL:** nessun dato disponibile.

Pressione di vapore: nessun dato disponibile.

Solubilità in acqua: Insolubile in acqua

Solubilità in acqua: insolubile in acqua

Coefficiente di ripartizione **((n-**ottanolo / acqua): Nessun dato disponibile.

Viscosità: **nessun** dato disponibile.

Densità del vapore: nessun dato disponibile.

Tasso di evaporazione: nessun dato disponibile.

Temperatura di accensione: nessun dato disponibile.

Proprietà chimiche: Preparazione

Proprietà chimiche: Preparazione

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 11 di 15

Sezione 10 - Stabilità e reattività

Punto 10: Stabilità e reattività

Stabilità: Stabile a temperatura e pressione normali.

Distribuzione **di** Ban: Forte ossidante, forte acido.

Condizioni **da evitare:** scariche elettrostatiche, calore, umidità, ecc. Condizioni da evitare: scariche elettrostatiche, calore, umidità, ecc.

Polimerizzazione pericolosa: nessuna.

Prodotti di decomposizione pericolosi: In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, la decomposizione pericolosa

Prodotti di decomposizione: In condizioni normali

Non si formeranno condizioni, prodotti di decomposizione e altre sostanze irritanti.

Sezione 11 - Informazioni tossicologiche

Punto 11: Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta: nessun dato disponibile.

Tossicità **subacuta** e cronica: nessun dato disponibile.

Irritazione: nessun dato disponibile.

Irritazione: nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione: nessun dato disponibile.

Sensibilizzazione: nessun dato disponibile.

Mutagenicità: nessun dato disponibile.

Cancerogenicità: nessun dato disponibile.

Altro: nessun dato disponibile.

Altro: Nessuna informazione.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 12 di 15

Sezione 12 - Informazioni ecologiche

Punto 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

Biodegradabile: nessun dato disponibile.

Non biodegradabile: nessun dato disponibile.

Bioconcentrazione o accumulo biologico: nessun dato disponibile.

Altri effetti nocivi: nessun dato disponibile.

Altri effetti indesiderati: Nessuna informazione disponibile.

Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento

Articolo 13: Smaltimento

Natura del rifiuto: Il campione non è considerato rifiuto pericoloso, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Natura del rifiuto: Questo campione non è considerato rifiuto pericoloso ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008

Modalità di smaltimento dei rifiuti: fare riferimento alle normative nazionali o locali prima della manipolazione.

Attenzione abbandonata: evitare di inquinare l'ambiente. Impedire che i rifiuti entrino nelle fognature, nelle acque superficiali e

Disposizione

Precauzioni: Evitare la contaminazione ambientale. Impedire che i rifiuti entrino nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sezione 14 - Informazioni sui trasporti

	Trasporto **terrestre** (ADR/RID)	trasporto **marittimo** (IMDG)	Trasporto **aereo** (ICAO/IATA)
Numero ONU:	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Numero **ONU :**			
Classe di pericolo durante il trasporto:	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Gruppo di confezionamento:	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Inquinante marino/inquinante marino:	NO	NO	NO
Precauzioni speciali **per l'utente:**	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto
Trasporto di merci sfuse secondo la convenzione MARPOL **Allegato II della Convenzione 73/78 e codice IBC/Trasporto alla rinfusa in conformità** **con** l'allegato **II** della Convenzione MARPOL **73/78** e **il codice IBC :**	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto

Metodo di confezionamento: nessun dato disponibile

Moda dei trasporti: via aerea, marittima, ferroviaria e stradale.

Moda dei trasporti: via aerea, marittima, ferroviaria e stradale.

Avvertenze per il trasporto: Prima del trasporto, verificare che l'imballaggio dei container sia integro. Evitare perdite, cedimenti, precipitazioni o danni durante il trasporto. Non riporre la merce insieme a ossidanti e acidi forti. Il veicolo di trasporto e la nave devono essere puliti e sterilizzati, altrimenti non è consentito assemblare gli articoli. Durante il trasporto, il veicolo deve essere protetto da agenti atmosferici, pioggia e alte temperature. Durante le soste, il veicolo deve essere tenuto lontano da fonti di calore e fuoco. In caso di trasporto via mare, il luogo di assemblaggio deve essere lontano da camere da letto e cucine e isolato dalla sala macchine, dall'alimentazione elettrica e dal fuoc fonte.

Precauzioni per il trasporto: Prima del trasporto, verificare che il contenitore di imballaggio sia completo e sigillato. Durante il trasporto, assicurarsi che il contenitore non perda, non si deformi, non cada o non venga danneggiato. È severamente vietato mescolare e trasporto con ossidanti, sostanze chimiche alimentari, ecc. Il veicolo di trasporto deve essere accuratamente pulito e disinfettato, altrimenti altri articoli non possono essere trasportati. Durante il trasporto, il veicolo deve essere protetto dalla pioggia e dalle alte temperature. temperatura. Quando ci si ferma a metà del viaggio, il veicolo deve essere tenuto lontano da fiamme libere e fonti di calore ad alta temperatura. Durante la spedizione, il luogo di installazione deve essere lontano da camere da letto e cucine e isolato da sale macchine, impianti di alimentazione, fonti di incendio, ecc.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 14 di 15

Sezione 15 - Informazioni normative

Punto 15: Informazioni normative

Informazioni normative: ISO 11014-2009 Scheda di dati di sicurezza per prodotti chimici - Contenuto e ordine delle sezioni. Informazioni normative: ISO 11014-2009 Scheda di dati di sicurezza per prodotti chimici - Contenuto e ordine delle sezioni.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 Classificazione, etichettatura e confezionamento di sostanze e miscele. Regolamento (CE) n. Regolamento (UE) n. 1272/2008, Etichettatura e confezionamento di sostanze e miscele.

Sezione 16 - Informazioni aggiuntive

Punto 16: Altre informazioni

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono accurate. Tuttavia, né il sopra menzionato né il fornitore, né alcuna delle sue filiali, si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza del informazioni contenute nel presente documento.

La determinazione finale dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utente. Tutti i materiali possono presentare pericoli sconosciuti e deve essere usato con cautela. Sebbene alcuni pericoli siano descritti nel presente documento, non possiamo Le informazioni di cui sopra si basano sull'accuratezza dei dati. Poiché Queste informazioni potrebbero essere utilizzate o modificate in circostanze al di fuori del nostro controllo, e non ne siamo responsabili.

Si declina ogni responsabilità. Queste informazioni vengono distribuite a discrezione del destinatario per qualsiasi scopo legato alla proprietà intellettuale del materiale.

Nota: il rapporto di valutazione si basa sui dati del sito web ufficiale e sulle informazioni di fornitura dei clienti, solo per Nota: questo rapporto di valutazione si basa su dati del sito web ufficiale e informazioni sui clienti. Viene utilizzato solo per ricerche sui clienti, didattica, uso interno. controllo qualità, sviluppo prodotto e altri scopi, solo a scopo di riferimento. riferimento.


Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova N.:S241224070006-2 Data: 31 dicembre 2024 Pagina 15 di 15

Foto del campione:
Esempi fotografici:



La foto è destinata esclusivamente all'utilizzo con il rapporto originale SOAR.

*** ***
Fine del rapporto
*** ***
Fine del rapporto

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Stanza 1093, n. 12, a est di Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-
Codice postale: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sito web di cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 1 van 15

MSDS

Veiligheidsinformatieblad

Voorbeeldnaam: Soldeerpasta

Voorbeeldnaam: soldeerpasta

Getest model: F-20

Hoofdtestmodel: F-20

Aanvullende modellen: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klant: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Klantnaam: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Klantadres: 16e verdieping, nr. 9 Baiheshaweg, Liwan District, Guangzhou

Klantadres: 16e verdieping, nr. 9 Baiheshaweg, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

GESCHREVEN DOOR	BEOORDEELD DOOR	GOEDGEKEURD DOOR
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Goedgekeurde ondertekenaar

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Veiligheidsinformatieblad

Sectie 1 - Identificatie van chemisch product en bedrijf

Artikel 1: Chemische naam en fabrikantinformatie

Voorbeeldnaam: Soldeerpasta

Getest model: F-20

Hoofdtestmodel: F-20

Aanvullende modellen: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Handelsmerk: Quick Zonneschijn, RELIFE

Klant: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Technologiebedrijf, Ltd.

Klantadres: 16e verdieping, nr. 9 Baiheshaweg, Liwan District, Guangzhou

Fabrikant: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Fabrikant

Adres: **5e** verdieping, gebouw 3, Liandong

Intelligent Manufacturing Park, nr. 105, Shilong Noord

Adres van de fabrikant: 5e verdieping, gebouw 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Contactpersoon: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobiel: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 3 van 15

Paragraaf 2 - Gevarenidentificatie

Punt 2: Gevareninformatie

Dodelijkheidsgraad: In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt het monster niet ingedeeld in gevaarlijke stoffen. artikel.

Gevarenclassificatie: Dit monster is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn (EG) nr. 1272/2008.

Invasieroute:

Invasieroute:

Huidcontact: Kan huidirritatie veroorzaken.

Huidcontact: Kan huidirritatie veroorzaken.

Contact met de ogen: Kan de ogen irriteren.

Inademing: Het inademen van de dampen is schadelijk.

Inname: **Het kan maagklachten veroorzaken als we** het doorslikken.

Gezondheidsrisico's: Kan de huid en ogen irriteren. Het inademen van de dampen is schadelijk. Het kan lichamelijke klachten veroorzaken als we ingeslikt.

Gezondheidsrisico's: Kan huid- en oogirritatie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan lichamelijk ongemak veroorzaken bij inslikken.

Milieugevaren: loos geen materialen in het milieu, tenzij dit is toegestaan door de bevoegde instanties.

Milieugevaren:

U mag geen materialen in het milieu lozen zonder toestemming van de overheid.

Brand- en explosiegevaar: Het monster is niet brandbaar.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 4 van 15

Paragraaf 3 – Samenstelling/Informatie over ingrediënten

Punt 3: Samenstellingsinformatie

Pureÿ Bijmenging

Zuiver Mengsel ÿ

Samenstelling:

Chemische samenstelling:

Chemische naam Chemische naam	**CAS-nr.** Toegangsnummer voor Chemical Abstracts	**Samenstelling** **(in % naar gewicht)** Gewichtspercentage van de ingrediënten
Hars Oplosmiddelolie  Aspiratiegevaar, categorie 1, H304 Aspiratiegevaar categorie 1, H304	64742-94-5	25%
Oplosmiddel Oplosmiddelen  Huidallergie, categorie 1, H317 Huidallergeen categorie 1, H317	8050-09-7	25%
Organische stof Organische stof  Acute toxiciteit Huidcategorie 4,H312 Acute huidtoxiciteit categorie 4, H312 Ernstige oogbeschadiging / oogirritatie categorie 1,H318 Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1, H318	112-59-4	20%
Thixotrope stof Thixotrope stof  Carcinogeniteit, categorie 2, H351 Carcinogeniteitscategorie 2, H351	12174-11-7	15%
Oppervlakteactieve stof Oppervlakteactieve stoffen	85854-32-6	15%

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 5 van 15

Paragraaf 4 - Eerstehulpmaatregelen

Punt 4: Eerstehulpmaatregelen

Huidcontact: Verwijder besmette kleding en spoel de huid grondig af met stromend water of zeepsop.

Raadpleeg een arts.

Huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken en de huid grondig met water en zeep afspoelen. Medische hulp inroepen.

Ogen aanraken: Til de boven- en onderoogleden op (verwijder contactlenzen indien mogelijk) en spoel de ogen grondig met water.

Water of zout water. Schakel medische hulp in.

Oogcontact: Til de oogleden op (verwijder indien mogelijk contactlenzen) en spoel met stromend water of een zoutoplossing. Raadpleeg een arts.

Inademing: Bij blootstelling aan dampen door oververhitting, onmiddellijk naar frisse lucht gaan. Bescherm de luchtwegen.

Inademing: Ga snel weg van de plek des onheils en zoek de frisse lucht op.

Houd de luchtwegen vrij. Geef zuurstof als de ademhaling moeilijk is. Schakel medische hulp in.

Inname: Spoel uw mond. Niet laten braken. Raadpleeg een arts.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 6 van 15

Paragraaf 5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Punt 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarkenmerk: Geen bijzondere verbrandings- en explosie-eigenschappen. Gevaarkenmerk:

Geen bijzondere verbrandings- en explosie-eigenschappen.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Ontledingsproduct onbekend

Gevaarlijke verbrandingsproducten: De ontbindingsproducten zijn onbekend.

Brandbestrijdingsmethode en -middelen: Het personeel moet beschikken over een filtermasker (volgelaatsmasker) of een geïsoleerd ademhalingsapparaat.

Het personeel moet kleding dragen die bescherming biedt tegen vuur en giftige gassen. Blus het vuur aan de loefzijde.

richting. Verplaats de container zo snel mogelijk naar een open ruimte. Besproei de containers met water in de

Houd ze koel in de open haard totdat het vuur volledig gedoofd is. Als de inhoud van de container in het vuur verkleurd is of geluid maakt.

Brandbestrijdingsmethode en blusmiddel: Brandweerlieden moeten gasmaskers met filter (volgelaatsmaskers) of isolatiemaskers dragen.

draag een volledig lichaam

Brandwerende en gaswerende pakken dragen en vuur in de windrichting blussen.

Brand. Verplaats containers zoveel mogelijk weg van de brandhaard naar een open ruimte. Spuit water op de brandende container om deze koel te houden totdat de brand geblust is. Als de container op de brandhaard verkleurd is of is aangetast door brand.

Als er een geluid te horen is in de overdrukbeveiliging, moet u onmiddellijk evacueren. Blusmiddelen: waternevel, schuim, droog poeder, kooldioxide, zand en aarde.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 7 van 15

Paragraaf 6 – Maatregelen bij onbedoelde lozing

Punt 6: Spoedbehandeling van lekkage

Persoonsbeschermingsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures: Reinig de

Giet de vloeistof in een afgesloten container en bevochtig deze indien nodig eerst om stofvorming te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen: P2

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodgevallen

Procedure: Veeg gemorst materiaal op in afgedekte containers en maak deze, indien nodig, eerst nat om stofvorming te voorkomen. Persoonlijke bescherming

Beschermingsmiddelen: P2-filtermasker geschikt voor schadelijke deeltjes.

Milieubeschermingsmaatregelen: lekkages indammen om milieuvervuiling te voorkomen. Voorkom lekkages van

Milieubeschermingsmaatregelen: het gelekte materiaal indammen.

Om milieuvervuiling te voorkomen. Voorkom dat het gelekte materiaal in het riool, oppervlaktewater en grondwater terechtkomt.

Methoden voor het indammen en verwijderen van lekkende chemicaliën en gebruikte afvalmaterialen:

Methoden voor het indammen en opruimen van gelekte chemicaliën en de gebruikte materialen:

Kleine hoeveelheid lekkage: vang de gelekte vloeistof zoveel mogelijk op in een afsluitbare container. Absorbeer met

Kleine lekkage: Vang de gelekte vloeistof zoveel mogelijk op in een afsluitbare container. Absorbeer de vloeistof met zand, actieve kool of een ander inert materiaal.

Breng het materiaal naar een veilige plaats. Niet door de afvoer spoelen.

Niet doorspoelen in de afvoer.

Grote lekkage: bouw een aarden wal of graaf een put om het lek op te vangen. Dicht de afvoerbuis af. Bedek met schuim om lekkage te voorkomen.

verdamping. Overbrengen naar een tankwagen of speciale container met een explosieveilige pomp voor recycling of transport.

Grootschalige lekkage: dijken bouwen of

Graaf putten om het lek in te dammen. Dicht de afvoerbuizen af. Bedek met schuim om verdamping te voorkomen. Gebruik explosieveilige pompen om de vloeistof over te pompen naar tankwagens of speciale opvangbakken.

Recyclen of naar een afvalverwerkingslocatie brengen voor verwijdering.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 8 van 15

Hoofdstuk 7 - Hantering en opslag

Punt 7: Hantering en opslag

Gebruiksaanwijzing: Operators moeten speciaal getraind zijn en zich strikt aan de bedieningsprocedures houden. De bediening moet

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in ruimtes met plaatselijke ventilatie of volledige ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid en vermijd

Het inademen van stoom. Persoonlijke beschermingsmaatregelen worden beschreven in paragraaf 8. Verwijderd houden van vuur en hitte. Niet roken in

de werkplek. Vermijden en oxideren. Contact met andere verboden stoffen (zie paragraaf 10 voor verboden stoffen).

verbindingen). Bij het hanteren moet voorzichtig worden geladen en gelost om schade aan de verpakking te voorkomen.

containers. Lege containers kunnen schadelijke resten bevatten. Was uw handen na gebruik. Niet eten of drinken in de container.

Werkplek. Uitgerust met de bijbehorende variëteit en hoeveelheid brandblusapparatuur en noodvoorzieningen voor lekkages.

Bedieningsvoorzorgsmaatregelen: Operators

Zij dienen een speciale training te volgen en zich strikt aan de werkprocedures te houden. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een omgeving met lokale ventilatie of een uitgebreid ventilatiesysteem.

Vermijd contact met ogen en huid, vermijd het inademen van dampen. Raadpleeg paragraaf 8 voor individuele beschermingsmaatregelen. Verwijderd houden van vuur en warmtebronnen en strikt

Niet roken. Vermijd contact met incompatibele materialen zoals oxidanten (zie paragraaf 10 voor incompatibele materialen). Wees voorzichtig bij het hanteren om beschadiging van de verpakking en de container te voorkomen. Leeg

Containers kunnen schadelijke stoffen bevatten. Was uw handen na gebruik en eet of drink niet op de werkplek. Zorg voor voldoende brandbestrijdingsmiddelen en apparatuur voor noodhulp bij lekkages.

Voorbereiding.

Bewaring: Bewaar in een koele, geventileerde opslagruimte. Bewaar het apart van oxidanten en eetbare producten.

chemicaliën en mogen niet worden gemengd (zie paragraaf 10 voor verboden stoffen). Houd de verpakking gesloten.

Verwijderd houden van vuur en hitte. Bliksembeveiligingsapparatuur moet in het magazijn geïnstalleerd zijn. Niet gebruiken

Apparatuur en gereedschap die vonken kunnen veroorzaken. De opslagruimte moet voorzien zijn van een noodvoorziening voor lekkages.

Bewaarvoorschriften: Bewaar in een koele, geventileerde opslagruimte.

Gescheiden bewaren van oxidanten en eetbare chemicaliën en gemengde opslag vermijden (voor verboden stoffen, zie paragraaf 10)

Houd containers goed afgesloten. Houd ze uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Gebruik geen apparatuur en gereedschap dat vonken kan produceren. De opslagruimte moet voorzien zijn van noodvoorzieningen voor lekkages en geschikte opvangbakken.

Materiaal.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 9 van 15

Paragraaf 8 - Blootstellingsbeheersing, persoonlijke bescherming

Punt 8: Blootstellingsbeheersing en persoonlijke beschermingsmaatregelen

Maximale toelaatbare concentratie: Nog geen norm.

Maximale toegestane concentratie: Er is geen norm vastgesteld.

Monitoringmethode: EN 14042 Richtlijnen voor procedures voor het beoordelen van blootstelling aan chemische of biologische stoffen

agenten in de lucht op de werkplek

Monitoringmethoden: EN 14042 Richtlijn voor procedures voor het evalueren van blootstelling aan chemische of biologische agentia in de lucht op de werkplek

Technische beheersmaatregelen: Voorkom stofverspreiding! Het wordt aanbevolen om werkplekken van elkaar te scheiden.

Werkruimtes. Gesloten werking om lekkage te voorkomen. Verbeterde ventilatie. Automatische alarmvoorziening installeren.

Noodventilatievoorzieningen. Richt noodevacuatiekanalen en noodzakelijke afwateringsgebieden in. Stel in

Een rode waarschuwingslijn, een waarschuwingsmarkering en een Chinese waarschuwingsbeschrijving, en een communicatiealarmsysteem zijn geïnstalleerd.

Er zijn veiligheidsdouches en oogspoelfaciliteiten aanwezig.

Technische beheersmaatregelen: Voorkom stofverspreiding! Het is aan te raden de werkplek af te scheiden van andere werkplekken. Werk in een gesloten ruimte om lekkage te voorkomen. Verbeter de ventilatie. Stel automatische alarmen in.

Apparaten en ventilatievoorzieningen voor ongevallen. Richt noodevacuatieroutes en noodzakelijke risicobeheersingszones in. Stel waarschuwingslijnen voor de rode zone in, plaats waarschuwingsborden en Chinese waarschuwingsinstructies, en richt de volgende zaken in:

Zorg voor veiligheidsdouches en oogspoelapparatuur.

Ademhalingsbescherming: Draag een gasmasker met filter (halffilter) wanneer de concentratie in de lucht de norm overschrijdt.

Ademhalingsbescherming: Draag een gasfiltermasker (halfmasker) wanneer de concentratie in de lucht de norm overschrijdt. In geval van

Bij een noodredding of evacuatie dient u een ademhalingsapparaat te dragen.

Ademhalingsmasker.

Oogbescherming: Draag een beschermende chemische veiligheidsbril. Oogbescherming:

Draag een beschermende chemische veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming: draag een antiseptisch penetratiepak.

Lichaamsbescherming: Draag werkkleding die bestand is tegen het doordringen van gifstoffen.

Handbescherming: Draag oliebestendige rubberen handschoenen.

Bescherming: Draag oliebestendige rubberen handschoenen.

Overige beschermingsmaatregelen: Niet roken op de werkplek. Houd een goede gewoonte aan van...

Overige beschermingsmaatregelen: Niet roken op de werkplek. Zorg voor een goede hygiëne.

gewoonten. Douches en oogspoelfaciliteiten zijn aanwezig.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 10 van 15

Hoofdstuk 9 - Fysische en chemische eigenschappen

Punt 9: Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk: Crème

Uiterlijk: Plakken

Kleur: Meerkleurig

Kleur: Diverse kleuren

Geur: Zwakke geur

Geur: Lichte geur

pH: Geen gegevens beschikbaar.

Kookpunt /kooktraject: Geen gegevens beschikbaar.

Smeltpunt/smelttraject: Geen gegevens beschikbaar.

Flashpoint: **Geen** gegevens beschikbaar.

Dichtheid: Geen gegevens beschikbaar.

Bovenste ontvlambaarheidsgrens (explosiegrens) in lucht - Onderste grens (vol%) - **UEL:** Geen gegevens beschikbaar.

Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar.

Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar in water

Oplosbaarheid in water: onoplosbaar in water

Verdelingscoëfficiënt **((n-**octanol/water): Geen gegevens beschikbaar.

Viscositeit: **Geen** gegevens beschikbaar.

Dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar.

Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar.

Ontstekingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.

Chemische eigenschappen: Bereiding

Chemische eigenschappen: Bereiding

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 11 van 15

Hoofdstuk 10 - Stabiliteit en reactiviteit

Punt 10: Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel bij normale temperatuur en druk.

Verspreiding **van** Ban: Sterke oxidator, sterk zuur.

Te vermijden omstandigheden : elektrostatische ontlading, hitte, vochtigheid, enz. Te vermijden omstandigheden: elektrostatische ontlading, hitte, vochtigheid, enz.

Gevaarlijke polymerisatie: Geen.

Gevaarlijke ontbindingsproducten: Onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen gevaarlijke ontbindingsproducten ontstaan.

Ontledingsproducten: Onder normale omstandigheden

Er zullen geen ontbindingsproducten of andere irriterende stoffen ontstaan.

Paragraaf 11 - Toxicologische informatie

Punt 11: Toxicologische informatie

Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Subacute en chronische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar.

Irritatie: Geen gegevens beschikbaar.

Irritatie: Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie: Geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie: Geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit: Geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkende werking: Geen gegevens beschikbaar.

Overigen: Geen gegevens beschikbaar.

Overigen: Geen informatie.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 12 van 15

Paragraaf 12 - Ecologische informatie

Punt 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Biologisch afbreekbaar: Geen gegevens beschikbaar.

Niet-biologisch afbreekbaar: Geen gegevens beschikbaar.

Bioconcentratie of biologische accumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

Overige schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar.

Overige bijwerkingen: Geen informatie beschikbaar.

Paragraaf 13 - Overwegingen met betrekking tot afvalverwerking

Punt 13: Afvalverwerking

Aard van het afval: Het monster wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Aard van het afval: Dit monster wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Afvalverwerkingsmethoden: Raadpleeg de nationale of lokale regelgeving voordat u met afval omgaat.

Let op: Voorkom milieuvervuiling. Voorkom dat afval in riolering, oppervlaktewater en andere wateren terechtkomt.

Beschikbaarheid

Voorzorgsmaatregelen: Voorkom milieuverontreiniging. Voorkom dat afval in riolering, oppervlaktewater en grondwater terechtkomt.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Paragraaf 14 - Vervoersinformatie

	Landvervoer (ADR/RID)	Zeetransport (IMDG)	Luchttransport (ICAO/IATA)
VN-nummer:	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
VN- nummer:			
Transportgevarenklasse:	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Mariene verontreiniging/mariene verontreiniging:	Nee	Nee	Nee
Speciale voorzorgsmaatregelen **voor de gebruiker:**	Niet vereist	Niet vereist	Niet vereist
Transport in bulk volgens MARPOL	Niet vereist	Niet vereist	Niet vereist
73/78 Bijlage II en de IBC-code/Vervoer in bulk conform			
met bijlage **II** van het MARPOL-verdrag **van 1973/1978** en **de IBC-** code:			

Verpakkingsmethode: Geen gegevens beschikbaar

Modevervoer: Per vliegtuig, schip, trein en auto.

Modevervoer: Per vliegtuig, schip, trein en auto.

Aandachtspunten tijdens transport: Controleer vóór transport of de verpakkingen intact zijn. Voorkom lekkage, inzakken, neerslag of beschadiging tijdens het transport. Plaats de goederen niet samen met oxidatiemiddelen en sterke zuren. Het transportvoertuig en het schip moeten gereinigd en gedesinfecteerd zijn; anders is het niet toegestaan om de artikelen te monteren. Tijdens het transport moet het voertuig beschermd worden tegen blootstelling aan de elementen, regen en hoge temperaturen. Bij tussenstops moet het voertuig uit de buurt van vuur en warmtebronnen worden gehouden. Bij transport over zee moet de montageplaats zich op een veilige afstand van slaapkamers en keukens bevinden en afgeschermd zijn van de machinekamer, stroomvoorziening en brandhaarden. bron.

Transportvoorzorgsmaatregelen: Controleer vóór transport of de verpakking compleet en verzegeld is. Zorg er tijdens transport voor dat de verpakking niet lekt, inzakt, valt of beschadigd raakt. Het is ten strengste verboden om verschillende producten te mengen.

Transport van oxidanten, eetbare chemicaliën, enz. Het transportvoertuig moet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd, anders kunnen er geen andere goederen worden vervoerd. Tijdens het transport moet het voertuig worden beschermd tegen regen en hoge temperaturen.

temperatuur. Wanneer u halverwege de reis stopt, moet het voertuig uit de buurt van open vuur en warmtebronnen met hoge temperaturen worden gehouden. Tijdens transport moet de installatielocatie zich op een veilige afstand van slaapkamers en keukens bevinden.

geïsoleerd van machinekamers, stroomvoorzieningen, brandhaarden, enz.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 14 van 15

Paragraaf 15 - Regelgevingsinformatie

Punt 15: Regelgevingsinformatie

Regelgevingsinformatie: ISO 11014-2009 Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten - Inhoud en volgorde van de secties. Regelgevingsinformatie: ISO 11014-2009 Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten - Inhoud en volgorde van de secties.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Verordening (EG) nr. 1272/2008, Etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Paragraaf 16 - Aanvullende informatie

Punt 16: Overige informatie

Naar ons beste weten is de hierin opgenomen informatie juist. Echter, noch de bovengenoemde

Noch de leverancier, noch enige van zijn dochterondernemingen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
informatie die hierin is opgenomen.

De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid van enig materiaal is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle materialen kunnen gebreken vertonen.

Onbekende gevaren en dient met voorzichtigheid te worden gebruikt. Hoewel bepaalde gevaren hierin worden beschreven, kunnen wij niet

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de nauwkeurigheid van de gegevens. Aangezien

Deze informatie kan onder omstandigheden buiten onze controle worden gebruikt of gewijzigd; wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Elke aansprakelijkheid wordt afgewezen. Deze informatie wordt naar eigen inzicht van de ontvanger verspreid voor elk commercieel doel waarvoor het materiaal bestemd is.

Opmerking: Het evaluatierapport is gebaseerd op gegevens van de officiële website en informatie van klanten, en is uitsluitend bedoeld voor

Let op: dit evaluatierapport is gebaseerd op gegevens van de officiële website en klantinformatie. Het wordt uitsluitend gebruikt voor klantonderzoek, onderwijsdoeleinden en intern gebruik.

Kwaliteitscontrole, productontwikkeling en andere doeleinden, uitsluitend ter referentie.

referentie.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.


Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.:S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Pagina 15 van 15

Foto van het voorbeeld:

Voorbeeldfoto's:



De foto is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met het originele SOAR-rapport.

*** Einde van het rapport ***

*** Einde van het rapport ***

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Звіт про випробування
№: S241224070006-2
Дата: 31 грудня 2024 року
Сторінка 1 з 15

Паспорт безпеки даних

Паспорт безпеки матеріалу

Назва зразка: Паяльна паста

Назва зразка: паяльна паста

Тестована модель: F-20

Основна тестова модель: F-20

Додаткова модель/Додаткова модель: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Замовник: Гуанчжоу Саншайн Електронікс Технолоджі Ко., Лтд

Ім'я клієнта: Гуанчжоу Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адреса клієнта: 16-й поверх, № 9, дорога Байхеша, район Ліван, Гуанчжоу

Адреса клієнта: 16-й поверх, № 9, вул. Байхеша, район Ліван, Гуанчжоу

Сертифікація тестування
Soar (Гуандун) Co., Ltd.

НАПИСАНО	РЕЦЕНЗУВАВ	ЗАТВЕРДЖЕНО
Zoey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Зої Чжан	Кіра Фу	Ерік Ву Фрейк Ву
		Затверджений підписант

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надсилайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Паспорт безпеки матеріалу

Розділ 1 - Ідентифікація хімічного продукту та компанії

Пункт 1: Хімічна назва та інформація про виробника

Назва зразка: Паяльна паста

Тестована модель: F-20

Основна тестова модель: F-20

Додаткова модель/Додаткова модель: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Торгова марка: Quick , Сонячне світло, ПОЛЕГШЕННЯ

Замовник: Гуанчжоу Саншайн Електронікс

Технологічна компанія, ТОВ

Адреса клієнта: 16-й поверх, № 9, дорога Байхеша, район Ліван, Гуанчжоу

ВиробникÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Виробник

Адреса: 5-й поверх, будівля 3, Ляндун

Інтелектуальний виробничий парк, № 105, Шилонг Північ

Адреса виробника: 5 поверх, корпус 3,

Інтелектуальний виробничий парк Ляндун, № 105, Північна дорога Шилун, вулиця Гуйчен, район Наньхай, місто Фошань

Контактна особа: Lin Ji Hua

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобільний: +86 135 3898

6190 Електронна пошта:

Sunshine01@exinxun.com Електронна адреса: Sunshine01@exinxun.com

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надсилайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 3 з 15

Розділ 2 – Визначення небезпек

Пункт 2: Інформація про небезпеку

Ступінь летальності: Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 вибірка не поділяється на небезпечні статтяа.

Класифікація небезпеки: Цей зразок не класифікується як небезпечний відповідно до Директиви (ЄС) № 1272/2008.

Шлях вторгнення:

Шлях вторгнення:

Контакт зі шкірою: Може подразнювати шкіру

Контакт зі шкірою: Може подразнювати шкіру.

Попадання в очі: Може подразнювати очі.

Вдихання: Вдихання його пари шкідливе.

Проковтування: Проковтування може спричинити розлад шлунка .

Небезпека для здоров'я: Може подразнювати шкіру та очі. Вдихання його пари шкідливе. Це може спричинити фізичний розлад, якщо ми проковтнув.

Небезпека для здоров'я: Може подразнювати шкіру та очі. Шкідливий при вдиханні. Може спричинити фізичний дискомфорт при ковтанні.

Небезпека для навколишнього середовища: Не викидайте матеріали в навколишнє середовище, якщо це не дозволено

Екологічні небезпеки:

Не викидайте матеріали в навколишнє середовище без дозволу уряду.

Небезпека опіку та вибуху: Зразок не є горючим.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надсилайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Машинний переклад від Google

Розділ 3 – Склад/Інформація про інгредієнт

Пункт 3: Інформація про склад

Pureў Домішка

Чистий Суміш ў

Склад:

Хімічний склад:

Хімічна назва Хімічна назва	Номер CAS Номер реєстрації хімічних анотацій	Склад (у% за вагою) Відсоток ваги інгредієнта
Смоляна каніфоль Розчинник олії  Небезпека аспірації, категорія 1, H304 Небезпека аспірації категорії 1, H304	64742-94-5	25%
Розчинник Розчинники  Сенсибілізація шкіри, категорія 1, H317 Сенсибілізатор шкіри категорії 1, H317	8050-09-7	25%
Органічна речовина Органічна речовина  Гостра токсичність при потраплянні на шкіру, категорія 4, H312 Гостра шкірна токсичність категорії 4, H312 Серйозне пошкодження очей / подразнення очей Категорія 1, H318 Серйозне пошкодження очей/подразнення очей Категорія 1, H318	112-59-4	20%
Тиксотропний агент Тиксотропний агент  Канцерогенність, категорія 2, H351 Канцерогенність Категорія 2, H351	12174-11-7	15%
Поверхнево-активна речовина Поверхнево-активні речовини	85854-32-6	15%

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надсилайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 5 з 15

Розділ 4 – Заходи першої допомоги

Пункт 4: Заходи першої допомоги

Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру проточною водою або водою з милом.

Зверніться за медичною допомогою.

Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом. Звернутися за медичною допомогою.

Дотик до очей: Підніміть верхню та нижню повіки (по можливості зніміть контактні лінзи), промийте очі великою кількістю води

водою або солоною водою. Зверніться за медичною допомогою.

Попадання в очі: Підніміть повіки (по можливості зніміть контактні лінзи) та промийте їх проточною водою або фізіологічним розчином. Зверніться за медичною допомогою.

Вдихання: У разі потрапляння парів внаслідок перегрівання негайно вийдіть на свіже повітря. Забезпечте дихальні шляхи

Вдихання: Швидко вийдіть з місця події на свіже повітря.

Тримайте дихальні шляхи вільними. Якщо дихання утруднене, дайте кисень. Зверніться за медичною допомогою.

Проковтування: Прополощіть рот. Не викликайте блювоту. Зверніться за медичною допомогою.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надсилайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 6 з 15

Розділ 5 - Заходи пожежогасіння

Пункт 5: Заходи пожежогасіння

Небезпечна характеристика: Немає особливих характеристик горіння та вибуху. Небезпечна характеристика:

Відсутність особливих характеристик горіння та вибуху.

Небезпечні продукти горіння: Продукт розкладу невідомий

Небезпечні продукти горіння: Продукти розкладання невідомі.

Методи та засоби пожежогасіння: Персонал повинен бути оснащений фільтруючою маскою (повною маскою) або ізольованим дихальним апаратом.

Персонал повинен носити одяг, який може захистити від вогню та токсичного газу. Гасіть вогонь з навітряного боку.

напрямку. Якомога швидше винесіть контейнер на відкритий простір. Розпиліть воду на контейнери в

камін, щоб вони охолоджувалися до повного гасіння. Якщо контейнер у вогні змінив колір або видав звук

Метод пожежогасіння та вогнегасна речовина: Пожежники повинні використовувати протигази фільтруючого типу (повнолицьові маски) або респіратори ізоляційного типу.

одягати на все тіло

вогнетривкі та протигазові костюми, а також гасити вогонь у напрямку проти вітру.

Пожежа. Перемістіть контейнери подалі від місця пожежі на відкриту місцевість якомога далі. Розпилюйте воду, щоб охолоджувати контейнер з пожежею, доки пожежу не буде загашено. Якщо контейнер на місці пожежі змінив колір або був

Якщо у пристрої повного скидання тиску чути звук, необхідно негайно евакуюватися. Засоби пожежогасіння: водяний туман, піна, сухий порошок, вуглекислий газ, пісок та ґрунт.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 7 з 15

Розділ 6 – Заходи у разі аварійного викиду

Пункт 6: Екстрене лікування витоку

Заходи захисту персоналу, захисне спорядження та процедури реагування на надзвичайні ситуації: Очистіть

Вилийте у закритий контейнер та, за потреби, спочатку зволожте, щоб запобігти утворенню пилу. Засоби індивідуального захисту: P2

Запобіжні заходи, засоби захисту та екстрені ситуації

Процедури: Змести розлитий матеріал у закриті контейнери та, за потреби, спочатку змочи, щоб запобігти утворенню пилу. Засоби індивідуального захисту.

Захисне спорядження: респіратор з фільтром P2, придатний для захисту від шкідливих частинок.

Заходи захисту довкілля: локалізуйте витоки, щоб уникнути забруднення довкілля. Запобігайте розливам з

Заходи захисту довкілля: Локалізація витоку матеріалу

щоб уникнути забруднення навколишнього середовища. Не допускайте потрапляння витоку матеріалу в каналізацію, поверхневі та ґрунтові води.

Методи локалізації та видалення витікаючих хімікатів та матеріалів для утилізації:

Методи локалізації та очищення витікаючих хімікатів та використані матеріали:

Невелика кількість витоку: Зберіть рідину, що витікала, у герметичний контейнер якомога більше. Поглиніть за допомогою

Невеликий витік: Зберіть рідину, що витікла, у герметичний контейнер якомога ретельніше. Зберіть її піском, активованим вугіллям або іншим інертним матеріалом.

матеріал та перенесіть у безпечне місце. Не змивайте у каналізацію.

Не змивайте в каналізацію.

Великий витік: збудуйте насип або викопайте яму, щоб його локалізувати. Герметизуйте дренажну трубу. Накрийте піною, щоб запобігти

випаровування. Перелийте в автоцистерну або спеціальний колектор з вибухобезпечним насосом для переробки або транспортування

Масштабний витік: Побудуйте дамби або

Викопайте ями, щоб локалізувати витік. Герметизуйте дренажні труби. Накрийте піною, щоб запобігти випаровуванню. Використовуйте вибухобезпечні насоси для перекачування до автоцистерн або спеціальних колекторів.

Здайте на переробку або транспортуйте до пункту утилізації відходів для подальшої утилізації.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 8 з 15

Розділ 7 - Поводження та зберігання

Пункт 7: Поводження та зберігання

Поводження: Оператори повинні пройти спеціальне навчання та суворо дотримуватися операційних процедур. Поводження повинно проводитися в місцях з місцевою вентиляцією або повною вентиляцією. Уникайте контакту з очима та шкірою та уникайте вдихання пари. Заходи індивідуального захисту див. у розділі 8. Тримати подалі від вогню та тепла. Не палити в приміщенні. на робочому місці. Уникнення контакту з іншими забороненими сполуками та окислювачем (див. розділ 10 щодо заборонених сполуки). Під час обробки слід проводити легке завантаження та розвантаження, щоб запобігти пошкодженню упаковки та контейнери. Порожні контейнери можуть містити шкідливі залишки. Мийте руки після використання. Не їжте та не пийте в робоче місце. Оснащено відповідним різноманіттям та кількістю протипожежного обладнання та обладнання для ліквідації витоків

Застереження під час експлуатації: Оператори

повинні пройти спеціальне навчання та суворо дотримуватися операційних процедур. Операції слід проводити в приміщенні з місцевою вентиляцією або комплексними вентиляційними установками.

Уникайте контакту з очима та шкірою, уникайте вдихання парів. Щодо індивідуальних заходів захисту, див. Розділ 8. Тримати подалі від вогню та джерел тепла, а також суворо

Не палити. Уникайте контакту з несумісними матеріалами, такими як окислювачі (щодо несумісних матеріалів див. Розділ 10). Будьте обережні під час використання, щоб запобігти пошкодженню упаковки та контейнерів. Спорожніть

Контейнери можуть містити шкідливі речовини. Мийте руки після використання та не їжте та не пийте на робочому місці. Обладнайте відповідні типи та кількість протипожежного обладнання та обладнання для ліквідації витоків.

Підготовка.

Зберігання: Зберігати в прохолодному, вентильованому складі. Слід зберігати окремо від окислювачів та харчових продуктів. хімічні речовини, і їх не слід змішувати (див. Розділ 10 щодо заборонених сполук). Тримайте контейнер герметичним. Зберігайте подалі від вогню та тепла. На складі має бути встановлено обладнання для блискавкозахисту. Не використовуйте обладнання та інструменти, які можуть спричинити іскри. Зона зберігання повинна бути обладнана аварійним сигналом витоку

Застереження щодо зберігання: Зберігати в прохолодному, провітрюваному складі.

окремо від окислювачів та харчових хімікатів, а також уникати спільного зберігання (щодо заборонених речовин див. Розділ 10)

Тримайте контейнери герметичними. Зберігайте подалі від вогню та джерел тепла. Не використовуйте обладнання та інструменти, що можуть іскрити. Зона зберігання повинна бути обладнана обладнанням для ліквідації витоків та відповідним герметичним обладнанням.

Матеріал.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 9 з 15

Розділ 8 – Контроль впливу, засоби індивідуального захисту

Пункт 8: Контроль впливу та заходи індивідуального захисту

Максимально допустима концентрація: Стандарту поки що немає

Гранично допустима концентрація: Стандарт не встановлений

Метод моніторингу: EN 14042 Керівництво щодо процедур оцінки впливу хімічних або біологічних речовин

агенти в повітрі на робочому місці

Методи моніторингу: EN 14042 Керівництво з процедур оцінки впливу хімічних або біологічних агентів у повітрі на робочому місці

Інженерний контроль: Запобігайте поширенню пилу! Робочі місця рекомендується відокремлювати від інших

робочі місця. Закритий режим роботи для запобігання протіканню. Покращте вентиляцію. Встановіть автоматичний сигналізаційний пристрій та

аварійні вентиляційні споруди. Обладнати канали евакуації та необхідні дренажні зони.

червона лінія попередження про зону, попереджувальний знак та опис попередження китайською мовою, а також налаштування системи сигналізації зв'язку.

Доступні душові кабіни та засоби для промивання очей

Інженерний контроль: Запобігайте поширенню пилу! Рекомендується відокремлювати робоче місце від інших робочих місць. Працюйте в закритому приміщенні, щоб запобігти витоку. Покращте вентиляцію. Встановіть автоматичну сигналізацію.

Пристрої та вентиляційні споруди для аварій. Обладнати евакуаційні проходи та необхідні зони для зниження ризику. Встановити попереджувальні лінії червоної зони, попереджувальні знаки та китайські попереджувальні інструкції, а також встановити

Забезпечити захисні душі та обладнання для промивання очей

Захист дихальних шляхів: Коли концентрація в повітрі перевищує норму, одягніть фільтрувальну протигаз (напівзахисний

Захист дихальних шляхів: Якщо концентрація в повітрі перевищує норму, одягніть фільтрувальний протигаз (напівмаску). У разі

під час екстреної рятувальної операції або евакуації слід одягнути дихальний апарат.

Респіратор.

Захист очей: Використовуйте захисні окуляри хімічної безпеки. Захист очей:

Використовуйте захисні окуляри для захисту від хімічних речовин.

Захист тіла: Одягніть антисептичний костюм проникнення

Захист тіла: Використовуйте робочий одяг, що захищає від проникнення отрут.

Захист рук: Використовуйте гумові маслостійкі рукавички. Руки

Захист: Використовуйте гумові маслостійкі рукавички.

Інші заходи захисту: Не палити на робочому місці. Дотримуйтесь корисних звичок.

Інші засоби захисту: Не палити на робочому місці. Дотримуватися належної гігієни.

звички. Є душ та засоби для промивання очей.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Розділ 9 - Фізичні та хімічні властивості

Пункт 9: Фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд: крем

Зовнішній вигляд: Паста

Колір: Різнокольоровий

Колір: Різні кольори

Запах: Слабкий запах

Запах: Легкий запах

pH: Дані відсутні.

Температура /діапазон кипіння: Дані відсутні.

Температура/діапазон плавлення: Дані відсутні.

Температура спалаху: Дані відсутні .

Густина: Дані відсутні.

Верхня межа займання (вибухонебезпечності) в повітрі - Нижня (об'ємна %) - гранично допустима концентрація: Дані відсутні.

Тиск пари: Дані відсутні.

Розчинність у воді: Нерозчинний у воді

Розчинність у воді: нерозчинний у воді

Коефіцієнт розподілу ((н-октанол/вода): Дані відсутні.

В'язкість: Дані відсутні .

Густина пари: Дані відсутні.

Швидкість випаровування: Дані відсутні.

Температура займання: Дані відсутні.

Хімічні властивості: Підготовка

Хімічні властивості: Підготовка

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Звіт про випробування
№: S241224070006-2
Дата: 31 грудня 2024 року
Сторінка 11 з 15

Розділ 10 - Стабільність та реакційна здатність

Пункт 10: Стабільність та реакційна здатність

Стабільність: Стабільний за нормальних температур і тиску.

Розподіл заборони : Сильний окислювач, сильна кислота.

Умови, яких слід уникати: електростатичний розряд, тепло, вологість тощо. Умови, яких слід уникати: електростатичний розряд, тепло, вологість тощо.

Небезпечна полімеризація: Відсутня.

Небезпечні продукти розкладу: За нормальних умов зберігання та використання небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу: За нормальних умов
умов, продукти розкладу та інші подразнюючі речовини не утворюватимуться.

Розділ 11 - Токсикологічна інформація

Пункт 11: Токсикологічна інформація

Гостра токсичність: Дані відсутні.

Субагостра та хронічна токсичність: Дані відсутні.

Подразнення: Дані відсутні.

Подразнення: Інформація відсутня.

Сенсибілізація: Дані відсутні.

Сенсибілізація: Дані відсутні.

Мутагенність: Дані відсутні.

Канцерогенність: Дані відсутні.

Інші: Дані відсутні.

Інші: Немає інформації.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 12 - Екологічна інформація

Пункт 12: Екологічна інформація

Екотоксичність: Дані відсутні.

Біорозкладний: Дані відсутні.

Не біорозкладний: Дані відсутні.

Біоконцентрація або біологічне накопичення: Дані відсутні.

Інші шкідливі наслідки: Дані відсутні.

Інші побічні ефекти: Інформація відсутня.

Розділ 13 – Міркування щодо утилізації

Пункт 13: Утилізація

Характер відходів: Зразок не вважається небезпечними відходами, як це визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.

Характер відходів: Цей зразок не вважається небезпечними відходами згідно з визначенням у Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Методи утилізації відходів: Перед використанням зверніться до національних або місцевих правил.

Увага: Уникайте забруднення навколишнього середовища. Запобігайте потраплянню відходів у каналізацію, поверхневі води та

Утилізація

Запобіжні заходи: Уникайте забруднення навколишнього середовища. Запобігайте потраплянню відходів у каналізацію, поверхневі та ґрунтові води.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Сторінка 13 з 15

Розділ 14 - Інформація про транспортування

	Наземний транспорт (ДОПН/РІД)	Морський транспорт (IMDG)	Повітряний транспорт (IKAO/IATA)
Номер ООН:	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Номер ООН :			
Клас небезпеки транспортування:	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Група упаковки:	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Забруднювач морського середовища/забруднювач морського середовища:	Ні	Ні	Ні
Спеціальні запобіжні заходи для користувача:	Не обов'язково	Не обов'язково	Не обов'язково
Транспортування насипом згідно з MARPOL 73/78 Додаток II та Кодекс IBC/Транспортування насипом відповідно з Додатком II Конвенції MARPOL 73/78 та Кодексом IBC :	Не обов'язково	Не обов'язково	Не обов'язково

Спосіб упаковки: Дані відсутні

Транспортна мода: повітряним, морським, залізничним, автомобільним транспортом.

Транспортна мода: повітряним, морським, залізничним, автомобільним транспортом.

Увага під час транспортування: Перед транспортуванням перевірте цілісність упаковки контейнерів. Не допускайте розтікання, руйнування, опадів та пошкоджень під час транспортування. Не поміщайте товари разом з окислювачами та сильними кислотами. Транспортний засіб та судно повинні бути очищені та простерилізовані, інакше складання виробів заборонено. Під час транспортування транспортний засіб слід уникати впливу дощу та високих температур. Під час зупинок транспортний засіб слід знаходити подалі від джерел вогню та тепла. Під час транспортування морем місце складання повинно бути подалі від спальні та кухні, а також ізольованим від машинного відділення, джерел живлення та вогню. джерело.

Застереження щодо транспортування: Перед транспортуванням перевірте комплектність та герметичність упаковки. Під час транспортування переконайтеся, що контейнер не протікає, не руйнується, не падає та не пошкоджується. Суворо заборонено змішувати та перевезення окислювачів, харчових хімікатів тощо. Транспортний засіб має бути ретельно очищений та продезінфікований, інакше інші предмети не можуть перевозитися. Під час транспортування транспортний засіб слід захищати від дощу та високих температур. температура. Під час зупинки посеред подорожі транспортний засіб слід тримати подалі від відкритого вогню та джерел високої температури. Під час транспортування місце встановлення повинно бути подалі від спалень та кухонь, а також ізольовані від машинних відділень, джерел живлення, джерел вогню тощо.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 14 з 15

Розділ 15 – Інформація про нормативні акти

Пункт 15: Інформація про нормативні акти

Нормативна інформація: ISO 11014-2009 Паспорт безпеки хімічних продуктів - Зміст та порядок розділів. Нормативна інформація: ISO 11014-2009 Паспорт безпеки хімічних продуктів - Зміст та порядок розділів.

Регламент (ЄС) № 1272/2008 Класифікація, маркування та упаковка речовин і сумішей. Регламент (ЄС) № 1272/2008, Маркування та упаковка речовин і сумішей.

Розділ 16 – Додаткова інформація

Пункт 16: Інша інформація

Наскільки нам відомо, інформація, що міститься в цьому документі, є точною. Однак, ні вищезгадані постачальник, а також будь-які його дочірні компанії не несуть жодної відповідальності за точність або повноту інформація, що міститься в цьому документі.

Остаточне визначення придатності будь-якого матеріалу є виключною відповідальністю користувача. Усі матеріали можуть представляти невідомі небезпеки та повинні використовуватися з обережністю. Хоча тут описані певні небезпеки, ми не можемо Вищезазначена інформація базується на точності даних. Оскільки Ця інформація може бути використана або змінена за обставин, що знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо за це відповідальності. Будь-яка відповідальність відмовляється. Ця інформація поширюється на розсуд одержувача для будь-яких власних цілей використання матеріалу.

Примітка: Звіт про оцінку базується на даних офіційного веб-сайту та інформації про постачання від клієнтів, лише для

Примітка: Цей звіт про оцінку базується на даних офіційного веб-сайту та інформації про клієнтів. Він використовується лише для дослідження клієнтів, навчання, внутрішніх потреб контроль якості, розробка продукції та інші цілі, лише для довідки.

посилання.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.


Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування №: S241224070006-2 Дата: 31 грудня 2024 року Сторінка 15 з 15

Фото зразка:.

Зразки фотографій:.



Фотографія призначена лише для використання з оригінальним звітом SOAR.

*** Кінець звіту ***

*** Кінець звіту ***

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Паспорт безопасности материала

Название образца: Паяльная паста

Название образца: паяльная паста

Испытанная модель: F-20

Основная испытательная модель: F-20

Дополнительная модель/Дополнительные модели: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Заказчик: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Название заказчика: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес клиента: 16-й этаж, дом 9, улица Байхеша, район Ливань, Гуанчжоу.

Адрес клиента: 16-й этаж, ул. Байхеша, 9, район Ливань, Гуанчжоу.

Компания Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

Автор: Зои Чжан

ПРОВЕРЕНО Кира Фу

УТВЕРЖДЕНО Эрик Ву Франк Ву

Утвержденный подписант

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Паспорт безопасности материала

Раздел 1 - Идентификация химической продукции и компании

Пункт 1: Название химического вещества и информация о производителе.

Название образца: Паяльная паста

Испытанная модель: F-20

Основная испытательная модель: F-20

Дополнительная модель/Дополнительные модели: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Торговая марка: Quick Солнечный свет, ОБЛЕГЧЕНИЕ

Заказчик: Guangzhou Sunshine Electronics

Технологическая компания, ООО

Адрес для связи с клиентом: 16 этаж, дом 9, улица Байхеша, район Ливань, Гуанчжоу.

Производитель: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, здание 3, Ляньдун

Парк интеллектуального производства, № 105, Северный Шилун.

Адрес производителя: 5 этаж, корпус 3.

Интеллектуальный производственный парк Ляньдун, ул. Шилун Северная, д. 105, район Наньхай, город Фошань.

Контактное лицо: Линь Цзи Хуа

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобильный телефон: +86 135 3898

6190 Электронная почта:

Sunshine01@exinxun.com Электронная почта: Sunshine01@exinxun.com

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 2 - Выявление опасностей

Пункт 2: Информация об опасности

Степень опасности: В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008, образец не классифицируется как опасный.
статья.

Классификация опасности: Данный образец не классифицируется как опасный в соответствии с Директивой (ЕС) № 1272/2008.

Маршрут вторжения:

Маршрут вторжения:

При попадании на кожу: может вызвать раздражение кожи.

При контакте с кожей: может вызывать раздражение кожи.

При попадании в глаза: может вызвать раздражение.

Вдыхание: Вдыхание его паров вредно.

При проглатывании может вызвать расстройство желудка .

Опасность для здоровья: может вызывать раздражение кожи и глаз. Вдыхание паров вредно. Может вызывать расстройства организма.
проглочено.

Опасность для здоровья: Может вызывать раздражение кожи и глаз. Вредно при вдыхании. Может вызывать физический дискомфорт при проглатывании.

Опасность для окружающей среды: Не допускайте выброса материалов в окружающую среду без разрешения соответствующих органов.

Экологические опасности:

Не допускайте сброса материалов в окружающую среду без разрешения государственных органов.

Опасность возгорания и взрыва: образец не горюч.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае
его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются
противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 3 – Состав/Информация об ингредиентах

Пункт 3: Информация о составе

Пурей — Примесь

Чистый — Смесь

Состав:

Химический состав:

Химическое название Химическое название	Номер CAS. Регистрационный номер Chemical Abstracts	Композиция (в % по весу) Процентное содержание ингредиентов по весу
Смола Канифоль Растворитель масло  Опасность аспирации, категория 1, H304 Категория опасности аспирации 1, H304	64742-94-5	25%
Растворитель Растворители  Сенсибилизация кожи, Категория 1, H317 Сенсибилизатор кожи категории 1, H317	8050-09-7	25%
Органическое вещество Органическое вещество  Острая токсичность. Кожная категория 4, H312. Острая кожная токсичность категории 4, H312 Серьезное повреждение глаз / Раздражение глаз, категория 1, H318 Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз. Категория 1, H318.	112-59-4	20%
Тиксотропный агент Тиксотропный агент  Канцерогенность, категория 2, H351 Канцерогенность категории 2, H351	12174-11-7	15%
Поверхностно-активное вещество Поверхностно-активные вещества	85854-32-6	15%

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 4 - Меры первой помощи

Пункт 4: Меры первой помощи

При попадании на кожу: снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу проточной водой или водой с мылом.

Обратитесь за медицинской помощью.

При попадании на кожу: снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу водой с мылом. Обратитесь за медицинской помощью.

При прикосновении к глазам: приподнимите верхнее и нижнее веки (по возможности снимите контактные линзы), промойте глаза большим количеством воды.

вода или соленая вода. Обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в глаза: приподнимите веки (по возможности снимите контактные линзы) и промойте глаза проточной водой или физиологическим раствором. Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание: При воздействии паров из-за перегрева немедленно переместитесь на свежий воздух. Защитите дыхательные пути.

Вдыхание: Быстро отойдите от места происшествия на свежий воздух.

Обеспечьте проходимость дыхательных путей. При затруднении дыхания дайте кислород. Вызовите скорую медицинскую помощь.

При проглатывании: прополощите рот. Не вызывайте рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 5 - Меры по тушению пожара

Пункт 5: Меры по тушению пожара

Опасность: Отсутствуют особые характеристики горения и взрыва. Опасность:

Особых характеристик горения и взрыва не наблюдается.

Опасные продукты сгорания: Продукт разложения неизвестен.

Опасные продукты сгорания: Продукты разложения неизвестны.

Методы и средства тушения пожара: Персонал должен быть обеспечен фильтрующей маской (полнолицевой маской) или изолированным дыхательным аппаратом.

Персонал должен носить одежду, способную защитить от огня и токсичных газов. Потушите пожар с подветренной стороны.

Инструкция. Как можно скорее перенесите контейнер на открытое пространство. Распылите воду на контейнеры в...

Камин, чтобы охладить их до полного тушения. Если емкость в огне изменила цвет или издает звук

Метод пожаротушения и огнетушащее вещество: Пожарные должны использовать противогазы фильтрующего типа (полнолицевые маски) или респираторы изоляционного типа.

носить на все тело

Огнеупорные и противогазовые костюмы, а также тушение пожаров с наветренной стороны.

Пожар. Переместите контейнеры как можно дальше от места пожара на открытую площадку. Распыляйте воду, чтобы охладить горящий контейнер, пока пожар не будет потушен. Если контейнер на месте пожара изменил цвет или...

При срабатывании предохранительного клапана, обеспечивающего полное сброс давления, необходимо немедленно эвакуироваться. Огнетушащие вещества: водяной туман, пена, сухой порошок, углекислый газ, песок и грунт.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел:(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 6 – Меры по предотвращению случайных выбросов

Пункт 6: Экстренное устранение протечки

Меры защиты персонала, средства индивидуальной защиты и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации: Очистка

Перелить в закрытую ёмкость и, при необходимости, предварительно смочить, чтобы предотвратить образование пыли. Средства индивидуальной защиты: P2

Меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и действия в чрезвычайных ситуациях.

Порядок действий: Сметите пролитое вещество в закрытые емкости и, при необходимости, предварительно смочите их водой, чтобы предотвратить образование пыли. Средства индивидуальной защиты.

Защитное снаряжение: респиратор с фильтром P2, предназначенный для защиты от вредных частиц.

Меры по защите окружающей среды: локализация утечек во избежание загрязнения окружающей среды. Предотвращение разливов.

Меры по защите окружающей среды: локализовать утечку.

Во избежание загрязнения окружающей среды. Предотвратить попадание просочившихся материалов в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Используемые методы локализации и удаления утечек химических веществ и материалов для утилизации:

Методы локализации и ликвидации последствий утечки химических веществ, а также используемые материалы:

Небольшая утечка: соберите вытекающую жидкость в герметичный контейнер в максимально возможном количестве. Впитайте жидкость.

Небольшая утечка: соберите протекшую жидкость в герметичный контейнер в максимально возможном количестве. Впитайте ее песком, активированным углем или другим инертным веществом.

Перенесите материал в безопасное место. Не сливайте в канализацию.

Не смывайте в канализацию.

При крупной протечке: постройте насыпь или выкопайте яму, чтобы её локализовать. Загерметизируйте дренажную трубу. Закройте пеной, чтобы предотвратить утечку.

Испарение. Перекачка в автоцистерну или специальный пылесборник со взрывозащищенным насосом для повторного использования или транспортировки.

Крупномасштабная утечка: постройте дамбы или

Выкопайте ямы для локализации утечки. Загерметизируйте дренажные трубы. Заполните яму пеной, чтобы предотвратить испарение. Используйте взрывозащищенные насосы для перекачки в автоцистерны или специальные накопительные устройства.

Переработать или отвезти на полигон для утилизации отходов.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел.(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 7 - Обращение и хранение

Пункт 7: Обращение и хранение

Обращение с оборудованием: Операторы должны пройти специальную подготовку и строго соблюдать правила эксплуатации. Обращение с оборудованием должно осуществляться следующим образом:

Проводить в местах с местной вентиляцией или с полноценной вентиляцией. Избегать попадания в глаза и на кожу, а также избегать

Вдыхание пара. Меры индивидуальной защиты см. в разделе 8. Беречь от огня и тепла. Курение запрещено.

рабочее место. Избегание контакта с окислителями и другими запрещенными соединениями (см. раздел 10 о запрещенных веществах).

соединения). При погрузке и разгрузке следует использовать легкие методы, чтобы предотвратить повреждение упаковки и

пустые контейнеры могут содержать вредные остатки. Мойте руки после использования. Не ешьте и не пейте из пустых контейнеров.

Рабочее место. Оборудовано соответствующим разнообразием и количеством противопожарного оборудования и средств аварийного тушения утечек.

Меры предосторожности при эксплуатации: Операторы

Необходимо пройти специальное обучение и строго соблюдать рабочие процедуры. Работы следует проводить в помещении с локальной вентиляцией или комплексными вентиляционными системами.

Избегайте попадания в глаза и на кожу, избегайте вдыхания паров. Индивидуальные меры защиты см. в разделе 8. Держите подальше от огня и источников тепла и строго соблюдайте правила безопасности.

Не курить. Избегать контакта с несовместимыми материалами, такими как окислители (информацию о несовместимых материалах см. в разделе 10). Соблюдайте осторожность при обращении, чтобы не повредить упаковку и контейнеры. Опустошить

Контейнеры могут содержать вредные вещества. Мойте руки после использования и не ешьте и не пейте на рабочем месте. Обеспечьте наличие соответствующего противопожарного оборудования и оборудования для ликвидации последствий утечек в необходимом количестве.

Подготовка.

Условия хранения: Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом складском помещении. Хранить отдельно от окислителей и пищевых продуктов.

химические вещества, и их нельзя смешивать (см. Раздел 10 для запрещенных соединений). Храните контейнер в герметичной упаковке.

Хранить вдали от огня и источников тепла. В складском помещении должно быть установлено молниезащитное оборудование. Не использовать.

Оборудование и инструменты, которые могут вызвать искры. Место хранения должно быть оборудовано аварийным выходом при утечке.

Меры предосторожности при хранении: Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом складском помещении.

Хранить отдельно от окислителей и пищевых химикатов, избегать смешанного хранения (запрещенные вещества см. в разделе 10).

Храните контейнеры в герметичной упаковке. Держите подальше от огня и источников тепла. Не используйте оборудование и инструменты, склонные к образованию искр. Место хранения должно быть оборудовано средствами для ликвидации аварийных ситуаций, связанных с утечками, и соответствующими средствами локализации.

Материал.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае
его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются
противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 8 — Контроль воздействия, средства индивидуальной защиты

Пункт 8: Контроль воздействия и меры индивидуальной защиты

Максимально допустимая концентрация: Стандарт пока отсутствует.

Максимально допустимая концентрация: Стандарт не установлен.

Метод мониторинга: EN 14042 Руководство по процедурам оценки воздействия химических или биологических веществ
агенты в воздухе на рабочем месте

Методы мониторинга: EN 14042 Руководство по процедурам оценки воздействия химических или биологических агентов на воздух на рабочем месте

Технические средства контроля: Предотвратите распространение пыли! Рекомендуется разделять рабочие места.
Рабочие зоны. Закрытая конструкция для предотвращения утечек. Улучшена вентиляция. Установлено автоматическое сигнальное устройство.
Аварийные вентиляционные сооружения. Создание аварийных эвакуационных каналов и необходимых дренажных зон. Организация
Красная линия предупреждения, предупреждающая метка и китайское описание предупреждения, а также создание системы оповещения и связи.
Имеются душевые кабины и средства для промывания глаз.

Технические средства контроля: Предотвратите распространение пыли! Рекомендуется изолировать рабочее место от других рабочих мест. Работайте в закрытом помещении, чтобы предотвратить утечки. Улучшите вентиляцию. Установите автоматическую сигнализацию.
Оборудование и средства аварийной вентиляции. Организация аварийных эвакуационных коридоров и необходимых зон снижения риска. Установка предупредительных линий, предупреждающих знаков и китайских предупреждающих инструкций, а также создание
Обеспечьте наличие аварийных душевых и оборудования для промывания глаз.

Защита органов дыхания: При превышении концентрации в воздухе допустимого уровня используйте противогаз с фильтром (полумаску).

Защита органов дыхания: При превышении концентрации в воздухе допустимой нормы следует надевать фильтрующую противогазную маску (полумаску). В случае
В случае экстренной спасательной операции или эвакуации необходимо использовать дыхательный аппарат.

Респиратор.

Защита глаз: Надевайте защитные очки от воздействия химических веществ. Защита глаз:
Наденьте защитные очки от воздействия химических веществ.

Защита тела: наденьте антисептический защитный костюм.

Защита тела: Носите рабочую одежду, устойчивую к проникновению ядов.

Защита рук: наденьте резиновые маслостойкие перчатки.

Меры защиты: надевайте резиновые маслостойкие перчатки.

Другие меры защиты: Запрет курения на рабочем месте. Поддерживайте правильную привычку.

Дополнительные меры защиты: Запрещено курение на рабочем месте. Соблюдайте правила гигиены.
привычки. Имеются душевые и раковины для промывания глаз.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае
его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются
противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Tely(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 9 - Физические и химические свойства

Пункт 9: Физические и химические свойства

Внешний вид: кремовый

Внешний вид: Вставка

Цвет: Многоцветный

Цвет: Различные цвета

Запах: Слабый запах

Запах: Слабый запах

pH: Данные отсутствуют.

Температура кипения /диапазон: Данные отсутствуют.

Температура плавления/диапазон: Данные отсутствуют.

Flashpoint: Данные отсутствуют .

Плотность: Данные отсутствуют.

Верхний предел воспламеняемости (взрывоопасности) в воздухе - Нижний предел (объемные %) - UEL: Данные отсутствуют.

Давление пара: Данные отсутствуют.

Растворимость в воде: Нерастворим в воде

Растворимость в воде: нерастворим в воде.

Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Данные отсутствуют.

Вязкость: Данные отсутствуют .

Плотность пара: Данные отсутствуют.

Скорость испарения: Данные отсутствуют.

Температура воспламенения: Данные отсутствуют.

Химические свойства: Приготовление

Химические свойства: Приготовление

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 10 - Стабильность и реактивность

Пункт 10: Стабильность и реактивность

Стабильность: Стабилен при нормальной температуре и давлении.

Распределение Бана : сильный окислитель, сильная кислота.

Условия, которых следует избегать: электростатический разряд, высокая температура, высокая влажность и т.д.

Опасная полимеризация: отсутствует.

Опасные продукты разложения: При нормальных условиях хранения и использования опасные продукты разложения

Продукты разложения: При нормальных условиях

Признаков раздражения, продуктов разложения и других раздражающих веществ образование не будет.

Раздел 11 - Токсикологическая информация

Пункт 11: Токсикологическая информация

Острая токсичность: Данные отсутствуют.

Подострая и хроническая токсичность: Данные отсутствуют.

Раздражение: Данные отсутствуют.

Раздражение: Информация отсутствует.

Сенсибилизация: Данные отсутствуют.

Сенсибилизация: Данные отсутствуют.

Мутагенность: Данные отсутствуют.

Канцерогенность: Данные отсутствуют.

Прочее: Данные отсутствуют.

Прочее: Информация отсутствует.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 12 - Экологическая информация

Пункт 12: Экологическая информация

Экотоксичность: Данные отсутствуют.

Биоразлагаемый: Данные отсутствуют.

Не поддается биологическому разложению: Данные отсутствуют.

Биоконцентрация или биологическое накопление: Данные отсутствуют.

Другие вредные последствия: Данные отсутствуют.

Другие побочные эффекты: Информация отсутствует.

Раздел 13 — Вопросы утилизации

Пункт 13: Утилизация

Характер отходов: Образец не считается опасными отходами в соответствии с определением, содержащимся в Регламенте (ЕС) № 1272/2008.

Характер отходов: Данный образец не считается опасными отходами в соответствии с определением, содержащимся в Регламенте (ЕС) № 1272/2008.

Способы утилизации отходов: Перед обращением с отходами ознакомьтесь с национальными или местными правилами.

Внимание отвлечено: Избегайте загрязнения окружающей среды. Предотвратите попадание отходов в канализацию, поверхностные воды и

Утилизация

Меры предосторожности: Избегайте загрязнения окружающей среды. Предотвратите попадание отходов в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google

Раздел 14 - Транспортная информация

	Наземный транспорт (ADR/RID)	Морской транспорт (IMDG)	Воздушный транспорт (ИКАО/ИАТА)
Номер ООН:	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Номер ООН :			
Класс опасности при транспортировке:	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Группа упаковки:	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Загрязнители морской среды/морские загрязнители:	Нет	Нет	Нет
Особые меры предосторожности для пользователя:	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Перевозка насыпных грузов в соответствии с конвенцией MARPOL. Приложение II к регламенту 73/78 и кодекс IBC/Транспортировка насыпью в соответствии с с Приложением II к Конвенции MARPOL 73/78 и Кодексом IBC :	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Способ упаковки: Данные отсутствуют

Транспорт в моде: по воздуху, морю, железной дороге, автомобильным дорогам.

Транспорт в моде: по воздуху, морю, железной дороге, автомобильным дорогам.

Меры предосторожности при транспортировке: Перед транспортировкой проверьте целостность упаковки контейнеров. Не допускайте повреждений, деформаций, выпадения осадков или других повреждений во время транспортировки. Не храните грузы вместе с окислителями и сильными кислотами. Транспортное средство и судно должны быть очищены и стерилизованы, в противном случае сборка грузов не допускается. Во время транспортировки транспортное средство должно быть защищено от воздействия окружающей среды, дождя и высоких температур. Во время остановок транспортное средство должно находиться вдали от огня и источников тепла. При морской перевозке место сборки должно находиться вдали от спален и кухонь, а также изолировано от машинного отделения, электроснабжения и пожарной безопасности. источник.

Меры предосторожности при транспортировке: Перед транспортировкой проверьте целостность и герметичность упаковочного контейнера. Во время транспортировки убедитесь, что контейнер не протекает, не деформируется, не падает и не повреждается. Строго запрещено смешивать и

Транспортировка окислителей, пищевых химикатов и т. д. Транспортное средство должно быть тщательно очищено и продезинфицировано, в противном случае перевозка других грузов невозможна. Во время транспортировки транспортное средство должно быть защищено от дождя и высоких температур.

температура. При остановке в середине поездки транспортное средство следует держать подальше от открытого огня и источников высокотемпературного тепла. При транспортировке место установки должно находиться вдали от спален и кухонь.

изолирован от машинных отделений, источников электропитания, источников возгорания и т. д.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Почтовый индекс: 523945 Tel(86-769) 38937518
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 15 - Нормативная информация

Пункт 15: Нормативная информация

Нормативная информация: ISO 11014-2009 Паспорт безопасности химической продукции — Содержание и порядок разделов. Нормативная информация: ISO 11014-2009 Паспорт безопасности химической продукции — Содержание и порядок разделов.

Регламент (ЕС) № 1272/2008 Классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. Регламент (ЕС) № 1272/2008, Маркировка и упаковка веществ и смесей.

Раздел 16 - Дополнительная информация

Пункт 16: Прочая информация

Насколько нам известно, содержащаяся здесь информация является точной. Однако ни одна из вышеупомянутых Ни поставщик, ни его дочерние компании не несут никакой ответственности за точность или полноту информации.
Информация, содержащаяся в настоящем документе.

Окончательное определение пригодности любого материала является исключительной ответственностью пользователя. Все материалы могут представлять собой Существуют неизвестные опасности, поэтому следует использовать с осторожностью. Хотя некоторые опасности описаны в данном документе, мы не можем...

Приведенная выше информация основана на достоверности данных. Поскольку Данная информация может быть использована или изменена в обстоятельствах, не зависящих от нас, и мы не несем за это ответственности.
Снимается с себя всякая ответственность. Данная информация распространяется по усмотрению получателя в любых целях, связанных с использованием материала в коммерческих целях.

Примечание: Отчет об оценке основан на данных официального сайта и информации, предоставленной заказчиком, и предназначен исключительно для...

Примечание: Данный отчет об оценке основан на данных официального сайта и информации от клиентов. Он используется исключительно для исследования потребностей клиентов, обучения и внутренних целей. Контроль качества, разработка продукции и другие цели; только для ознакомления.

ссылка.


Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Фото образца:

Примеры фотографий:.



Фотография предназначена для использования только с оригинальным отчетом SOAR.

*** ***
Конец отчета
*** ***
Конец отчета

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел:(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 1 de 15

MSDS

Ficha de Dados de Segurança do Material

Nome da amostra: Pasta de solda

Nome da amostra: pasta de solda

Modelo testado: F-20

Modelo principal de teste: F-20

Modelo adicional: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL- **UV425**

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nome do cliente: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Endereço do cliente: 16º andar, nº 9 da Rua Baihesha, Distrito de Liwan, Guangzhou

Endereço do cliente: 16º andar, nº 9 da Rua Baihesha, Distrito de Liwan, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

ESCRITO POR	REVISADO POR	APROVADO POR
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Signatário **aprovado**

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ficha **de Dados de Segurança do Material**

Seção 1 - Identificação do Produto Químico e da Empresa

Item 1: Nome químico e informações do fabricante

Nome da amostra: Pasta de solda

Modelo testado: F-20

Modelo principal de teste: F-20

Modelo adicional: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL- **UV425**

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marca registrada: Quick Sol, RELIFE

Cliente: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Empresa de Tecnologia, Ltda.

Endereço do cliente: 16º andar, nº 9 da Rua Baihesha, Distrito de Liwan, Guangzhou

Fabricante: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Endereço: **5º** andar, Edifício 3, Liandong

Parque de Manufatura Inteligente, nº 105, Shilong Norte

Endereço do fabricante: 5º andar, Edifício 3,

Parque de Manufatura Inteligente de Liandong, nº 105, Estrada Shilong Norte, Rua Guicheng, Distrito de Nanhai, Cidade de Foshan

Pessoa de contato: Lin Jihua

Telefone: +86 135 3898 6190

Celular: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 3 de 15

Seção 2 - Identificação de Perigos

Item 2: Informações sobre perigos

Grau de letalidade: De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, a amostra não foi classificada como perigosa.
artigo.

Classificação de perigo: Esta amostra não é classificada como perigosa de acordo com a Diretiva (CE) n.º 1272/2008.

Rota de invasão:

Rota de invasão:

Contato com a pele: Pode causar irritação.

Contato com a pele: Pode causar irritação na pele.

Contato com os olhos: Pode causar irritação ocular.

Inalação: Inalar seu vapor é prejudicial.

Ingestão: **Pode causar desconforto estomacal se** ingerido.

Riscos à saúde: Pode irritar a pele e os olhos. Inalar seu vapor é prejudicial. Pode causar desconforto físico se inalado.
engolido.

Riscos à saúde: Pode irritar a pele e os olhos. Nocivo se inalado. Pode causar desconforto físico se ingerido.

Riscos ambientais: Não libere materiais no meio ambiente circundante, a menos que seja permitido pelas autoridades competentes.

Riscos ambientais:

Não descarregue materiais no meio ambiente circundante sem autorização governamental.

Perigo **de queimaduras e** explosões: A amostra não é combustível.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 4 de 15

Seção 3 – Composição/Informações sobre os Ingredientes

Item 3: Informações sobre a composição

Puroÿ Misturaÿ

Puro Mistura ÿ

Composição:

Composição química:

Nome químico Nome químico	Nº CAS Número de acesso do Chemical Abstracts	Composição (em % em peso) Porcentagem em peso do ingrediente
Resina de breu Óleo solvente  Perigo de aspiração, Categoria 1, H304 Perigo de aspiração categoria 1, H304	64742-94-5	25%
Solvente Solventes  Sensibilização cutânea, Categoria 1, H317 Sensibilizante cutâneo de categoria 1, H317	8050-09-7	25%
Matéria orgânica Matéria orgânica  Toxicidade aguda dérmica Categoria 4, H312 Toxicidade dérmica aguda categoria 4, H312 Lesões oculares graves / Irritação ocular Categoria 1, H318 Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 1, H318	112-59-4	20%
Agente tixotrópico Agente tixotrópico  Carcinogenicidade, Categoria 2, H351 Categoria de carcinogenicidade 2, H351	12174-11-7	15%
Surfactante Surfactantes	85854-32-6	15%

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 5 de 15

Seção 4 - Medidas de Primeiros Socorros

Item 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contato com a pele: Remova as roupas contaminadas e lave bem a pele com água corrente ou água com sabão.

Procure atendimento médico.

Em caso de contato com a pele: Retire as roupas contaminadas e lave bem a pele com água e sabão. Procure atendimento médico.

Toque nos olhos: Levante as pálpebras superior e inferior (remova as lentes de contato, se possível) e lave os olhos abundantemente com água.

água ou água salina. Procure atendimento médico.

Em caso de contato com os olhos: levante as pálpebras (remova as lentes de contato, se possível) e enxágue com água corrente ou soro fisiológico. Procure atendimento médico.

Inalação: Em caso de exposição a vapores provenientes de superaquecimento, procure imediatamente um local com ar fresco. Mantenha as vias respiratórias desobstruídas.

Inalação: Afaste-se rapidamente do local e vá para um local com ar fresco.

Mantenha as vias aéreas desobstruídas. Se houver dificuldade para respirar, administre oxigênio. Procure atendimento médico.

Ingestão: Enxágue a boca. Não provoque vômito. Procure atendimento médico.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 6 de 15

Seção 5 - Medidas de combate a incêndio

Item 5: Medidas de combate a incêndio

Característica de perigo: Sem características especiais de combustão e explosão. Característica de perigo:

Sem características especiais de combustão e explosão.

Produtos de combustão perigosos: Produto de decomposição desconhecido

Produtos de combustão perigosos: Os produtos de decomposição são desconhecidos.

Método e meios de combate a incêndio: Os funcionários devem estar equipados com máscara filtrante (máscara completa) ou aparelho de respiração isolado.

Os funcionários devem usar roupas que ofereçam proteção contra fogo e gases tóxicos. Apague o fogo na direção do vento.

Direção. Remova o recipiente para um local aberto o mais rápido possível. Borrife água nos recipientes.

lareira para mantê-los resfriados até a completa extinção. Se o recipiente no fogo descolorir ou fizer barulho.

Método e agente extintor de incêndio: Os bombeiros devem usar máscaras de gás com filtro (máscaras faciais completas) ou respiradores de isolamento.

usar roupa de corpo inteiro

Trajes à prova de fogo e resistentes a gases, e extinguir o fogo na direção do vento.

Incêndio. Remova os recipientes da área do incêndio para uma área aberta, sempre que possível. Use água para resfriar o recipiente em chamas até que o fogo seja extinto. Se o recipiente no local do incêndio tiver mudado de cor ou apresentar sinais de incêndio, procure atendimento médico imediatamente.

Se ouvir um som no dispositivo de alívio de pressão total, evacue imediatamente. Agentes extintores de incêndio: água em névoa, espuma, pó químico seco, dióxido de carbono, areia e terra.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 7 de 15

Seção 6 – Medidas em caso de derramamento acidental

Item 6: Tratamento de emergência de vazamento

Medidas de proteção do pessoal, equipamentos de proteção e procedimentos de resposta a emergências: Limpar o

Em caso de derramamento, transfira para um recipiente com tampa e, se necessário, umedeça-o primeiro para evitar poeira. Equipamento de proteção individual: P2

Precauções pessoais, equipamento de proteção e emergência

Procedimentos: Recolha o material derramado para recipientes com tampa e, se necessário, molhe-os primeiro para evitar poeira. Proteção individual.

Equipamento de proteção: Respirador com filtro P2 adequado para partículas nocivas.

Medidas de proteção ambiental: conter vazamentos para evitar a poluição do meio ambiente. Prevenir derramamentos de

Medidas de proteção ambiental: Conter o material vazado

Para evitar a poluição ambiental, impeça que o material vazado entre nos esgotos, águas superficiais e subterrâneas.

Métodos de contenção e remoção de vazamentos de produtos químicos e materiais de descarte utilizados:

Métodos de contenção e limpeza de vazamentos de produtos químicos e os materiais utilizados:

Pequena quantidade de vazamento: Recolha o líquido vazado em um recipiente hermético, na medida do possível. Absorva com

Vazamento pequeno: Recolha o líquido vazado em um recipiente hermético, na medida do possível. Absorva-o com areia, carvão ativado ou outro material inerte.

Remova o material e transfira para um local seguro. Não jogue no ralo.

Não jogue no ralo.

Vazamentos grandes: construa um dique ou cave um poço para contê-los. Vede o cano de drenagem. Cubra com espuma para inibir o vazamento.

evaporação. Transferência para um caminhão-tanque ou coletor especial com bomba à prova de explosão para reciclagem ou transporte.

Vazamento em grande escala: Construir diques ou

Cave valas para conter o vazamento. Vede os canos de drenagem. Cubra com espuma para inibir a evaporação. Use bombas à prova de explosão para transferir o líquido para caminhões-tanque ou coletores especiais.

Recicle ou transporte para um local de descarte de resíduos.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 8 de 15

Seção 7 - Manuseio e Armazenamento

Item 7: Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Os operadores devem receber treinamento específico e seguir rigorosamente os procedimentos operacionais. O manuseio deve
Deve ser realizado em locais com ventilação local ou com sistema de ventilação completo. Evite o contato com os olhos e a pele.
Inalação de vapor. As medidas de proteção individual estão descritas na Seção 8. Mantenha afastado do fogo e do calor. É proibido fumar.
no local de trabalho. Evitar o contato com outros compostos proibidos (consulte a Seção 10 para obter informações sobre compostos proibidos).
compostos). Ao manusear, o carregamento e descarregamento devem ser feitos com cuidado para evitar danos à embalagem e
recipientes. Recipientes vazios podem conter resíduos nocivos. Lave as mãos após o uso. Não coma nem beba no recipiente.
Local de trabalho. Equipado com a variedade e quantidade correspondentes de equipamentos de combate a incêndio e emergência de vazamentos.

Precauções operacionais: Operadores

Os operadores devem passar por treinamento específico e seguir rigorosamente os procedimentos operacionais. As operações devem ser realizadas em um ambiente com ventilação localizada ou com sistema de ventilação abrangente.
Evite o contato com os olhos e a pele, e evite a inalação dos vapores. Para medidas de proteção individual, consulte a Seção 8. Mantenha afastado do fogo e de fontes de calor e siga rigorosamente as instruções de uso.
É proibido fumar. Evite o contato com materiais incompatíveis, como oxidantes (para materiais incompatíveis, consulte a Seção 10). Manuseie com cuidado para evitar danos à embalagem e aos recipientes. Esvazie.
Os recipientes podem conter substâncias nocivas. Lave as mãos após o uso e não coma nem beba no local de trabalho. Disponha de equipamentos de combate a incêndio e de tratamento de emergência para vazamentos, em quantidades e tipos adequados.
Preparação.

Armazenamento: Armazene em local fresco e ventilado. Deve ser armazenado separadamente de oxidantes e alimentos.
Os produtos químicos não devem ser misturados (consulte a Seção 10 para compostos proibidos). Mantenha o recipiente fechado.
Mantenha longe do fogo e do calor. Equipamentos de proteção contra raios devem ser instalados no armazém. Não utilize.
Equipamentos e ferramentas que possam causar faíscas. A área de armazenamento deve estar equipada com sistema de detecção de vazamentos.
Precauções de armazenamento: Armazene em local fresco e ventilado.
Mantenha separadamente de oxidantes e produtos químicos comestíveis e evite o armazenamento misto (para substâncias proibidas, consulte a Seção 10).
Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha-os afastados do fogo e de fontes de calor. Não utilize equipamentos e ferramentas que produzam faíscas. A área de armazenamento deve estar equipada com equipamentos de emergência para vazamentos e contenção adequada.
Material.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 9 de 15

Seção 8 - Controles de Exposição, Proteção Individual

Item 8: Controles de exposição e medidas de proteção individual

Concentração máxima admissível: Ainda não existe um padrão definido.

Concentração máxima permitida: Não foi estabelecido um padrão.

Método de monitoramento: EN 14042 Orientações sobre procedimentos para avaliação da exposição a agentes químicos ou biológicos agentes no ar do local de trabalho

Métodos de monitorização: EN 14042 Guia de procedimentos para avaliação da exposição a agentes químicos ou biológicos no ar do local de trabalho

Controle de Engenharia: Evite a propagação de poeira! Recomenda-se que os espaços de trabalho sejam separados uns dos outros. Espaços de trabalho. Operação fechada para evitar vazamentos. Melhorar a ventilação. Instalar dispositivo de alarme automático e Instalações de ventilação de emergência. Instalar canais de evacuação de emergência e áreas de drenagem necessárias. Instalar Linha de aviso em vermelho, marca de aviso e descrição do aviso em chinês, além de sistema de alarme de comunicação configurado. Chuveiros de segurança e lava-olhos estão disponíveis.

Controle de engenharia: Evite a dispersão de poeira! Recomenda-se separar o local de trabalho dos demais. Trabalhe em ambiente fechado para evitar vazamentos. Melhore a ventilação. Instale alarmes automáticos. Dispositivos e instalações de ventilação para acidentes. Instalar rotas de evacuação de emergência e áreas de alívio de risco necessárias. Instalar linhas de advertência de zona vermelha, sinalização de advertência e instruções de advertência em chinês. Disponibilize chuveiros de segurança e equipamentos para lavagem dos olhos.

Proteção respiratória: Quando a concentração no ar exceder o padrão, use uma máscara de gás com filtro (meia máscara).

Proteção respiratória: Quando a concentração no ar exceder o padrão, use uma máscara de gás filtrante (semimáscara). Em caso de Em caso de resgate ou evacuação de emergência, você deve usar um aparelho de respiração com ar comprimido.

Respirador.

Proteção para os olhos: Use óculos de proteção química. Proteção para os olhos: Use óculos de proteção química.

Proteção corporal: Use um traje antisséptico de penetração.

Proteção corporal: Use roupas de trabalho resistentes à penetração de veneno.

Proteção das mãos: Use luvas de borracha resistentes a óleo.

Proteção: Use luvas de borracha resistentes a óleo.

Outras medidas de proteção: É proibido fumar no local de trabalho. Mantenha bons hábitos de Outras medidas de proteção: É proibido fumar no local de trabalho. Mantenha uma boa higiene. hábitos. Chuveiros e lava-olhos estão disponíveis.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 10 de 15

Seção 9 - Propriedades Físicas e Químicas

Item 9: Propriedades Físicas e Químicas

Aparência: Creme

Aparência: Colar

Cor: Multicolorido

Cor: Cores variadas

Odor: Odor fraco

Cheiro: Levemente odoroso

pH: Sem dados disponíveis.

Ponto de ebulição /intervalo de ebulição: Não há dados disponíveis.

Ponto/faixa de fusão: Não há dados disponíveis.

Ponto crítico: **Sem** dados disponíveis.

Densidade: Não há dados disponíveis.

Limites superiores de inflamabilidade (explosividade) no ar - Limites inferiores (vol%) - **UEL:** Não há dados disponíveis.

Pressão de vapor: Não há dados disponíveis.

Solubilidade em água: Insolúvel em água

Solubilidade em água: insolúvel em água

Coeficiente de partição **((n-**octanol / água): Não há dados disponíveis.

Viscosidade: **Não há** dados disponíveis.

Densidade do vapor: Não há dados disponíveis.

Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis.

Temperatura de ignição: Não há dados disponíveis.

Propriedades químicas: Preparação

Propriedades químicas: Preparação

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 11 de 15

Seção 10 - Estabilidade e Reatividade

Item 10: Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Estável em condições normais de temperatura e pressão.

Distribuição **de** Ban: Oxidante forte, ácido forte.

Condições **a evitar:** Descarga eletrostática, calor, umidade, etc.

Polimerização perigosa: Nenhuma.

Produtos de decomposição perigosos: Em condições normais de armazenamento e uso, podem ocorrer produtos de decomposição perigosos.

Produtos de decomposição: Em condições normais

Não serão produzidas condições, produtos de decomposição ou outras substâncias irritantes.

Seção 11 - Informações Toxicológicas

Item 11: Informações Toxicológicas

Toxicidade aguda: Não há dados disponíveis.

Toxicidade **subaguda** e crônica: Não há dados disponíveis.

Irritação: Não há dados disponíveis.

Irritação: Nenhuma informação disponível.

Sensibilização: Não há dados disponíveis.

Sensibilização: Não há dados disponíveis.

Mutagenicidade: Não há dados disponíveis.

Carcinogenicidade: Não há dados disponíveis.

Outros: Não há dados disponíveis.

Outros: Sem informações.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 12 de 15

Seção 12 - Informações Ecológicas

Item 12: Informações Ecológicas

Ecotoxicidade: Não há dados disponíveis.

Biodegradável: Não há dados disponíveis.

Não biodegradável: Não há dados disponíveis.

Bioconcentração ou bioacumulação: Não há dados disponíveis.

Outros efeitos nocivos: Não há dados disponíveis.

Outros efeitos adversos: Não há informações disponíveis.

Seção 13 - Considerações sobre o descarte

Item 13: Descarte

Natureza dos resíduos: A amostra não é considerada resíduo perigoso, conforme definido pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Natureza do resíduo: Esta amostra não é considerada resíduo perigoso conforme definido no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Métodos de descarte de resíduos: Consulte as regulamentações nacionais ou locais antes de manuseá-los.

Atenção: Evite poluir o meio ambiente. Impeça que o lixo entre nos esgotos, nas águas superficiais e

Disposição

Precauções: Evite a contaminação ambiental. Impeça que os resíduos entrem nos esgotos, águas superficiais e subterrâneas.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Seção 14 - Informações sobre Transporte

	Transporte **terrestre** (ADR/RID)	Transporte **marítimo** (IMDG)	Transporte **aéreo** (ICAO/IATA)
Número da ONU:	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Número **da ONU :**			
Classe de risco de transporte:	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Grupo de embalagens:	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Poluente marinho/poluente marinho:	Não	Não	Não
Precauções especiais **para o usuário:**	Não é necessário	Não é necessário	Não é necessário
Transporte a granel de acordo com a MARPOL	Não é necessário	Não é necessário	Não é necessário
Anexo II da Lei 73/78 e o código IBC/Transporte a granel de acordo com			
Com o Anexo **II** da Convenção MARPOL **73/78** e **o código IBC :**			

Método de embalagem: Sem dados disponíveis

Moda nos Transportes: por via aérea, marítima, ferroviária e rodoviária.

Moda nos Transportes: por via aérea, marítima, ferroviária e rodoviária.

Precauções de Transporte: Verifique se a embalagem dos contêineres está intacta antes do transporte. Não deve haver vazamentos, amassados, infiltrações ou danos durante o transporte. Não coloque a mercadoria junto com oxidantes ou ácidos fortes. O veículo de transporte e o navio devem ser limpos e esterilizados; caso contrário, não é permitido o embarque dos itens. Durante o transporte, o veículo deve ser protegido da exposição à chuva e a altas temperaturas. Em paradas, o veículo deve ser mantido longe de fontes de fogo e calor. No transporte marítimo, o local de embarque deve ser mantido longe de quartos e cozinhas, e isolado da casa de máquinas, da rede elétrica e de fontes de incên

fonte.

Precauções de transporte: Antes do transporte, verifique se a embalagem está completa e lacrada. Durante o transporte, certifique-se de que a embalagem não vaze, deforme, caia ou seja danificada. É estritamente proibido misturar e transportar os produtos.

Transporte de substâncias oxidantes, produtos químicos comestíveis, etc. O veículo de transporte deve ser completamente limpo e desinfetado, caso contrário, outros itens não poderão ser transportados. Durante o transporte, o veículo deve ser protegido da chuva e de altas temperaturas.

temperatura. Ao parar no meio da viagem, o veículo deve ser mantido longe de chamas e fontes de calor de alta temperatura. Durante o transporte, o local de instalação deve estar longe de quartos e cozinhas, e

isolado das salas de máquinas, fontes de energia, focos de incêndio, etc.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 14 de 15

Seção 15 - Informações regulamentares

Item 15: Informações regulamentares

Informações regulamentares: ISO 11014-2009 Ficha de dados de segurança para produtos químicos - Conteúdo e ordem das seções. Informações regulamentares: ISO 11014-2009 Ficha de dados de segurança para produtos químicos - Conteúdo e ordem das seções.

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Regulamento (CE) n.º 1272/2008, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas.

Seção 16 - Informações Adicionais

Item 16: Outras informações

Até onde sabemos, as informações aqui contidas são precisas. No entanto, nem o acima mencionado O fornecedor, nem qualquer uma de suas subsidiárias, assume qualquer responsabilidade pela exatidão ou integridade do Informações aqui contidas.

A determinação final da adequação de qualquer material é de responsabilidade exclusiva do usuário. Todos os materiais podem apresentar Existem riscos desconhecidos e o produto deve ser usado com cautela. Embora certos riscos sejam descritos aqui, não podemos garantir sua total ausência de riscos.

As informações acima são baseadas na precisão dos dados.

Essas informações podem ser usadas ou modificadas em circunstâncias fora do nosso controle, e não nos responsabilizamos por isso.

Qualquer responsabilidade é expressamente excluída. Esta informação é distribuída a critério do destinatário para qualquer finalidade proprietária do material.

Observação: O relatório de avaliação baseia-se em dados do site oficial e informações fornecidas pelo cliente, apenas para fins de avaliação.

Nota: Este relatório de avaliação baseia-se em dados do site oficial e informações de clientes. Destina-se apenas a fins de pesquisa de clientes, ensino e uso interno. Controle de qualidade, desenvolvimento de produtos e outros fins, apenas para referência.

referência.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.


Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Nº: S241224070006-2 Data: 31 de dezembro de 2024 Página 15 de 15

Foto da amostra:.

Exemplos de fotos:.



A foto destina-se ao uso exclusivo com o relatório original da SOAR.

*** Fim do relatório ***

*** Fim do relatório ***

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 1 de 15

Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Hoja de datos de seguridad del material

Nombre de la muestra: Pasta de soldadura

Nombre de la muestra: pasta de soldadura

Modelo probado: F-20

Modelo principal de prueba: F-20

Modelo adicional /Modelo adicional: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nombre del cliente: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Dirección del cliente: Piso 16, n.° 9, calle Baihesha, distrito de Liwan, Guangzhou.

Dirección del cliente: Piso 16, n.° 9, calle Baihesha, distrito de Liwan, Guangzhou.

Soar Testing Certification (Guangdong) Co., Ltd.

ESCRITO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu Firmante autorizado

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Hoja de datos de seguridad del material

Sección 1 - Identificación del producto químico y de la empresa

Elemento 1: Nombre químico e información del fabricante

Nombre de la muestra: Pasta de soldadura

Modelo probado: F-20

Modelo principal de prueba: F-20

Modelo adicional /Modelo adicional: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marca registrada: Quick Sol, Alivio

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics

Compañía Tecnológica, Ltd.

Dirección del cliente: Piso 16, n.° 9, calle Baihesha, distrito de Liwan, Guangzhou.

Fabricante: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Dirección: 5.ª planta, Edificio 3, Liandong

Parque de Fabricación Inteligente, nº 105, Shilong Norte

Dirección del fabricante: Piso 5, Edificio 3,

Parque Industrial Inteligente de Liandong, n.º 105, calle Shilong Norte, calle Guicheng, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan.

Persona de contacto: Lin Jihua

Teléfono: +86 135 3898 6190

Móvil: +86 135 3898

6190 Correo electrónico:

Sunshine01@exinxun.com Correo electrónico: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 3 de 15

Sección 2 - Identificación de peligros

Elemento 2: Información sobre peligros

Grado de letalidad: De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, la muestra no se clasifica como peligrosa.
artículo.

Clasificación de peligros: Esta muestra no se clasifica como peligrosa según la Directiva (CE) n.º 1272/2008.
Ruta de invasión:

Ruta de invasión:

Contacto con la piel: Puede irritar la piel.

Contacto con la piel: Puede irritar la piel.

Contacto con los ojos: Puede irritar los ojos.

Inhalación: Inhalar sus vapores es perjudicial.

Ingestión: Puede provocar malestar estomacal si se ingiere.

Riesgos para la salud: Puede irritar la piel y los ojos. Inhalar su vapor es perjudicial. Puede causar malestar físico si lo inhalamos.
tragado.

Riesgos para la salud: Puede irritar la piel y los ojos. Nocivo si se inhala. Puede causar molestias físicas si se ingiere.

Peligros ambientales: No libere materiales al medio ambiente circundante a menos que lo permita la

Riesgos ambientales:

No vierta materiales al medio ambiente circundante sin permiso del gobierno.

Peligro de quemaduras y estallidos: La muestra no es combustible.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el
informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores
podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Sección 3 – Composición/Información sobre los ingredientes

Elemento 3: Información sobre la composición

Puro Mezcla

Puro Mezcla ÿ

Composición:

Composición química:

Nombre químico nombre químico	Número CAS Número de acceso de Chemical Abstracts	Composición (en % en peso) Porcentaje en peso de los ingredientes
Resina de colofonia Aceite disolvente  Riesgo de aspiración, categoría 1, H304 Categoría de riesgo por aspiración 1, H304	64742-94-5	25%
Solvente disolventes  Sensibilización cutánea, categoría 1, H317 Sensibilizante cutáneo de categoría 1, H317	8050-09-7	25%
materia orgánica materia orgánica  Toxicidad aguda. Categoría dérmica 4, H312. Toxicidad dérmica aguda de categoría 4, H312 Daño ocular grave / Irritación ocular Categoría 1,H318 Daños oculares graves/irritación ocular. Categoría 1, H318	112-59-4	20%
agente tixotrópico agente tixotrópico  Carcinogenicidad, categoría 2, H351 Categoría de carcinogenicidad 2, H351	12174-11-7	15%
Tensioactivo Tensioactivos	85854-32-6	15%

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google
Traducido automáticamente por Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 5 de 15

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

Punto 4: Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuague bien la piel con agua corriente o agua jabonosa.

Busque atención médica.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuague bien la piel con agua y jabón. Busque atención médica.

Contacto ocular: Levantar los párpados superior e inferior (quitar las lentes de contacto si es posible), enjuagar los ojos con abundante agua

Agua o solución salina. Busque asistencia médica.

Contacto con los ojos: Levante los párpados (si es posible, quítese las lentes de contacto) y enjuague con agua corriente o solución salina. Busque atención médica.

Inhalación: Si se expone a los humos por sobrecalentamiento, trasládese inmediatamente a un lugar con aire fresco. Mantenga las vías respiratorias despejadas.

Inhalación: Aléjese rápidamente del lugar y respire aire fresco.

Mantenga las vías respiratorias despejadas. Si tiene dificultad para respirar, administre oxígeno. Busque asistencia médica.

Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Busque atención médica.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 6 de 15

Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios

Punto 5: Medidas de lucha contra incendios

Característica de peligro: No presenta características especiales de combustión y explosión. Característica de peligro:

No presenta características especiales de combustión ni explosión.

Productos de combustión peligrosos: Producto de descomposición desconocido

Productos de combustión peligrosos: Se desconocen los productos de descomposición.

Método y medios de extinción de incendios: El personal debe estar equipado con máscara filtrante (máscara completa) o aparato respiratorio aislado.

El personal debe usar ropa que lo proteja del fuego y de los gases tóxicos. Apague el fuego a favor del viento.

dirección. Retire el contenedor al espacio abierto lo antes posible. Rocíe agua sobre los contenedores en el

chimenea para mantenerlos fríos hasta que se extingan por completo. Si el recipiente en el fuego se ha decolorado o ha hecho ruido

Método de extinción de incendios y agente extintor: Los bomberos deben usar máscaras antigás con filtro (máscaras faciales completas) o respiradores de aislamiento,

vestir todo el cuerpo

Trajes ignífugos y antigas, y extinguir el fuego en la dirección del viento.

Incendio. Aleje los contenedores del lugar del incendio a un área abierta tanto como sea posible. Rocíe agua para mantener frío el contenedor en llamas hasta que se extinga el fuego. Si el contenedor en el lugar del incendio ha cambiado de color o ha sido

Si se escucha un sonido en el dispositivo de alivio de presión, debe evacuar inmediatamente. Agente extintor: agua nebulizada, espuma, polvo seco, dióxido de carbono, arena y tierra.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google
Traducido automáticamente por Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 7 de 15

Sección 6 – Medidas en caso de vertido accidental

Punto 6: Tratamiento de emergencia de fugas

Medidas de protección del personal, equipo de protección y procedimientos de respuesta ante emergencias: Limpiar el

Vierta el derrame en un recipiente tapado y, si procede, humedézcalo previamente para evitar la formación de polvo. Equipo de protección individual: P2

Precauciones personales, equipo de protección y emergencia

Procedimientos: Barrer el material derramado hacia recipientes con tapa y, si procede, humedecer primero para evitar la formación de polvo. Protección personal

Equipo de protección: respirador con filtro P2 adecuado para partículas nocivas.

Medidas de protección ambiental: contener las fugas para evitar contaminar el medio ambiente. Prevenir derrames de

Medidas de protección ambiental: Contener el material derramado.

Para evitar la contaminación ambiental. Impida que el material derramado llegue a las alcantarillas, las aguas superficiales y las aguas subterráneas.

Métodos de contención y eliminación de fugas de productos químicos y materiales de desecho utilizados:

Métodos de contención y limpieza de productos químicos derramados y materiales utilizados:

Pequeña cantidad de fuga: Recoja el líquido que se derrame en un recipiente hermético en la medida de lo posible. Absorba con

Pequeña fuga: Recoja el líquido derramado en un recipiente hermético en la medida de lo posible. Absorba el líquido con arena, carbón activado u otro material inerte.

Retire el material y trasládelo a un lugar seguro. No lo tire por el desagüe.

No lo tire por el desagüe.

Fuga grande: construya un terraplén o cave un pozo para contenerla. Selle la tubería de drenaje. Cubra con espuma para inhibir

evaporación. Transferir a un camión cisterna o colector especial con bomba antiexplosiva para su reciclaje o transporte.

Fugas a gran escala: Construir diques o

Cavar fosas para contener la fuga. Sellar las tuberías de drenaje. Cubrir con espuma para evitar la evaporación. Utilizar bombas a prueba de explosiones para transferir el material a camiones cisterna o colectores especiales.

Reciclar o transportar a un vertedero para su eliminación.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 8 de 15

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

Punto 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación: Los operadores deben estar especialmente capacitados y cumplir estrictamente con los procedimientos operativos. La manipulación debe Realizar en lugares con ventilación local o instalaciones de ventilación completas. Evitar el contacto con los ojos y la piel y evitar Inhalación de vapor. Las medidas de protección personal se remiten a la Sección 8. Mantener alejado del fuego y del calor. No fumar en el lugar de trabajo. Evitar y oxidante Contacto con otros compuestos prohibidos (ver Sección 10 para compuestos prohibidos) compuestos). Al manipular, se debe realizar una carga y descarga ligera para evitar daños al embalaje y recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener residuos nocivos. Lávese las manos después de usarlos. No coma ni beba en el recipiente. lugar de trabajo. Equipado con la variedad y cantidad correspondiente de equipos contra incendios y de emergencia por fugas.

Precauciones de operación: Operadores

Deberán recibir capacitación especializada y cumplir estrictamente con los procedimientos operativos. Las operaciones deberán realizarse en un entorno con ventilación localizada o con sistemas de ventilación integrales. Evite el contacto con los ojos y la piel, evite la inhalación de vapores. Para medidas de protección individual, consulte la Sección 8. Manténgase alejado del fuego y de fuentes de calor, y estrictamente No fumar. Evitar el contacto con materiales incompatibles, como oxidantes (para materiales incompatibles, véase la sección 10). Manipule con cuidado para evitar dañar el embalaje y los envases. Vaciar. Los recipientes pueden contener sustancias nocivas. Lávese las manos después de usarlos y no coma ni beba en el lugar de trabajo. Disponga del tipo y la cantidad adecuados de equipos contra incendios y equipos para el tratamiento de fugas en caso de emergencia. Preparación.

Almacenamiento: Almacenar en un almacén fresco y ventilado. Debe almacenarse separado de oxidantes y alimentos. productos químicos, y no deben mezclarse (consulte la Sección 10 para ver los compuestos prohibidos). Mantenga el recipiente sellado. lejos del fuego y del calor. Se debe instalar un equipo de protección contra rayos en el almacén. No utilice equipos y herramientas que puedan generar chispas. El área de almacenamiento debe estar equipada con un sistema de emergencia contra fugas.

Precauciones de almacenamiento: Almacenar en un almacén fresco y ventilado.

Mantener separado de oxidantes y productos químicos comestibles, y evitar el almacenamiento mixto (para sustancias prohibidas, véase la Sección 10). Mantenga los recipientes sellados. Manténgalos alejados del fuego y de fuentes de calor. No utilice equipos ni herramientas que puedan generar chispas. El área de almacenamiento debe contar con equipos de tratamiento de emergencia para fugas y sistemas de contención adecuados.

Material.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 9 de 15

Sección 8 - Controles de exposición, protección personal

Punto 8: Controles de exposición y medidas de protección personal

Concentración máxima admisible: Aún no existe una norma que lo defina.

Concentración máxima permitida: No se ha establecido ninguna norma.

Método de monitoreo: EN 14042 Guía sobre procedimientos para evaluar la exposición a sustancias químicas o biológicas

agentes en el aire del lugar de trabajo

Métodos de monitorización: EN 14042 Guía de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos o biológicos en el aire del lugar de trabajo.

Control de ingeniería: ¡Evite la propagación del polvo! Se recomienda separar los espacios de trabajo de los demás.

espacios de trabajo. Operación cerrada para evitar fugas. Mejorar la ventilación. Instalar dispositivo de alarma automático y

Instalaciones de ventilación de emergencia. Establecer canales de evacuación de emergencia y áreas de drenaje necesarias. Establecer

Línea de advertencia de área roja, marca de advertencia y descripción de advertencia en chino, y sistema de alarma de comunicación configurado.

Se dispone de duchas de seguridad y lavaojos.

Control de ingeniería: ¡Evite la propagación del polvo! Se recomienda separar el área de trabajo de otras áreas. Trabaje en un entorno cerrado para evitar fugas. Mejore la ventilación. Instale alarmas automáticas.

Dispositivos e instalaciones de ventilación de accidentes. Establecer pasajes de evacuación de emergencia y áreas de alivio de riesgo necesarias. Establecer líneas de advertencia de zona roja, señales de advertencia e instrucciones de advertencia en chino, y establecer

Proporcionar duchas de seguridad y equipos de lavado de ojos.

Protección respiratoria: Cuando la concentración en el aire exceda el estándar, use una máscara de gas con filtro (media

Protección respiratoria: Cuando la concentración en el aire supere el estándar, utilice una máscara de gas filtrante (media máscara). En caso

En caso de rescate o evacuación de emergencia, debe usar un equipo de respiración autónoma.

Respirador.

Protección ocular: Use gafas de seguridad químicas protectoras. Protección ocular:

Utilice gafas de seguridad protectoras contra productos químicos.

Protección corporal: Use un traje antiséptico de penetración.

Protección corporal: Use ropa de trabajo resistente a la penetración de sustancias tóxicas.

Protección de las manos: Use guantes de goma resistentes al aceite. Manos

Protección: Use guantes de goma resistentes al aceite.

Otras protecciones: No fumar en el lugar de trabajo. Mantener buenos hábitos de

Otras medidas de protección: No fumar en el lugar de trabajo. Mantener una buena higiene.

hábitos. Se dispone de duchas y lavaojos.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 10 de 15

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

Punto 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Crema

Apariencia: Pegar

Color: Multicolor

Color: Varios colores

Olor: Olor débil

Olor: Ligeramente oloroso

pH: No hay datos disponibles.

Punto /intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.

Punto/intervalo de fusión: No hay datos disponibles.

Punto crítico: No hay datos disponibles.

Densidad: No hay datos disponibles.

Límites superiores de inflamabilidad (explosividad) en el aire - Límite inferior (vol %) - UEL: No hay datos disponibles.

Presión de vapor: No hay datos disponibles.

Solubilidad en agua: Insoluble en agua

Solubilidad en agua: insoluble en agua

Coeficiente de reparto ((n-octanol / agua): No hay datos disponibles.

Viscosidad: No hay datos disponibles.

Densidad de vapor: No hay datos disponibles.

Tasa de evaporación: No hay datos disponibles.

Temperatura de ignición: No hay datos disponibles.

Propiedades químicas: Preparación

Propiedades químicas: Preparación

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google
Traducido automáticamente por Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 11 de 15

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

Elemento 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable en condiciones normales de temperatura y presión.

Distribución de Ban: Oxidante fuerte, ácido fuerte.

Condiciones a evitar: descarga electrostática, calor, humedad, etc. Condiciones a evitar: descarga electrostática, calor, humedad, etc.

Polimerización peligrosa: Ninguna.

Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, se producen productos de descomposición peligrosos.

Productos de descomposición: En condiciones normales

No se producirán condiciones adversas, productos de descomposición ni otras sustancias irritantes.

Sección 11 - Información toxicológica

Punto 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda: No hay datos disponibles.

Toxicidad subaguda y crónica: No hay datos disponibles.

Irritación: No hay datos disponibles.

Irritación: No hay información disponible.

Sensibilización: No hay datos disponibles.

Sensibilización: No hay datos disponibles.

Mutagenicidad: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles.

Otros: No hay datos disponibles.

Otros: Sin información.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 12 de 15

Sección 12 - Información ecológica

Elemento 12: Información ecológica

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles.

Biodegradable: No hay datos disponibles.

No biodegradable: No hay datos disponibles.

Bioconcentración o acumulación biológica: No hay datos disponibles.

Otros efectos nocivos: No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay información disponible.

Sección 13 - Consideraciones sobre la disposición final

Artículo 13: Eliminación

Naturaleza del residuo: La muestra no se considera residuo peligroso, según lo define el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Naturaleza del residuo: Esta muestra no se considera residuo peligroso según lo definido en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Métodos de eliminación de residuos: Consulte la normativa nacional o local antes de manipularlos.

Atención abandonada: Evite contaminar el medio ambiente. Evite que los desechos entren en las alcantarillas, aguas superficiales y

Desecho

Precauciones: Evitar la contaminación ambiental. Impedir que los residuos lleguen a las alcantarillas, aguas superficiales y subterráneas.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sección 14 - Información sobre el transporte

	Transporte terrestre (ADR/RID)	Transporte marítimo (IMDG)	Transporte aéreo (OACI/IATA)
Número ONU:	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Número ONU :			
Clase de peligro para el transporte:	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Contaminante marino/contaminante marino:	No	No	No
Precauciones especiales para el usuario:	No es necesario	No es necesario	No es necesario
Transporte a granel según el Convenio MARPOL. 73/78 Anexo II y el código IBC/Transporte a granel de conformidad con el Anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el código IBC :	No es necesario	No es necesario	No es necesario

Método de envasado: No hay datos disponibles

Moda en el transporte: Por aire, mar, ferrocarril, carretera.

Moda en el transporte: Por aire, mar, ferrocarril, carretera.

Precauciones de transporte: Examine si el embalaje de los contenedores está intacto antes del transporte. No debe haber fugas, colapsos, precipitaciones ni daños durante el transporte. No coloque la mercancía junto con oxidantes ni ácidos fuertes. El vehículo de transporte y el barco deben estar limpios y esterilizados; de lo contrario, no está permitido el montaje de los artículos. Durante el transporte, el vehículo debe protegerse de la exposición a la intemperie, la lluvia y las altas temperaturas.
En caso de escalas, el vehículo debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor. Cuando se transporte por mar, el lugar de montaje debe mantenerse alejado de los dormitorios y la cocina, y aislado de la sala de máquinas, la fuente de alimentación y el fuego. fuente.

Precauciones de transporte: Antes del transporte, verifique que el contenedor de embalaje esté completo y sellado. Durante el transporte, asegúrese de que el contenedor no tenga fugas, se derrumbe, se caiga o se dañe. Está estrictamente prohibido mezclar y Transporte con oxidantes, productos químicos comestibles, etc. El vehículo de transporte debe estar completamente limpio y desinfectado; de lo contrario, no se podrán transportar otros artículos. Durante el transporte, el vehículo debe estar protegido de la lluvia y de las altas temperaturas. temperatura. Al detenerse en medio del viaje, el vehículo debe mantenerse alejado de llamas abiertas y fuentes de calor de alta temperatura. Al transportarlo, el lugar de instalación debe estar alejado de dormitorios y cocinas, y aislado de las salas de máquinas, fuentes de alimentación, fuentes de fuego, etc.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 14 de 15

Sección 15 - Información reglamentaria

Punto 15: Información reglamentaria

Información reglamentaria: ISO 11014-2009 Ficha de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones. Información reglamentaria: ISO 11014-2009 Ficha de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Reglamento (CE) n.º 1272/2008, Etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Sección 16 - Información adicional

Punto 16: Otra información

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es precisa. Sin embargo, ni el mencionado anteriormente Ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información.

Información contenida en el presente documento.

La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque aquí se describen ciertos peligros, no podemos La información anterior se basa en la exactitud de los datos. Dado que Esta información puede ser utilizada o modificada en circunstancias ajenas a nuestro control; no nos hacemos responsables de ello.

Se declina toda responsabilidad. Esta información se distribuye a discreción del destinatario para cualquier fin relacionado con la propiedad intelectual del material.

Nota: El informe de evaluación se basa en datos del sitio web oficial e información de suministro del cliente, solo para Nota: Este informe de evaluación se basa en datos del sitio web oficial e información del cliente. Se utiliza únicamente para investigación de clientes, enseñanza e internamente. Control de calidad, desarrollo de productos y otros fines, solo para fines de referencia. referencia.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.


Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Informe de prueba N.º: S241224070006-2 Fecha: 31 de diciembre de 2024 Página 15 de 15

Foto de la muestra:

Fotos de muestra:



La fotografía debe utilizarse únicamente con el informe original de SOAR.

*** Fin del informe ***

*** Fin del informe ***

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 1 av 15

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Provnamn: Lödpasta

Provnamn: lödpasta

Testad modell: F-20

Huvudtestmodell: F-20

Ytterligare modell/ytterligare modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kund: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundnamn: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundadress: 16:e våningen, nr 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Kundadress: 16:e våningen, nr 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Certifiering för svävande testning (GuangDong) Co., Ltd.

SKRIVEN AV	RECENSURERAD AV	GODKÄND AV
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Godkänd undertecknare

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Säkerhetsdatablad

Avsnitt 1 - Identifiering av kemisk produkt och företag

Punkt 1: Kemiskt namn och tillverkarinformation

Provnamn: Lödpasta

Testad modell: F-20

Huvudtestmodell: F-20

Ytterligare modell/ytterligare modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Varumärke: Snabb , Solsken, LINDRING

Kund: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Teknik Co, Ltd

Kundadress: 16:e våningen, nr 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

TillverkareÿFoshan Xinheng Technology Co, Ltd. Tillverkare

Adress **5:e** våningen, byggnad 3, Liandong

Intelligent tillverkningspark, nr 105, Shilong North

Tillverkarens adress: Våning 5, byggnad 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, nr 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai-distriktet, Foshan City

Kontaktperson: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-post:

Sunshine01@exinxun.com E-post: Sunshine01@exinxun.com

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort. Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 3 av 15

Avsnitt 2 - Identifiering av faror

Punkt 2: Riskinformation

Dödlighetsgrad: I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 är urvalet inte uppdelat i farliga artikel.

Riskklassificering: Detta prov är inte klassificerat som farligt enligt direktiv (EG) nr 1272/2008.

Invasionsväg:

Invasionsväg:

Hudkontakt: Kan irritera huden

Hudkontakt: Kan vara irriterande för huden.

Kontakt med ögonen: Kan irritera ögonen.

Inandning: Att inandas dess ånga är skadligt.

Förtäring: **Det kan orsaka magbesvär om vi** sväljer.

Hälsorisker: Kan irritera hud och ögon. Att andas in dess ånga är skadligt. Det kan orsaka fysisk obehag om vi svalde.

Hälsorisker: Kan irritera hud och ögon. Skadligt vid inandning. Kan orsaka fysiskt obehag vid förtäring.

Miljöfaror: Släpp inte ut material i omgivningen om det inte är tillåtet av

Miljöfaror:

Släpp inte ut material i omgivningen utan tillstånd från myndigheter.

Risk **för brännskador och** sprängskador: Provet är inte brännbart.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 4 av 15

Avsnitt 3 – Sammansättning/Information om ingrediens

Punkt 3: Sammansättningsinformation

Renÿ Tillsatsmedel

Ren Blandning ÿ

Sammansättning:

Kemisk sammansättning:

Kemiskt namn Kemiskt namn	**CAS-nr.** Chemical Abstracts accessionsnummer	**Sammansättning (i viktprocent)** Ingrediensens viktprocent
Harts Rosin Lösningsmedelsolja  Aspirationsrisk, kategori 1, H304 Aspirationsrisk kategori 1, H304	64742-94-5	25 %
Lösningsmedel lösningsmedel  Hudsensibilisering, kategori 1, H317 Hudsensibiliseringsmedel kategori 1, H317	8050-09-7	25 %
Organiskt material Organiskt material  Akut toxicitet Dermal kategori 4, H312 Akut dermal toxicitet kategori 4, H312 Allvarlig ögonskada / ögonirritation kategori 1, H318 Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropiskt medel Tixotropiskt medel  Cancerframkallande egenskaper, kategori 2, H351 Cancerframkallande egenskaper kategori 2, H351	12174-11-7	15 %
Tensid Tensider	85854-32-6	15 %

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 5 av 15

Avsnitt 4 - Första hjälpen-åtgärder

Punkt 4: Första hjälpen-åtgärder

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skölj huden noggrant med rinnande vatten eller tvålvatten.
Sök läkarvård.

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skölj huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarvård.

Ögonkontakt: Lyft övre och nedre ögonlocken (ta ut kontaktlinser om möjligt), skölj ögonen med rikligt med vatten vatten eller saltvatten. Sök läkarhjälp.

Ögonkontakt: Lyft ögonlocken (ta ur kontaktlinser om möjligt) och skölj med rinnande vatten eller koksaltlösning. Sök läkarvård.

Inandning: Vid exponering för ångor från överhettning, flytta omedelbart till frisk luft. Håll andningsvägarna öppna.

Inandning: Flytta genast från platsen till frisk luft.

Håll luftvägarna öppna. Om andningen är svår, ge syrgas. Sök läkarhjälp.

Förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. Sök läkarhjälp.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 6 av 15

Avsnitt 5 - Brandbekämpningsåtgärder

Punkt 5: Brandbekämpningsåtgärder

Farlighetsegenskap: Inga speciella förbrännings- och explosionsegenskaper. Farlighetsegenskap:
Inga speciella förbrännings- och explosionsegenskaper.

Farliga förbränningsprodukter: Nedbrytningsprodukt okänd

Farliga förbränningsprodukter: Nedbrytningsprodukterna är okända.

Brandbekämpningsmetod och -medel: Personalen måste bära filtermask (helmask) eller isolerad andningsapparat.
Personalen måste bära kläder som kan skydda mot eld och giftig gas. Släck elden i motvind.
riktning. Flytta behållaren till det öppna utrymmet så snart som möjligt. Spraya vatten på behållarna i
eldstaden för att hålla dem svala tills de är slutsläckta. Om behållaren i elden har missfärgats eller ger ifrån sig ett ljud
Brandsläckningsmetod och brandsläckningsmedel: Brandmän måste bära gasmasker av filtertyp (helmasker) eller isolerande andningsskydd,
bära hela kroppen
brandsäkra och gasskyddande dräkter, och släck branden i motvind.

Brand. Flytta behållare bort från brandplatsen till ett öppet område så mycket som möjligt. Spraya vatten för att hålla brandbehållaren sval tills branden är släckt. Om behållaren i brandplatsen har ändrat färg eller har blivit
Om det hörs ett ljud i tryckavlastningsanordningen måste du omedelbart evakuera. Brandsläckningsmedel: vattendimma, skum, pulver, koldioxid, sand och jord.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 7 av 15

Avsnitt 6 – Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Punkt 6: Akutbehandling av läckage

Personskyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärdsrutiner: Rengör

Spill i en täckt behållare och fukta först vid behov för att förhindra damm. Personlig skyddsutrustning: P2

Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödsituationer

Procedurer: Sopa upp spillt material i täckta behållare och fukta först, om så är lämpligt, för att förhindra damm. Personligt skydd

Skyddsutrustning: Andningsmask med P2-filter, lämplig för skadliga partiklar.

Miljöskyddsåtgärder: begränsa läckor för att undvika att förorena miljön. Förhindra spill från

Miljöskyddsåtgärder: Inneslut det läckande materialet

för att undvika miljöföroreningar. Förhindra att läckt material kommer in i avlopp, ytvatten och grundvatten.

Metoder för inneslutning och borttagning av läckande kemikalier och avfallshanteringsmaterial som använts:

Inneslutnings- och saneringsmetoder för läckta kemikalier och de material som använts:

Vid litet läckage: Samla upp den läckande vätskan i en förslutbar behållare så mycket som möjligt. Absorbera med

Litet läckage: Samla upp den läckta vätskan i en förslutbar behållare så mycket som möjligt. Absorbera den med sand, aktivt kol eller annan inert vätska.

material och överför till en säker plats. Spola inte ner i avloppet.

Spola inte ner i avloppet.

Stort läckage: bygg en vall eller gräv en grop för att fånga upp det. Täta dräneringsröret. Täck med skum för att förhindra läckage.

avdunstning. Överför till en tankbil eller en särskild uppsamlare med en explosionssäker pump för återvinning eller transport

Storskaligt läckage: Bygg vallar eller

Gräv gropar för att begränsa läckaget. Täta dräneringsrören. Täck med skum för att förhindra avdunstning. Använd explosionssäkra pumpar för att överföra till tankbilar eller speciella uppsamlare.

Återvinn eller transportera till en avfallsdeponi för bortskaffande.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 8 av 15

Avsnitt 7 - Hantering och förvaring

Punkt 7: Hantering och förvaring

Hantering: Operatörer ska vara specialutbildade och strikt följa driftsprocedurerna. Hantering bör utföras på platser med lokal ventilation eller fullständig ventilation. Undvik kontakt med ögon och hud och undvik inandning av ånga. Personliga skyddsåtgärder se avsnitt 8. Förvaras åtskilt från eld och värme. Rökning förbjuden i arbetsplatsen. Undvik och oxiderande ämnen Kontakt med andra förbjudna föreningar (se avsnitt 10 för förbjudna ämnen). Vid hantering bör lätt lastning och lossning göras för att förhindra skador på förpackningen och behållare. Tomma behållare kan innehålla skadliga rester. Tvätta händerna efter användning. Ät eller drick inte i arbetsplatsen. Utrustad med motsvarande variation och kvantitet av brandutrustning och nödutrustning för läckage

Försiktighetsåtgärder vid drift: Operatörer bör genomgå särskild utbildning och strikt följa driftsprocedurerna. Arbetet bör utföras i en miljö med lokal ventilation eller omfattande ventilationsmöjligheter. Undvik kontakt med ögon och hud, undvik inandning av ånga. För individuella skyddsåtgärder, se avsnitt 8. Förvaras åtskilt från eld och värmekällor, och hålls strikt åtskilt från Rökning förbjuden. Undvik kontakt med oförenliga material såsom oxidationsmedel (för oförenliga material, se avsnitt 10). Var försiktig vid hantering för att förhindra skador på förpackning och behållare. Töm Behållare kan innehålla skadliga ämnen. Tvätta händerna efter användning och ät eller drick inte på arbetsplatsen. Utrusta med lämpliga typer och mängder av brandbekämpningsutrustning och utrustning för akut läckagebehandling. Förberedelse.

Förvaring: Förvara svalt och ventilerat. Förvaras separat från oxidationsmedel och ätbara produkter. kemikalier och bör inte blandas (se avsnitt 10 för förbjudna föreningar). Förvara behållaren förseglad. borta från eld och värme. Åskskyddsutrustning måste installeras i lagret. Använd inte utrustning och verktyg som kan orsaka gnistor. Förvaringsutrymmet ska vara utrustat med nödfunktion för läckage. Förvaringsåtgärder: Förvara svalt och ventilerat. separat från oxidationsmedel och ätbara kemikalier och undvik blandförvaring (för förbjudna ämnen, se avsnitt 10)

Förvara behållarna förseglade. Förvaras åtskilt från eld och värmekällor. Använd inte utrustning och verktyg som är benägna att orsaka gnistor. Förvaringsutrymmet ska vara utrustat med utrustning för akut läckagehantering och lämplig inneslutning. Material.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 9 av 15

Avsnitt 8 - Exponeringskontroll, personligt skydd

Punkt 8: Exponeringskontroll och personliga skyddsåtgärder

Maximal tillåten koncentration: Ingen standard ännu

Maximal tillåten koncentration: Ingen standard har fastställts

Övervakningsmetod: EN 14042 Vägledning om procedurer för bedömning av exponering för kemiska eller biologiska agenser i arbetsluften

Övervakningsmetoder: EN 14042 Vägledning för procedurer för utvärdering av exponering för kemiska eller biologiska agenser i arbetsplatsluften

Teknisk kontroll: Förhindra dammspridning! Arbetsplatser rekommenderas att separeras från andra arbetsytor. Sluten drift för att förhindra läckage. Förbättra ventilationen. Installera automatisk larmanordning och nödventilationsanläggningar. Upprätta nödutrymningskanaler och nödvändiga dräneringsområden. Upprätta röd varningslinje för området, varningsmärke och kinesisk varningsbeskrivning, och konfigurera kommunikationslarmsystem. Nöddusch och ögonspolning finns tillgängliga

Teknisk kontroll: Förhindra dammspridning! Det rekommenderas att separera arbetsplatsen från andra arbetsplatser. Arbeta i en sluten miljö för att förhindra läckage. Förbättra ventilationen. Ställ in automatiska larm.

Utrustning och ventilationsanläggningar för olyckor. Upprätta utrymningsvägar och nödvändiga riskavlastningsområden. Sätt upp varningslinjer för röda zoner, varningsskyltar och kinesiska varningsinstruktioner, och sätt upp

Tillhandahåll nödduschar och ögonspolningsutrustning

Andningsskydd: När koncentrationen i luften överstiger standarden, använd en filtergasmask (halvvägs).

Andningsskydd: När koncentrationen i luften överstiger standarden, använd en filtrerande gasmask (halvmask). Vid

Vid räddningsinsats eller evakuering bör du bära en andningsapparat.

Respirator.

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon för kemikalier. Ögonskydd:

Använd skyddsglasögon mot kemikalier.

Kroppsskydd: Använd en antiseptisk penetrationsdräkt

Kroppsskydd: Använd arbetskläder som skyddar mot giftinträngning.

Handskydd: Använd oljebeständiga gummihandskar.

Skydd: Använd oljebeständiga gummihandskar.

Andra skydd: Rökning förbjuden på arbetsplatsen. Behåll goda vanor att

Annat skydd: Rökning förbjuden på arbetsplatsen. Upprätthåll god hygien.

Dusch och ögonsköljning finns tillgängliga.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 10 av 15

Avsnitt 9 - Fysikaliska och kemiska egenskaper

Punkt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Kräm

Utseende: Pasta

Färg: Flerfärgad

Färg: Olika färger

Lukt: Svag lukt

Lukt: Svag lukt

pH: Inga data tillgängliga.

Kokpunkt /intervall: Ingen tillgänglig data.

Smältpunkt/-intervall: Ingen tillgänglig data.

Flampunkt: **Ingen** tillgänglig data.

Densitet: Inga data tillgängliga.

Övre brandfarliga (explosiva) gränser i luft - Nedre (vol%) - **UEL:** Inga data tillgängliga.

Ångtryck: Inga data tillgängliga.

Löslighet i vatten: Olöslig i vatten

Vattenlöslighet: olöslig i vatten

Fördelningskoefficient **((n-**oktanol/vatten): Inga data tillgängliga.

Viskositet: **Ingen** tillgänglig data.

Ångdensitet: Ingen tillgänglig data.

Avdunstningshastighet: Ingen data tillgänglig.

Antändningstemperatur: Inga data tillgängliga.

Kemiska egenskaper: Framställning

Kemiska egenskaper: Framställning

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 11 av 15

Avsnitt 10 - Stabilitet och reaktivitet

Punkt 10: Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil vid normal temperatur och tryck.

Distribution **av** Ban: Starkt oxidationsmedel, stark syra.

Förhållanden **att undvika:** Elektrostatisk urladdning, värme, fuktighet etc. Förhållanden att undvika: Elektrostatisk urladdning, värme, fuktighet etc.

Farlig polymerisation: Ingen.

Farliga nedbrytningsprodukter: Under normala lagrings- och användningsförhållanden kan farlig nedbrytning uppstå.

Nedbrytningsprodukter: Under normala förhållanden, nedbrytningsprodukter och andra irriterande ämnen kommer inte att produceras.

Avsnitt 11 - Toxikologisk information

Punkt 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet: Inga data tillgängliga.

Subakut och kronisk toxicitet: Inga data tillgängliga.

Irritation: Inga data tillgängliga.

Irritation: Ingen information tillgänglig.

Sensibilisering: Inga data tillgängliga.

Sensibilisering: Inga data tillgängliga.

Mutagenicitet: Inga data tillgängliga.

Cancerframkallande egenskaper: Inga data tillgängliga.

Övrigt: Inga data tillgängliga.

Övrigt: Ingen information.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ýhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telý(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 12 av 15

Avsnitt 12 - Ekologisk information

Punkt 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet: Inga data tillgängliga.

Biologiskt nedbrytbar: Inga data tillgängliga.

Ej biologiskt nedbrytbar: Inga data tillgängliga.

Biokoncentration eller biologisk ackumulering: Inga data tillgängliga.

Andra skadliga effekter: Inga data tillgängliga.

Andra negativa effekter: Ingen information tillgänglig.

Avsnitt 13 - Avfallshantering

Punkt 13: Avfallshantering

Avfallstyp: Provet betraktas inte som farligt avfall enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008.

Avfallstyp: Detta prov anses inte vara farligt avfall enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008.

Avfallshanteringsmetoder: Se nationella eller lokala föreskrifter före hantering.

Ouppmärksamhet bortglömt: Undvik att förorena miljön. Förhindra att avfall kommer ut i avlopp, ytvatten och

Förfogande

försiktighetsåtgärder: Undvik miljöförorening. Förhindra att avfall kommer in i avlopp, ytvatten och grundvatten.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Avsnitt 14 - Transportinformation

	Landtransport (ADR/RID)	Sjötransport (IMDG)	Flygtransport (ICAO/IATA)
FN-nummer:	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt
FN- nummer:			
Transportriskklass:	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt
Förpackningsgrupp:	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt
Marin förorening/marin förorening:	Inga	Inga	Inga
Särskilda försiktighetsåtgärder **för användaren:**	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt
Transport i bulk enligt MARPOL	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt
73/78 Bilaga II och IBC-koden/Bulktransport i enlighet med			
med bilaga **II** till MARPOL-konventionen **73/78** och **IBC-** koden:			

Förpackningsmetod: Ingen data tillgänglig

Transportsätt: Med flyg, sjö, järnväg, motorväg.
Transportsätt: Med flyg, sjö, järnväg, motorväg.

Transportåtgärder: Kontrollera att containrarnas förpackning är integrerad före transport. Får inte avslöjas, kollapsa, fällas eller skadas under transporten. Kombinera inte varorna med oxidationsmedel och starka syror. Transportfordonet och fartyget måste rengöras och steriliseras, annars är det inte tillåtet att montera artiklar. Under transport ska fordonet skyddas från exponering, regn och höga temperaturer. Vid mellanlandningar ska fordonet hållas borta från eld och värmekällor. Vid transport till sjöss ska samlingsplatsen hållas borta från sovrum och kök, och isoleras från maskinrum, el och eld.

källa.

Transportförsiktighetsåtgärder: Kontrollera före transport att förpackningsbehållaren är hel och förseglad. Se till att behållaren inte läcker, kollapsar, faller eller skadas under transport. Det är strängt förbjudet att blanda och transport med oxidationsmedel, ätbara kemikalier etc. Transportfordonet måste rengöras och desinficeras noggrant, annars kan andra föremål inte transporteras. Under transporten bör fordonet skyddas från regn och höga temperaturer temperatur. Vid stopp mitt under resan bör fordonet hållas borta från öppen låga och högtemperaturvärmekällor. Vid transport bör installationsplatsen vara borta från sovrum och kök, och isolerade från maskinrum, kraftförsörjning, brandkällor etc.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort. Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 14 av 15

Avsnitt 15 - Reglerande information

Punkt 15: Information om föreskrifter

Föreskrifter: ISO 11014-2009 Säkerhetsdatablad för kemiska produkter - Innehåll och ordning för avsnitt. Föreskrifter: ISO 11014-2009 Säkerhetsdatablad för kemiska produkter - Innehåll och avsnittens ordning.

Förordning (EG) nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) nr. 1272/2008, Märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Avsnitt 16 - Ytterligare information

Punkt 16: Övrig information

Så vitt vi vet är informationen häri korrekt. Emellertid är varken ovan nämnda

Leverantören, eller dess dotterbolag, tar inget ansvar alls för riktigheten eller fullständigheten av informationen som finns häri.

Det slutgiltiga beslutet om lämpligheten för ett material är användarens eget ansvar. Alla material kan förekomma

okända faror och bör användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs här kan vi inte

Ovanstående information är baserad på uppgifternas noggrannhet. Eftersom

Denna information kan komma att användas eller ändras under omständigheter utanför vår kontroll, vi ansvarar inte för detta.

Allt ansvar frånsägs. Denna information distribueras efter mottagarens gottfinnande för materialets skyddade syften.

Anmärkning: Utvärderingsrapporten är baserad på officiell webbplatsdata och kundinformation, endast för

Obs: Denna utvärderingsrapport är baserad på officiell webbplatsdata och kundinformation. Den används endast för kundundersökningar, undervisning, interna kvalitetskontroll, produktutveckling och andra ändamål, endast för referens.

hänvisning.


Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Datum: 31 december 2024 Sida 15 av 15

Foto av provet:.
Exempelbilder:.



Fotot är endast avsett att användas med SOAR:s originalrapport.

*** ***
Slut på rapporten
*** ***
Slut på rapporten

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 1 af 15

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad

Prøvenavn: Loddepasta

Prøvenavn: loddepasta

Testet model: F-20

Primær testmodel: F-20

Yderligere model/yderligere model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundenavn: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundeadresse: 16. sal, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Kundeadresse: 16. sal, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Soar Test Certification (GuangDong) Co., Ltd.

SKREVET AF	GENNEMGÅET AF	GODKENDT AF
Zooey Zhang	Kira Fu	Erik Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Erik Wu Frank Wu

Godkendt underskriver

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad

Afsnit 1 - Identifikation af kemisk produkt og virksomhed

Punkt 1: Kemisk navn og producentoplysninger

Prøvenavn: Loddepasta

Testet model: F-20

Primær testmodel: F-20

Yderligere model/yderligere model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Varemærke: Quick , Solskin, LINDRELSE

Kunde: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Teknologi Co., Ltd.

Kundeadresse: 16. sal, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

ProducentÿFoshan Xinheng Technology Co, Ltd. Producent

Adresse **5.** sal, bygning 3, Liandong

Intelligent Produktionspark, nr. 105, Shilong North

Producentens adresse: 5. sal, bygning 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai-distriktet, Foshan City

Kontaktperson: Lin Ji hua

Tlf.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 3 af 15

Afsnit 2 - Identifikation af farer

Punkt 2: Fareoplysninger

Dødelighedsgrad: I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 er stikprøven ikke opdelt i farlige artikel.

Fareklassificering: Denne prøve er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv (EF) nr. 1272/2008.

Invasionsrute:

Invasionsrute:

Hudkontakt: Kan irritere huden

Hudkontakt: Kan være irriterende for huden.

Kontakt med øjnene: Kan irritere øjnene.

Indånding: Indånding af dampen er skadeligt.

Indtagelse: **Det kan give os mavebesvær, hvis vi** sluger det.

Sundhedsfarer: Kan irritere hud og øjne. Indånding af dampen er skadeligt. Det kan forårsage fysisk ubehag, hvis vi slugte.

Sundhedsfarer: Kan irritere hud og øjne. Farlig ved indånding. Kan forårsage fysisk ubehag ved indtagelse.

Miljøfarer: Materialer må ikke udledes i det omgivende miljø, medmindre det er tilladt af

Miljøfarer:

Udled ikke materialer i det omgivende miljø uden tilladelse fra myndighederne.

Fare **for forbrænding og** sprængning: Prøven er ikke brandbar.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Maskinoversat af Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 4 af 15

Afsnit 3 – Sammensætning/information om ingrediens

Punkt 3: Oplysninger om sammensætning

Rent Tilsætningsstof

Ren Blanding ÿ

Sammensætning:

Kemisk sammensætning:

Kemisk navn Kemisk navn	**CAS-nr.** Chemical Abstracts-tilgangsnummer	**Komposition** **(i vægtprocent)** Ingrediensens vægtprocent
Harpiks Rosin Opløsningsmiddelolie  Aspirationsfare, kategori 1, H304 Aspirationsfare kategori 1, H304	64742-94-5	25%
Opløsningsmiddel Opløsningsmidler  Hudsensibilisering, kategori 1, H317 Hudsensibiliserende stof kategori 1, H317	8050-09-7	25%
Organisk materiale Organisk materiale  Akut toksicitet Dermal Kategori 4, H312 Akut dermal toksicitet kategori 4, H312 Alvorlig øjenskade / øjenirritation kategori 1, H318 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1, H318	112-59-4	20%
Thixotropisk middel Thixotropisk middel  Kræftfremkaldende egenskaber, kategori 2, H351 Kræftfremkaldende egenskaber kategori 2, H351	12174-11-7	15%
Overfladeaktivt stof Overfladeaktive stoffer	85854-32-6	15%

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 5 af 15

Afsnit 4 - Førstehjælpsforanstaltninger

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med rindende vand eller sæbevand.
Søg lægehjælp.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp.

Berøring af øjne: Løft øvre og nedre øjenlåg (fjern kontaktlinser hvis muligt), skyl øjnene med rigeligt vand
vand eller saltvand. Søg lægehjælp.

Øjenkontakt: Løft øjenlågene (fjern kontaktlinser hvis muligt) og skyl med rindende vand eller saltvand. Søg lægehjælp.

Indånding: Hvis personen udsættes for dampe fra overophedning, skal personen straks flyttes til frisk luft. Hold luftvejene åbne.

Indånding: Flyt hurtigt væk fra stedet til frisk luft.

Hold luftvejene åbne. Giv ilt, hvis vejrtrækningen er vanskelig. Søg lægehjælp.

Indtagelse: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 6 af 15

Afsnit 5 - Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Punkt 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Fareegenskaber: Ingen særlige forbrændings- og eksplosionsegenskaber. Fareegenskaber:

Ingen særlige forbrændings- og eksplosionsegenskaber.

Farlige forbrændingsprodukter: Nedbrydningsprodukt ukendt

Farlige forbrændingsprodukter: Nedbrydningsprodukter er ukendte.

Brandbekæmpelsesmetode og -midler: Personalet skal udstyres med filtermaske (helmaske) eller isoleret åndedrætsværn.

Personalet skal bære tøj, der kan beskytte mod ilden og den giftige gas. Sluk ilden i modvind.

retning. Flyt beholderen til det åbne område så hurtigt som muligt. Sprøjt vand på beholderne i

pejsen for at holde dem kølige, indtil slukningsprocessen er færdig. Hvis beholderen i ilden er misfarvet eller har lavet en lyd

Brandslukningsmetode og brandslukningsmiddel: Brandmænd skal bære filtermasker (helmasker) eller isolationsåndedrætsværn.

bære hele kroppen

brandsikre og gassikre dragter, og slukke ilden i opadgående retning.

Brand. Flyt beholdere væk fra brandstedet til et åbent område så meget som muligt. Sprøjt vand for at holde brandbeholderen kølig, indtil branden er slukket. Hvis beholderen på brandstedet har skiftet farve eller er blevet

Hvis der er en lyd i overtryksaflastningsanordningen, skal du straks evakuere. Brandslukningsmiddel: vandtåge, skum, tørt pulver, kuldioxid, sand og jord.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 7 af 15

Afsnit 6 – Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

Punkt 6: Nødbehandling af lækage

Personbeskyttelsesforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer: Rengør

Spild i en overdækket beholder, og fugt den først, hvis det er relevant, for at forhindre støv. Personligt beskyttelsesudstyr: P2

Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødsituationer

Fremgangsmåde: Opsaml spildt materiale i overdækkede beholdere, og fugt dem først, hvis det er relevant, for at forhindre støv. Personlige værnemidler

Beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn med P2-filter, egnet til skadelige partikler.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: inddæm lækager for at undgå forurening af miljøet. Undgå spild fra

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæm det lækkede materiale

for at undgå miljøforurening. Undgå, at det lækkede materiale kommer i kloakker, overfladevand og grundvand.

Metoder til inddæmning og fjernelse af lækkende kemikalier og anvendte bortskaffelsesmaterialer:

Metoder til inddæmning og oprydning af lækkede kemikalier og de anvendte materialer:

Ved lille lækage: Opsaml den lækkende væske så meget som muligt i en lukket beholder. Absorber med

Lille lækage: Opsaml den lækkede væske så meget som muligt i en lukket beholder. Absorber den med sand, aktivt kul eller andet inert materiale.

materiale og overfør det til et sikkert sted. Må ikke skylles ud i afløbet.

Må ikke skylles ud i afløb.

Stor lækage: Byg en vold eller grav en grav for at inddæmme den. Forsegl drænrøret. Dæk med skum for at forhindre det.

fordampning. Overfør til en tankbil eller en specialopsamler med en eksplosionssikker pumpe til genbrug eller transport

Storskala lækage: Byg diger eller

Grav huller for at inddæmme lækagen. Forsegl drænrørene. Dæk med skum for at forhindre fordampning. Brug eksplosionssikre pumper til at overføre til tankvogne eller særlige opsamlere.

Genbrug eller transportér til en affaldsdeponeringsstation til bortskaffelse.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 8 af 15

Afsnit 7 - Håndtering og opbevaring

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

Håndtering: Operatører skal være specialuddannede og nøje overholde driftsprocedurerne. Håndtering bør udføres på steder med lokal ventilation eller fuld ventilation. Undgå kontakt med øjne og hud, og undgå indånding af damp. Personlige værnemidler henvises til afsnit 8. Holdes væk fra ild og varme. Rygning forbudt i arbejdspladsen. Undgå kontakt med andre forbudte forbindelser (se afsnit 10 for forbudte stoffer). forbindelser). Ved håndtering bør der udføres let på- og aflæsning for at forhindre beskadigelse af emballagen og beholdere. Tomme beholdere kan indeholde skadelige rester. Vask hænder efter brug. Spis eller drik ikke i arbejdsplads. Udstyret med tilsvarende variation og mængde brandudstyr og nødberedskab til lækager

Forholdsregler ved brug: Operatører

skal gennemgå særlig træning og nøje overholde driftsprocedurerne. Arbejdet skal udføres i et miljø med lokal ventilation eller omfattende ventilationsfaciliteter.

Undgå kontakt med øjne og hud, undgå indånding af dampe. For individuelle beskyttelsesforanstaltninger, se afsnit 8. Holdes væk fra ild og varmekilder, og sørg for at holde sig væk fra ild og varmekilder.

Rygning forbudt. Undgå kontakt med uforenelige materialer såsom oxidanter (se afsnit 10 for uforenelige materialer). Vær forsigtig ved håndtering for at forhindre beskadigelse af emballage og beholdere. Tøm

Beholdere kan indeholde skadelige stoffer. Vask hænder efter brug, og spis eller drik ikke på arbejdspladsen. Udstyr med passende typer og mængder brandbekæmpelsesudstyr og udstyr til nødbehandling af lækager.

Forberedelse.

Opbevaring: Opbevares køligt og ventileret. Opbevares adskilt fra oxidanter og spiselige produkter. kemikalier, og bør ikke blandes (se afsnit 10 for forbudte forbindelser). Hold beholderen forseglet. Opbevares væk fra ild og varme. Lynbeskyttelsesudstyr skal installeres på lageret. Må ikke anvendes udstyr og værktøj, der kan forårsage gnister. Opbevaringsområdet skal være udstyret med nødhjælp til lækager Opbevaringsforholdsregler: Opbevares køligt og ventileret.

adskilt fra oxidanter og spiselige kemikalier og undgå blandet opbevaring (for forbudte stoffer, se afsnit 10)

Hold beholderne lukkede. Holdes væk fra ild og varmekilder. Brug ikke udstyr og værktøj, der er udsat for gnister. Opbevaringsområdet skal være udstyret med nødbehandlingsudstyr til lækager og passende inddæmning.

Materiale.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Maskinoversat af Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 9 af 15

Afsnit 8 - Eksponeringskontrol, personlig beskyttelse

Punkt 8: Eksponeringskontrol og personlige beskyttelsesforanstaltninger

Maksimal tilladt koncentration: Ingen standard endnu

Maksimal tilladt koncentration: Ingen standard er fastsat

Overvågningsmetode: EN 14042 Vejledning om procedurer til vurdering af eksponering for kemiske eller biologiske

agenser i luften på arbejdspladsen

Overvågningsmetoder: EN 14042 Vejledning til procedurer for evaluering af eksponering for kemiske eller biologiske agenser i arbejdspladsluften

Teknisk kontrol: Undgå spredning af støv! Det anbefales at holde arbejdsområder adskilt fra andre

arbejdsområder. Lukket drift for at forhindre lækage. Forbedre ventilationen. Opsæt automatisk alarmenhed og

Nødventilationsfaciliteter. Opsæt nødevakueringskanaler og nødvendige dræningsområder. Opsæt

rød områdeadvarselslinje, advarselsmærke og kinesisk advarselsbeskrivelse og opsæt kommunikationsalarmsystem.

Nødbruser og øjenskyllefaciliteter er tilgængelige

Teknisk kontrol: Undgå spredning af støv! Det anbefales at adskille arbejdspladsen fra andre arbejdspladser. Arbejd i et lukket miljø for at forhindre lækage. Forbedr ventilationen. Opsæt automatiske alarmer.

Apparater og ventilationsfaciliteter til ulykker. Opsæt evakueringspassager og nødvendige risikoaflastningsområder. Opsæt advarselslinjer for røde zoner, advarselsskilte og kinesiske advarselsinstruktioner, og opsæt

Sørg for sikkerhedsbrusere og øjenskylleudstyr

Åndedrætsværn: Når koncentrationen i luften overstiger standarden, skal der bæres en filtergasmaske (halv

Åndedrætsværn: Når koncentrationen i luften overstiger standarden, skal der bæres en filtrerende gasmaske (halvmaske). I tilfælde af

I forbindelse med nødredning eller evakuering bør du bære et åndedrætsværn.

Åndedrætsværn.

Øjenbeskyttelse: Bær kemikaliebeskyttelsesbriller. Øjenbeskyttelse:

Bær beskyttende kemiske sikkerhedsbriller.

Kropsbeskyttelse: Bær en antiseptisk penetrationsdragt

Kropsbeskyttelse: Bær arbejdstøj mod giftgennemtrængning.

Håndbeskyttelse: Brug oliebestandige gummihandsker.

Beskyttelse: Brug oliebestandige gummihandsker.

Andre beskyttelsesforanstaltninger: Rygning forbudt på arbejdspladsen. Hold god vane med at

Anden beskyttelse: Rygning forbudt på arbejdspladsen. Oprethold god hygiejne.

Brusebad og øjenskyllefaciliteter er tilgængelige.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 10 af 15

Afsnit 9 - Fysiske og kemiske egenskaber

Punkt 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Creme

Udseende: Pasta

Farve: Flerfarvet

Farve: Forskellige farver

Lugt: Svag lugt

Lugt: Let lugt

pH: Ingen data tilgængelige.

Kogepunkt /område: Ingen data tilgængelige.

Smeltepunkt/-område: Ingen data tilgængelige.

Flammepunkt: **Ingen** data tilgængelige.

Densitet: Ingen data tilgængelige.

Øvre brandfarlige (eksplosive) grænser i luft - Nedre (vol%) - **UEL:** Ingen data tilgængelige.

Damptryk: Ingen data tilgængelige.

Opløselighed i vand: Uopløselig i vand

Vandopløselighed: uopløselig i vand

Fordelingskoefficient **((n-**oktanol/vand): Ingen data tilgængelige.

Viskositet: **Ingen** data tilgængelige.

Damptæthed: Ingen data tilgængelige.

Fordampningshastighed: Ingen data tilgængelige.

Antændelsestemperatur: Ingen data tilgængelige.

Kemiske egenskaber: Fremstilling

Kemiske egenskaber: Fremstilling

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 11 af 15

Afsnit 10 - Stabilitet og reaktivitet

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normal temperatur og tryk.

Fordeling **af** forbud: Stærkt oxidationsmiddel, stærk syre.

Forhold, **der skal undgås:** Elektrostatisk udladning, varme, fugtighed osv. Forhold,

der skal undgås: Elektrostatisk udladning, varme, fugtighed osv.

Farlig polymerisering: Ingen.

Farlige nedbrydningsprodukter: Under normale opbevarings- og brugsforhold kan farlig nedbrydning forekomme

Nedbrydningsprodukter: Under normale forhold

under normale forhold, vil der ikke dannes nedbrydningsprodukter og andre irriterende stoffer.

Afsnit 11 - Toksikologiske oplysninger

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet: Ingen data tilgængelige.

Subakut og kronisk toksicitet: Ingen data tilgængelige.

Irritation: Ingen data tilgængelige.

Irritation: Ingen information tilgængelig.

Sensibilisering: Ingen data tilgængelige.

Sensibilisering: Ingen data tilgængelige.

Mutagenicitet: Ingen data tilgængelige.

Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen data tilgængelige.

Andre: Ingen data tilgængelige.

Andre: Ingen oplysninger.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 12 af 15

Afsnit 12 - Økologiske oplysninger

Punkt 12: Økologiske oplysninger

Økotoksicitet: Ingen data tilgængelige.

Biologisk nedbrydelig: Ingen data tilgængelige.

Ikke-biologisk nedbrydelig: Ingen data tilgængelige.

Biokoncentration eller biologisk akkumulering: Ingen data tilgængelige.

Andre skadelige virkninger: Ingen data tilgængelige.

Andre bivirkninger: Ingen information tilgængelig.

Afsnit 13 - Overvejelser vedrørende bortskaffelse

Punkt 13: Bortskaffelse

Affaldets art: Prøven betragtes ikke som farligt affald som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Affaldsart: Denne prøve betragtes ikke som farligt affald som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Metoder til bortskaffelse af affald: Se nationale eller lokale bestemmelser før håndtering.

Opmærksomhed forladt: Undgå at forurene miljøet. Undgå at affald kommer i kloakker, overfladevand og

Bortskaffelse

Forholdsregler: Undgå miljøforurening. Forhindr affald i at komme i kloakker, overfladevand og grundvand.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Maskinoversat af Google

 Side 13 af 15

Afsnit 14 - Transportoplysninger

	Landtransport (ADR/RID)	Søtransport (IMDG)	Lufttransport (ICAO/IATA)
FN-nummer:	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
FN -nummer:			
Transportfareklasse:	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Emballagegruppe:	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Marin forurenende stof/marin forurenende stof:	Ingen	Ingen	Ingen
Særlige forholdsregler **for brugeren:**	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet
Transport i bulk i henhold til MARPOL	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet
73/78 Bilag II og IBC-koden/Bulktransport i overensstemmelse med			
med bilag **II** til MARPOL-konventionen **73/78** og **IBC-** koden:			

Emballeringsmetode: Ingen data tilgængelige

Transportmåde: Med fly, søvej, jernbane, motorvej.

Transportmåde: Med fly, søvej, jernbane, motorvej.

Transportoplysninger: Undersøg, om containernes emballage er integreret før transport. Må ikke afsløres, kollapse, udfældes eller beskadiges under transporten. Varerne må ikke blandes med oxidationsmidler og stærke syrer. Transportkøretøjet og skibet skal rengøres og steriliseres, ellers er det ikke tilladt at samle genstande. Køretøjet skal beskyttes mod eksponering, regn og høje temperaturer under transport. Ved ophold skal køretøjet holdes væk fra ild og varmekilder. Ved transport til søs skal samlingsstedet holdes væk fra soveværelse og køkken og isoleret fra maskinrum, strøm og ild.

kilde.

Transportforholdsregler: Før transport skal du kontrollere, om emballagen er komplet og forseglet. Under transport skal du sørge for, at beholderen ikke lækker, kollapser, falder ned eller bliver beskadiget. Det er strengt forbudt at blande og transport med oxidanter, spiselige kemikalier osv. Transportkøretøjet skal rengøres og desinficeres grundigt, ellers kan andre genstande ikke transporteres. Under transporten skal køretøjet beskyttes mod regn og høje temperaturer temperatur. Ved stop midt i rejsen skal køretøjet holdes væk fra åben ild og varmekilder med høj temperatur. Ved forsendelse skal installationsstedet være væk fra soveværelser og køkkener, og isoleret fra maskinrum, strømforsyninger, brandkilder osv.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 14 af 15

Afsnit 15 - Reguleringsoplysninger

Punkt 15: Reguleringsoplysninger

Reguleringsoplysninger: ISO 11014-2009 Sikkerhedsdatablad for kemiske produkter - Indhold og rækkefølge af afsnit. Reguleringsoplysninger: ISO 11014-2009 Sikkerhedsdatablad for kemiske produkter - Indhold og rækkefølge af afsnit.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008, Mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Afsnit 16 - Yderligere oplysninger

Punkt 16: Andre oplysninger

Så vidt vi ved, er oplysningerne heri nøjagtige. Imidlertid er hverken de ovennævnte

Leverandøren eller dennes datterselskaber påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne heri.

Den endelige afgørelse af et materiales egnethed er brugerens eneansvar. Alle materialer kan indeholde

ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selvom visse farer er beskrevet heri, kan vi ikke

Ovenstående oplysninger er baseret på dataenes nøjagtighed. Da

Disse oplysninger kan blive brugt eller ændret under omstændigheder uden for vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for dette.

Ethvert ansvar fraskrives. Disse oplysninger distribueres efter modtagerens skøn til ethvert proprietært formål med materialet.

Bemærkning: Evalueringsrapporten er baseret på officielle hjemmesidedata og kundeoplysninger, kun for

Bemærk: Denne evalueringsrapport er baseret på officielle hjemmesidedata og kundeoplysninger. Den bruges kun til kundeundersøgelser, undervisning og intern kvalitetskontrol, produktudvikling og andre formål, kun til reference.

reference.


Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. december 2024 Side 15 af 15

Foto af prøven:
Eksempelbilleder:.



Billedet er kun til brug sammen med den originale SOAR-rapport.

*** ***

Slut på rapporten

*** ***

Slut på rapporten

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 1/15

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote

Näytteen nimi: Juotospasta

Näytteen nimi: juotospasta

Testattu malli: F-20

Päätestimalli: F-20

Lisämalli /Lisämalli: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Asiakas: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Asiakkaan nimi: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Asiakkaan osoite: 16. kerros, Baihesha Road 9, Liwanin alue, Guangzhou

Asiakkaan osoite: 16. kerros, Baihesha Road 9, Liwanin alue, Guangzhou

Liidetestaussertifiointi (GuangDong) Co., Ltd.

KIRJOITTANUT	ARVIOINNUT	HYVÄKSYNYT
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Hyväksytty allekirjoittaja

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Google Translate by Google

Käyttöturvallisuustiedote

Osa 1 - Kemikaalin ja yrityksen tunnistetiedot

Kohta 1: Kemiallinen nimi ja valmistajan tiedot

Näytteen nimi: Juotospasta

Testattu malli: F-20

Päätestimalli: F-20

Lisämalli /Lisämalli: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Tavaramerkki: Nopea , Auringonpaiste, RENTOUTUMINEN

Asiakas: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd

Asiakkaan osoite: 16. kerros, Baihesha Road 9, Liwanin alue, Guangzhou

Valmistaja: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Valmistaja

Osoite: **5.** kerros, rakennus 3, Liandong

Älykäs valmistuspuisto, nro 105, Shilong North

Valmistajan osoite: Kerros 5, Rakennus 3,

Liandongin älykäs valmistuspuisto, nro 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhain alue, Foshan City

Yhteyshenkilö: Lin Ji hua

Puh: +86 135 3898 6190

Matkapuhelin: +86 135 3898

6190 Sähköposti:

Sunshine01@exinxun.com Sähköposti: Sunshine01@exinxun.com

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 3/15

Osa 2 - Vaarojen tunnistaminen

Kohta 2: Vaaratiedot

Kuolemanaste: Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti näytettä ei jaeta vaarallisiin artikla.

Vaaraluokitus: Tätä näytettä ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Hyökkäysreitti:

Hyökkäysreitti:

Ihokosketus: Saattaa ärsyttää ihoa

Ihokosketus: Saattaa ärsyttää ihoa.

Silmäkosketus: Saattaa ärsyttää silmiä.

Hengitys: Sen höyryjen hengittäminen on haitallista.

Nieleminen: **Se voi aiheuttaa vatsavaivoja, jos** nielemme.

Terveysvaarat: Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä. Höyryn hengittäminen on haitallista. Se voi aiheuttaa fyysisiä oireita, jos nielty.

Terveysvaarat: Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä. Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa fyysistä epämukavuutta nieltynä.

Ympäristövaarat: Älä päästä materiaaleja ympäröivään ympäristöön ilman viranomaisten lupaa.

Ympäristövaarat:

Älä päästä materiaaleja ympäröivään ympäristöön ilman viranomaisten lupaa.

Palo- ja räjähdysvaara: Näyte ei ole palavaa.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 4/15

Osa 3 – Koostumus/tiedot ainesosasta

Kohta 3: Koostumustiedot

Pureÿ Seosÿ

Puhdas Seos ÿ

Koostumus:

Kemiallinen koostumus:

Kemiallinen nimi Kemiallinen nimi	**CAS-nro** Chemical Abstracts -liittymisnumero	**Koostumus (painoprosentteina)** Ainesosan painoprosentti
Hartsi Rosin Liuotinöljy  Aspiraatiovaara, kategoria 1, H304 Aspiraatiovaara, kategoria 1, H304	64742-94-5	25 %
Liuotin Liuottimet  Ihon herkistyminen, Luokka 1, H317 Ihoa herkistävä, kategoria 1, H317	8050-09-7	25 %
Orgaaninen aines Orgaaninen aines  Välitön myrkyllisyys ihon kautta Luokka 4, H312 Välitön myrkyllisyys ihon kautta, kategoria 4, H312 Vakava silmävaurio / Silmä-ärsytys Kategoria 1, H318 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Kategoria 1, H318	112-59-4	20 %
Tiksotrooppinen aine Tiksotrooppinen aine  Syöpää aiheuttavat vaikutukset, kategoria 2, H351 Syöpää aiheuttavat vaikutukset Luokka 2, H351	12174-11-7	15 %
Pinta-aktiivinen aine Pinta-aktiiviset aineet	85854-32-6	15 %

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 5/15

Osa 4 - Ensiaputoimenpiteet

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet ja huuhtele iho huolellisesti juoksevalla vedellä tai saippuavedellä.
Hakeudu lääkärin hoitoon.

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet ja huuhtele iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Silmien kosketus: Nosta ylä- ja alaluomia (poista piilolinssit, jos mahdollista), huuhtele silmät runsaalla vedellä.
vedellä tai suolavedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Silmäkosketus: Nosta silmäluomet (poista piilolinssit, jos mahdollista) ja huuhtele juoksevalla vedellä tai suolaliuoksella. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Hengitys: Jos altistut ylikuumenemisen aiheuttamille höyryille, siirry välittömästi raittiiseen ilmaan. Pidä hengitystiet

Hengitys: Siirry nopeasti pois tapahtumapaikalta raittiiseen ilmaan.

Pidä hengitystiet avoinna. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Nieleminen : Huuhtele suu. Älä oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518
Osoite: Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 6/15

Osa 5 - Palontorjuntatoimenpiteet

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Vaaraominaisuus: Ei erityisiä palamis- ja räjähdysominaisuuksia. Vaaraominaisuus:

Ei erityisiä palamis- ja räjähdysominaisuuksia.

Vaaralliset palamistuotteet: Hajoamistuote tuntematon

Vaaralliset palamistuotteet: Hajoamistuotteita ei tunneta.

Palontorjuntamenetelmät ja -välineet: Henkilökunnan on varustettava suodatinnaamari (kokonaamari) tai eristetty hengityslaite.

Henkilökunnan on käytettävä tulipaloa ja myrkyllisiä kaasuja vastaan suojaavia vaatteita. Sammuta tuli tuulen yläpuolella.

suuntaan. Siirrä säiliö avoimeen tilaan mahdollisimman pian. Suihkuta vettä säiliöiden päälle

tulisija pitääksesi ne viileinä sammutuksen loppuun asti. Jos tulessa oleva säiliö on värjäytynyt tai pitää ääntä

Palonsammutusmenetelmä ja -aine: Palomiesten on käytettävä suodatintyyppisiä kaasunaamioita (kokonaamioita) tai eristäviä hengityssuojaimia.

käyttää koko vartaloa

palonkestäviä ja kaasunkestäviä pukuja ja sammuta tuli tuulen yläsuunnassa.

Tulipalo. Siirrä säiliöt pois palopaikalta avoimelle alueelle niin paljon kuin mahdollista. Suihkuta vettä pitääksesi palosäiliön viileänä, kunnes tuli on sammunut. Jos palopaikalla olevan säiliön väri on muuttunut tai se on...

Jos paineenalennuslaitteesta kuuluu ääntä, on poistuttava välittömästi. Sammutusaineet: vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi, hiekka ja multa.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Google Translate by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 7/15

6 § – Toimenpiteet onnettomuuspäästöjen varalta

Kohta 6: Vuodon hätätilanteiden hoito

Henkilönsuojaimet, suojavarusteet ja hätätilanteisiin reagointiohjeet: Puhdista

Vuoto peitettyyn astiaan ja tarvittaessa kostuta ensin pölyn muodostumisen estämiseksi. Henkilönsuojaimet: P2

Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätilanteet

toimenpiteet: Lakaise vuotanut materiaali kannellisiin astioihin ja kastele tarvittaessa ensin pölyn muodostumisen estämiseksi. Henkilönsuojaimet

Suojaimet: P2-suodattimella varustettu hengityssuojain, joka soveltuu haitallisille hiukkasille.

Ympäristönsuojelutoimenpiteet: rajoita vuodot ympäristön saastumisen välttämiseksi. Estä roiskeet

Ympäristönsuojelutoimenpiteet: Rajoita vuotanut materiaali

ympäristön saastumisen välttämiseksi. Estä vuotaneen materiaalin pääsy viemäreihin, pintavesiin ja pohjaveteen.

Vuotavien kemikaalien ja käytettyjen hävitysmateriaalien eristys- ja poistomenetelmät:

Vuotaneiden kemikaalien eristys- ja puhdistusmenetelmät sekä käytetyt materiaalit:

Pieni vuoto: Kerää vuotava neste mahdollisimman tiiviisti suljettavaan astiaan. Imeytä

Pieni vuoto: Kerää vuotanut neste suljettavaan astiaan niin hyvin kuin mahdollista. Imeytä se hiekkaan, aktiivihiileen tai muuhun inerttiseen aineeseen.

materiaali ja siirrä turvalliseen paikkaan. Älä huuhtele viemäriin.

Ei saa huuhdella viemäriin.

Suuri vuoto: rakenna penger tai kaiva kuoppa vuodon estämiseksi. Tiivistä salaojaputki. Peitä vaahdolla vuodon estämiseksi.

haihtuminen. Siirrä säiliöautoon tai räjähdyssuojatulla pumpulla varustettuun erityiseen keräysastiaan kierrätystä tai kuljetusta varten.

Laajamittainen vuoto: Rakenna patoja tai

Kaiva kuoppia vuodon rajoittamiseksi. Tiivistä viemäriputket. Peitä vaahdolla haihtumisen estämiseksi. Käytä räjähdyssuojattuja pumppuja siirtäessäsi säiliöautoihin tai erityisiin keräyspisteisiin.

Kierrätä tai kuljeta jätteenkäsittelypaikkaan hävitettäväksi.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Google Translate

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 8/15

Osa 7 - Käsittely ja varastointi

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

Käsittely: Käyttäjien on oltava erityiskoulutettuja ja heidän on noudatettava tarkasti käyttöohjeita. Käsittelyn tulisi suoritettava tiloissa, joissa on paikallinen tai täydellinen ilmanvaihto. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon ja vältä höyryn hengittäminen. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, katso kohta 8. Pidä loitolla tulesta ja lämmöstä. Tupakointi kielletty työpaikalla. Välttäminen ja oksidantti Kosketus muiden kiellettyjen yhdisteiden kanssa (katso kiellettyjen yhdisteiden osalta kohdasta 10) yhdisteet). Käsittelyn aikana lastaus ja purku on tehtävä kevyesti pakkausten ja materiaalien vaurioitumisen välttämiseksi. astiat. Tyhjissä astioissa voi olla haitallisia jäämiä. Pese kädet käytön jälkeen. Älä syö tai juo työpaikka. Varustettu vastaavalla valikoimalla ja määrällä palokalustoa ja vuotojen hätätilanteisiin soveltuvia varusteita

Käyttöä koskevat varotoimet: Käyttäjät

tulee suorittaa erityiskoulutus ja noudattaa tarkasti käyttöohjeita. Toimenpiteet tulee suorittaa ympäristössä, jossa on paikallinen tai kattava ilmanvaihto.

Vältä kosketusta silmiin ja ihoon, vältä höyryjen hengittämistä. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, katso kohta 8. Pidä poissa tulesta ja lämmönlähteistä ja ehdottomasti

Tupakointi kielletty. Vältä kosketusta yhteensopimattomien materiaalien, kuten hapettimien, kanssa (yhteensopimattomien materiaalien osalta katso kohta 10). Ole varovainen käsitellessäsi, jotta pakkaus ja säiliöt eivät vahingoitu. Tyhjennä

Pakkaukset voivat sisältää haitallisia aineita. Pese kädet käytön jälkeen äläkä syö tai juo työpaikalla. Varustaudu sopivan tyyppisillä ja määrillä sammutusvälineillä ja vuotojen varalta tarkoitetuilla hätätilanteiden hoitovälineillä.

Valmistelu.

Varastointi: Säilytä viileässä, ilmastoidussa varastossa. Se on säilytettävä erillään hapettimista ja syötävistä aineista. kemikaaleja, eikä niitä saa sekoittaa (katso kiellettyjen yhdisteiden osalta kohdasta 10). Pidä pakkaus suljettuna. Säilytä poissa tulesta ja lämmöstä. Varastossa on oltava ukkossuojalaitteet. Älä käytä laitteita ja työkaluja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. Varastointialueella tulee olla vuotojen varalta

Varastointiohjeet: Säilytä viileässä, ilmastoidussa varastossa.

erillään hapettimista ja syötävistä kemikaaleista ja vältä sekavarastointia (kielletyt aineet, katso kohta 10)

Pidä säiliöt suljettuina. Pidä poissa tulesta ja lämmönlähteistä. Älä käytä kipinöille alttiita laitteita ja työkaluja. Varastointialueella tulee olla vuotojen varalta tarvittavat hätätilanteiden hoitolaitteet ja asianmukaiset suojavarusteet.

Materiaali.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Google Translate by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 9/15

Osa 8 - Altistumisen ehkäiseminen, henkilönsuojaimet

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Suurin sallittu pitoisuus: Ei vielä standardia

Suurin sallittu pitoisuus: Ei standardia

Seurantamenetelmä: EN 14042 Ohjeistus kemiallisille tai biologisille aineille altistumisen arviointimenettelyistä

työpaikan ilman aineet

Seurantamenetelmät: EN 14042 Opas työpaikan ilmassa olevien kemiallisten tai biologisten aineiden altistumisen arviointimenettelyihin

Tekninen valvonta: Estä pölyn leviäminen! Työtilat on suositeltavaa eristää muista

työtilat. Suljettu toiminta vuotojen estämiseksi. Paranna ilmanvaihtoa. Asenna automaattinen hälytyslaite ja

Hätäilmanvaihtotilat. Asenna hätäevakuointikanavat ja tarvittavat tyhjennysalueet. Asenna

punainen alue varoitusviiva, varoitusmerkki ja kiinalainen varoituskuvaus sekä viestintähälytysjärjestelmän asentaminen.

Turvasuihku ja silmienhuuhtelumahdollisuus ovat käytettävissä

Tekninen torjunta: Estä pölyn leviäminen! On suositeltavaa erottaa työpaikka muista työpaikoista. Toimi suljetussa tilassa vuotojen estämiseksi. Paranna ilmanvaihtoa. Asenna automaattiset hälytykset.

Laitteet ja onnettomuusilmastointilaitteet. Asenna hätäpoistumisreitit ja tarvittavat riskien lievitysalueet. Asenna punaisen vyöhykkeen varoitusviivat, varoituskyltit ja kiinalaiset varoitusohjeet sekä asenna...

Tarjoa turvasuihkut ja silmienhuuhtelulaitteet

Hengityksensuojaus: Kun ilman pitoisuus ylittää standardin, käytä suodattimella varustettua kaasunaamaria (puolikas

Hengityksensuojaus: Kun ilman pitoisuus ylittää standardin, käytä suodattavaa kaasunaamaria (puolinaamaria). Jos

Hätätilanteessa tai evakuoinnissa on käytettävä hengityslaitetta.

Hengityssuojain.

Silmien suojaus: Käytä suojaavia kemikaalien suojalaseja.

Käytä suojaavia kemikaalisuojalaseja.

Kehon suojaus: Käytä antiseptistä penetraatiopukua

Kehon suojaus: Käytä myrkyn tunkeutumiselta suojaavia työvaatteita.

Käsien suojaus: Käytä öljynkestäviä kumikäsineitä.

Suojaus: Käytä öljynkestäviä kumikäsineitä.

Muut suojatoimet: Tupakointi kielletty työpaikalla. Pidä huolta hyvistä tupakointitavoista.

Muut suojatoimet: Tupakointi kielletty työpaikalla. Ylläpidä hyvää hygieniaa.

tapoja. Suihku ja silmienhuuhtelumahdollisuudet ovat käytettävissä.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 10/15

Osa 9 - Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: Kerma

Ulkonäkö: Tahna

Väri: Monivärinen

Väri: Erilaisia värejä

Haju: Heikko haju

Tuoksu: Hieman haiseva

pH: Ei tietoja saatavilla.

Kiehumispiste /kiehumisalue: Tietoja ei ole saatavilla.

Sulamispiste/sulamisalue: Ei tietoja saatavilla.

Leimahduspiste: Tietoja **ei** ole saatavilla.

Tiheys: Tietoja ei ole saatavilla.

Ylemmät syttymis- (räjähdys-) rajat ilmassa - Alempi (tilavuus%) - **UEL:** Tietoja ei ole saatavilla.

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla.

Liukoisuus veteen: Liukenematon veteen

Vesiliukoisuus: liukenematon veteen

Jakautumiskerroin **((n-**oktanoli / vesi): Tietoja ei ole saatavilla.

Viskositeetti: Tietoja **ei ole** saatavilla.

Höyryntiheys : Tietoja ei ole saatavilla.

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla.

Syttymislämpötila: Tietoja ei ole saatavilla.

Kemialliset ominaisuudet: Valmistus

Kemialliset ominaisuudet: Valmistus

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 11/15

Osa 10 - Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Stabiilisuus: Stabiili normaalissa lämpötilassa ja paineessa.

Kiellon jakautuminen : Vahva hapetin, vahva happo.

Vältettävät olosuhteet : Sähköstaattinen purkaus, kuumuus, kosteus jne. Vältettävät olosuhteet: Sähköstaattinen purkaus, kuumuus, kosteus jne.

Vaarallinen polymeroituminen: Ei mitään.

Vaaralliset hajoamistuotteet: Normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamistuotteet: Normaaliolosuhteissa

olosuhteissa ei synny hajoamistuotteita tai muita ärsyttäviä aineita.

Osa 11 - Toksikologiset tiedot

Kohta 11: Toksikologiset tiedot

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Subakuutti ja krooninen myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla.

Ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla.

Herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla.

Herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla.

Mutageenisuus: Tietoja ei ole saatavilla.

Karsinogeenisuus: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut: Ei tietoja.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 12/15

Osa 12 - Ekologiset tiedot

Kohta 12: Ekologiset tiedot

Ympäristömyrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Biohajoava: Tietoja ei ole saatavilla.

Ei biohajoava: Tietoja ei ole saatavilla.

Biokertyvyys tai biologinen kertyminen: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut haitalliset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut haitalliset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla.

Osa 13 - Hävittämiseen liittyviä näkökohtia

Kohta 13: Hävittäminen

Jätteen luonne: Näytettä ei pidetä vaarallisena jätteenä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 määritelmän mukaisesti.

Jätteen luonne: Tätä näytettä ei pidetä vaarallisena jätteenä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 määritelmän mukaisesti.

Jätteidenkäsittelymenetelmät : Tutustu kansallisiin tai paikallisiin määräyksiin ennen käsittelyä.

Huomio hylätty: Vältä ympäristön saastuttamista. Estä jätteiden pääsy viemäreihin, pintavesiin ja

Hävittäminen

Varotoimet: Vältä ympäristön saastumista. Estä jätteen pääsy viemäreihin, pintavesiin ja pohjaveteen.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Osa 14 - Kuljetustiedot

	Maaliikenne (ADR/RID)	Merikuljetus (IMDG-koodi)	Lentoliikenne (ICAO/IATA)
YK-numero:	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
YK- numero:			
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Merta saastuttava aine/meriä saastuttava aine:	Ei	Ei	Ei
Käyttäjän erityiset varotoimet :	Ei vaadittu	Ei vaadittu	Ei vaadittu
Kuljetus irtotavarana MARPOL-sopimuksen mukaisesti 73/78 Liite II ja IBC-säännöstö / Kuljetus irtotavarana MARPOL- yleissopimuksen **73/78** liitteen **II** ja **IBC-** säännöstön **mukaisesti :**	Ei vaadittu	Ei vaadittu	Ei vaadittu

Pakkausmenetelmä: Tietoja ei saatavilla

Liikennemuoti: Lento-, meri-, rautatie- ja maantiekuljetukset.

Liikennemuoti: Lento-, meri-, rautatie- ja maantiekuljetukset.

Kuljetushuomautuksia: Tarkista ennen kuljetusta, onko pakkaus ehjä . Kuljetuksen aikana ei saa olla irtoamista, romahtamista, sateita tai muita vaurioita. Älä laita tavaroita yhteen hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Kuljetusajoneuvo ja laiva on puhdistettava ja steriloitava, muuten esineiden kokoaminen on kielletty. Kuljetuksen aikana ajoneuvoa on suojattava altistumiselta sateelle ja korkeille lämpötiloille. Välilaskujen aikana ajoneuvon on oltava poissa tulesta ja lämmönlähteistä. Merikuljetuksissa kokoamispaikan on oltava poissa makuuhuoneesta ja keittiöstä, ja se on eristettävä konehuoneesta, sähkölaitteista ja tulesta.

lähde.

Kuljetuksen varotoimet: Tarkista ennen kuljetusta, että pakkaus on täydellinen ja sinetöity. Varmista kuljetuksen aikana, ettei pakkaus vuoda, romahda, putoa tai vaurioidu. Sekoittaminen ja kuljetus hapettimien, syövävien kemikaalien jne. kanssa. Kuljetusajoneuvo on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti, muuten muita esineitä ei voida kuljettaa. Kuljetuksen aikana ajoneuvo on suojattava sateelta ja korkealta lämpötilalta. lämpötila. Kesken matkan pysähdyksissä ajoneuvo on pidettävä poissa avotulesta ja korkeista lämpötiloista. Kuljetuksen aikana asennuspaikan tulee olla poissa makuuhuoneista ja keittiöistä, ja eristetty konehuoneista, virtalähteistä, palolähteistä jne.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 14/15

Osa 15 - Sääntelytiedot

Kohta 15: Sääntelytiedot

Sääntelytiedot: ISO 11014-2009 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedote - Sisältö ja osioiden järjestys. Sääntelytiedot: ISO 11014-2009 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedote - Sisältö ja osioiden järjestys.

Asetus (EY) N:o 1272/2008 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen. Asetus (EY) N:o 1272/2008, Aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen.

Osa 16 - Lisätietoja

Kohta 16: Muut tiedot

Tietojemme mukaan tässä annetut tiedot ovat tarkkoja. Kumpikaan edellä mainituista ei kuitenkaan toimittaja tai sen tytäryhtiöt eivät ota mitään vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.
tässä olevat tiedot.

Minkä tahansa materiaalin soveltuvuuden lopullinen määritys on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Kaikissa materiaaleissa voi olla tuntemattomia vaaroja ja niitä tulee käyttää varoen. Vaikka tiettyjä vaaroja on kuvattu tässä, emme voi

Yllä olevat tiedot perustuvat tietojen tarkkuuteen. Koska

Näitä tietoja voidaan käyttää tai muokata olosuhteissa, jotka eivät ole hallinnassamme, emmekä ole tästä vastuussa.

Vastuu on kielletty. Vastaanottaja voi harkintansa mukaan jakaa näitä tietoja mihin tahansa materiaalin omistusoikeudelliseen tarkoitukseen.

Huomautus: Arviointiraportti perustuu virallisten verkkosivustojen tietoihin ja asiakkaiden toimitustietoihin, ainoastaan

Huomautus: Tämä arviointiraportti perustuu virallisen verkkosivuston tietoihin ja asiakastietoihin. Sitä käytetään vain asiakastutkimukseen, opetukseen ja sisäiseen käyttöön. laadunvalvontaan, tuotekehitykseen ja muihin tarkoituksiin, vain viitteeksi.

viite.


Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Nro: S241224070006-2 Päivämäärä: 31. joulukuuta 2024 Sivu 15/15

Näytteen kuva:.
Esimerkkikuvia:.



Kuvaa saa käyttää vain SOAR:n alkuperäisen raportin kanssa.

*** ***
Raportin loppu
*** ***
Raportin loppu

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 1/15

Ohutuskaart

Materjali ohutuskaart

Näidise nimi: jootepasta

Näidise nimi: jootepasta

Testitud mudel: F-20

Peamine katsemudel: F-20

Lisamudel /lisamudel: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kliendi nimi: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kliendi aadress: 16. korrus, Baihesha tee nr 9, Liwani piirkond, Guangzhou

Kliendi aadress: 16. korrus, Baihesha tee nr 9, Liwani piirkond, Guangzhou

Liuglemiskatsete sertifitseerimine (GuangDong) Co., Ltd.

KIRJUTAS	ARVUSTANUD	HEAKSKIIDETUD
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Heakskiidetud allkirjastaja

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Materjali **ohutuskaart**

1. jagu – Kemikaali ja ettevõtte identifitseerimine

Punkt 1: Keemiline nimetus ja tootja andmed

Näidise nimi: jootepasta

Testitud mudel: F-20

Peamine katsemudel: F-20

Lisamudel /lisamudel: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kaubamärk: Kiire , Päikesepaiste, RELIF

Klient: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Kliendi aadress: 16. korrus, Baihesha tee nr 9, Liwani piirkond, Guangzhou

Tootja: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Tootja

Aadress: **5.** korrus, 3. hoone, Liandong

Intelligentne tootmispark, nr 105, Shilong North

Tootja aadress: 5. korrus, 3. hoone

Liandongi intelligentne tootmispark, nr 105, Shilong North Road, Guichengi tänav, Nanhai piirkond, Foshani linn

Kontaktisik: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobiil: +86 135 3898

6190 E-post:

Sunshine01@exinxun.com E-post: Sunshine01@exinxun.com

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 3/15

2. jagu – Ohtude tuvastamine

Punkt 2: Ohuteave

Surma aste: Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei jaotata proovi ohtlikeks artikkel.

Ohu klassifikatsioon: See proov ei ole direktiivi (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ohtlik.

Invasiooni marsruut:

Invasiooni marsruut:

Nahale sattumine: Võib nahka ärritada

Nahale sattumine: Võib nahka ärritada.

Silma sattumisel: Võib silmi ärritada.

Sissehingamine: Selle auru sissehingamine on kahjulik.

Allaneelamine: **Allaneelamisel võib see põhjustada maoärritust .**

Terviseohud: Võib ärritada nahka ja silmi. Selle auru sissehingamine on kahjulik. See võib põhjustada füüsilist ärritust, kui me alla neelatud.

Terviseohud: Võib ärritada nahka ja silmi. Sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel võib põhjustada füüsilist ebamugavust.

Keskkonnaohud: Ärge laske materjalidel ümbritsevasse keskkonda sattuda, kui asutus pole seda lubanud.

Keskkonnaohud:

Ärge visake materjale ümbritsevasse keskkonda ilma valitsuse loata.

Põlemis- ja plahvatusoht: Proov ei ole süttiv.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 4/15

3. jagu – Koostis/teave koostisosade kohta

Punkt 3: Koostise teave

Pureÿ Lisandÿ

Puhas Segu ÿ

Koostis:

Keemiline koostis:

Keemiline nimetus Keemiline nimetus	**CASi nr** Keemiliste kokkuvõtete registreerimisnumber	**Kompositsioon** **(massiprotsentides)** Koostisosa massiprotsent
Vaigu Rosin Lahustiõli  Hingamiskahjustus, 1. kategooria, H304 Hingamiskahjustus 1. kategooria, H304	64742-94-5	25%
Lahusti Lahustid  Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria, H317 Naha sensibilisaator 1. kategooria, H317	8050-09-7	25%
Orgaaniline aine Orgaaniline aine  Äge toksilisus Naha kaudu Kategooria 4, H312 Äge nahakaudne toksilisus 4. kategooria, H312 Tõsine silmakahjustus / silmade ärritus Kategooria 1, H318 Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus Kategooria 1, H318	112-59-4	20%
Tiksotroopne aine Tiksotroopne aine  Kantserogeensus, 2. kategooria, H351 Kantserogeensus Kategooria 2, H351	12174-11-7	15%
Pindaktiivne aine Pindaktiivsed ained	85854-32-6	15%

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 5/15

4. jagu – Esmaabimeetmed

Punkt 4: Esmaabimeetmed

Nahale sattumisel: Eemaldage saastunud riided ja loputage nahka põhjalikult voolava vee või seebiveega.
Pöörduge arsti poole.

Nahale sattumisel: Võtta saastunud riided seljast ja loputada nahka põhjalikult seebi ja veega. Pöörduda arsti poole.

Silmade puudutamine: tõstke ülemisi ja alumisi silmalaugusid (eemaldage kontaktläätsed võimalusel), loputage silmi rohke veega.
veega või soolase veega. Pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel: Tõstke silmalaud üles (eemaldage kontaktläätsed võimalusel) ja loputage voolava vee või soolalahusega. Pöörduge arsti poole.

Sissehingamine: Ülekuumenemisest tingitud aurude sattumisel minge kohe värske õhu kätte. Hoidke hingamisteed

Sissehingamine: Liigu sündmuskohalt kiiresti värske õhu kätte.

Hoida hingamisteed avatuna. Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamine: Loputage suud. Ärge esile kutsuge oksendamist. Pöörduge arsti poole.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telj(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 6/15

5. jagu – Tulekustutusabinõud

Punkt 5: Tulekustutusabinõud

Ohtlik omadus: Puuduvad erilised põlemis- ja plahvatusomadused. Ohtlik omadus:

Puuduvad erilised põlemis- ja plahvatusomadused.

Ohtlikud põlemisproduktid: Laguprodukt teadmata

Ohtlikud põlemisproduktid: Lagunemisproduktid on teadmata.

Tulekustutusmeetod ja -vahendid: Personal peab kandma filtermaski (täismaski) või isoleeritud hingamisaparaati.

Personal peab kandma tule ja mürgise gaasi eest kaitsvaid riideid. Kustutage tuli tuulepealses asendis.

suunas. Viige anum võimalikult kiiresti avatud kohta. Pihustage anumatele vett

kaminat, et hoida neid jahedana kuni kustutamise lõpuni. Kui tules olev anum on värvi muutnud või teeb häält

Tulekustutusmeetod ja -ained: Tuletõrjujad peavad kandma filtriga gaasimaske (täismaske) või isoleerivaid respiraatoreid.

kandke kogu keha

tulekindlaid ja gaasivastaseid ülikondi ning kustutage tulekahju tuulepealses suunas.

Tulekahju. Viige mahutid tulekahjupaigast võimalikult kaugele avatud alale. Pihustage vett, et hoida tulemahutit jahedana, kuni tulekahju on kustutatud. Kui tulekahjupaigas oleva mahuti värv on muutunud või on...

Kui täisrõhu alandamise seadmest kostab heli, tuleb kohe evakueeruda. Tulekustutusained: uduvesi, vaht, kuivkustutuspulber, süsinikdioksiid, liiv ja muld.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 7/15

6. jagu – Meetmed juhusliku lekke korral

Punkt 6: Lekke erakorraline ravi

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorras tegutsemise protseduurid: Puhastage

Valage leke kaetud anumasse ja vajadusel niisutage esmalt tolmu vältimiseks. Isikukaitsevahendid: P2

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra lahendamine

protseduurid: Pühkige mahavoolanud materjal kaanega anumatesse ja vajadusel niisutage enne tolmu tekkimise vältimiseks. Isikukaitsevahendid

Kaitsevarustus: kahjulike osakeste jaoks sobiv P2-filtriga respiraator.

Keskkonnakaitsemeetmed: lekked tuleb ohjeldada, et vältida keskkonna saastamist. Vältida lekkeid

Keskkonnakaitsemeetmed: Lekkinud materjal tuleb piirata

Vältida keskkonnareostust. Vältida lekkinud materjali sattumist kanalisatsiooni, pinnavette ja põhjavette.

Lekkivate kemikaalide ja kasutatud jäätmematerjalide ohjeldamise ja eemaldamise meetodid:

Lekkinud kemikaalide ja kasutatud materjalide ohjeldamise ja puhastamise meetodid:

Väike leke: Koguge lekkiv vedelik võimalikult tihedalt suletavasse anumasse. Imada koos

Väike leke: Koguge lekkinud vedelik võimalikult suletavasse anumasse. Imada see liiva, aktiivsöe või muu inertse materjaliga.

Koguge materjal ja viige see ohutusse kohta. Ärge valage kanalisatsiooni.

Mitte valada kanalisatsiooni.

Suur leke: ehitage tamm või kaevake auk selle ohjeldamiseks. Tihendage drenaažitoru. Katke vahuga, et see tõkestada.

aurustumine. Viige ringlussevõtuks või transportimiseks paakautosse või spetsiaalsesse plahvatuskindla pumbaga kogujasse.

Ulatuslik leke: ehitage tammid või

Kaeva lekke ohjeldamiseks augud. Tihenda äravoolutorud. Kata aurustumise vältimiseks vahuga. Kasuta plahvatuskindlaid pumpasid tsisternautodesse või spetsiaalsetesse kogumispunktidesse ülekandmiseks.

Taaskasutage või transportige jäätmekäitluskohta utiliseerimiseks.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 8/15

7. jagu – Käitlemine ja ladustamine

Punkt 7: Käitlemine ja ladustamine

Käitlemine: Operaatorid peaksid olema spetsiaalselt koolitatud ja rangelt järgima tööprotseduure. Käitlemine peaks teostada kohtades, kus on kohalik või täielik ventilatsioon. Vältida silma ja nahaga kokkupuudet ning vältida auru sissehingamine. Isikukaitsemeetmed on esitatud 8. jaos. Hoida eemal tulest ja kuumusest. Suitsetamine keelatud. töökohal. Vältimine ja oksüdeerija Kokkupuude teiste keelatud ühenditega (keelatud ühendite kohta vt 10. jagu) ühendid). Käitlemisel tuleks pakendi ja materjalide kahjustamise vältimiseks teha kerge peale- ja mahalaadimine. Tühjades pakendites võib olla kahjulikke jääke. Pärast kasutamist peske käed. Ärge sööge ega jooge töökoht. Varustatud vastava valiku ja koguse tuletõrjevahenditega ning lekkeohu korral kasutatavate seadmetega.

Ettevaatusabinõud kasutamisel: operaatorid

peaksid läbima eriväljaõppe ja järgima rangelt tööprotseduure. Toimingud tuleks läbi viia keskkonnas, kus on kohalik ventilatsioon või ulatuslikud ventilatsiooniseadmed.

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga, vältida auru sissehingamist. Individuaalsete kaitsemeetmete kohta vt 8. jagu. Hoida eemal tulest ja soojusallikatest ning rangelt

Mitte suitsetada. Vältida kokkupuudet kokkusobimatute materjalidega, näiteks oksüdeerijatega (kokkusobimatute materjalide kohta vt 10. jagu). Käitlemisel olla ettevaatlik, et vältida pakendi ja mahutite kahjustamist. Tühjendada

Pakendid võivad sisaldada kahjulikke aineid. Peske pärast kasutamist käed ning ärge sööge ega jooge töökohal. Varustage sobiva tüübi ja koguse tulekustutusvahendite ja lekke korral tegutsemise varustusega.

Ettevalmistus.

Säilitamine: Hoida jahedas ja ventileeritavas laos. Seda tuleks hoida eraldi oksüdeerijatest ja söödavatest ainetest. kemikaale ja neid ei tohiks segada (keelatud ühendite kohta vt 10. jagu). Hoida pakend suletuna. Hoida eemal tulest ja kuumusest. Laos tuleb paigaldada piksekaitseseadmed. Ärge kasutage seadmed ja tööriistad, mis võivad sädemeid tekitada. Ladustamisala peaks olema varustatud lekkeohu korral kasutatavate

Säilitamise ettevaatusabinõud: Hoida jahedas ja ventileeritavas laos.

eraldi oksüdeerijatest ja söödavatest kemikaalidest ning vältida kooshoidmist (keelatud ainete kohta vt punkt 10)

Hoida mahuteid suletuna. Hoida eemal tulest ja soojusallikatest. Mitte kasutada sädemeid tekitavaid seadmeid ja tööriistu. Ladustamisala peaks olema varustatud lekke korralise käitlemise seadmete ja sobivate mahutitega.

Materjal.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 9/15

8. jagu – Kokkupuute ohjamine, isikukaitsevahendid

Punkt 8: Kokkupuute ohjamine ja isikukaitsemeetmed

Maksimaalne lubatud kontsentratsioon: Standardit pole veel

Maksimaalne lubatud kontsentratsioon: Standardit pole kehtestatud

Monitooringumeetod: EN 14042 Juhend keemilise või bioloogilise kokkupuute hindamise protseduuride kohta

töökoha õhus leiduvad ained

Seiremeetodid: EN 14042 Juhend protseduuride kohta kokkupuute hindamiseks keemiliste või bioloogiliste mõjuritega töökoha õhus

Tehniline kontroll: Vältida tolmu levikut! Töökohad on soovitatav teistest ruumidest eraldada.

Tööruumid. Lekke vältimiseks suletud töörežiim. Tõhustage ventilatsiooni. Paigaldage automaatne häireseade ja

Avariiventilatsiooni rajatised. Paigaldage evakuatsioonikanalid ja vajalikud drenaažialad. Paigaldage

punase ala hoiatusjoon, hoiatusmärk ja hiinakeelne hoiatuse kirjeldus ning sidesignalisatsioonisüsteemi seadistamine.

Saadaval on turvadušš ja silmapesuvõimalused

Tehniline kontroll: Vältida tolmu levikut! Soovitatav on töökoht teistest töökohtadest eraldada. Lekete vältimiseks tegutseda suletud keskkonnas. Parandage ventilatsiooni. Paigaldage automaatsed alarmid.

Seadmed ja õnnetusjuhtumite ventilatsioonivõimalused. Paigaldage evakuatsiooniteed ja vajalikud riskide maandamise alad. Paigaldage punase tsooni hoiatusjooned, hoiatussildid ja hiinakeelsed hoiatusjuhised ning paigaldage

Varusta end ohutusdušide ja silmapesuvahenditega

Hingamisteede kaitse: Kui õhus olev kontsentratsioon ületab standardi, kandke filtriga gaasimaski (pool

Hingamisteede kaitse: Kui õhus olev kontsentratsioon ületab standardi, kandke filtreerivat gaasimaski (poolmaski). Juhul kui

Pääste- või evakueerimisoperatsioonil peaksite kandma hingamisaparaati.

Respiraator.

Silmade kaitse: Kandke kemikaalikindlaid kaitseprille.

Kandke kemikaalikindlaid kaitseprille.

Kehakaitse: Kandke antiseptilist penetratsiooniülikonda

Kehakaitse: Kanda mürgi läbitungimise vastast tööriietust.

Käte kaitse: Kandke õlikindlaid kummikindaid. Käed

Kaitse: Kandke õlikindlaid kummikindaid.

Muud kaitsemeetmed: Töökohal suitsetamine keelatud. Säilitage hea harjumus

Muu kaitse: Töökohal suitsetamine keelatud. Hea hügieeni tagamine.

harjumused. Dušš ja silmade pesemise võimalus on olemas.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telj(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 10/15

9. jagu – Füüsikalised ja keemilised omadused

Punkt 9: Füüsikalised ja keemilised omadused

Välimus: Kreemjas

Välimus: Pasta

Värv: Mitmevärviline

Värv: Erinevad värvid

Lõhn: Nõrk lõhn

Lõhn: Kergelt lõhnav

pH: Andmed pole saadaval.

Keemistemperatuur /keemisvahemik: andmed pole saadaval.

Sulamistemperatuur/sulamisvahemik: andmed pole saadaval.

Leekpunkt: **Andmed** pole saadaval.

Tihedus: Andmed pole saadaval.

Ülemised süttimis- (plahvatusohtlikkuse) piirid õhus - alumine (mahuprotsent) - **UEL:** Andmed pole kättesaadavad.

Aururõhk: Andmed pole saadaval.

Lahustuvus vees: Vees lahustumatu

Lahustuvus vees: vees lahustumatu

Jaotustegur **((n-**oktanool / vesi): Andmed pole saadaval.

Viskoossus: Andmed **pole** saadaval.

Auru tihedus: Andmed pole saadaval.

Aurustumiskiirus: Andmed pole saadaval.

Süttimistemperatuur: Andmed pole saadaval.

Keemilised omadused: Valmistamine

Keemilised omadused: Valmistamine

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 11/15

10. jagu – Stabiilsus ja reaktsioonivõime

Punkt 10: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

Stabiilsus: Stabiilne normaalse temperatuuri ja rõhu all.

Keelu levik : Tugev oksüdeerija, tugev hape.

Välditavad tingimused : elektrostaatiline laeng, kuumus, niiskus jne. Välditavad tingimused: elektrostaatiline laeng, kuumus, niiskus jne.

Ohtlik polümerisatsioon: Puudub.

Ohtlikud laguproduktid: Normaalsetes ladustamis- ja kasutustingimustes ei ole ohtlik lagunemisprodukt

Lagunemissaadused: Normaaltingimustes

tingimustes ei teki lagunemissaadusi ega muid ärritavaid aineid.

11. jagu – Toksikoloogiline teave

Punkt 11: Toksikoloogiline teave

Äge toksilisus: Andmed pole saadaval.

Subakuutne ja krooniline toksilisus: andmed puuduvad.

Ärritus: Andmed pole saadaval.

Ärritus: Teave pole saadaval.

Sensibiliseerimine: Andmed pole saadaval.

Sensibiliseerimine: Andmed pole saadaval.

Mutageensus: Andmed pole saadaval.

Kantserogeensus: Andmed pole saadaval.

Muu: andmed puuduvad.

Teised: Teave puudub.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 12/15

12. jagu – Ökoloogiline teave

Punkt 12: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus: Andmed pole saadaval.

Biolagunev: Andmed pole saadaval.

Mittebiolagunev: andmed puuduvad.

Biokontsentratsioon või bioloogiline akumuleerumine: andmed puuduvad.

Muud kahjulikud mõjud: andmed puuduvad.

Muud kahjulikud mõjud: Teave puudub.

13. jagu – Jäätmekäitluse kaalutlused

Punkt 13: Jäätmekäitlus

Jäätmete laad: Proovi ei loeta ohtlikuks jäätmeks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Jäätmete laad: Seda proovi ei loeta ohtlikuks jäätmeks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Jäätmete kõrvaldamise meetodid : Enne käitlemist tutvuda riiklike või kohalike eeskirjadega.

Tähelepanu: Vältida keskkonna saastamist. Vältida jäätmete sattumist kanalisatsiooni, pinnavette ja

Jäätmekäitlus

ettevaatusabinõud: Vältida keskkonna saastumist. Vältida jäätmete sattumist kanalisatsiooni, pinnavette ja põhjavette.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Jaotis 14 – Transporditeave

	Maismaatransport (ADR/RID)	Meretransport (IMDG)	Õhutransport (ICAO/IATA)
ÜRO number:	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
ÜRO number:			
Transpordi ohuklass:	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
Pakendigrupp:	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
Mere saasteaine/mere saasteaine:	Ei	Ei	Ei
Kasutajale suunatud erilised ettevaatusabinõud :	Pole nõutud	Pole nõutud	Pole nõutud
Transport lahtiselt vastavalt MARPOLi konventsioonile 73/78 II lisa ja IBC koodeksi/Transport lahtiselt vastavalt vastavalt MARPOLi konventsiooni 73/78 II **lisale** ja IBC **koodeksile :**	Pole nõutud	Pole nõutud	Pole nõutud

Pakkimismeetod: andmed pole saadaval

Transpordimood: õhu-, mere-, raudtee- ja maanteetransport.

Transpordimood: õhu-, mere-, raudtee- ja maanteetransport.

Transpordijuhised: Enne transportimist kontrollige, kas konteinerite pakend on terviklik või mitte . Transpordi ajal ei tohi olla lahti tulnud, kokku kukkunud, sadenenud ega muid kahjustusi. Ärge pange kaupu kokku oksüdeerijate ja tugevate hapetega. Transpordivahend ja laev tuleb puhastada ja steriliseerida, vastasel juhul ei ole lubatud esemeid kokku panna. Transpordi ajal tuleb sõidukit kaitsta kokkupuute, vihma ja kõrge temperatuuri eest. Vahemaandumiste ajal tuleb sõiduk hoida eemal tulest ja soojusallikatest. Meretranspordi korral tuleb kogumiskoht hoida magamistoast ja köögist eemal ning isoleerida masinaruumist, elektri- ja tuleallikatest.

allikas.

Transpordi ettevaatusabinõud: Enne transportimist kontrollige, kas pakend on täielik ja suletud. Transportimise ajal veenduge, et pakend ei lekiks, ei kokku kukuks, ei kukuks ega saaks kahjustada. Segamine ja transport oksüdeerijate, söödavate kemikaalide jms-ga. Transpordivahend tuleb põhjalikult puhastada ja desinfitseerida, vastasel juhul ei saa teisi esemeid transportida. Transpordi ajal tuleb sõidukit kaitsta vihma ja kõrge temperatuuri eest. temperatuur. Sõiduki peatamisel tuleks seda hoida eemal lahtisest leegist ja kõrge temperatuuriga soojusallikatest. Transportimisel peaks paigalduskoht olema magamistubadest ja köökidest eemal ning isoleeritud masinaruumidest, toiteallikatest, tuleallikatest jne.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 14/15

Jaotis 15 – Regulatiivne teave

Punkt 15: Regulatiivne teave

Regulatiivne teave: ISO 11014-2009 Keemiliste toodete ohutuskaart - jagude sisu ja järjekord. Regulatiivne teave: ISO 11014-2009 Keemiliste toodete ohutuskaart - sisu ja jagude järjekord.

Määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta. Määrus (EÜ) nr 1272/2008, ainete ja segude märgistamine ja pakendamine.

Jaotis 16 – Lisateave

Punkt 16: Muu teave

Meie parimate teadmiste kohaselt on siin sisalduv teave täpne. Siiski ei ole kumbki eespool nimetatud tarnija ega ükski tema tütarettevõte ei vastuta teabe täpsuse ega täielikkuse eest.
siin sisalduv teave.

Materjali sobivuse lõplik kindlaksmääramine on ainuisikuliselt kasutaja vastutusel. Kõikidel materjalidel võib esineda tundmatud ohud ja neid tuleks kasutada ettevaatusega. Kuigi teatud ohte on siin kirjeldatud, ei saa me Ülaltoodud teave põhineb andmete täpsusel. Kuna Seda teavet võidakse kasutada või muuta meie kontrolli alt väljas olevatel asjaoludel ning me ei vastuta selle eest.

Igasugune vastutus on välistatud. Seda teavet levitatakse saaja äranägemisel mis tahes materjali omandiõigusega kaitstud eesmärgil.

Märkus: Hindamisaruanne põhineb ametliku veebisaidi andmetel ja klientide pakkumise teabel ainult Märkus: See hindamisaruanne põhineb ametliku veebisaidi andmetel ja klienditeabel. Seda kasutatakse ainult kliendiuuringuteks, õpetamiseks, sisemiseks kasutamiseks. kvaliteedikontroll, tootearendus ja muud eesmärgid, ainult viitamiseks.

viide.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Google Translate

Testiaruanne Nr.: S241224070006-2 Kuupäev: 31. detsember 2024 Lehekülg 15/15

Proovi foto:.
Näidisfotod:.




Foto on mõeldud kasutamiseks ainult koos SOAR-i originaalaruandega.

*** ***

Aruande lõpp

*** ***

Aruande lõpp

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 1. lappuse no 15

MSDS

Materiālu drošības datu lapa

Parauga nosaukums: Lodēšanas pasta

Parauga nosaukums: lodēšanas pasta

Testētais modelis: F-20

Galvenais testa modelis: F-20

Papildu modelis/Papildu modelis: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klients: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Klienta vārds: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Klienta adrese: 16. stāvs, Baihesha Road 9, Liwan rajons, Guangzhou

Klienta adrese: 16. stāvs, Baihesha ielas 9. numurs, Liwan rajons, Guandžou

Planēšanas testēšanas sertifikācija (Guangdong) Co., Ltd.

RAKSTĪJIS	PĀRSKATĪJIS	APSTIPRINĀTS
Zooey Zhang	Kira Fu	Ēriks Vu Freńks Vu
		Apstiprināts parakstītājs.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Materiālu drošības datu lapa

1. sadaļa — Ķīmiskā produkta un uzņēmuma identifikācija

1. punkts: Ķīmiskais nosaukums un ražotāja informācija

Parauga nosaukums: Lodēšanas pasta

Testētais modelis: F-20

Galvenais testa modelis: F-20

Papildu modelis/Papildu modelis: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Preču zīme: Ātri , Saules gaisma, ATBRĪVOJIES

Klients: Guangzhou Sunshine Electronics

Tehnoloģiju uzņēmums, Ltd.

Klienta adrese: 16. stāvs, Baihesha Road 9, Liwan rajons, Guandžou

Ražotājs: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Ražotājs

Adrese: 5. stāvs, 3. ēka, Liandong

Inteliģentās ražošanas parks, Nr. 105, Šilongas ziemeļi

Ražotāja adrese: 5. stāvs, 3. ēka,

Liandongas viedās ražošanas parks, Nr. 105, Šilongas ziemeļu ceļš, Guičeņas iela, Nanhai rajons, Fošanas pilsēta

Kontaktpersona: Lin Ji hua

Tālrunis: +86 135 3898 6190

Mobilais tālrunis: +86 135 3898

6190 E-pasts:

Sunshine01@exinxun.com E-pasts: Sunshine01@exinxun.com

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 3. lappuse no 15

2. sadaļa. Apdraudējumu identificēšana

2. punkts: Informācija par bīstamību

Nāves pakāpe: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 paraugs netiek sadalīts bīstamās raksts.

Bīstamības klasifikācija: Šis paraugs nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Direktīvu (EK) Nr. 1272/2008.

Iebrukuma maršruts:

Iebrukuma maršruts:

Saskare ar ādu: Var kairināt ādu

Saskare ar ādu: Var kairināt ādu.

Saskare ar acīm: Var kairināt acis.

Ieelpošana: Tvaiku ieelpošana ir kaitīga.

Norīšana: Norijot, tas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus .

Bīstamība veselībai: Var kairināt ādu un acis. Tvaiku ieelpošana ir kaitīga. Tas var izraisīt fizisku diskomfortu, ja mēs norīts.

Bīstamība veselībai: Var kairināt ādu un acis. Kaitīgs ieelpojot. Norijot, var izraisīt fizisku diskomfortu.

Vides apdraudējumi: Neizlaist materiālus apkārtējā vidē, ja vien to nav atļāvis

Vides apdraudējumi:

Neizmest materiālus apkārtējā vidē bez valdības atļaujas.

Degšanas un plīšanas risks: Paraugs nav degošs.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 4. lappuse no 15

3. sadaļa. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3. punkts: Sastāva informācija

Pureÿ Piejaukumsÿ

Tīrs Maisījums

Sastāvs:

Ķīmiskais sastāvs:

Ķīmiskais nosaukums Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. Ķīmisko kopsavilkumu piekļuves numurs	Sastāvs (svara procentos) Sastāvdaļas svara procentuālā daļa
Sveķu kolofonijs Šķidinātāja elļa Aspirācijas bīstamība, 1. kategorija, H304 Aspirācijas bīstamība 1. kategorija, H304	64742-94-5	25%
Šķīdinātājs Šķidinātāji Ādas sensibilizācija, 1. kategorija, H317 Ādas sensibilizators 1. kategorija, H317	8050-09-7	25%
Organiskās vielas Organiskās vielas Akūta toksicitāte, iekšķīgi 4. kategorija, H312 Akūta dermāla toksicitāte, 4. kategorija, H312 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums 1. kategorija, H318 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums 1. kategorija, H318	112-59-4	20%
Tiksotropisks līdzeklis Tiksotropisks līdzeklis Kancerogenitāte, 2. kategorija, H351 Kancerogenitāte 2. kategorija, H351	12174-11-7	15%
Virsmaktīvā viela Virsmaktīvās vielas	85854-32-6	15%

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 5. lappuse no 15

4. sadaļa. Pirmās palīdzības pasākumi

4. punkts: Pirmās palīdzības pasākumi

Saskare ar ādu: Novilkt piesārņoto apģērbu un rūpīgi noskalot ādu ar tekošu ūdeni vai ziepjūdeni.
Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Saskare ar ādu: Novilkt piesārņoto apģērbu un rūpīgi noskalot ādu ar ziepēm un ūdeni. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Acu saskare: Paceliet augšējo un apakšējo plakstiņu (ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas), skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens.
ūdeni vai sālsūdeni. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Saskare ar acīm: Paceliet plakstiņus (ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas) un skalojiet ar tekošu ūdeni vai fizioloģisko šķīdumu. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Ieelpošana: Ja nokļūst pārkaršanas izraisītos izgarojumos, nekavējoties pāriet svaigā gaisā. Nodrošināt, lai elpceļi būtu

Ieelpošana: Ātri pārvietoties prom no notikuma vietas svaigā gaisā.

Turiet elpceļus brīvus. Ja elpošana ir apgrūtināta, dodiet skābekli. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšana: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 6. lappuse no 15

5. sadaļa. Ugunsdzēsības pasākumi

5. punkts: Ugunsdzēsības pasākumi

Bīstamības raksturojums: Nav īpašu degšanas un sprādziena īpašību. Bīstamības raksturojums:

Nav īpašu degšanas un sprādziena īpašību.

Bīstami degšanas produkti: Sadalīšanās produkts nav zināms

Bīstami degšanas produkti: Sadalīšanās produkti nav zināmi.

Ugunsdzēsības metodes un līdzekļi: Personālam jābūt aprīkotam ar filtrmasku (pilnu masku) vai izolētu elpošanas aparātu.

Personālam jāvalkā apģērbs, kas spēj pasargāt no ugunsgrēka un toksiskās gāzes. Nodzēsiet ugunsgrēku pretvēja pusē.

virzienā. Pēc iespējas ātrāk pārvietojiet trauku atklātā vietā. Izsmidziniet ūdeni uz traukiem

kamīnu, lai tie atdzistu līdz pilnīgai dzēšanai. Ja trauks ugunī ir mainījis krāsu vai rada skaņu

Ugunsdzēsības metode un ugunsdzēsības līdzeklis: Ugunsdzēsējiem jāvalkā filtra tipa gāzmaskas (pilnas sejas maskas) vai izolācijas tipa respiratori.

valkāt visu ķermeni

ugunsdrošus un pretgāzu tērpus un dzēst ugunsgrēku pretvēja virzienā.

Ugunsgrēks. Pārvietojiet konteinerus prom no ugunsgrēka vietas uz atklātu vietu, cik vien iespējams. Izsmidziniet ūdeni, lai ugunsgrēka konteiners būtu vēss, līdz ugunsgrēks ir nodzēsts. Ja konteiners ugunsgrēka vietā ir mainījis krāsu vai ir bijis

Ja pilna spiediena samazināšanas ierīcē ir dzirdama skaņa, nekavējoties jāevakuējas. Ugunsdzēsības līdzekļi: ūdens migla, putas, sausais pulveris, oglekļa dioksīds, smiltis un augsne.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 7. lappuse no 15

6. sadaļa. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6. punkts: Neatliekamā noplūdes ārstēšana

Personāla aizsardzības pasākumi, aizsarglīdzekļi un ārkārtas reaģēšanas procedūras: Notīriet

izliet pārklātā traukā un, ja nepieciešams, vispirms samitrināt, lai novērstu putekļu veidošanos. Individuālie aizsardzības līdzekļi: P2

Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas situācijas

procedūras: Saslaucīt izlijušo materiālu slēgtos konteineros un, ja nepieciešams, vispirms samitrināt, lai novērstu putekļu veidošanos.

Aizsarglīdzekļi: P2 filtra respirators, kas piemērots kaitīgām daļiņām.

Vides aizsardzības pasākumi: ierobežojiet noplūdes, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Novērsiet izlīšanu no

Vides aizsardzības pasākumi: Ierobežot noplūdušo materiālu

lai izvairītos no vides piesārņojuma. Novērst noplūdušā materiāla iekļūšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

Noplūdušo ķīmisko vielu un izmantoto utilizācijas materiālu ierobežošanas un likvidēšanas metodes:

Noplūdušo ķīmisko vielu ierobežošanas un savākšanas metodes un izmantotie materiāli:

Neliela noplūde: Savāciet noplūdušo šķidrumu pēc iespējas ciešāk noslēdzamā traukā. Absorbējiet ar

Neliela noplūde: Savāciet noplūdušo šķidrumu pēc iespējas ciešāk noslēdzamā traukā. Absorbējiet to ar smiltīm, aktivēto ogli vai citu inertu materiālu.

materiālu un pārvietojiet to drošā vietā. Neizskalojiet kanalizācijā.

Neizskalot kanalizācijā.

Liela noplūde: uzbūvējiet uzbērumu vai izrokiet bedri, lai to ierobežotu. Noblīvējiet drenāžas cauruli. Pārklājiet ar putām, lai to novērstu.

iztvaikošana. Pārvietot uz autocisternu vai speciālu savācēju ar sprādziendrošu sūkni pārstrādei vai transportēšanai.

Liela mēroga noplūde: Izbūvējiet dambjus vai

Izrokiet bedres, lai ierobežotu noplūdi. Noblīvējiet drenāžas caurules. Pārklājiet ar putām, lai kavētu iztvaikošanu. Izmantojiet sprādziendrošus sūkņus, lai pārpildītu cisternas vai īpašus savācējus.

Pārstrādāt vai nogādāt atkritumu izgāztuvē utilizācijai.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 8. lappuse no 15

7. sadaļa — Apstrāde un uzglabāšana

7. punkts: Apstrāde un uzglabāšana

Apstrāde: Operatoriem jābūt īpaši apmācītiem un stingri jāievēro ekspluatācijas procedūras. Apstrādei jābūt
jāveic vietās ar lokālu ventilāciju vai pilnīgām ventilācijas iekārtām. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu, kā arī izvairīties no
ieelpojot tvaiku. Individuālās aizsardzības pasākumi ir norādīti 8. sadaļā. Sargāt no uguns un karstuma. Nesmēķēt telpās.
darba vietā. Izvairīšanās un oksidētājs Saskare ar citiem aizliegtiem savienojumiem (skatīt 10. sadaļu par aizliegtajiem savienojumiem)
savienojumi). Apstrādes laikā jāveic viegla iekraušana un izkraušana, lai nesabojātu iepakojumu un
Tukšos traukos var būt kaitīgas atliekas. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas. Neēdiet un nedzeriet telpās, kur tās ir
darba vieta. Aprīkota ar atbilstošu ugunsdzēsības aprīkojuma dažādību un daudzumu, kā arī noplūdes avārijas gadījumā

Darbības piesardzības pasākumi: operatori

jāiziet īpaša apmācība un stingri jāievēro ekspluatācijas procedūras. Darbības jāveic vidē ar vietējo ventilāciju vai visaptverošām ventilācijas iekārtām.
Izvairīties no saskares ar acīm un ādu, izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Informāciju par individuālajiem aizsardzības pasākumiem skatiet 8. sadaļā. Sargāt no uguns un siltuma avotiem, kā arī stingri turēt
Nesmēķēt. Izvairīties no saskares ar nesaderīgiem materiāliem, piemēram, oksidētājiem (informāciju par nesaderīgiem materiāliem skatīt 10. sadaļā). Rīkojoties, ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu iepakojumu un tvertnes. Iztukšot
Tvertnēs var būt kaitīgas vielas. Pēc lietošanas nomazgāt rokas un neēst un nedzert darba vietā. Nodrošināt atbilstoša veida un daudzuma ugunsdzēsības aprīkojumu un noplūdes novēršanas aprīkojumu avārijas gadījumā.

Sagatavošana.

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā, vēdināmā noliktavā. Tas jāuzglabā atsevišķi no oksidētājiem un pārtikas produktiem.
ķīmiskās vielas, un tās nedrīkst jaukt (skatīt 10. sadaļu par aizliegtajiem savienojumiem). Turiet trauku noslēgtu. Uzglabāt
prom no uguns un karstuma. Noliktavā jāuzstāda zibens aizsardzības iekārtas. Nelietot
iekārtas un instrumentus, kas var izraisīt dzirksteles. Uzglabāšanas vietai jābūt aprīkotai ar noplūdes avārijas signalizāciju.
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi: Uzglabāt vēsā, vēdināmā noliktavā.
atsevišķi no oksidētājiem un ēdamām ķīmiskām vielām un jāizvairās no jauktas uzglabāšanas (informāciju par aizliegtajām vielām skatīt 10. sadaļā)

Tvertnes turēt noslēgtas. Sargāt no uguns un siltuma avotiem. Nelietot iekārtas un instrumentus, kas ir pakļauti dzirkstelēm. Uzglabāšanas vietai jābūt aprīkotai ar noplūžu avārijas apstrādes aprīkojumu un atbilstošu hermētiķi.

Materiāls.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 9. lappuse no 15

8. sadaļa — Iedarbības kontrole, individuālie aizsardzības līdzekļi

8. punkts: Iedarbības kontrole un individuālie aizsardzības pasākumi

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija: Standarta vēl nav

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija: Nav noteikts standarts

Monitoringa metode: EN 14042 Vadlīnijas par ķīmisku vai bioloģisku vielu iedarbības novērtēšanas procedūrām

darba vietas gaisā esošie aģenti

Monitoringa metodes: EN 14042 Rokasgrāmata par procedūrām ķīmisko vai bioloģisko aģentu iedarbības novērtēšanai darba vietas gaisā

Inženiertehniskā kontrole: Novērst putekļu izplatīšanos! Darba vietas ieteicams atdalīt no citām

Darba telpas. Slēgta darbība, lai novērstu noplūdes. Uzlabojiet ventilāciju. Uzstādiet automātisko trauksmes ierīci un

Avārijas ventilācijas iekārtas. Izveidojiet avārijas evakuācijas kanālus un nepieciešamās drenāžas zonas. Izveidojiet

sarkanās zonas brīdinājuma līnija, brīdinājuma zīme un ķīniešu brīdinājuma apraksts, kā arī sakaru trauksmes sistēmas uzstādīšana.

Ir pieejama drošības duša un acu skalošanas iespējas

Inženiertehniskā kontrole: Novērst putekļu izplatīšanos! Ieteicams darba vietu atdalīt no citām darba vietām. Darboties slēgtā vidē, lai novērstu noplūdes. Uzlabot ventilāciju. Uzstādīt automātiskas trauksmes signālus.

Ierīces un avārijas ventilācijas iekārtas. Izveidojiet avārijas evakuācijas ejas un nepieciešamās riska mazināšanas zonas. Uzstādiet sarkanās zonas brīdinājuma līnijas, brīdinājuma zīmes un ķīniešu brīdinājuma instrukcijas, kā arī uzstādiet.

Nodrošiniet drošības dušas un acu skalošanas aprīkojumu

Elpošanas ceļu aizsardzība: Ja koncentrācija gaisā pārsniedz standartu, valkājiet filtra gāzmasku (puse

Elpošanas ceļu aizsardzība: Ja koncentrācija gaisā pārsniedz standartu, valkājiet filtrējošu gāzmasku (pusmasku). Gadījumā, ja

Avārijas glābšanas vai evakuācijas gadījumā jālieto elpošanas aparāts.

Respirators.

Acu aizsardzība: Valkājiet ķīmiskās aizsargbrilles. Acu aizsardzība:

Valkājiet ķīmiskās aizsardzības brilles.

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet antiseptisku penetrācijas tērpu

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet darba apģērbu, kas novērš indes iesūkšanos.

Roku aizsardzība: Valkājiet eļļas izturīgus gumijas cimdus.

Aizsardzība: Valkājiet eļļas izturīgus gumijas cimdus.

Citi aizsardzības līdzekļi: Smēķēšana darba vietā ir aizliegta. Ievērojiet labus ieradumus.

Cita aizsardzība: Nesmēķēt darba vietā. Ievērot labu higiēnu.

paradumi. Ir pieejama duša un acu skalošanas iespējas.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 10. lappuse no 15

9. sadaļa. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9. punkts: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Izskats: Krēms

Izskats: Pasta

Krāsa: Daudzkrāsains

Krāsa: Dažādas krāsas

Smarža: Vāja smaka

Smarža: Viegli smaržojoša

pH: Dati nav pieejami.

Vārīšanās temperatūra /diapazons: Dati nav pieejami.

Kušanas temperatūra/diapazons: Dati nav pieejami.

Uzliesmošanas temperatūra: Dati nav pieejami.

Blīvums: Dati nav pieejami.

Augšējās uzliesmojamības (sprādzienbīstamības) robežas gaisā — zemākā (tilp. %) — UEL: Dati nav pieejami.

Tvaika spiediens: Dati nav pieejami.

Šķīdība ūdenī: Nešķīst ūdenī

Šķīdība ūdenī: nešķīst ūdenī

Sadalīšanās koeficients ((n-oktanols / ūdens): Dati nav pieejami.

Viskozitāte: Dati nav pieejami.

Tvaika blīvums: Dati nav pieejami.

Iztvaikošanas ātrums: Dati nav pieejami.

Aizdegšanās temperatūra: Dati nav pieejami.

Ķīmiskās īpašības: Sagatavošana

Ķīmiskās īpašības: Sagatavošana

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 11. lappuse no 15

10. sadaļa — Stabilitāte un reaģētspēja

10. punkts: Stabilitāte un reaģētspēja

Stabilitāte: Stabils normālā temperatūrā un spiedienā.

Ban izplatība : Spēcīgs oksidētājs, stipra skābe.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Elektrostatiskā izlāde, karstums, mitrums utt. Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Elektrostatiskā izlāde, karstums, mitrums utt.

Bīstama polimerizācija: Nav.

Bīstami sadalīšanās produkti: Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstama sadalīšanās

Sadalīšanās produkti: Normālos apstākļos

apstākļos neradīsies sadalīšanās produkti un citas kairinošas vielas.

11. sadaļa. Toksikoloģiskā informācija

11. punkts: Toksikoloģiskā informācija

Akūta toksicitāte: Dati nav pieejami.

Subakūta un hroniska toksicitāte: Dati nav pieejami.

Kairinājums: Dati nav pieejami.

Kairinājums: Informācija nav pieejama.

Sensibilizācija: Dati nav pieejami.

Sensibilizācija: Dati nav pieejami.

Mutagenitāte: Dati nav pieejami.

Kancerogenitāte: Dati nav pieejami.

Citi: Dati nav pieejami.

Citi: Nav informācijas.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 12. lappuse no 15

12. sadaļa. Ekoloģiskā informācija

12. punkts: Ekoloģiskā informācija

Ekotoksicitāte: Dati nav pieejami.

Bioloģiski noārdāms: Dati nav pieejami.

Bioloģiski nenoārdāms: Dati nav pieejami.

Biokoncentrācija vai bioloģiskā uzkrāšanās: Dati nav pieejami.

Citas kaitīgas ietekmes: Dati nav pieejami.

Citas blakusparādības: Informācija nav pieejama.

13. sadaļa. Apsvērumi par utilizāciju

13. punkts: Atkritumu utilizācija

Atkritumu veids: Paraugs netiek uzskatīts par bīstamiem atkritumiem, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

Atkritumu veids: Šis paraugs netiek uzskatīts par bīstamiem atkritumiem, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

Atkritumu apglabāšanas metodes: Pirms lietošanas iepazīstieties ar valsts vai vietējiem noteikumiem.

Uzmanību: Izvairīties no vides piesārņošanas. Novērst atkritumu nonākšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos un

Atkritumu utilizācija

piesardzības pasākumi: Izvairīties no vides piesārņošanas. Novērst atkritumu iekļūšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

14. sadaļa. Informācija par transportu

	Sauszemes transports (ADR/RID)	Jūras transports (IMDG)	Gaisa transports (ICAO/IATA)
ANO numurs:	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
ANO numurs:			
Transporta bīstamības klase:	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Jūras piesārņotājs/jūras piesārņotājs:	Nē	Nē	Nē
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams
Transportēšana bez taras saskaņā ar MARPOL 73/78 II pielikumu un IBC kodeksu/Transportēšana bez taras saskaņā ar saskaņā ar 73/78 MARPOL konvencijas II pielikumu un IBC kodeksu:	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams

Iepakošanas metode: Dati nav pieejami

Transporta mode: pa gaisu, jūru, dzelzceļu, automaģistrālēm.

Transporta mode: pa gaisu, jūru, dzelzceļu, automaģistrālēm.

Transportēšanas brīdinājumi: Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai konteineru iepakojums ir integrēts . Transportēšanas laikā nedrīkst būt izplūšanas, saplūšanas, nokrišņu vai citu bojājumu. Nelieciet preces kopā ar oksidētājiem un stiprām skābēm. Transportlīdzeklis un kuģis ir jātīra un jāsterilizē, pretējā gadījumā nav atļauts salikt priekšmetus. Transportēšanas laikā transportlīdzeklis jāsargā no pakļaušanas saskarei ar lietu un augstu temperatūru. Pieturvietu laikā transportlīdzeklis jāatrodas prom no uguns un siltuma avotiem. Pārvadājot pa jūru, salikšanas vietai jāatrodas tālāk no guļamistabas un virtuves, kā arī jāizolē no mašīntelpas, elektrības un uguns. avots.

Transportēšanas piesardzības pasākumi: Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai iepakojums ir pilnīgs un noslēgts. Transportēšanas laikā pārliecinieties, ka no iepakojuma netek, tas nesabrūk, nenokrīt un netiek bojāts. Ir stingri aizliegts sajaukt un transportēšana ar oksidētājiem, pārtikas ķīmiskām vielām utt. Transportlīdzeklis ir rūpīgi jāiztīra un jādezinficē, pretējā gadījumā citus priekšmetus nevar pārvadāt. Transportēšanas laikā transportlīdzeklis ir jāaizsargā no lietus un augstas temperatūras. temperatūra. Apstājoties brauciena vidū, transportlīdzeklis jātur tālāk no atklātas liesmas un augstas temperatūras siltuma avotiem. Pārvadājot, uzstādīšanas vietai jāatrodas tālāk no guļamistabām un virtuvēm, un izolēti no mašīntelpām, barošanas avotiem, uguns avotiem utt.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 14. lappuse no 15

15. sadaļa. Normatīvā informācija

15. punkts: Normatīvā informācija

Normatīvā informācija: ISO 11014-2009 Ķīmisko produktu drošības datu lapa — Sadaļu saturs un secība. Normatīvā informācija: ISO 11014-2009 Ķīmisko produktu drošības datu lapa — saturs un sadaļu secība.

Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Regula (EK) Nr. 1272/2008, Vielu un maisījumu marķēšana un iepakošana.

16. sadaļa — Papildinformācija

16. punkts: Cita informācija

Cik mums zināms, šeit sniegtā informācija ir precīza. Tomēr ne iepriekš minētie piegādātājs, kā arī neviens no tā meitasuzņēmumiem neuzņemas nekādu atbildību par informācijas precizitāti vai pilnīgumu. šeit ietvertā informācija.

Jebkura materiāla piemērotības galīgā noteikšana ir pilnībā lietotāja atbildība. Visiem materiāliem var būt nezināmas briesmas un jālieto piesardzīgi. Lai gan šeit ir aprakstītas noteiktas briesmas, mēs nevaram Iepriekš minētā informācija ir balstīta uz datu precizitāti. Kopš Šī informācija var tikt izmantota vai mainīta apstākļos, kas nav mūsu kontrolē, mēs par to neesam atbildīgi.

Jebkāda atbildība tiek noraidīta. Šī informācija tiek izplatīta pēc saņēmēja ieskatiem jebkādiem materiāla īpašumtiesību mērķiem.

Piezīme: Novērtējuma ziņojums ir balstīts uz oficiālās tīmekļa vietnes datiem un klientu piegādes informāciju, tikai paredzētajam

Piezīme. Šis novērtējuma ziņojums ir balstīts uz oficiālās tīmekļa vietnes datiem un klientu informāciju. Tas tiek izmantots tikai klientu izpētei, apmācībai, iekšējai lietošanai. kvalitātes kontrolei, produktu izstrādei un citiem mērķiem, tikai atsaucei.

atsauce.


Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Nr.: S241224070006-2 Datums: 2024. gada 31. decembris 15. lappuse no 15

Parauga fotoattēls:.\
Fotoattēlu paraugi:.



Fotoattēls ir paredzēts lietošanai tikai ar SOAR oriģinālo ziņojumu.

*** ***

Ziņojuma beigas

*** ***

Ziņojuma beigas

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 1 puslapis iš 15

MSDS

Medžiagos saugos duomenų lapas

Pavyzdžio pavadinimas: Litavimo pasta

Pavyzdžio pavadinimas: litavimo pasta

Išbandytas modelis: F-20

Pagrindinis bandymų modelis: F-20

Papildomas modelis/papildomas modelis: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klientas: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kliento pavadinimas: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kliento adresas: 16 aukštas, Nr. 9 Baihesha kelias, Liwan rajonas, Guangdžou

Kliento adresas: 16 aukštas, Baihesha kelias Nr. 9, Liwan rajonas, Guangdžou

Skrydžio bandymų sertifikavimas (Guangdong) Co., Ltd.

PARAŠĖ	APŽVALGĄ PERŽIŪRĖ	PATVIRTINTA
Zooey Zhang	Kira Fu	Ericas Wu, Frankas Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Patvirtintas pasirašantysis asmuo

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Medžiagos saugos duomenų lapas

1 skyrius. Cheminio produkto ir įmonės identifikavimas

1 punktas: Cheminis pavadinimas ir gamintojo informacija

Pavyzdžio pavadinimas: Litavimo pasta

Išbandytas modelis: F-20

Pagrindinis bandymų modelis: F-20

Papildomas modelis/papildomas modelis: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Prekės ženklas: Greitas , Saulėlydis, ATPALAIDAVIMAS

Klientas: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Kliento adresas: 16 aukštas, Baihesha kelias Nr. 9, Liwan rajonas, Guangdžou

Gamintojas: „ Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.“ Gamintojas

Adresas: 5 aukštas, 3 pastatas, Liandongas

Pažangus gamybos parkas, Nr. 105, Šilongo šiaurė

Gamintojo adresas: 5 aukštas, 3 pastatas,

Liandongo intelektualios gamybos parkas, Nr. 105, Šilongo šiaurinis kelias, Guičeng gatvė, Nanhai rajonas, Fošano miestas

Kontaktinis asmuo: Lin Ji hua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilusis: +86 135 3898

6190 El. paštas:

Sunshine01@exinxun.com El. paštas: Sunshine01@exinxun.com

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 3 puslapis iš 15

2 skyrius. Pavojų identifikavimas

2 punktas: Informacija apie pavojų

Mirtingumo laipsnis: Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 mėginys nėra skirstomas į pavojingas straipsnis.

Pavojingumo klasifikacija: Šis mėginys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Direktyvą (EB) Nr. 1272/2008.

Invazijos maršrutas:

Invazijos maršrutas:

Patekus ant odos: Gali sudirginti odą

Patekus ant odos: Gali dirginti odą.

Patekus į akis: Gali dirginti akis.

Įkvėpimas: Įkvėpti jo garus yra kenksminga.

Nurijimas: Prarijus, gali sutrikti skrandis .

Pavojai sveikatai: Gali dirginti odą ir akis. Įkvėpti garų yra kenksminga. Gali sukelti fizinį sutrikimą, jei... prarytas.

Pavojai sveikatai: Gali dirginti odą ir akis. Kenksminga įkvėpus. Prarijus gali sukelti fizinį diskomfortą.

Pavojai aplinkai: Neišleiskite medžiagų į aplinką, nebent tai leidžia

Pavojai aplinkai:

Neišmeskite medžiagų į aplinką be vyriausybės leidimo.

Nudegimo ir sprogimo pavojus: mėginys nėra degus.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 4 puslapis iš 15

3 skyrius. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3 punktas: Sudėties informacija

Grynasis Priemaišaÿ

Grynas Mišinys

Sudėtis:

Cheminė sudėtis:

Cheminis pavadinimas Cheminis pavadinimas	CAS Nr. Cheminių santraukų registracijos numeris	Sudėtis (masės procentais) Ingrediento svorio procentas
Dervos kanifolija Tirpiklio alyva  Aspiracijos pavojus, 1 kategorija, H304 Įkvėpimo pavojus, 1 kategorija, H304	64742-94-5	25%
Tirpiklis Tirpikliai  Odos jautrinimas, 1 kategorija, H317 Odos jautriklis 1 kategorija, H317	8050-09-7	25%
Organinės medžiagos Organinės medžiagos  Ūmus toksiškumas odai 4 kategorija, H312 Ūmus toksiškumas susilietus su oda, 4 kategorija, H312 Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas 1 kategorija, H318 Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas 1 kategorija, H318	112-59-4	20%
Tiksotropinis agentas Tiksotropinis agentas  Kancerogeniškumas, 2 kategorija, H351 Kancerogeniškumas 2 kategorija, H351	12174-11-7	15%
Paviršinio aktyvumo medžiaga Paviršinio aktyvumo medžiagos	85854-32-6	15%

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 5 puslapis iš 15

4 skyrius. Pirmosios pagalbos priemonės

4 punktas: Pirmosios pagalbos priemonės

Patekus ant odos: Nuimkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą tekančiu vandeniu arba muiluotu vandeniu.
Kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos: Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Akių lietimas: pakelkite viršutinį ir apatinį vokus (jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius), gausiai praplaukite akis vandeniu.
vandeniu arba sūriu vandeniu. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis: Pakelkite vokus (jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius) ir praplaukite tekančiu vandeniu arba fiziologiniu tirpalu. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas: Jei perkaitimo metu susidarė garų, nedelsdami išeikite į gryną orą. Užtikrinkite, kad kvėpavimo takai būtų švarūs.

Įkvėpimas: Greitai pasitraukite iš įvykio vietos į gryną orą.

Užtikrinkite kvėpavimo takų praeinamumą. Jei kvėpavimas sunkus, duokite deguonies. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Prarijus: Praskalaukite burną. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 6 puslapis iš 15

5 skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5 punktas: Priešgaisrinės priemonės

Pavojinga savybė: Nėra jokių specialių degimo ir sprogimo savybių. Pavojinga savybė:

Nėra jokių ypatingų degimo ir sprogimo savybių.

Pavojingi degimo produktai: Skilimo produktas nežinomas

Pavojingi degimo produktai: Skilimo produktai nežinomi.

Gaisro gesinimo būdai ir priemonės: Darbuotojai privalo dėvėti filtro kaukę (pilną kaukę) arba izoliuotą kvėpavimo aparatą.

Darbuotojai privalo dėvėti drabužius, kurie gali apsaugoti nuo ugnies ir nuodingų dujų. Gaisrą gesinkite pavėjui esančioje vietoje.

kryptimi. Kuo greičiau išneškite talpyklą į atvirą erdvę. Apipurkškite vandeniu talpyklas

židinį, kad jie atvėstų iki užgesinimo pabaigos. Jei indas ugnyje pakeitė spalvą arba skleidžia garsą

Gaisro gesinimo būdas ir gesinimo medžiaga: Ugniagesiai privalo dėvėti filtro tipo dujokaukes (pilno veido kaukes) arba izoliacinius respiratorius.

dėvėti visą kūną

ugniai atsparius ir dujoms atsparius kostiumus ir gesinti gaisrą prieš vėją.

Gaisras. Konteinerius gaisro vietoje kuo toliau nuo atviros erdvės. Purkškite vandeniu, kad gaisro konteineris būtų vėsus, kol gaisras užges. Jei konteineris gaisro vietoje pakeitė spalvą arba buvo...

Jei slėgio mažinimo įrenginyje girdimas garsas, būtina nedelsiant evakuotis. Gaisro gesinimo priemonės: vandens rūkas, putos, sausi milteliai, anglies dioksidas, smėlis ir dirvožemis.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“ Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 7 puslapis iš 15

6 skirsnis. Priemonės atsitiktinio išleidimo atveju

6 punktas: Avarinis nuotėkio gydymas

Personalo apsaugos priemonės, apsaugos įranga ir avarinio reagavimo procedūros: išvalykite

Išpilkite į uždengtą talpyklą ir, jei reikia, pirmiausia sudrėkinkite, kad nesikauptų dulkės. Asmeninės apsaugos priemonės: P2

Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinės situacijos

Procedūros: Sušluokite išsiliejusią medžiagą į uždaromus konteinerius ir, jei reikia, pirmiausia sudrėkinkite, kad nekiltų dulkių. Asmens apsauga

Apsauginės priemonės: respiratorius su P2 filtru, tinkamas kenksmingoms dalelėms.

Aplinkos apsaugos priemonės: sustabdykite nuotėkius, kad neterštumėte aplinkos. Užkirskite kelią išsiliejimui.

Aplinkos apsaugos priemonės: Sulaikyti išsiliejusią medžiagą

kad būtų išvengta aplinkos taršos. Neleiskite, kad išsiliejusi medžiaga patektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

Nutekėjusių cheminių medžiagų ir panaudotų šalinimo medžiagų izoliavimo ir šalinimo metodai:

Nutekėjusių cheminių medžiagų surinkimo ir valymo metodai bei panaudotos medžiagos:

Nedidelis nuotėkis: Surinkite nutekėjusį skystį į sandarų indą. Absorbuokite su

Nedidelis nuotėkis: Surinkite nutekėjusį skystį į sandarų indą kiek įmanoma geriau. Sugerkite jį smėliu, aktyvuota anglimi ar kita inertiška medžiaga.

Surinkite medžiagą ir perkelkite į saugią vietą. Neišmeskite į kanalizaciją.

Nenuleisti į kanalizaciją.

Didelis nuotėkis: supilkite pylimą arba iškaskite duobę jam sulaikyti. Užsandarinkite drenažo vamzdį. Uždenkite putomis, kad slopintumėte.

garavimas. Perkelkite į cisterną arba specialų surinktuvą su sprogimui atspariu siurbliu perdirbimui arba transportavimui.

Didelio masto nuotėkis: pastatyti pylimus arba

Iškaskite duobes nuotėkiui sustabdyti. Užsandarinkite drenažo vamzdžius. Uždenkite putomis, kad būtų išvengta garavimo. Perpilkite į cisternas arba specialius surinktuvus naudodami sprogimui atsparius siurblius.

Perdirbkite arba nuvežkite į atliekų šalinimo aikštelę utilizavimui.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 8 puslapis iš 15

7 skyrius. Tvarkymas ir sandėliavimas

7 punktas: Tvarkymas ir sandėliavimas

Naudojimas: Operatoriai turi būti specialiai apmokyti ir griežtai laikytis darbo procedūrų. Naudojimas turėtų atlikti vietose, kuriose yra vietinė ventiliacija arba pilna ventiliacija. Venkite patekimo į akis ir ant odos bei venkite įkvėpus garų. Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skyriuje. Laikyti atokiai nuo ugnies ir karščio. Nerūkyti darbo vietoje. Venkite oksidatoriaus. Kontaktas su kitais draudžiamais junginiais (žr. 10 skirsnį apie draudžiamus junginius). junginiai). Tvarkant, pakraunant ir iškraunant reikia atlikti nedidelį kiekį pakraunimo ir iškrovimo darbų, kad būtų išvengta pakuotės ir Tuščiose talpyklose gali būti kenksmingų likučių. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Nevalgykite ir negerkite darbovietė. Įrengta atitinkama gaisrinės įrangos įvairove ir kiekiu bei nuotėkio avarinėmis situacijomis.

Atsargumo priemonės eksploatacijos metu: operatoriai turėtų būti specialiai apmokyti ir griežtai laikytis darbo procedūrų. Operacijos turėtų būti atliekamos aplinkoje, kurioje yra vietinė ventiliacija arba visapusiškos ventiliacijos sistemos. Venkite patekimo į akis ir ant odos, venkite įkvėpti garų. Individualios apsaugos priemonės pateiktos 8 skyriuje. Laikyti atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, griežtai laikantis nurodymų. Nerūkyti. Venkite sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis, tokiomis kaip oksidatoriai (apie nesuderinamas medžiagas žr. 10 skirsnį). Elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte pakuotės ir talpyklų. Ištuštinkite. Talpyklose gali būti kenksmingų medžiagų. Po naudojimo nusiplaukite rankas ir nevalgykite bei negerkite darbo vietoje. Aprūpinkite tinkamo tipo ir kiekio gaisro gesinimo įranga ir įranga nuotėkio atveju.

Pasiruošimas.

Laikymas: laikyti vėsioje, vėdinamoje patalpoje. Laikyti atskirai nuo oksidatorių ir valgomųjų medžiagų. cheminių medžiagų ir jų negalima maišyti (žr. 10 skirsnį apie draudžiamus junginius). Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo ugnies ir karščio. Sandėlyje turi būti įrengta žaibosaugos įranga. Nenaudokite įranga ir įrankiai, kurie gali sukelti kibirkštis. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta avarinė nuotėkio signalizacija.
Laikymo atsargumo priemonės: laikyti vėsioje, vėdinamoje patalpoje. atskirai nuo oksidantų ir valgomųjų cheminių medžiagų ir venkite mišraus sandėliavimo (draudžiamų medžiagų žr. 10 skirsnyje)

Talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Laikyti atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių. Nenaudoti įrangos ir įrankių, kurie gali kibirkščiuoti. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta nuotėkio avarinio likvidavimo įranga ir tinkama apsaugos priemonė. Medžiaga.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“ Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 9 puslapis iš 15

8 skyrius. Poveikio kontrolė, asmeninė apsauga

8 punktas: Poveikio kontrolė ir asmeninės apsaugos priemonės

Didžiausia leistina koncentracija: Standarto dar nėra

Didžiausia leistina koncentracija: standartas nenustatytas

Stebėsenos metodas: EN 14042 Cheminių ar biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų gairės

darbo vietos oro veiksniai

Stebėsenos metodai: EN 14042 Darbo vietos ore esančių cheminių ar biologinių veiksnių poveikio vertinimo procedūrų vadovas

Inžinerinė kontrolė: Neleiskite dulkėms plisti! Rekomenduojama darbo vietas atskirti nuo kitų

Darbo vietos. Uždaras veikimas, siekiant išvengti nuotėkio. Pagerinkite vėdinimą. Įrenkite automatinį signalizacijos įtaisą ir

Avarinio vėdinimo įrenginiai. Įrengti avarinius evakuacijos kanalus ir reikiamas drenažo zonas. Įrengti

raudonos zonos įspėjamoji linija, įspėjamasis ženklas ir kinų kalbos įspėjimo aprašymas bei ryšio signalizacijos sistemos įrengimas.

Yra apsauginis dušas ir akių plovimo įrenginiai

Inžinerinė kontrolė: Neleisti dulkėms plisti! Rekomenduojama darbo vietą atskirti nuo kitų darbo vietų. Dirbti uždaroje aplinkoje, kad būtų išvengta nuotėkio. Pagerinti vėdinimą. Įrengti automatines signalizacijas.

Įrenginiai ir avarinio vėdinimo įrenginiai. Įrengti avarinius evakuacijos praėjimus ir būtinas rizikos mažinimo zonas. Nustatyti raudonosios zonos įspėjamąsias linijas, įspėjamuosius ženklus ir kinų kalbos įspėjamąsias instrukcijas bei pastatyti.

Įrengti apsauginius dušus ir akių plovimo įrangą

Kvėpavimo takų apsauga: Kai koncentracija ore viršija standartą, dėvėkite filtro dujokaukę (pusė

Kvėpavimo takų apsauga: Kai koncentracija ore viršija standartą, dėvėkite filtruojančią dujų kaukę (puskaukę).

Avarinio gelbėjimo ar evakuacijos atveju turite dėvėti kvėpavimo aparatą.

Respiratorius.

Akių apsauga: Mūvėkite apsauginius cheminius apsauginius akinius. Akių apsauga:

Mūvėkite apsauginius cheminius apsauginius akinius.

Kūno apsauga: Dėvėkite antiseptinį skverbimosi kostiumėlį

Kūno apsauga: Dėvėkite nuodų skverbimąsi apsaugančius darbo drabužius.

Rankų apsauga: Mūvėkite gumines, alyvai atsparias pirštines. Rankos

Apsauga: Mūvėkite gumines, alyvai atsparias pirštines.

Kitos apsaugos priemonės: Nerūkyti darbo vietoje. Išlaikykite gerą įprotį

Kita apsauga: Nerūkyti darbo vietoje. Palaikyti gerą higieną.

įpročiai. Yra dušas ir akių plovimo patalpos.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 10 puslapis iš 15

9 skyrius. Fizikinės ir cheminės savybės

9 punktas: Fizikinės ir cheminės savybės

Išvaizda: Kreminė

Išvaizda: pasta

Spalva: Daugiaspalvė

Spalva: Įvairios spalvos

Kvapas: Silpnas kvapas

Kvapas: Silpnas kvapas

pH: Duomenų nėra.

Virimo temperatūra / intervalas: Duomenų nėra.

Lydymosi temperatūra / lydymosi intervalas: duomenų nėra.

Pliūpsnio temperatūra: Duomenų nėra .

Tankis: Duomenų nėra.

Viršutinės degumo (sprogimo) ribos ore - apatinė (tūrio %) - UEL: Duomenų nėra.

Garų slėgis: Duomenų nėra.

Tirpumas vandenyje: netirpus vandenyje

Tirpumas vandenyje: netirpsta vandenyje

Pasiskirstymo koeficientas ((n-oktanolis / vanduo): Duomenų nėra.

Klampumas: Duomenų nėra .

Garų tankis: Duomenų nėra.

Garavimo greitis: Duomenų nėra.

Užsiliepsnojimo temperatūra: Duomenų nėra.

Cheminės savybės: Paruošimas

Cheminės savybės: paruošimas

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Soar“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 11 puslapis iš 15

10 skyrius. Stabilumas ir reaktyvumas

10 punktas: Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas: Stabilus esant normaliai temperatūrai ir slėgiui.

Ban pasiskirstymas : Stiprus oksidatorius, stipri rūgštis.

Vengtinos sąlygos : Elektrostatinė iškrova, karštis, drėgmė ir kt. Vengtinos sąlygos: Elektrostatinė iškrova, karštis, drėgmė ir kt.

Pavojinga polimerizacija: nėra.

Pavojingi skilimo produktai: Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingas skilimas

Skilimo produktai: Įprastomis sąlygomis

sąlygos, skilimo produktai ir kitos dirginančios medžiagos nesusidarys.

11 skyrius. Toksikologinė informacija

11 punktas: Toksikologinė informacija

Ūmus toksiškumas: Duomenų nėra.

Poūmis ir lėtinis toksiškumas: duomenų nėra.

Dirginimas: Duomenų nėra.

Dirginimas: Informacijos nėra.

Jautrinimas: Duomenų nėra.

Jautrinimas: Duomenų nėra.

Mutageniškumas: Duomenų nėra.

Kancerogeniškumas: Duomenų nėra.

Kita: Duomenų nėra.

Kita: Informacijos nėra.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“ Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 12 puslapis iš 15

12 skyrius. Ekologinė informacija

12 punktas: Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas: Duomenų nėra.

Biologiškai skaidomas: Duomenų nėra.

Biologiškai neskaidomas: duomenų nėra.

Biokoncentracija arba biologinis kaupimasis: Duomenų nėra.

Kitas žalingas poveikis: duomenų nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis: informacijos nėra.

13 skyrius. Atliekų šalinimo aspektai

13 punktas: Atliekų šalinimas

Atliekų pobūdis: mėginys nelaikomas pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Atliekų pobūdis: šis mėginys nelaikomas pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Atliekų šalinimo būdai: Prieš tvarkydami, žr. nacionalinius arba vietinius reglamentus.

Dėmesio: Venkite teršti aplinką. Neleiskite atliekoms patekti į kanalizaciją, paviršinius vandenis ir

Atliekų šalinimas

atsargumo priemonės: Venkite aplinkos užteršimo. Neleiskite atliekoms patekti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

14 skirsnis. Informacija apie transportą

	Sausumos transportas (ADR/RID)	Jūrų transportas (IMDG)	Oro transportas (ICAO/IATA)
JT numeris:	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
JT numeris:			
Transporto pavojingumo klasė:	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pakuotės grupė:	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Jūrų teršalas / jūros teršalas:	Ne	Ne	Ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojui:	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama
Gabenimas urmu pagal MARPOL konvenciją 73/78 II priedas ir IBC kodas / Gabenimas urmu pagal pagal 73/78 MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama

Pakavimo būdas: Duomenų nėra

Transporto mada: oru, jūra, geležinkeliu, greitkeliais.

Transporto mada: oru, jūra, geležinkeliu, greitkeliais.

Transportavimo pastabos: Prieš transportavimą patikrinkite, ar konteinerių pakuotė yra vientisa . Transportavimo metu negalima pažeisti pakuotės, ji neturi būti suplyšusi, sulinkusi, iškritusi ar kitaip pažeista. Nedėkite prekių kartu su oksidatoriais ir stipriomis rūgštimis. Transporto priemonė ir laivas turi būti išvalyti ir sterilizuoti, kitaip negalima surinkti gaminių. Transportavimo metu transporto priemonė turi būti apsaugota nuo sąlyčio su vandeniu, lietaus ir aukštos temperatūros. Sustojimų metu transporto priemonė turi būti atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių. Gabenant jūra, surinkimo vieta turi būti atokiau nuo miegamųjų ir virtuvės, o taip pat izoliuota nuo mašinų skyriaus, elektros ir ugnies. šaltinis.

Transportavimo atsargumo priemonės: Prieš transportavimą patikrinkite, ar pakuotė yra pilna ir sandari. Transportavimo metu įsitikinkite, kad talpykla nepraleidžia vandens, nesugriūva, nenukrenta ir nėra pažeista. Griežtai draudžiama maišyti ir gabenimas su oksidatoriais, valgomosiomis cheminėmis medžiagomis ir kt. Transporto priemonė turi būti kruopščiai išvalyta ir dezinfekuota, kitaip negalima gabenti kitų daiktų. Gabenimo metu transporto priemonė turi būti apsaugota nuo lietaus ir aukštos temperatūros. temperatūra. Sustojant kelionės viduryje, transporto priemonę reikia laikyti atokiau nuo atviros liepsnos ir aukštos temperatūros šilumos šaltinių. Gabenant transporto priemonę, montavimo vieta turi būti atokiau nuo miegamųjų ir virtuvių, ir izoliuotas nuo mašinų skyrių, maitinimo šaltinių, ugnies šaltinių ir kt.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 14 puslapis iš 15

15 skyrius. Reglamentuojanti informacija

15 punktas: Reglamentuojanti informacija

Reglamentavimo informacija: ISO 11014-2009 Cheminių produktų saugos duomenų lapas. Skyrių turinys ir tvarka. Reglamentavimo informacija: ISO 11014-2009 Cheminių produktų saugos duomenų lapas. Skyrių turinys ir tvarka.

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, Medžiagų ir mišinių ženklinimas ir pakavimas.

16 skyrius. Papildoma informacija

16 punktas: Kita informacija

Kiek mums žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau paminėti tiekėjas ir jo dukterinės įmonės neprisiima jokios atsakomybės už informacijos tikslumą ar išsamumą.
čia pateiktą informaciją.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumo nustatymas yra išimtinai naudotojo atsakomybė. Visos medžiagos gali turėti nežinomų pavojų ir turėtų būti naudojami atsargiai. Nors čia aprašyti tam tikri pavojai, negalime

Pateikta informacija pagrįsta duomenų tikslumu. Kadangi
Ši informacija gali būti naudojama arba modifikuota nuo mūsų nepriklausančiomis aplinkybėmis, mes už tai neatsakome.

Atsakomybė neprisiimama. Ši informacija platinama gavėjo nuožiūra bet kokiais nuosavybės teise saugomais tikslais.

Pastaba: vertinimo ataskaita pagrįsta oficialios svetainės duomenimis ir klientų tiekimo informacija, skirta tik

Pastaba: ši vertinimo ataskaita pagrįsta oficialios svetainės duomenimis ir klientų informacija. Ji naudojama tik klientų tyrimams, mokymui, vidiniams tikslams. kokybės kontrolės, produktų kūrimo ir kitais tikslais, tik informaciniais tikslais.


nuoroda.

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Nr.: S241224070006-2 Data: 2024 m. gruodžio 31 d. 15 puslapis iš 15

Pavyzdžio nuotrauka:\

Nuotraukų pavyzdžiai:.



Nuotrauka skirta naudoti tik su originalia SOAR ataskaita.

*** ***
Ataskaitos pabaiga
*** ***
Ataskaitos pabaiga

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

Ainm an tSampla: Greamaigh Sádrála

Ainm an tsampla: greamaigh sádrála

Múnla Tástáilte: F-20

Príomhmhúnla tástála: F-20

Múnla **Breise /**Múnla Breise: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Custaiméir: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Ainm an Chustaiméara: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Seoladh an Chustaiméara: 16ú Urlár, Uimh. 9 Bóthar Baihesha, Ceantar Liwan, Guangzhou

Seoladh an chustaiméara: 16ú Urlár, Uimh. 9 Bóthar Baihesha, Ceantar Liwan, Guangzhou

Deimhniú Tástála Soar (GuangDong) Co., Ltd.

SCRÍOBHTA AG	ATHBHREITHNITHE AG	CEADAITHE AG
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu

Sínitheoir **ceadaithe**

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

Roinn 1 - Aitheantas Táirge Ceimiceach agus Cuideachta

Mír 1: Ainm Ceimiceach agus Faisnéis faoin Monaróir

Ainm an tSampla: Greamaigh Sádrála

Múnla Tástáilte: F-20

Príomhmhúnla tástála: F-20

Múnla **Breise /**Múnla Breise: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trádmharc: Tapa , Grian, Faoiseamh

Custaiméir: **Guangzhou** Sunshine Electronics Teicneolaíocht Co., Teo.

Seoladh an Chustaiméara: 16ú Urlár, Uimh. 9 Bóthar Baihesha, Ceantar Liwan, Guangzhou

MonaróirÿFoshan Xinheng Technology Co, Ltd Monaróir

Seoladh **ÿ5ú** Urlár, Foirgneamh 3, Liandong

Páirc Déantúsaíochta Chliste, Uimh. 105, Shilong Thuaidh

Seoladh an Mhonaróra: Urlár 5, Foirgneamh 3,

Páirc Déantúsaíochta Chliste Liandong, Uimh. 105, Bóthar Thuaidh Shilong, Sráid Guicheng, Ceantar Nanhai, Cathair Foshan

Duine Teagmhála: Lin Ji hua

Teil: +86 135 3898 6190

Soghluaiste: +86 135 3898

6190 Ríomhphost:

Sunshine01@exinxun.com R-phost: Sunshine01@exinxun.com

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 3 de 15

Roinn 2 - Aitheantas Guaiseacha

Mír 2: Faisnéis faoi Ghuaiseacha

Grád báis: De réir Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, ní roinntear an sampla ina chineálacha contúirteacha.
alt.

Aicmiú Guaise: Níl an sampla seo aicmithe mar shampla contúirteach de réir Threoir (CE) Uimh. 1272/2008.

Bealach ionraidh:

Bealach ionraidh:

Teagmháil craicinn: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann

Teagmháil leis an gCraiceann: D'fhéadfadh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann.

Teagmháil leis na súile: D'fhéadfadh greannú a bheith sna súile.

Ionanálú: Tá sé díobhálach a ghal a ionanálú.

Slogadh: **Is féidir go gcuirfidh sé isteach ar ár mbolg má** shlogtar é.

Guaiseacha sláinte: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann agus ar na súile. Tá sé díobhálach a ghaile a ionanálú. Is féidir leis cur isteach go fisiciúil orainn má dhéanaimid shlogtha.

Guaiseacha Sláinte: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann agus ar na súile. Díobhálach má ionanáiltear é. Féadfaidh sé míchompord fisiciúil a chur faoi deara má shlogtar é.

Guaiseacha comhshaoil: Ná scaoil ábhair isteach sa timpeallacht máguaird mura gceadaíonn an

Guaiseacha comhshaoil:

Ná scaoil ábhair isteach sa timpeallacht máguaird gan cead ón rialtas.

Guais **dóite agus** pléasctha: Níl an sampla inadhainte.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 4 de 15

Roinn 3 – Comhdhéanamh/Faisnéis faoin gComhábhar

Mír 3: Faisnéis faoin gComhdhéanamh

Pureÿ Meascán

Íon Meascán ÿ

Comhdhéanamh:

Comhdhéanamh Ceimiceach:

Ainm Ceimiceach Ainm ceimiceach	**Uimhir CAS** Uimhir Aontachais Achoimrí Ceimiceacha	**Comhdhéanamh** **(i% de réir meáchain)** Céatadán meáchain comhábhair
Roisín roisín Ola tuaslagóra Guais súithithe, Catagóir 1, H304 Guaise súithithe catagóir 1, H304	64742-94-5	25%
Tuaslagóir Tuaslagóirí Íogrú craicinn, Catagóir 1, H317 Íogróir craicinn catagóir 1, H317	8050-09-7	25%
Ábhar orgánach Ábhar orgánach Tocsaineacht ghéarmhíochaine Deirmeach Catagóir 4,H312 Tocsaineacht ghéarmhíochaine deirmeach catagóir 4, H312 Damáiste Tromchúiseach Súile / Greannú Súile Catagóir 1,H318 Damáiste/greannú tromchúiseach súl Catagóir 1, H318	112-59-4	20%
Gníomhaire thixotrópach Gníomhaire thixotrópach Carcanaigineacht, Catagóir 2, H351 Carcanaigineacht Catagóir 2, H351	12174-11-7	15%
Gníomhaire dromchlaghníomhach Gníomhairí dromchlaghníomhacha	85854-32-6	15%

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála
Uimh.: S241224070006-2
Dáta: 31 Nollaig, 2024
Leathanach 5 de 15

Roinn 4 - Bearta Garchabhrach

Mír 4: Bearta garchabhrach

Teagmháil craicinn: Bain éadaí éillithe agus sruthlaigh an craiceann go maith le huisce reatha nó le huisce gallúnaí. Iarr aire leighis.

Teagmháil craicinn: Bain éadaí éillithe díot agus sruthlaigh an craiceann go maith le gallúnach agus uisce. Iarr aire leighis.

Teagmháil súl: Ag ardú na n-eyelids uachtaracha agus íochtaracha (Bain lionsaí teagmhála más féidir), sruthlaigh na súile le neart uisce. uisce nó uisce salainn. Faigh cúnamh míochaine.

Teagmháil súl: Tóg na fabhraí (bain lionsaí teagmhála más féidir) agus sruthlaigh le huisce reatha nó le tuaslagán saline. Iarr aire leighis.

Ionanálú: Má nochtar do mhúch ó róthéamh, bog amach chuig aer úr láithreach. Coinnigh an conair riospráide sábháilte.

Ionanálú: Bog ar shiúl ón láthair go dtí aer úr go tapa.

Coinnigh an aerbhealach ar oscailt. Má tá deacracht agat análú, tabhair ocsaigin. Faigh cúnamh míochaine.

Slogadh: Sruthlaigh do bhéal. Ná spreag urlacan. Faigh cúnamh míochaine.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 6 de 15

Roinn 5 - Bearta Comhraicthe Dóiteáin

Mír 5: Bearta comhraicthe dóiteáin

Saintréith chontúirte: Gan aon saintréithe dócháin agus pléasctha speisialta. Saintréith chontúirte:

Gan aon tréithe speisialta dócháin agus pléasctha.

Táirgí dócháin ghuaiseacha: Táirge dianscaoilte anaithnid

Táirgí Dócháin Guaiseacha: Níl na táirgí dianscaoilte ar eolas.

Modhanna agus meáin chomhrac dóiteáin: Ní mór don fhoireann masc scagaire (masc iomlán) nó fearas análaithe scoite a chaitheamh.

Caithfidh an fhoireann éadaí a chaitheamh a chosnaíonn an tine agus an gás tocsaineach. Múch an tine sa ghaoth.

treo. Bain an coimeádán amach chuig an spás oscailte a luaithe is féidir. Spraeáil uisce ar na coimeádáin sa

teallach chun iad a choinneáil fionnuar go dtí go mbeidh an múchadh críochnaithe. Má tá dath an choimeádáin sa tine díluath nó má tá fuaim déanta aige

Modh múchta dóiteáin agus gníomhaire múchta dóiteáin: Ní mór do chomhraiceoirí dóiteáin maisc gháis scagaire (maisc lán-aghaidhe) nó riospróirí aonraithe a chaitheamh,

caith lánchorp

culaith dóiteáin agus frithgháis, agus múch tine i dtreo na gaoithe.

Dóiteán. Bog coimeádáin amach ón láthair dóiteáin go himistéar oscailte a oiread agus is féidir. Spraeáil uisce chun an coimeádán dóiteáin a choinneáil fionnuar go dtí go mbeidh an tine múchta. Má tá dath an choimeádáin sa láthair dóiteáin athraithe nó má tá sé múchta

Má bhíonn fuaim sa fheiste faoisimh brú iomlán, ní mór duit imeacht láithreach. Gníomhaire múchta dóiteáin: ceo uisce, cúr, púdar tirim, dé-ocsaíd charbóin, gaineamh agus ithir.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 7 de 15

Roinn 6 – Bearta maidir le Scaoileadh de Thaisme

Mír 6: Cóireáil éigeandála ar sceitheadh

Bearta cosanta pearsanra, trealamh cosanta, agus nósanna imeachta freagartha éigeandála: Glan an

doirt isteach i gcoimeádán clúdaithe agus, más iomchuí, fliuch ar dtús chun deannach a chosc. Trealamh cosanta pearsanta: P2

Réamhchúraimí pearsanta, trealamh cosanta agus éigeandálaí

Nósanna imeachta: Scuab ábhar doirte isteach i gcoimeádáin chlúdaithe agus, más iomchuí, fliuch ar dtús chun deannach a chosc. Cosaint phearsanta

Trealamh cosanta: riospróir scagaire P2 atá oiriúnach do cháithníní díobhálacha.

Bearta cosanta comhshaoil: cuir sceitheanna faoi smacht chun truailliú an chomhshaoil a sheachaint. Cosc a chur ar sceitheanna ó

Bearta cosanta comhshaoil: Coinnigh an t-ábhar sceite

chun truailliú comhshaoil a sheachaint. Cosc a chur ar an ábhar sceite dul isteach i séaraigh, in uisce dromchla agus in uisce talún.

Modhanna coinneála agus bainte ceimiceán sceite agus ábhar diúscartha a úsáidtear:

Modhanna coinneála agus glantacháin ceimiceán sceite agus na hábhair a úsáidtear:

Méid beag sceite: Bailigh an leacht sceite i gcoimeádán séalaithe a oiread agus is féidir. Ionsúigh le

Sceitheadh beag: Bailigh an leacht sceite i gcoimeádán séalaithe a oiread agus is féidir. Ionsúigh é le gaineamh, carbón gníomhachtaithe nó le haonad táimhe eile.

ábhar agus aistrigh go háit shábháilte. Ná sruthlaigh síos an draein é.

Ná sruthlaigh isteach i ndraeiní.

Sceitheadh mór: tóg claífort nó tochail poll chun é a choinneáil. Séalaigh an píopa draenála. Clúdaigh le cúr chun cosc a chur air.

galú. Aistrigh chuig trucail umar nó bailitheoir speisialta le caidéal atá cruthúnas pléasctha le haghaidh athchúrsála nó iompair

Sceitheadh ar mhórscála: Tóg cladaí nó

Toch poill chun an sceitheadh a choinneáil. Séalaigh na píopaí draenála. Clúdaigh le cúr chun galú a chosc. Bain úsáid as caidéil atá cruthúnas pléasctha chun aistriú chuig trucailí umar nó bailitheoirí speisialta.

Athchúrsáil nó iompar chuig láithreán diúscartha dramhaíola le haghaidh diúscartha.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 8 de 15

Roinn 7 - Láimhseáil agus Stóráil

Mír 7: Láimhseáil agus Stóráil

Láimhseáil: Ba chóir d'oibreoirí a bheith oilte go speisialta agus cloí go docht leis na nósanna imeachta oibriúcháin. Ba chóir láimhseáil a dhéanamh in áiteanna a bhfuil aeráil áitiúil nó áiseanna aerála iomlána acu. Seachain teagmháil leis na súile agus leis an gcraiceann agus seachain ionanálú gaile. Féach ar Roinn 8 maidir le bearta cosanta pearsanta. Coinnigh amach ó thine agus teas. Gan tobac a chaitheamh i an ionad oibre. Seachain teagmháil le comhdhúile toirmiscthe eile (féach Roinn 10 le haghaidh sonraí toirmiscthe) agus ocsaídiúcháin. comhdhúile). Agus iad á láimhseáil, ba chóir luchtú agus díluchtú éadrom a dhéanamh chun damáiste don phacáistiú agus coimeádáin. D'fhéadfadh iarmhair dhíobhálacha a bheith i gcoimeádáin fholmha. Nigh do lámha tar éis úsáide. Ná hith ná ná hól sa san ionad oibre. Feistithe leis an éagsúlacht agus an chainníocht chomhfhreagrach de threalamh dóiteáin agus éigeandála sceite

Réamhchúraimí oibríochta: Oibreoirí

Ba chóir dóibh oiliúint speisialta a fháil agus cloí go docht leis na nósanna imeachta oibriúcháin. Ba chóir oibríochtaí a dhéanamh i dtimpeallacht ina bhfuil aeráil áitiúil nó áiseanna aerála cuimsitheacha. Seachain teagmháil leis na súile agus leis an gcraiceann, seachain ionanálú gaile. Le haghaidh bearta cosanta aonair, féach Roinn 8. Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí tine agus teasa, agus coinnigh go docht

Cosc ar chaitheamh tobac. Seachain teagmháil le hábhair neamh-chomhoiriúnacha amhail ocsaídeoirí (féach Roinn 10 le haghaidh ábhair neamh-chomhoiriúnacha). Bí cúramach agus tú á láimhseáil chun damáiste don phacáistiú agus do choimeádáin a chosc. Folmhaigh

D'fhéadfadh substaintí díobhálacha a bheith i gcoimeádáin. Nigh do lámha tar éis úsáide agus ná hith ná ná hól san ionad oibre. Cuir trealamh comhraicthe dóiteáin agus trealamh cóireála éigeandála sceite ar fáil le cineálacha agus cainníochtaí cuí.

Uimhriúchán.

Stóráil: Stóráil i stóras fionnuar, aeráilte. Ba chóir é a stóráil ar leithligh ó ocsaídeoirí agus ó bhia inite. ceimiceáin, agus níor cheart iad a mheascadh (féach Roinn 10 le haghaidh comhdhúile toirmiscthe). Coinnigh an coimeádán séalaithe. Coinnigh ar shiúl ó thine agus teas. Ní mór trealamh cosanta tintreach a shuiteáil sa stóras. Ná húsáid trealamh agus uirlisí a d'fhéadfadh spréacha a chur faoi deara. Ba chóir go mbeadh córas éigeandála sceite feistithe sa limistéar stórála.

Réamhchúraimí stórála: Stóráil i stóras fionnuar, aeráilte. ar leithligh ó ocsaídeoirí agus ceimiceáin inite agus stóráil mheasctha a sheachaint (le haghaidh substaintí toirmiscthe, féach Roinn 10)

Coinnigh coimeádáin séalaithe. Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí tine agus teasa. Ná húsáid trealamh agus uirlisí atá seans maith go mbeidh spréacha iontu. Ba chóir go mbeadh trealamh cóireála éigeandála sceite agus coimeád cuí sa limistéar stórála.

Ábhar.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 9 de 15

Roinn 8 - Rialuithe Nochta, Cosaint Phearsanta

Mír 8: Rialuithe Nochta agus Bearta Cosanta Pearsanta

Uasmhéid tiúchan inghlactha: Gan aon chaighdeán fós

Uasmhéid tiúchana incheadaithe: Níl aon chaighdeán bunaithe

Modh Monatóireachta: EN 14042 Treoir maidir le nósanna imeachta chun nochtadh do cheimiceáin nó bitheolaíocha a mheas

gníomhairí san aer san ionad oibre

Modhanna monatóireachta: EN 14042 Treoir maidir le nósanna imeachta chun nochtadh do ghníomhairí ceimiceacha nó bitheolaíocha san aer san ionad oibre a mheas

Rialú Innealtóireachta: Cosc a chur ar leathadh deannaigh! Moltar spásanna oibre a dheighilt ó spásanna oibre eile

Spásanna oibre. Oibriú dúnta chun sceitheadh a chosc. Aeráil a fheabhsú. Gléas aláraim uathoibríoch a chur ar bun agus

Áiseanna aerála éigeandála. Bealaí aslonnaithe éigeandála agus limistéir draenála riachtanacha a chur ar bun.

líne rabhaidh limistéir dhearg, marc rabhaidh agus cur síos rabhaidh na Síne, agus córas aláraim cumarsáide a chur ar bun.

Tá cithfholcadán sábháilteachta agus áiseanna níocháin súl ar fáil

Rialú innealtóireachta: Cosc a chur ar leathadh deannaigh! Moltar an ionad oibre a dheighilt ó ionaid oibre eile. Oibrigh i dtimpeallacht dhúnta chun sceitheadh a chosc. Feabhsaigh aeráil. Socraigh aláraim uathoibríocha.

Gléasanna agus áiseanna aerála timpistí. Pasáistí aslonnaithe éigeandála agus limistéir faoisimh riosca riachtanacha a chur ar bun. Línte rabhaidh crios dearg, comharthaí rabhaidh agus treoracha rabhaidh Síneacha a chur ar bun, agus iad a chur ar bun

Cuir cithfholcadáin sábháilteachta agus trealamh níocháin súl ar fáil

Cosaint riospráide: Nuair a sháraíonn an tiúchan san aer an caighdeán, caith masc gáis scagaire (leath

Cosaint riospráide: Nuair a sháraíonn an tiúchan san aer an caighdeán, caith masc gáis scagtha (leathmhasc). Sa chás

i gcás tarrthála nó aslonnaithe éigeandála, ba chóir duit fearas análaithe aeir a chaitheamh.

Análóir.

Cosaint Súile: Caith spéaclaí sábháilteachta ceimiceacha cosanta. Cosaint Súile:

Caith spéaclaí sábháilteachta ceimiceacha cosanta.

Cosaint Coirp: Caith culaith treáite antiseptic

Cosaint coirp: Caith éadaí oibre frith-threá nimhe.

Cosaint Lámha: Caith lámhainní rubair atá frithsheasmhach in ola.

Cosaint: Caith lámhainní rubair atá frithsheasmhach in ola.

Cosaintí Eile: Gan tobac a chaitheamh san ionad oibre. Coinnigh dea-nós

Cosaint eile: Cosc ar chaitheamh tobac ag an láthair oibre. Coinnigh sláinteachas maith.

nósanna. Tá áiseanna cithfholcadáin agus níocháin súl ar fáil.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála
Uimh.: S241224070006-2
Dáta: 31 Nollaig, 2024
Leathanach 10 de 15

Roinn 9 - Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

Mír 9: Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

Dealramh: Uachtar

Dealramh: Greamaigh

Dath: Il-dhathach

Dath: Dathanna éagsúla

Boladh: Boladh lag

Boladh: Boladh beag

pH: Níl aon sonraí ar fáil.

Fiuchphointe /raon: Níl aon sonraí ar fáil.

Pointe/raon leá: Níl aon sonraí ar fáil.

Splancphointe: **Níl aon** sonraí ar fáil.

Dlús: Níl aon sonraí ar fáil.

Teorainneacha uachtaracha inadhainte (pléascacha) san aer - Íochtarach (toirt%) - **UEL:** Níl aon sonraí ar fáil.

Brú gaile: Níl aon sonraí ar fáil.

Intuaslagthacht in uisce: Dothuaslagtha in uisce

Intuaslagthacht uisce: dothuaslagtha in uisce

Comhéifeacht rannáin **((n-**octanól / uisce): Níl aon sonraí ar fáil.

Slaodacht: **Níl aon** sonraí ar fáil.

Dlús gaile: Níl aon sonraí ar fáil.

Ráta galúcháin: Níl aon sonraí ar fáil.

Teocht adhainte: Níl aon sonraí ar fáil.

Airíonna ceimiceacha: Ullmhúchán

Airíonna Ceimiceacha: Ullmhúchán

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 10 - Cobhsaíocht agus Imoibríocht

Mír 10: Cobhsaíocht agus Imoibríocht

Cobhsaíocht: Cobhsaí faoi ghnáththeocht agus brú.

Dáileadh **Toirmeasc :** Ocsaídeoir láidir, aigéad láidir.

Coinníollacha **le Seachaint:** Urscaoileadh leictreastatach, teas, taise, srl. Coinníollacha le Seachaint: Urscaoileadh leictreastatach, teas, taise, srl.

Polaiméiriú Guaiseach: Gan aon cheann.

Táirgí dianscaoilte guaiseacha: Faoi ghnáthchoinníollacha stórála agus úsáide, dianscaoileadh guaiseach Táirgí dianscaoilte: Faoi ghnáth coinníollacha, ní tháirgfear táirgí dianscaoilte agus substaintí greannaithe eile.

Roinn 11 - Faisnéis Tocsaineolaíoch

Mír 11: Faisnéis Tocsaineolaíoch

Tocsaineacht Ghéar: Níl aon sonraí ar fáil.

Tocsaineacht **Fho-** ghéar agus Ainsealach: Níl aon sonraí ar fáil.

Greannú: Níl aon sonraí ar fáil.

Greannú: Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Íogrú: Níl aon sonraí ar fáil.

Íogrú: Níl aon sonraí ar fáil.

Mútagineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Carcanaigineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Daoine eile: Níl aon sonraí ar fáil.

Daoine eile: Gan aon eolas.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 12 - Faisnéis Éiceolaíoch

Mír 12: Faisnéis Éiceolaíoch

Éiceatocsaineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Bithdhíghrádaithe: Níl aon sonraí ar fáil.

Neamh-bhithdhíghrádaithe: Níl aon sonraí ar fáil.

Bith-thiúchan nó carnadh bitheolaíoch: Níl aon sonraí ar fáil.

Éifeachtaí díobhálacha eile: Níl aon sonraí ar fáil.

Fo-iarsmaí díobhálacha eile: Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Roinn 13 - Breithnithe maidir le Diúscartha

Mír 13: Diúscairt

Cineál dramhaíola: Ní mheastar gur dramhaíl ghuaiseach an sampla, mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

Cineál Dramhaíola: Ní mheastar an sampla seo mar dhramhaíl ghuaiseach mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

Modhanna diúscartha dramhaíola: Féach ar rialacháin Náisiúnta nó Áitiúla sula ndéantar láimhseáil.

Aird tréigthe: Seachain truailliú an chomhshaoil. Cosc a chur ar dhramhaíl dul isteach i séaraigh, in uisce dromchla agus

Diúscairt

réamhchúraimí: Seachain éilliú comhshaoil. Cosc a chur ar dhramhaíl dul isteach i séaraigh, in uisce dromchla agus in uisce talún.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 14 - Faisnéis Iompair

	Iompar **talún** **(ADR/RID)**	**Iompar** farraige **(IMDG)**	**Aeriompar** **(ICAO/IATA)**
Uimhir na Náisiún Aontaithe: Uimhir **na Náisiún Aontaithe :**	Ní bhaineann	Ní bhaineann	Ní bhaineann
Aicme guaise iompair:	Ní bhaineann	Ní bhaineann	Ní bhaineann
Grúpa pacáistithe:	Ní bhaineann	Ní bhaineann	Ní bhaineann
Truailleán mara/truailleán mara:	Níl	Níl	Níl
Réamhchúraimí speisialta **don úsáideoir:**	Ní gá	Ní gá	Ní gá
Iompar i mbulc de réir MARPOL **73/78 Iarscríbhinn II agus an cód IBC/Iompar i mbulc de réir** **le** hIarscríbhinn **II** de Choinbhinsiún MARPOL **73/78** agus an cód **IBC :**	Ní gá	Ní gá	Ní gá

Modh Pacáistithe: Níl aon sonraí ar fáil

Faisean Iompair: Ar aer, ar muir, ar iarnród, ar mhórbhealach.

Faisean Iompair: Ar aer, ar muir, ar iarnród, ar mhórbhealach.

Airdí Iompair: Scrúdaigh an bhfuil pacáiste na gcoimeádán comhtháite nó nach bhfuil roimh iompar. Gan aon nochtadh, gan aon titim, gan aon deascadh ná gan aon damáiste le linn iompair. Ná cuir na hearraí le chéile le hocsaídeoirí agus aigéad láidir. Ní mór an fheithicil iompair agus an long a ghlanadh agus a steiriliú nó ní cheadaítear earraí a chur le chéile. Le linn iompair, ba chóir go mbeadh an fheithicil nochtaithe do thine, báisteach agus teocht ard. I gcás stadanna, ba chóir an fheithicil a choinneáil amach ó fhoinsí tine agus teasa. Agus í á hiompar ar muir, ba chóir an áit tionóil a choinneáil amach ón seomra leapa agus ón gcistin, agus scartha ón seomra inneall, ón gcumhacht agus ón ti foinse.

Réamhchúraimí iompair: Roimh iompar, seiceáil an bhfuil an coimeádán pacáistithe iomlán agus séalaithe. Le linn iompair, cinntigh nach sceitheann, nach dtitfidh, nach dtitfidh an coimeádán ná nach ndéanfar damáiste dó. Tá cosc iomlán air meascadh agus iompar le hocsaídeoirí, ceimiceáin inite, srl. Ní mór an fheithicil iompair a ghlanadh agus a dhíghalrú go críochnúil, nó ní féidir earraí eile a iompar. Le linn iompair, ba chóir an fheithicil a chosaint ar bháisteach agus ar theocht ard teocht. Agus tú ag stopadh i lár an turais, ba chóir an fheithicil a choinneáil amach ó lasracha oscailte agus ó fhoinsí teasa ardteochta. Agus í á seoladh, ba chóir an suíomh suiteála a bheith amach ó sheomraí leapa agus ó chistiní, agus scoite amach ó sheomraí inneall, soláthairtí cumhachta, foinsí dóiteáin, srl.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 14 de 15

Roinn 15 - Faisnéis Rialála

Mír 15: Faisnéis Rialála

Faisnéis Rialála: Bileog sonraí sábháilteachta ISO 11014-2009 do tháirgí ceimiceacha - Ábhar agus ord na rannóg. Faisnéis Rialála: ISO 11014-2009 Bileog sonraí sábháilteachta le haghaidh táirgí ceimiceacha - Ábhar agus ord na rannóg.

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 Aicmiú, Lipéadú agus Pacáistiú Substaintí agus Meascán. Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, Lipéadú agus Pacáistiú Substaintí agus Meascán.

Roinn 16 - Faisnéis Bhreise

Mír 16: Faisnéis Eile

Chomh fada agus is eol dúinn, tá an fhaisnéis atá anseo cruinn. Mar sin féin, ní bhaineann ceachtar den dá cheann thuasluaite leis an gceist.

Ní ghlacann an soláthraí, ná aon cheann dá fhochuideachtaí, aon dliteanas ar bith as cruinneas nó iomláine an faisnéis atá anseo.

Is é freagracht an úsáideora amháin an cinneadh deiridh maidir le hoiriúnacht aon ábhair. D'fhéadfadh go mbeadh gach ábhar i láthair.

guaiseacha anaithnide agus ba chóir iad a úsáid go cúramach. Cé go bhfuil cur síos ar ghuaiseacha áirithe anseo, ní féidir linn

Tá an fhaisnéis thuas bunaithe ar chruinneas na sonraí. Ós rud é

Féadfar an fhaisnéis seo a úsáid nó a mhodhnú faoi chúinsí nach bhfuil smacht againn orthu, nílimid freagrach as seo.

Séantar aon dliteanas. Déantar an fhaisnéis seo a dháileadh de réir rogha an fhaighteora chun aon chríche dílseánaigh a bhaineann leis an ábhar.

Nóta: Tá an tuarascáil mheasúnaithe bunaithe ar shonraí gréasáin oifigiúla agus ar fhaisnéis faoi sholáthar custaiméirí, ach amháin le haghaidh

Nóta: Tá an tuarascáil mheasúnaithe seo bunaithe ar shonraí gréasáin oifigiúla agus ar fhaisnéis ó chustaiméirí. Ní úsáidtear í ach le haghaidh taighde custaiméirí, teagaisc, agus inmheánacha. rialú cáilíochta, forbairt táirgí agus críocha eile, le haghaidh tagartha amháin.

tagairt.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.


Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimh.: S241224070006-2 Dáta: 31 Nollaig, 2024 Leathanach 15 de 15

Grianghraf den tSampla:.

Grianghraif samplacha:.



Níl an grianghraf le húsáid ach le tuarascáil bhunaidh SOAR.

*** ***

Deireadh na Tuarascála

*** ***

Deireadh na Tuarascála

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal

Isem tal-Kampjun: Pejst tal-Istann

Isem tal-kampjun: pejst tal-istann

Mudell ittestjat: F-20

Mudell tat-test ewlieni: F-20

Mudell Addizzjonali /Mudell Addizzjonali: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A
RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klijent: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Isem tal-Klijent: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Indirizz tal-Klijent: Is-16-il Sular, Nru. 9 Triq Baihesha, Distrett ta' Liwan, Guangzhou

Indirizz tal-klijent: Is-16-il Sular, Nru. 9 Triq Baihesha, Distrett ta' Liwan, Guangzhou

Ċertifikazzjoni tal-Ittestjar Soar (GuangDong) Co., Ltd.

MIKTUB MINN	RIVISTA MINN	APPROVAT MINN
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Firmatarju approvat

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-sigill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal

Taqsima 1 - Identifikazzjoni tal-Prodott Kimiku u l-Kumpanija

Punt 1: Isem Kimiku u Informazzjoni dwar il-Manifattur

Isem tal-Kampjun: Pejst tal-Istann

Mudell ittestjat: F-20

Mudell tat-test ewlieni: F-20

Mudell Addizzjonali /Mudell Addizzjonali: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A

RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trademark: Malajr , Xemx, Serħan il-Ħajja

Klijent: Guangzhou Sunshine Electronics

Co. tat-Teknoloġija, Ltd.

Indirizz tal-Klijent: Is-16-il Sular, Nru. 9 Triq Baihesha, Distrett ta' Liwan, Guangzhou

Manifattur Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Manifattur

Indirizz ÿIl -5 Sular, Bini 3, Liandong

Park tal-Manifattura Intelliġenti, Nru. 105, Shilong Tramuntana

Indirizz tal-Manifattur: Sular 5, Bini 3,

Park tal-Manifattura Intelliġenti ta' Liandong, Nru. 105, Triq Shilong tat-Tramuntana, Triq Guicheng, Distrett ta' Nanhai, Belt ta' Foshan

Persuna ta' Kuntatt: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190

Mowbajl: +86 135 3898

6190 Indirizz elettroniku:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar. Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Machine Translated by Google

Taqsima 2 - Identifikazzjoni tal-Perikli

Punt 2: Informazzjoni dwar il-Periklu

Grad ta' fatalità: Skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-kampjun mhux maqsum f'kampjuni perikoluži artiklu.

Klassifikazzjoni tal-Periklu: Dan il-kampjun mhux ikklassifikat bħala perikoluż skont id-Direttiva (KE) Nru 1272/2008.

Rotta ta' invażjoni:

Rotta ta' invażjoni:

Kuntatt mal-ġilda: Jista' jirrita l-ġilda

Kuntatt mal-ġilda: Jista' jkun irritanti għall-ġilda.

Kuntatt mal-għajnejn: Jista' jirrita l-għajnejn.

Inalazzjoni: L-inalazzjoni tal-fwar tiegħu hija ta' ħsara.

Inġestjoni: Jista' jikkawżalna taqlib fl-istonku jekk nibla'.

Perikli għas-saħħa: Jista' jirrita l-ġilda u l-għajnejn. L-inalazzjoni tal-fwar tiegħu hija ta' ħsara. Jista' jikkawżalna taqlib fiżiku jekk inkunu miblugħa.

Perikli għas-Saħħa: Jista' jirrita l-ġilda u l-għajnejn. Jagħmel ħsara jekk jinxtamm. Jista' jikkawża skumdità fiżika jekk jinbela'.

Perikli ambjentali: Tħallix materjali fl-ambjent tal-madwar sakemm ma jkunx permess mill-awtorità.

Perikli ambjentali:

Tarmix materjali fl-ambjent tal-madwar mingħajr permess tal-gvern.

Periklu ta' ħruq u splużjoni: Il-kampjun mhux kombustibbli.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ippproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-Sit elettroniku cert.com ỳhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 3 – Kompożizzjoni/Informazzjoni dwar l-Ingredjent

Punt 3: Informazzjoni dwar il-Kompożizzjoni

Puraÿ — Taħlita

Pur — Taħlita ÿ

Kompożizzjoni:

Kompożizzjoni Kimika:

Isem Kimiku Isem kimiku	Numru CAS Numru ta' Aċċessjoni tal-Astratti Kimiċi	Kompożizzjoni (f'% bil-piż) Perċentwal tal-piż tal-ingredjent
Reżina tar-Reżina Żejt tas-solvent Periklu ta' aspirazzjoni, Kategorija 1, H304 Kategorija ta' periklu ta' aspirazzjoni 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solventi Sensitizzazzjoni tal-ġilda, Kategorija 1, H317 Sensitizzatur tal-ġilda kategorija 1, H317	8050-09-7	25%
Materja organika Materja organika Tossiċità akuta Dermali Kategorija 4,H312 Tossiċità akuta dermali kategorija 4, H312 Ħsara Serja lill-Għajnejn / Irritazzjoni tal-Għajnejn Kategorija 1, H318 Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn Kategorija 1, H318	112-59-4	20%
Aġent tixotropiku Aġent tixotropiku Karċinoġeniċità, Kategorija 2, H351 Kategorija ta' Karċinoġeniċità 2, H351	12174-11-7	15%
Surfactant Surfactants	85854-32-6	15%

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-sigill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. | Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 | Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Nru.:S241224070006-2 Data: 31 ta' Diċembru, 2024 Paġna 5 minn 15

Taqsima 4 - Miżuri tal-Ewwel Għajnuna

Punt 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

Kuntatt mal-ġilda: Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u laħlaħ il-ġilda sewwa b'ilma ġieri jew ilma bis-sapun.

Fittex attenzjoni medika.

Kuntatt mal-ġilda: Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u laħlaħ il-ġilda sewwa bis-sapun u l-ilma. Fittex attenzjoni medika.

Mess mal-għajnejn: Erfa' l-tebqet il-għajn ta' fuq u ta' isfel (Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt jekk possibbli), laħlaħ l-għajnejn b'ħafna ilma ilma mielaħ jew ilma mielaħ. Ikseb għajnuna medika.

Kuntatt mal-għajnejn: Erfa' l-għajn (neħħi l-lentijiet tal-kuntatt jekk possibbli) u laħlaħ b'ilma ġieri jew salina. Fittex attenzjoni medika.

Inalazzjoni: Jekk ikun hemm espożizzjoni għal dħaħen minn sħana żejda, mur immedjatament fl-arja friska. Żomm il-passaġġ respiratorju protett.

Inalazzjoni: Iċċaqlaq 'il bogħod mix-xena għall-arja friska malajr.

Żomm il-passaġġ tan-nifs miftuħ. Jekk in-nifs ikun diffiċli, agħti l-ossiġnu. Ikseb għajnuna medika.

Inġestjoni: Laħlaħ ħalqek. Tipprovokax ir-rimettar. Ikseb għajnuna medika.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ippproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku ŷhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 5 - Miżuri għat-Tifi tan-Nar

Punt 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Karatteristika ta' periklu: L-ebda karatteristiċi speċjali ta' kombustjoni u splużjoni. Karatteristika ta' periklu:

L-ebda karatteristiċi speċjali ta' kombustjoni u splużjoni.

Prodotti ta' kombustjoni perikolużi: Prodott ta' dekompożizzjoni mhux magħruf

Prodotti ta' Kombustjoni Perikolużi: Il-prodotti ta' dekompożizzjoni mhumiex magħrufa.

Metodu u mezzi għat-tifi tan-nar: L-istaff għandu jkun mgħammar b'maskra tal-filtru (maskra sħiħa) jew apparat tan-nifs iżolat.

L-istaff għandu jilbes ħwejjeġ li jistgħu jiddefendu min-nar u l-gass tossiku. Itfi n-nar kontra r-riħ

direzzjoni. Neħħi l-kontenitur għall-ispazju miftuħ mill-aktar fis possibbli. Roxx l-ilma fuq il-konteniturі fid-direzzjoni

nar biex iżżommhom friski sakemm jintemm in-nar. Jekk il-kontenitur fin-nar ikun biddel il-kulur jew għamel ħoss

Metodu tat-tifi tan-nar u aġent tat-tifi tan-nar: Il-pompieri għandhom jilbsu maskri tal-gass tat-tip bil-filtru (maskri tal-wiċċ sħiħ) jew respiraturi tat-tip iżolat,

ilbes ġisem kollu

Ilbies li ma jgħaddix nar u kontra l-gass, u jitfi n-nar fid-direzzjoni kontra r-riħ.

Nar. Mexxi l-konteniturі 'l bogħod mix-xena tan-nar għal żona miftuħa kemm jista' jkun. Roxx l-ilma biex iżżomm il-kontenitur tan-nar kiesaħ sakemm in-nar jintefa. Jekk il-kontenitur fix-xena tan-nar ikun biddel il-kulur jew ikun ġie

Jekk ikun hemm ħoss fl-apparat li jtaffi l-pressjoni sħiħa, trid tevakwa immedjatament. Aġent li jitfi n-nar: ilma taċ-ċpar, fowm, trab niexef, dijossidu tal-karbonju, ramel u ħamrija.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ippproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 6 – Miżuri ta’ Rilaxx Aċċidentali

Punt 6: Trattament ta' emerġenza ta' tnixxija

Miżuri ta' protezzjoni tal-persunal, tagħmir protettiv, u proċeduri ta' rispons għal emerġenza: Naddaf il-

xerred f'kontenitur mgħotti u, jekk ikun xieraq, l-ewwel xarrab biex tevita t-trab. Tagħmir protettiv personali: P2

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u tagħmir ta' emerġenza

proċeduri: Knes il-materjal imxerred f'kontenituri mgħottija u, jekk ikun xieraq, xarrab l-ewwel biex tevita t-trab. Protezzjoni personali

Tagħmir protettiv: Respiratur bil-filtru P2 adattat għal partiċelli ta' ħsara.

Miżuri ta' protezzjoni ambjentali: żomm it-tnixxijiet taħt kontroll biex tevita t-tniġġis tal-ambjent. Evita t-tixrid minn

Miżuri ta' protezzjoni ambjentali: Żomm il-materjal li jkun inixxi

biex tevita t-tniġġis ambjentali. Ippreveni li l-materjal imxerred jidħol fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta' taħt l-art.

Metodi ta' konteniment u tneħħija ta' kimiċi li jnixxu u materjali ta' rimi użati:

Metodi ta' konteniment u tindif ta' kimiċi mxerrda u l-materjali użati:

Ammont żgħir ta' tnixxija: Iġbor il-likwidu li jkun qed inixxi f'kontenitur li jista' jingħalaq kemm jista' jkun. Assorbi b'

Tnixxija żgħira: Iġbor il-likwidu mxerred f'kontenitur li jista' jingħalaq kemm jista' jkun. Assorbih bir-ramel, karbonju attivat jew materjal inert ieħor.

materjal u ittrasferih għal post sigur. Tarmix fil-fossa.

Tarmix fid-drejns.

Tnixxija kbira: ibni moll jew ħaffer ħofra biex iżżommha. Issiġilla l-pajp tad-drenaġġ. Għatti bir-ragħwa biex twaqqafha.

evaporazzjoni. Trasferiment għal trakk tat-tank jew kollettur speċjali b'pompa li ma tagħmilx splużjonijiet għar-riċiklaġġ jew għat-trasport

Tnixxija fuq skala kbira: Ibni digi jew

ħaffer ħofor biex iżżomm it-tnixxija. Issiġilla l-pajpijiet tad-drenaġġ. Għatti bir-ragħwa biex tinibixxi l-evaporazzjoni. Uża pompi li ma jistgħux jisplodu biex tittrasferixxi għal trakkijiet tat-tankijiet jew kolletturi speċjali.

Irriċikla jew ittrasporta lejn sit tar-rimi tal-iskart għar-rimi.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 7 - Immaniġġjar u Ħażna

Punt 7: Immaniġġjar u Ħażna

Immaniġġjar: L-operaturi għandhom ikunu mħarrġa apposta u jsegwu b'mod strett il-proċeduri operattivi. L-immaniġġjar għandu jitwettaq f'postijiet b'ventilazzjoni lokali jew faċilitajiet ta' ventilazzjoni sħiħa. Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda u evita inalazzjoni tal-fwar. Il-miżuri ta' protezzjoni personali jirreferu għat-Taqsima 8. Żomm 'il bogħod min-nar u s-sħana. Tippjipx ġewwa il-post tax-xogħol. Evitar u ossidant Kuntatt ma' komposti oħra pprojbiti (ara t-Taqsima 10 għal sustanzi pprojbiti) komposti). Meta timmaniġġja, tagħbija u ħatt ħafif għandhom isiru biex tiġi evitata ħsara lill-imballaġġ u kontenituri. Kontenituri vojta jista' jkollhom residwi ta' ħsara. Aħsel idejk wara l-użu. Tiekolx jew tixrobx fil-post tax-xogħol. Mgħammar bil-varjetà u l-kwantità korrispondenti ta' tagħmir tan-nar u tagħmir ta' emerġenza kontra t-tnixxija

Prekawzjonijiet ta' ħaddim: Operaturi għandhom jagħmlu taħriġ speċjali u jsegwu b'mod strett il-proċeduri operattivi. L-operazzjonijiet għandhom jitwettqu f'ambjent b'ventilazzjoni lokali jew faċilitajiet komprensivi ta' ventilazzjoni. Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda, evita n-nifs tal-fwar. Għal miżuri ta' protezzjoni individwali, irreferi għat-Taqsima 8. Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' nar u sħana, u strettament Tippjipjax. Evita kuntatt ma' materjali inkompatibbli bħal ossidanti (għal materjali inkompatibbli, ara Taqsima 10). Oqgħod attent meta timmaniġġja biex tevita ħsara lill-imballaġġ u l-kontenituri. Vojta Il-kontenituri jistgħu jkun fihom sustanzi ta' ħsara. Aħsel idejk wara l-użu u tiekolx jew tixrobx fil-post tax-xogħol. Mgħammar b'tipi u kwantitajiet xierqa ta' tagħmir għat-tifi tan-nar u tagħmir għat-trattament ta' emerġenza f'każ ta' tnixxija. Tħejjija.

Ħażna: Aħżen f'maħżen frisk u ventilat. Għandu jinħażen separatament minn ossidanti u prodotti li jittieklu. kimiċi, u m'għandhomx jitħalltu (ara t-Taqsima 10 għal komposti pprojbiti). Żomm il-kontenitur issiġillat. Żomm 'il bogħod min-nar u s-sħana. Tagħmir ta' protezzjoni mis-sajjetti għandu jkun installat fil-maħżen. Tużax tagħmir u għodda li jistgħu jikkawżaw xrar. Iż-żona tal-ħażna għandha tkun mgħammra b'sistema ta' emerġenza kontra t-tnixxija

Prekawzjonijiet għall-ħażna: Aħżen f'maħżen frisk u ventilat. Aħżen separatament minn ossidanti u kimiċi li jittieklu u evita ħażna mħallta (għal sustanzi pprojbiti, ara t-Taqsima 10)

Żomm il-kontenituri ssiġillati. Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' nar u sħana. Tużax tagħmir u għodda li huma suxxettibbli għal xrar. Iż-żona tal-ħażna għandha tkun mgħammra b'tagħmir għat-trattament ta' emerġenza kontra t-tnixxija u kontenitur xieraq.

Materjal.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Sit elettroniku ghttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 8 - Kontrolli tal-Espożizzjoni, Protezzjoni Personali

Punt 8: Kontrolli tal-Espożizzjoni u Miżuri ta' Protezzjoni Personali

Konċentrazzjoni massima ammissibbli: Għad m'hemm l-ebda standard

Konċentrazzjoni massima permessa: Ma ġie stabbilit l-ebda standard

Metodu ta' Monitoraġġ: EN 14042 Gwida dwar proċeduri għall-valutazzjoni tal-espożizzjoni għal sustanzi kimiċi jew bijoloġiċi

aġenti fl-arja fuq il-post tax-xogħol

Metodi ta' monitoraġġ: EN 14042 Gwida għall-proċeduri għall-evalwazzjoni tal-espożizzjoni għal aġenti kimiċi jew bijoloġiċi fl-arja fuq il-post tax-xogħol

Kontroll tal-Inġinerija: Evita li t-trab jinfirex! Huwa rrakkomandat li l-ispazji tax-xogħol ikunu separati minn oħrajn

Spazji tax-xogħol. Operazzjoni magħluqa biex tevita t-tnixxija. Ittejjeb il-ventilazzjoni. Issettja apparat ta' allarm awtomatiku u

faċilitajiet ta' ventilazzjoni ta' emerġenza. Stabbilixxi kanali ta' evakwazzjoni ta' emerġenza u żoni ta' drenaġġ meħtieġa. Stabbilixxi

Linja ta' twissija ta' żona ħamra, marka ta' twissija u deskrizzjoni ta' twissija Ċiniża, u twaqqif ta' sistema ta' allarm ta' komunikazzjoni.

Doċċa tas-sigurtà u faċilitajiet għall-ħasil tal-għajnejn huma disponibbli

Kontroll tal-inġinerija: Evita li t-trab jinfirex! Huwa rakkomandat li l-post tax-xogħol jiġi separat minn postijiet tax-xogħol oħra. Ħaddem f'ambjent magħluq biex tevita t-tnixxija. Ittejjeb il-ventilazzjoni. Issettja allarmi awtomatiċi.

Apparati u faċilitajiet ta' ventilazzjoni f'każ ta' inċident. Stabbilixxi passaġġi ta' evakwazzjoni ta' emerġenza u żoni ta' ħelsien mir-riskju meħtieġa. Stabbilixxi linji ta' twissija taż-żona ħamra, sinjali ta' twissija u struzzjonijiet ta' twissija Ċiniżi, u stabbilixxi

Ipprovdi doċċi tas-sigurtà u tagħmir għall-ħasil tal-għajnejn

Protezzjoni Respiratorja: Meta l-konċentrazzjoni fl-arja taqbeż l-istandard, ilbes maskra tal-gass bil-filtru (nofs

Protezzjoni respiratorja: Meta l-konċentrazzjoni fl-arja taqbeż l-istandard, ilbes maskra tal-gass li tiffiltra (nofs maskra). F'każ li

F'każ ta' salvataġġ jew evakwazzjoni ta' emerġenza, għandek tilbes apparat tan-nifs tal-arja.

Respiratur.

Protezzjoni tal-Għajnejn: Ilbes nuċċalijiet protettivi tas-sigurtà kimika. Protezzjoni tal-Għajnejn:

Ilbes nuċċalijiet protettivi tas-sigurtà kimika.

Protezzjoni tal-Ġisem: Ilbes libsa ta' penetrazzjoni antisettika

Protezzjoni tal-ġisem: Ilbes ħwejjeġ tax-xogħol kontra l-penetrazzjoni tal-velenu.

Protezzjoni tal-Idejn: Ilbes ingwanti tal-gomma reżistenti għaż-żejt. Idejn

Protezzjoni: Ilbes ingwanti tal-gomma reżistenti għaż-żejt.

Protezzjonijiet Oħra: Mhux permess li tpejjep fil-post tax-xogħol. Żomm drawwa tajba ta'

Protezzjoni oħra: Tippjipx fuq il-post tax-xogħol. Żomm iġjene tajba.

drawwiet. Hemm disponibbli faċilitajiet għad-doċċa u għall-ħasil tal-għajnejn.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 9 - Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

Punt 9: Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

Dehra: Krema

Dehra: Pejst

Kulur: Multikulur

Kulur: Diversi kuluri

Riħa: Riħa dgħajfa

Riħa: Riħa ħafifa

pH: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Punt /firxa tat-togħlija: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Punt/firxa tat-tidwib: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Punt ta' fjammabbiltà: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Densità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Limiti superjuri ta' fjammabbiltà (splussiv) fl-arja - Limiti inferjuri (vol%) - UEL: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Pressjoni tal-fwar: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Solubilità fl -ilma: Ma tinħallx fl-ilma

Solubilità fl-ilma: insolubbli fl-ilma

Koeffiċjent tal-partizzjoni ((n-oktanol / ilma): M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Viskożità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Densità tal-fwar: M'hemmx dejta disponibbli.

Rata ta' evaporazzjoni: M'hemmx dejta disponibbli.

Temperatura tat-tqabbid: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Proprjetajiet kimiċi: Preparazzjoni

Proprjetajiet Kimiċi: Preparazzjoni

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 10 - Stabbiltà u Reattività

Punt 10: Stabbiltà u Reattività

Stabbiltà: Stabbli taħt temperatura u pressjoni normali.

Distribuzzjoni ta' Ban: Ossidant qawwi, aċidu qawwi.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Skarika elettrostatika, sħana, umdità, eċċ. Kundizzjonijiet li għandek tevita: Skarika elettrostatika, sħana, umdità, eċċ.

Polimerizzazzjoni Perikoluża: Xejn.

Prodotti ta' Dekompożizzjoni Perikolużi: Taħt kundizzjonijiet normali ta' ħażna u użu, dekompożizzjoni perikoluża

Prodotti ta' dekompożizzjoni: Taħt kundizzjonijiet normali

kundizzjonijiet, prodotti ta' dekompożizzjoni u sustanzi irritanti oħra mhux se jiġu prodotti.

Taqsima 11 - Informazzjoni Tossikoloġika

Punt 11: Informazzjoni Tossikoloġika

Tossiċità Akuta: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Tossiċità Subakuta u Kronika: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Irritazzjoni: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Irritazzjoni: M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

Sensitizzazzjoni: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Sensitizzazzjoni: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Mutaġeniċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Karċinoġeniċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Oħrajn: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Oħrajn: L-ebda informazzjoni.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-sigill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, hlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 12 - Informazzjoni Ekoloġika

Punt 12: Informazzjoni Ekoloġika

Eko-tossiċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Bijodegradabbli: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Mhux bijodegradabbli: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Bijokonċentrazzjoni jew akkumulazzjoni bijoloġika: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Effetti oħra ta' ħsara: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Effetti ħżiena oħra: M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

Taqsima 13 - Konsiderazzjonijiet dwar ir-Rimi

Punt 13: Rimi

Natura tal-iskart: Il- kampjun mhux meqjus bħala skart perikoluż, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Natura tal-Iskart: Dan il-kampjun mhux ikkunsidrat bħala skart perikoluż kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Metodi ta' rimi tal-iskart: Irreferi għar-regolamenti Nazzjonali jew Lokali qabel l-immaniġġjar.

Attenzjoni abbandunata: Evita t-tniġġis tal-ambjent. Ipprevjeni l-iskart milli jidħol fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ u

Rimi

prekawzjonijiet: Evita l-kontaminazzjoni ambjentali. Ipprevjeni li l-iskart jidħol fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma ta' taħt l-art.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ippproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 14 - Informazzjoni dwar it-Trasport

	Trasport fuq l-art (ADR/RID)	Trasport bil- baħar (IMDG)	Trasport bl- ajru (ICAO/IATA)
Numru tan-NU:	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli
Numru tan -NU :			
Klassi ta' periklu għat-trasport:	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli
Grupp tal-ippakkjar:	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli
Sustanza li tniġġes il-baħar/sustanza li tniġġes il-baħar:	Le	Le	Le
Prekawzjonijiet speċjali għall-utent:	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ
Trasport bl-ingrossa skont il-MARPOL 73/78 Anness II u l-kodiċi IBC/Trasport bl-ingrossa skont mal -Anness II tal- Konvenzjoni MARPOL 73/78 u l-kodiċi IBC :	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ

Metodu ta' ppakkjar: L-ebda dejta disponibbli

Moda tat-Trasport: Bl-ajru, bil-baħar, bil-ferrovija, bl-awtostrada.

Moda tat-Trasport: Bl-ajru, bil-baħar, bil-ferrovija, bl-awtostrada.

Attenzjonijiet għat-Trasport: Eżamina jekk il-pakkett tal-kontenituri huwiex integrat jew le qabel it-trasport. L-ebda żvelar, ebda kollass, ebda preċipitazzjoni jew ebda ħsara matul il-kors tat-trasport. Tgħaqqadx l-oġġetti flimkien ma' ossidant u aċidu qawwi. Il-vettura tat-trasport u l-vapur għandhom jitnaddfu u jiġu sterilizzati inkella mhux permess li jiġu mmuntati oġġetti. Matul it-trasport, il-vettura għandha tevita espożizzjoni, xita u temperaturi għoljin.
Għal waqfiet, il-vettura għandha tkun 'il bogħod minn sorsi ta' nar u sħana. Meta jiġi ttrasportat bil-baħar, il-post tal-assemblaġġ għandu jinżamm 'il bogħod mill-kamra tas-sodda u l-kċina, u iżolat mill-kamra tal-magni, mill-enerġija u min-nar. sors.

Prekawzjonijiet għat-trasport: Qabel it-trasport, iċċekkja jekk il-kontenitur tal-ippakkjar huwiex komplut u ssiġillat. Waqt it-trasport, kun żgur li l-kontenitur ma jnixxix, ma jiġġarrafx, ma jaqax, jew ma jiġrilux ħsara. Huwa strettament ipprojbit li tħallat u trasport b'ossidanti, kimiċi li jittieklu, eċċ. Il-vettura tat-trasport trid titnaddaf u tiġi diżinfettata sewwa, inkella oġġetti oħra ma jistgħux jiġu ttrasportati. Matul it-trasport, il-vettura għandha tkun protetta mix-xita u mit-temperaturi għoljin temperatura. Meta tieqaf f'nofs il-vjaġġ, il-vettura għandha tinżamm 'il bogħod minn fjammi mikxufa u sorsi ta' sħana b'temperatura għolja. Meta tkun qed tibgħat, il-post tal-installazzjoni għandu jkun 'il bogħod mill-kmamar tas-sodda u l-kċejjen, u iżolat mill-kmamar tal-magni, provvisti tal-enerġija, sorsi tan-nar, eċċ.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar. Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 15 - Informazzjoni Regolatorja

Punt 15: Informazzjoni Regolatorja

Informazzjoni Regolatorja: ISO 11014-2009 Folja tad-dejta tas-sigurtà għal prodotti kimiċi - Kontenut u ordni tat-taqsimiet. Informazzjoni Regolatorja: ISO 11014-2009 Skeda tad-dejta tas-sigurtà għal prodotti kimiċi - Kontenut u ordni tat-taqsimiet.

Regolament (KE) Nru 1272/2008 Klassifikazzjoni, Tikkettar u Ippakkjar ta' Sustanzi u Taħlitiet. Regolament (KE) Nru 1272/2008, Tikkettar u Ippakkjar ta' Sustanzi u Taħlitiet.

Taqsima 16 - Informazzjoni Addizzjonali

Punt 16: Informazzjoni Oħra

Sa fejn nafu aħna, l-informazzjoni li tinsab hawnhekk hija preċiża. Madankollu, la l-imsemmija hawn fuq la l-fornitur, u lanqas is-sussidjarji tiegħu, ma jassumu xi responsabbiltà għall-eżattezza jew il-kompletezza tal-informazzjoni li tinsab hawnhekk.

Id-determinazzjoni finali tal-adegwatezza ta' kwalunkwe materjal hija r-responsabbiltà unika tal-utent. Il-materjali kollha jistgħu jippreżentaw perikli mhux magħrufa u għandhom jintużaw b'kawtela. Għalkemm ċerti perikli huma deskritti hawnhekk, ma nistgħux

L-informazzjoni ta' hawn fuq hija bbażata fuq l-eżattezza tad-dejta. Peress li

Din l-informazzjoni tista' tintuża jew tiġi modifikata taħt ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll tagħna, aħna m'aħniex responsabbli għal dan.

Kull responsabbiltà hija miċħuda. Din l-informazzjoni hija mqassma fid-diskrezzjoni tar-riċevitur għal kwalunkwe skop proprjetarju tal-materjal.


Rimarka: Ir-rapport ta' evalwazzjoni huwa bbażat fuq dejta uffiċjali tal-websajt u informazzjoni dwar il-provvista tal-klijenti, biss għal

Nota: Dan ir-rapport ta' evalwazzjoni huwa bbażat fuq dejta uffiċjali tal-websajt u informazzjoni dwar il-klijenti. Jintuża biss għal riċerka dwar il-klijenti, tagħlim, u informazzjoni interna. kontroll tal-kwalità, żvilupp tal-prodott u skopijiet oħra, għal referenza biss.

referenza.

Machine Translated by Google

Ritratt tal-Kampjun:.\
Ritratti kampjun:.



Ir-ritratt huwa għall-użu mar-rapport oriġinali tas-SOAR biss.

*** ***

Tmiem ir-Rapport

*** ***

Tmiem ir-Rapport

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, hlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jiksru r-regoli jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 1 av 15

HMS-datablad

Sikkerhetsdatablad for materialer

Prøvenavn: Loddemasse

Eksempelnavn: loddepasta

Testet modell: F-20

Hovedtestmodell: F-20

Tilleggsmodell /tilleggsmodell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425 RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundenavn: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundeadresse: 16. etasje, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Kundeadresse: 16. etasje, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Sertifisering for svævetesting (GuangDong) Co., Ltd.

SKREVET AV	ANMELDT AV	GODKJENT AV
Zooey Zhang	Kira Fu	Erik Wu Frank Wu

Godkjent underskriver

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sikkerhetsdatablad **for materialer**

Seksjon 1 - Identifikasjon av kjemisk produkt og selskap

Punkt 1: Kjemisk navn og produsentinformasjon

Prøvenavn: Loddemasse

Testet modell: F-20

Hovedtestmodell: F-20

Tilleggsmodell /tilleggsmodell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Varemerke: Rask , Solskinn, LINDRELSE

Kunde: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Teknologi Co., Ltd.

Kundeadresse: 16. etasje, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

ProdusentÿFoshan Xinheng Technology Co, Ltd. Produsent

Adresse **5.** etasje, bygning 3, Liandong

Intelligent produksjonspark, nr. 105, Shilong Nord

Produsentens adresse: 5. etasje, bygning 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai-distriktet, Foshan City

Kontaktperson: Lin Ji hua

Tlf: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-post:

Sunshine01@exinxun.com E-post: Sunshine01@exinxun.com

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 3 av 15

Seksjon 2 - Fareidentifikasjon

Punkt 2: Fareinformasjon

Dødelighetsgrad: I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 er utvalget ikke delt inn i farlige artikkel.

Fareklassifisering: Denne prøven er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv (EF) nr. 1272/2008.

Invasjonsrute:

Invasjonsrute:

Hudkontakt: Kan irritere huden

Hudkontakt: Kan være irriterende for huden.

Kontakt med øynene: Kan irritere øynene.

Innånding: Det er skadelig å innånde dampen.

Svelging: **Det kan forårsake mageproblemer hvis vi** svelger.

Helsefarer: Kan irritere hud og øyne. Innånding av dampen er skadelig. Det kan forårsake fysisk ubehag hvis vi svelget.

Helsefarer: Kan irritere hud og øyne. Farlig ved innånding. Kan forårsake fysisk ubehag ved svelging.

Miljøfarer: Ikke slipp ut materialer i omgivelsene med mindre det er tillatt av

Miljøfarer:

Ikke utslipp av materialer i omgivelsene uten tillatelse fra myndighetenes side.

Fare for **brannskader og** eksplosjon: Prøven er ikke brennbar.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 4 av 15

Avsnitt 3 – Sammensetning/informasjon om ingrediens

Punkt 3: Sammensetningsinformasjon

Renÿ Tilsetningsstoff

Ren Blanding ÿ

Sammensetning:

Kjemisk sammensetning:

Kjemisk navn Kjemisk navn	**CAS-nr.** Tiltredelsesnummer for kjemiske sammendrag	**Komposisjon** **(i vekt%)** Ingrediensens vektprosent
Harpiks Rosin Løsemiddelolje  Aspirasjonsfare, kategori 1, H304 Aspirasjonsfare kategori 1, H304	64742-94-5	25 %
Løsemiddel Løsemidler  Hudsensibilisering, kategori 1, H317 Hudsensibiliserende middel kategori 1, H317	8050-09-7	25 %
Organisk materiale Organisk materiale  Akutt toksisitet Hudfare Kategori 4, H312 Akutt dermal giftighet kategori 4, H312 Alvorlig øyeskade / øyeirritasjon kategori 1, H318 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1, H318	112-59-4	20 %
Tiksotropisk middel Tiksotropisk middel  Kreftfremkallende egenskaper, kategori 2, H351 Kreftfremkallende egenskaper kategori 2, H351	12174-11-7	15 %
Surfaktant Surfaktanter	85854-32-6	15 %

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 5 av 15

Seksjon 4 - Førstehjelpstiltak

Punkt 4: Førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Fjern forurensede klær og skyll huden grundig med rennende vann eller såpevann.
Oppsøk legehjelp.

Hudkontakt: Ta av forurensede klær og skyll huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege.

Berøring av øynene: Løft øvre og nedre øyelokk (fjern kontaktlinser hvis mulig), skyll øynene med rikelig vann
vann eller saltvann. Søk legehjelp.

Øyekontakt: Løft øyelokkene (fjern kontaktlinser hvis mulig) og skyll med rennende vann eller saltvann. Oppsøk lege.

Innånding: Ved eksponering for gasser fra overoppheting, flytt umiddelbart til frisk luft. Hold luftveiene åpne.

Innånding: Flytt raskt bort fra stedet til frisk luft.

Hold luftveiene åpne. Gi oksygen hvis det er vanskelig å puste. Søk legehjelp.

Svelging: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. Søk legehjelp.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 6 av 15

Seksjon 5 - Brannslokkingstiltak

Punkt 5: Brannslokkingstiltak

Farekarakteristikk: Ingen spesielle forbrennings- og eksplosjonskarakteristikker. Farekarakteristikk: Ingen spesielle forbrennings- og eksplosjonsegenskaper.

Farlige forbrenningsprodukter: Nedbrytningsprodukt ukjent

Farlige forbrenningsprodukter: Nedbrytningsprodukter er ukjente.

Brannslokkingsmetode og -midler: Personalet må bruke filtermaske (helmaske) eller isolert åndedrettsvern. Personalet må bruke klær som kan beskytte mot brann og giftig gass. Slukk brannen i motvind. retning. Flytt beholderen til et åpent område så snart som mulig. Spray vann på beholderne i peisen for å holde dem kjølige til de er fullført når de er slukket. Hvis beholderen i bålet har misfarget eller laget en lyd Brannslukningsmetode og brannslukningsmiddel: Brannmannskaper må bruke filtermasker (helmasker) eller isolasjonsmasker. bruk helkropps brannsikre og gassbestandige drakter, og slukk brannen i motvind.

Brann. Flytt beholdere vekk fra brannstedet til et åpent område så mye som mulig. Spray vann for å holde brannbeholderen kjølig til brannen er slukket. Hvis beholderen på brannstedet har endret farge eller har blitt

Hvis det kommer en lyd i fulltrykksavlastningsanordningen, må du evakuere umiddelbart. Brannslukningsmiddel: vanntåke, skum, tørt pulver, karbondioksid, sand og jord.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 7 av 15

Avsnitt 6 – Tiltak ved utilsiktet utslipp

Punkt 6: Nødbehandling av lekkasje

Personellbeskyttelsestiltak, verneutstyr og nødprosedyrer: Rengjør

Søl i en tildekket beholder og fukt først om nødvendig for å forhindre støv. Personlig verneutstyr: P2

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødstilfeller

prosedyrer: Sølt materiale feies opp i tildekkede beholdere og fuktes først om nødvendig for å forhindre støv. Personlig beskyttelse

Verneutstyr: P2-filteråndedrettsmaske egnet for skadelige partikler.

Miljøverntiltak: begrense lekkasjer for å unngå forurensning av miljøet. Unngå søl fra

Miljøverntiltak: Samle opp lekket materiale

for å unngå miljøforurensning. Forhindre at lekket materiale kommer inn i kloakk, overflatevann og grunnvann.

Metoder for oppsamling og fjerning av lekkasje av kjemikalier og avfallsmaterialer som brukes:

Metoder for oppsamling og opprydding av lekkede kjemikalier og materialene som brukes:

Ved liten lekkasje: Samle opp den lekkende væsken i en forseglet beholder så mye som mulig. Absorber med

Liten lekkasje: Samle opp den lekkede væsken i en forseglet beholder så mye som mulig. Absorber den med sand, aktivt kull eller annet inert materiale.

materialet og overfør det til et trygt sted. Ikke skyll ned i avløpet.

Ikke spyl ned i avløp.

Stor lekkasje: bygg en voll eller grav en grop for å holde den inne. Tett dreneringsrøret. Dekk til med skum for å hindre lekkasje.

fordampning. Overfør til en tankbil eller spesialoppsamler med en eksplosjonssikker pumpe for resirkulering eller transport

Storskala lekkasje: Bygg diker eller

Grav groper for å begrense lekkasjen. Tett dreneringsrørene. Dekk til med skum for å hindre fordampning. Bruk eksplosjonssikre pumper for å overføre til tankbiler eller spesielle oppsamlere.

Resirkuler eller transporter til et avfallsdeponi for avhending.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 8 av 15

Avsnitt 7 - Håndtering og oppbevaring

Punkt 7: Håndtering og oppbevaring

Håndtering: Operatører bør være spesialopplært og følge driftsprosedyrene strengt. Håndtering bør utføres på steder med lokal ventilasjon eller full ventilasjon. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding av damp. Personlige vernetiltak se avsnitt 8. Holdes unna ild og varme. Røyking forbudt i arbeidsplassen. Unngå og oksidasjonsmiddel Kontakt med andre forbudte forbindelser (se avsnitt 10 for forbudte forbindelser). Ved håndtering bør lett lasting og lossing utføres for å forhindre skade på emballasje og beholdere. Tomme beholdere kan inneholde skadelige rester. Vask hendene etter bruk. Ikke spis eller drikk i arbeidsplass. Utstyrt med tilsvarende variasjon og mengde brannutstyr og lekkasjeberedskapsutstyr

Forholdsregler ved bruk: Operatører

bør gjennomgå spesialopplæring og følge driftsprosedyrene strengt. Arbeidet bør utføres i et miljø med lokal ventilasjon eller omfattende ventilasjonsfasiliteter.

Unngå kontakt med øyne og hud, unngå innånding av damp. For individuelle vernetiltak, se avsnitt 8. Holdes unna ild og varmekilder, og holdes strengt unna ild og varmekilder.

Røyking forbudt. Unngå kontakt med inkompatible materialer som oksidanter (for inkompatible materialer, se avsnitt 10). Vær forsiktig ved håndtering for å unngå skade på emballasje og beholdere. Tøm

Beholdere kan inneholde skadelige stoffer. Vask hendene etter bruk, og ikke spis eller drikk på arbeidsplassen. Utstyr med passende typer og mengder brannslokkingsutstyr og nødbehandlingsutstyr for lekkasjer.

Preparat.

Oppbevaring: Oppbevares kjølig og ventilert. Oppbevares separat fra oksidasjonsmidler og spiselige produkter. kjemikalier, og bør ikke blandes (se avsnitt 10 for forbudte forbindelser). Hold beholderen forseglet. Oppbevares vekk fra ild og varme. Lynvernutstyr må installeres på lageret. Ikke bruk utstyr og verktøy som kan forårsake gnister. Lagringsområdet bør være utstyrt med nødutstyr for lekkasjer.
Oppbevaringsforholdsregler: Oppbevares kjølig og ventilert.
atskilt fra oksidasjonsmidler og spiselige kjemikalier og unngå blandet lagring (for forbudte stoffer, se avsnitt 10)

Hold beholderne forseglet. Holdes unna ild og varmekilder. Ikke bruk utstyr og verktøy som er utsatt for gnister. Lagringsområdet skal være utstyrt med nødbehandlingsutstyr for lekkasjer og egnet oppsamling.

Materiale.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 9 av 15

Seksjon 8 - Eksponeringskontroll, personlig beskyttelse

Punkt 8: Eksponeringskontroll og personlige vernetiltak

Maksimal tillatt konsentrasjon: Ingen standard ennå

Maksimal tillatt konsentrasjon: Ingen standard er fastsatt

Overvåkingsmetode: EN 14042 Veiledning om prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske eller biologiske

stoffer i luften på arbeidsplassen

Overvåkingsmetoder: EN 14042 Veiledning til prosedyrer for evaluering av eksponering for kjemiske eller biologiske agenser i luften på arbeidsplassen

Teknisk kontroll: Forhindre spredning av støv! Arbeidsområder anbefales å være atskilt fra andre

arbeidsområder. Lukket drift for å forhindre lekkasje. Forbedre ventilasjonen. Sett opp automatisk alarmenhet og

Nødventilasjonsanlegg. Sett opp evakueringskanaler og nødvendige dreneringsområder.

rød områdevarsellinje, varselmerke og kinesisk advarselsbeskrivelse, og oppsett av kommunikasjonsalarmsystem.

Nøddedusj og øyevaskefasiliteter er tilgjengelig

Teknisk kontroll: Forhindre spredning av støv! Det anbefales å skille arbeidsplassen fra andre arbeidsplasser. Arbeid i et lukket miljø for å forhindre lekkasje. Forbedre ventilasjonen. Sett opp automatiske alarmer.

Apparater og ventilasjonsanlegg for ulykker. Opprett evakueringspassasjer og nødvendige risikoavlastningsområder. Sett opp varsellinjer for rød sone, varselskilt og kinesiske varselsinstruksjoner, og sett opp

Sørg for sikkerhetsdusjer og øyeskylleutstyr

Åndedrettsvern: Når konsentrasjonen i luften overstiger standarden, bruk en filtergassmaske (halv

Åndedrettsvern: Når konsentrasjonen i luften overstiger standarden, bruk en filtrerende gassmaske (halvmaske). I tilfelle

Ved nødredning eller evakuering bør du bruke et luftpusteapparat.

Åndedrettsvern.

Øyevern: Bruk vernebriller for kjemikalier. Øyevern:

Bruk vernebriller for kjemikalier.

Kroppsvern: Bruk antiseptisk penetrasjonsdrakt

Kroppsvern: Bruk arbeidsklær som hindrer giftgjennomtrengning.

Håndvern: Bruk oljebestandige gummihansker.

Beskyttelse: Bruk oljebestandige gummihansker.

Andre beskyttelsestiltak: Røyking forbudt på arbeidsplassen. Hold god vane med å

Annen beskyttelse: Røyking forbudt på arbeidsplassen. Opprethold god hygiene.

vaner. Dusj- og øyeskyllemuligheter er tilgjengelige.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 10 av 15

Seksjon 9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

Punkt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Krem

Utseende: Pasta

Farge: Flerfarget

Farge: Ulike farger

Lukt: Svak lukt

Lukt: Lett lukt

pH: Ingen data tilgjengelig.

Kokepunkt /-område: Ingen data tilgjengelig.

Smeltepunkt/-område: Ingen data tilgjengelig.

Flammepunkt: **Ingen** data tilgjengelig.

Tetthet: Ingen data tilgjengelig.

Øvre brennbare (eksplosive) grenser i luft - Nedre (vol%) - **UEL:** Ingen data tilgjengelig.

Damptrykk: Ingen data tilgjengelig.

Løselighet i vann: Uløselig i vann

Vannløselighet: uløselig i vann

Fordelingskoeffisient **((n-**oktanol/vann): Ingen data tilgjengelig.

Viskositet: **Ingen** data tilgjengelig.

Damptetthet: Ingen data tilgjengelig.

Fordampningshastighet: Ingen data tilgjengelig.

Antennelsestemperatur: Ingen data tilgjengelig.

Kjemiske egenskaper: Fremstilling

Kjemiske egenskaper: Fremstilling

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 11 av 15

Avsnitt 10 - Stabilitet og reaktivitet

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normal temperatur og trykk.

Fordeling **av** forbud: Sterkt oksidasjonsmiddel, sterk syre.

Forhold **som skal unngås:** Elektrostatisk utladning, varme, fuktighet osv. Forhold som skal unngås: Elektrostatisk utladning, varme, fuktighet osv.

Farlig polymerisering: Ingen.

Farlige nedbrytningsprodukter: Under normale lagrings- og bruksforhold kan farlig nedbrytning forekomme.

Nedbrytningsprodukter: Under normale forhold, nedbrytningsprodukter og andre irriterende stoffer vil ikke produseres.

Avsnitt 11 - Toksikologisk informasjon

Punkt 11: Toksikologisk informasjon

Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Subakutt og kronisk toksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Irritasjon: Ingen data tilgjengelig.

Irritasjon: Ingen informasjon tilgjengelig.

Sensibilisering: Ingen data tilgjengelig.

Sensibilisering: Ingen data tilgjengelig.

Mutagenisitet: Ingen data tilgjengelig.

Kreftfremkallende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.

Andre: Ingen data tilgjengelig.

Andre: Ingen informasjon.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 12 av 15

Avsnitt 12 - Økologisk informasjon

Punkt 12: Økologisk informasjon

Økotoksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Biologisk nedbrytbar: Ingen data tilgjengelig.

Ikke biologisk nedbrytbar: Ingen data tilgjengelig.

Biokonsentrasjon eller biologisk akkumulering: Ingen data tilgjengelig.

Andre skadelige effekter: Ingen data tilgjengelig.

Andre bivirkninger: Ingen informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13 - Hensyn til avhending

Punkt 13: Avhending

Avfallstype: Prøven regnes ikke som farlig avfall, som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Avfallsart: Denne prøven regnes ikke som farlig avfall som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Avfallshåndteringsmetoder: Se nasjonale eller lokale forskrifter før håndtering.

Oppmerksomhet forlatt: Unngå å forurense miljøet. Forhindre at avfall kommer inn i kloakk, overflatevann og

Avhending

forholdsregler: Unngå miljøforurensning. Forhindre at avfall kommer inn i kloakk, overflatevann og grunnvann.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Seksjon 14 - Transportinformasjon

	Landtransport (ADR/RID)	Sjøtransport (IMDG)	Lufttransport (ICAO/IATA)
FN-nummer:	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
FN -nummer:			
Transportfareklasse:	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
Emballasjegruppe:	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
Marin forurensning/marin forurensning:	Ingen	Ingen	Ingen
Spesielle forholdsregler **for brukeren:**	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd
Transport i bulk i henhold til MARPOL **73/78 Vedlegg II og IBC-koden/Bulktransport i samsvar med** **med** vedlegg **II** til MARPOL-konvensjonen **73/78** og **IBC-** koden:	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd

Emballasjemetode: Ingen data tilgjengelig

Transportmåte: Med fly, sjø, jernbane, motorvei.

Transportmåte: Med fly, sjø, jernbane, motorvei.

Transporthensyn: Undersøk om emballasjen til containerne er integrert før transport. Ingen avsløring, ingen kollaps, ingen nedbør eller ingen skade under transporten. Ikke legg varene sammen med oksidasjonsmidler og sterke syrer. Transportkjøretøyet og skipet må rengjøres og steriliseres, ellers er det ikke tillatt å montere gjenstander. Under transport skal kjøretøyet beskyttes mot eksponering, regn og høy temperatur. Ved mellomlandinger skal kjøretøyet holdes unna ild og varmekilder. Ved transport til sjøs skal samlingsstedet holdes unna soverom og kjøkken, og isolert fra maskinrom, strøm og brann.

kilde.

Transportforholdsregler: Før transport, sjekk om emballasjen er komplett og forseglet. Under transport, sørg for at beholderen ikke lekker, kollapser, faller eller blir skadet. Det er strengt forbudt å blande og

transport med oksidasjonsmidler, spiselige kjemikalier osv. Transportkjøretøyet må rengjøres og desinfiseres grundig, ellers kan ikke andre gjenstander transporteres. Under transport bør kjøretøyet beskyttes mot regn og høy temperatur

temperatur. Når du stopper midt i reisen, bør kjøretøyet holdes unna åpen ild og varmekilder med høy temperatur. Ved transport bør installasjonsstedet være unna soverom og kjøkken, og

isolert fra maskinrom, strømforsyninger, brannkilder osv.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 14 av 15

Avsnitt 15 - Reguleringsinformasjon

Punkt 15: Reguleringsinformasjon

Forskriftsinformasjon: ISO 11014-2009 Sikkerhetsdatablad for kjemiske produkter - Innhold og rekkefølge av avsnitt. Forskriftsinformasjon: ISO 11014-2009 Sikkerhetsdatablad for kjemiske produkter - Innhold og rekkefølge på avsnittene.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008, Merking og emballering av stoffer og blandinger.

Seksjon 16 - Tilleggsinformasjon

Punkt 16: Annen informasjon

Så vidt vi vet er informasjonen heri nøyaktig. Imidlertid er verken de ovennevnte

Leverandøren, eller noen av dens datterselskaper, påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes heri.

Endelig avgjørelse av egnethet for ethvert materiale er brukerens eneansvar. Alle materialer kan inneholde ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. Selv om visse farer er beskrevet her, kan vi ikke

Informasjonen ovenfor er basert på dataenes nøyaktighet. Siden

Denne informasjonen kan bli brukt eller endret under omstendigheter utenfor vår kontroll, vi er ikke ansvarlige for dette.

Ethvert ansvar fraskrives. Denne informasjonen distribueres etter mottakerens skjønn for ethvert proprietært formål knyttet til materialet.

Merknad: Evalueringsrapporten er basert på offisielle nettstedsdata og kundeinformasjon, kun for

Merk: Denne evalueringsrapporten er basert på offisielle nettstedsdata og kundeinformasjon. Den brukes kun til kundeundersøkelser, undervisning og intern kvalitetskontroll, produktutvikling og andre formål, kun for referanse.

referanse.


Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nr.: S241224070006-2 Dato: 31. desember 2024 Side 15 av 15

Foto av prøven:.
Eksempelbilder:.



Bildet er kun til bruk med SOARs originalrapport.

*** ***
Slutt på rapporten
*** ***
Slutt på rapporten

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 1 af 15

Öryggisblað

Öryggisblað efnis

Dæmi um nafn: Lóðpasta

Dæmi um nafn: lóðpasta

Prófað líkan: F-20

Helsta prófunarlíkan: F-20

Viðbótargerð /viðbótargerð: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Viðskiptavinur: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nafn viðskiptavinar: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Heimilisfang viðskiptavinar: 16. hæð, nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Heimilisfang viðskiptavinar: 16. hæð, nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Vottun á svífaprófun
(GuangDong) Co., Ltd.

SKRIFAÐ AF

Zooey Zhang

YFIRLITINN AF

Kira Fu

SAMÞYKKT AF

Eiríkur Wu Frank Wu

Samþykktur undirritandi

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Heimilisfang: Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com: http://www.soartestlab.com
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518
Vefsíða

Machine Translated by Google

Öryggisblað efnis

1. kafli - Auðkenning efnaafurðar og fyrirtækis

Liður 1: Efnaheiti og upplýsingar um framleiðanda

Dæmi um nafn: Lóðpasta

Prófað líkan: F-20

Helsta prófunarlíkan: F-20

Viðbótargerð /viðbótargerð: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Vörumerki: Fljótlegt , Sólskin, LÉTTIR

Viðskiptavinur: **Guangzhou** Sunshine Electronics

Tækni ehf.

Heimilisfang viðskiptavinar: 16. hæð, nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

FramleiðandiÿFoshan Xinheng Technology Co, Ltd. Framleiðandi

Heimilisfang **ÿ5.** hæð, bygging 3, Liandong

Snjallframleiðslugarðurinn, nr. 105, Shilong Norður

Heimilisfang framleiðanda: 5. hæð, bygging 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Tengiliður: Lin Ji hua

Sími: +86 135 3898 6190

Farsími: +86 135 3898

6190 Netfang:

Sunshine01@exinxun.com Netfang: Sunshine01@exinxun.com

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 3 af 15

2. kafli - Hættugreining

Liður 2: Upplýsingar um hættu

Dauðsfallsflokkur: Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er úrtakið ekki skipt í hættuleg grein.

Hættuflokkun: Þetta sýni er ekki flokkað sem hættulegt samkvæmt tilskipun (EB) nr. 1272/2008.

Innrásarleið:

Innrásarleið:

Snerting við húð: Getur ert húðina

Snerting við húð: Getur valdið ertingu í húð.

Snerting við augu: Getur ert augun.

Innöndun: Að anda að sér gufunni er skaðlegt.

Inntaka: **Það getur valdið magaóþægindum ef við** kyngjum.

Heilsufarsáhætta: Getur ert húð og augu. Að anda að sér gufunni er skaðlegt. Það getur valdið líkamlegum óþægindum ef við... kyngt.

Heilsufarshættur: Getur ert húð og augu. Skaðlegt við innöndun. Getur valdið líkamlegum óþægindum við kyngingu.

Umhverfishættur: Ekki sleppa efnum út í umhverfið nema með leyfi frá eftirlitsaðila.

Umhverfishættur:

Ekki losa efni út í umhverfið án leyfis stjórnvalda.

Brunahætta og sprengihætta: Sýnið er ekki eldfimt.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 4 af 15

3. kafli – Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

Liður 3: Upplýsingar um samsetningu

Hreint Blöndunÿ

Hreint Blanda ÿ

Samsetning:

Efnasamsetning:

Efnaheiti Efnaheiti	CAS-númer Aðgangsnúmer fyrir efnafræðilegar ágrip	Samsetning (í þyngdarprósentum) Þyngdarprósenta innihaldsefna
Resín Leysiefnisolía Innöndunarhætta, Flokkur 1, H304 Innöndunarhætta, flokkur 1, H304	64742-94-5	25%
Leysiefni Leysiefni Húðnæmi, Flokkur 1, H317 Húðnæmisvaldandi flokkur 1, H317	8050-09-7	25%
Lífrænt efni Lífrænt efni Bráð eituráhrif á húð Flokkur 4, H312 Bráð eituráhrif á húð, flokkur 4, H312 Alvarlegur augnskaði / Augnerting Flokkur 1, H318 Alvarlegur augnskaði/augnerting Flokkur 1, H318	112-59-4	20%
Þiksotropískt efni Þiksotropískt efni Krabbameinsvaldandi áhrif, 2. flokkur, H351 Krabbameinsvaldandi áhrif Flokkur 2, H351	12174-11-7	15%
Yfirborðsefni Yfirborðsefni	85854-32-6	15%

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 5 af 15

4. kafli - Fyrstu hjálparráðstafanir

Liður 4: Ráðstafanir til fyrstu hjálpar

Snerting við húð: Fjarlægið mengaðan fatnað og skolið húðina vandlega með rennandi vatni eða sápuvatni.
Leitið læknisaðstoðar.

Snerting við húð: Fjarlægið mengaðan fatnað og skolið húðina vandlega með sápu og vatni. Leitið læknis.

Snerting augna: Lyftið efri og neðri augnlokum (fjarlægið snertilinsur ef mögulegt er), skolið augun með miklu vatni.
vatn eða saltvatn. Leitið læknisaðstoðar.

Snerting við augu: Lyftið augnlokunum (fjarlægið snertilinsur ef mögulegt er) og skolið með rennandi vatni eða saltvatni. Leitið læknis.

Innöndun: Ef læknir kemst í snertingu við gufur vegna ofhitnunar, skal strax fara út í ferskt loft. Haldið öndunarfærum vel varið.

Innöndun: Farið fljótt af vettvangi út í ferskt loft.

Haldið öndunarvegi opnum. Ef öndun er erfið, gefið súrefni. Leitið læknisaðstoðar.

Inntaka: Skolið munninn. Ekki framkalla uppköst. Leitið læknisaðstoðar.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Mál þýtt af Google
Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 6 af 15

5. kafli - Slökkviaðgerðir

Liður 5: Slökkviaðgerðir

Hættueinkenni: Engin sérstök bruna- og sprengieinkenni. Hættueinkenni:

Engin sérstök brennslu- og sprengieiginleikar.

Hættuleg brunaafurðir: Niðurbrotsafurð óþekkt

Hættuleg brunaafurðir: Niðurbrotsafurðir eru óþekktar.

Slökkviaðferðir og miðlar: Starfsfólk verður að vera útbúið með síugrímu (heilgrímu) eða einangruðum öndunarbúnaði.

Starfsfólkið verður að vera í fötum sem geta varið eldinn og eitrað gas. Slökkvið eldinn í vindátt.

átt. Færið ílátið út á opið rými eins fljótt og auðið er. Úðið vatni á ílátin í

arinninn til að halda þeim köldum þar til slökkvistarfi er lokið. Ef ílátið í eldinum hefur mislitast eða gefið frá sér hljóð

Slökkviaðferð og slökkviefni: Slökkviliðsmenn verða að nota gasgrímur með síu (heilgrímur) eða einangrunargrímur,

klæðast allan líkamann

eldföstum og gasvörnum búningum og slökkvið eldinn í vindátt.

Eldur. Færið ílát frá eldsstaðnum á opið svæði eins mikið og mögulegt er. Úðið vatni til að halda eldsstaðnum köldum þar til hann er slökktur. Ef ílátið á eldsstaðnum hefur skipt um lit eða hefur verið

Ef hljóð heyrist í þrýstilokanum verður þú að rýma staðinn tafarlaust. Slökkviefni: vatnsúði, froða, þurrt duft, koltvísýringur, sandur og jarðvegur.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Heimilisfang: Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com: http://www.soartestlab.com
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518
Vefsíða

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 7 af 15

6. kafli – Ráðstafanir við óviljandi losun

Liður 6: Neyðarviðbrögð við leka

Ráðstafanir til að vernda starfsfólk, hlífðarbúnaður og viðbragðsreglur í neyðartilvikum: Hreinsið

Hellið í lokað ílát og vætið fyrst ef við á til að koma í veg fyrir ryk. Persónulegur hlífðarbúnaður: P2

Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðartilvik

Verklagsreglur: Sópið úthellt efni í lokuð ílát og vætið fyrst ef við á til að koma í veg fyrir ryk. Persónuvernd

Verndarbúnaður: Öndunargríma með P2 síu sem hentar gegn skaðlegum ögnum.

Umhverfisverndarráðstafanir: Innsiglið leka til að forðast mengun umhverfisins. Komið í veg fyrir leka frá

Umhverfisverndarráðstafanir: Haldið leka efninu inni

Til að forðast umhverfismengun. Komið í veg fyrir að lekandi efni komist í fráveitu, yfirborðsvatn og grunnvatn.

Aðferðir til að loka fyrir og fjarlægja leka efna og förgunarefni sem notuð eru:

Aðferðir til að loka fyrir og hreinsa lekaefni og efnin sem notuð eru:

Lítill leki: Safnið lekandi vökva eins mikið og mögulegt er í lokanlegt ílát. Sogið upp með

Lítill leki: Safnið lekandi vökva eins mikið og mögulegt er í lokanlegt ílát. Sogið hann upp með sandi, virku kolefni eða öðru óvirku efni.

Efnið skal flytja á öruggan stað. Ekki skola niður í niðurfall.

Ekki skola í niðurföll.

Stór leki: Byggið varnargarð eða grafið gryfju til að halda honum inni. Þéttið frárennslislögnina. Hyljið með froðu til að koma í veg fyrir leka.

uppgufun. Flytja í tankbíl eða sérstakan söfnunarbúnað með sprengiheldri dælu til endurvinnslu eða flutnings.

Stórfelldur leki: Byggðu varnargarða eða

Grafið gryfjur til að loka fyrir lekann. Þéttið frárennslislögnirnar. Hyljið með froðu til að koma í veg fyrir uppgufun. Notið sprengiheldar dælur til að flytja í tankbíla eða sérstaka safnara.

Endurvinnið eða flytjið á förgunarstað til förgunar.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 8 af 15

7. kafli - Meðhöndlun og geymsla

Liður 7: Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun: Notendur ættu að vera sérstaklega þjálfaðir og fylgja stranglega verklagsreglum. Meðhöndlun ætti að fara fram á stöðum með staðbundinni loftræstingu eða fullri loftræstingu. Forðist snertingu við augu og húð og forðist Innöndun gufu. Persónuverndarráðstafanir vísa til 8. kafla. Haldið frá eldi og hita. Reykingar bannaðar í vinnustaðnum. Forðist og oxunarefni Snerting við önnur bönnuð efnasambönd (sjá 10. kafla fyrir bönnuð efni). Við meðhöndlun skal létt hleðslu og affermingu til að koma í veg fyrir skemmdir á umbúðum og ílát. Tóm ílát geta innihaldið skaðlegar leifar. Þvoið hendur eftir notkun. Ekki borða eða drekka í vinnustaður. Búinn samsvarandi fjölbreytni og magni af slökkvibúnaði og neyðarbúnaði fyrir leka

Varúðarráðstafanir við notkun: Rekstraraðilar

ættu að gangast undir sérstaka þjálfun og fylgja stranglega verklagsreglum. Aðgerðir ættu að fara fram í umhverfi með staðbundinni loftræstingu eða alhliða loftræstiaðstöðu.

Forðist snertingu við augu og húð, forðist innöndun gufu. Varðandi ráðstafanir til að vernda einstaklinga, vísað er til 8. kafla. Haldið frá eldi og hitagjöfum og haldið stranglega frá eldi. Reykingar bannaðar. Forðist snertingu við ósamrýmanleg efni eins og oxunarefni (sjá 10. kafla um ósamrýmanleg efni). Gætið varúðar við meðhöndlun til að koma í veg fyrir skemmdir á umbúðum og ílátum. Tæmið Ílát geta innihaldið skaðleg efni. Þvoið hendur eftir notkun og hvorki neytið matar né drykkjar á vinnustað. Útbúið viðeigandi gerðir og magn af slökkvibúnaði og neyðarbúnaði til að meðhöndla leka.

Umhverfisráðningur.

Geymsla: Geymið á köldum, loftræstum stað. Geymið sérstaklega frá oxunarefnum og ætum vörum. efni og ætti ekki að blanda þeim saman (sjá 10. kafla um bönnuð efnasambönd). Geymið ílátið lokað. fjarri eldi og hita. Eldingarvarnarbúnaður verður að vera uppsettur í vöruhúsinu. Ekki nota búnaður og verkfæri sem geta valdið neistum. Geymslusvæðið ætti að vera búið neyðarbúnaði fyrir leka. Geymsluvarúðarráðstafanir: Geymið á köldum, loftræstum stað. Geymið aðskilið frá oxunarefnum og ætum efnum og forðist blönduð geymslu (sjá 10. kafla um bönnuð efni)

Geymið ílátin lokuð. Haldið frá eldi og hitagjöfum. Notið ekki búnað og verkfæri sem eru viðkvæm fyrir neistum. Geymslusvæðið ætti að vera búið neyðarbúnaði fyrir leka og viðeigandi afmörkun.

Efni.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 9 af 15

8. kafli - Váhrifavarnir, persónuhlífar

Liður 8: Váhrifavarnir og persónuverndarráðstafanir

Hámarks leyfileg styrkur: Enginn staðall ennþá

Hámarks leyfileg styrkur: Enginn staðall hefur verið settur

Eftirlitsaðferð: EN 14042 Leiðbeiningar um aðferðir til að meta útsetningu fyrir efna- eða líffræðilegum efnum

efni í lofti á vinnustað

Eftirlitsaðferðir: EN 14042 Leiðbeiningar um verklagsreglur við mat á váhrifum efna- eða líffræðilegra efna í lofti á vinnustað

Verkfræðilegt eftirlit: Komið í veg fyrir að ryk dreifist! Mælt er með að vinnusvæði séu aðskilin frá öðrum vinnusvæðum.

Vinnurými. Lokað starf til að koma í veg fyrir leka. Bættu loftræstingu. Settu upp sjálfvirkan viðvörunarbúnað og

Neyðarloftræstikerfi. Setjið upp neyðarflóttarásar og nauðsynleg frárennslissvæði.

viðvörunarlína á rauðu svæði, viðvörunarmerki og kínversk viðvörunarlýsing og settu upp samskiptaviðvörunarkerfi.

Öryggissturta og augnþvottaaðstaða eru í boði

Verkfræðileg eftirlit: Komið í veg fyrir að ryk dreifist! Mælt er með að aðskilja vinnustað frá öðrum vinnustöðum. Starfið í lokuðu umhverfi til að koma í veg fyrir leka. Bætið loftræstingu. Setjið upp sjálfvirkar viðvörunarkerfi.

Tæki og loftræstikerfi fyrir slys. Setja upp neyðarrýmingarleiðir og nauðsynleg svæði til að draga úr áhættu. Setja upp viðvörunarlínur fyrir rauð svæði, viðvörunarskilti og kínverskar viðvörunarleiðbeiningar og setja upp

Sjá til öryggissturtur og augnskolunarbúnaðar

Öndunarhlífar: Þegar styrkur í loftinu fer yfir staðalinn skal nota gasgrímu með síu (hálf

Öndunarhlífar: Þegar styrkur í loftinu fer yfir staðalinn skal nota síandi gasgrímu (hálfgrímu). Ef

Við neyðarbjörgun eða rýmingu ættir þú að nota öndunargrímu.

Öndunargríma.

Augnhlífar: Notið hlífðargleraugu sem eru efnaöryggisleg. Augnhlífar:

Notið hlífðargleraugu sem eru notuð til að vernda gegn efnanotkun.

Líkamsvernd: Notið sótthreinsandi gripi

Líkamsvörn: Notið vinnufatnað sem kemur í veg fyrir eitrun.

Handarvörn: Notið olíuþolna gúmmíhanska.

Vernd: Notið olíuþolna gúmmíhanska.

Önnur vernd: Reykingar bannaðar á vinnustað. Haldið góðum venjum að...

Önnur vernd: Reykingar bannaðar á vinnusvæðinu. Gætið góðs hreinlætis.

Aðstaða til að skola augu og sturtur er í boði.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

9. kafli - Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Liður 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: Krem

Útlit: Líma

Litur: Fjöllitur

Litur: Ýmsir litir

Lykt: Veik lykt

Lykt: Lítil lykt

pH: Engar upplýsingar tiltækar.

Suðumark /suðumarksbil: Engar upplýsingar tiltækar.

Bræðslumark/bil: Engar upplýsingar tiltækar.

Kveikjapunktur: **Engar** upplýsingar tiltækar.

Þéttleiki: Engar upplýsingar tiltækar.

Efri eldfimleikamörk (sprengimörk) í lofti - Neðri (rúmmáls%) - **UEL:** Engar upplýsingar tiltækar.

Gufuþrýstingur: Engar upplýsingar tiltækar.

Leysni í vatni: Óleysanlegt í vatni

Vatnsleysanleiki: óleysanlegt í vatni

Skiptistuðull **((n-**oktanól / vatn): Engar upplýsingar tiltækar.

Seigja: **Engar** upplýsingar tiltækar.

Gufuþéttleiki: Engar upplýsingar tiltækar.

Uppgufunarhraði: Engar upplýsingar tiltækar.

Kveikjuhitastig: Engar upplýsingar tiltækar.

Efnafræðilegir eiginleikar: Undirbúningur

Efnafræðilegir eiginleikar: Undirbúningur

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518
Heimilisfang: Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com: http://www.soartestlab.com
Vefsíða

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 11 af 15

10. kafli - Stöðugleiki og hvarfgirni

Liður 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

Stöðugleiki: Stöðugt við eðlilegt hitastig og þrýsting.

Dreifing **banns :** Sterkt oxunarefni, sterk sýra.

Aðstæður **sem ber að forðast:** Rafstöðuútblástur, hiti, raki o.s.frv. Aðstæður sem ber að forðast: Rafstöðuútblástur, hiti, raki o.s.frv.

Hættuleg fjölliðun: Engin.

Hættuleg niðurbrotsefni: Við eðlilegar geymslu- og notkunarskilyrði getur hættuleg niðurbrotsefni myndast.

Niðurbrotsefni: Við eðlilegar aðstæður aðstæður, niðurbrotsefni og önnur ertandi efni munu ekki myndast.

11. kafli - Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Liður 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Bráð eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Undirbráð og langvinn eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Erting: Engar upplýsingar tiltækar.

Erting: Engar upplýsingar tiltækar.

Ofnæmi: Engar upplýsingar tiltækar.

Ofnæmi: Engar upplýsingar tiltækar.

Stökkbreytingarvaldandi áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Krabbameinsvaldandi áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Annað: Engar upplýsingar tiltækar.

Aðrir: Engar upplýsingar.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

12. kafli - Vistfræðilegar upplýsingar

Liður 12: Vistfræðilegar upplýsingar

Vistfræðilegt eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Lífbrjótanlegt: Engar upplýsingar tiltækar.

Ekki lífbrjótanlegt: Engar upplýsingar tiltækar.

Líffræðileg þéttni eða líffræðileg uppsöfnun: Engar upplýsingar tiltækar.

Önnur skaðleg áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Aðrar aukaverkanir: Engar upplýsingar tiltækar.

13. kafli - Atriði varðandi förgun

Liður 13: Förgun

Eðli úrgangs: Sýnið telst ekki hættulegur úrgangur, samkvæmt skilgreiningu reglugerðar (EB) nr. 1272/2008.

Eðli úrgangs: Þetta sýni telst ekki hættulegur úrgangur samkvæmt skilgreiningu í reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Förgun úrgangs: Vísað er til lands- eða sveitarfélagareglna áður en meðhöndlun fer fram.

Athygli vanrækt: Forðist að menga umhverfið. Komið í veg fyrir að úrgangur berist í fráveitur, yfirborðsvatn og

Förgun

Varúðarráðstafanir: Forðist umhverfismengun. Komið í veg fyrir að úrgangur berist í fráveitu, yfirborðsvatn og grunnvatn.

Machine Translated by Google

14. kafli - Upplýsingar um flutninga

	Landflutningar (ADR/RID)	**Sjóflutningar (IMDG)**	**Flugsamgöngur (ICAO/IATA)**
Sameinuðu þjóðanna númer:	Ekki við á	Ekki við á	Ekki við á
Sameinuðu þjóðanna númer:			
Hættuflokkur flutninga:	Ekki við á	Ekki við á	Ekki við á
Umbúðaflokkur:	Ekki við á	Ekki við á	Ekki við á
Sjávarmengunarefni/sjávarmengunarefni:	Nei	Nei	Nei
Sérstakar varúðarráðstafanir **fyrir notanda:**	Ekki krafist	Ekki krafist	Ekki krafist
Flutningur í lausu samkvæmt MARPOL 73/78 Viðauki II og IBC kóðinn/Flutningur í lausu í samræmi við viðauka **II við** MARPOL-samninginn frá **73/78** og **IBC-** kóðann:	Ekki krafist	Ekki krafist	Ekki krafist

Pökkunaraðferð: Engar upplýsingar tiltækar

Samgöngumáti: Með flugi, sjó, járnbrautum, þjóðvegum.

Samgöngumáti: Með flugi, sjó, járnbrautum, þjóðvegum.

Flutningsathugasemdir: Athugið hvort umbúðir gámanna séu heilar fyrir flutning. Ekki má leka, hrynja, úrkoma eða skemmast við flutning. Ekki má setja vörurnar saman við oxunarefni og sterkar sýrur. Flutningabíllinn og skipið verða að vera hreinsaðir og sótthreinsaðir, annars er ekki leyfilegt að setja hluti saman. Við flutning ætti að koma í veg fyrir að ökutækið verði fyrir áhrifum af rigningu og miklum hita. Við viðdvöl ætti að vera fjarri eldi og hitagjöfum. Þegar flutt er sjóleiðis ætti samkomustaðurinn að vera fjarri svefnherbergi og eldhúsi og einangraður frá vélarrúmi, rafmagni og eldi.

uppspretta.

Flutningsráðstafanir: Fyrir flutning skal athuga hvort umbúðirnar séu heilar og innsiglaðar. Gangið úr skugga um að umbúðirnar leki ekki, falli saman, detti eða skemmist meðan á flutningi stendur. Það er stranglega bannað að blanda saman Flutningur með oxunarefnum, ætum efnum o.s.frv. Flutningabílinn verður að vera vandlega hreinsaður og sótthreinsaður, annars er ekki hægt að flytja aðra hluti. Meðan á flutningi stendur skal verja bílinn fyrir rigningu og miklum hita. hitastig. Þegar stoppað er í miðri ferð skal halda ökutækinu frá opnum eldi og hitagjöfum með miklum hita. Við flutning ætti uppsetningarstaðurinn að vera fjarri svefnherbergjum og eldhúsum, og einangrað frá vélarrúmum, aflgjöfum, eldsupptökum o.s.frv.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 14 af 15

15. kafli - Upplýsingar um reglugerðir

Liður 15: Upplýsingar um reglugerðir

Upplýsingar um reglugerðir: ISO 11014-2009 Öryggisblað fyrir efnavörur - Efni og röð kafla. Upplýsingar um reglugerðir: ISO 11014-2009 Öryggisblað fyrir efnavörur - Efni og röð kafla.

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingar og pökkun efna og blandna. Reglugerð (EB) nr. 1272/2008, Merkingar og umbúðir efna og blandna.

16. kafli - Viðbótarupplýsingar

Liður 16: Aðrar upplýsingar

Eftir því sem við best vitum eru upplýsingarnar hér réttar. Hins vegar er hvorki ofangreint

Hvorki birgir né dótturfélög hans bera neina ábyrgð á nákvæmni eða heilleika þessarar upplýsingar sem hér er að finna.

Lokaákvörðun um hentugleika efnis er alfarið á ábyrgð notandans. Öll efni geta verið til staðar óþekktar hættur og ætti að nota með varúð. Þó að ákveðnum hættum sé lýst hér getum við ekki

Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á nákvæmni gagnanna. Þar sem

Þessum upplýsingum kann að vera breytt eða notað við aðstæður sem eru utan okkar stjórn, við berum ekki ábyrgð á því.

Öll ábyrgð er tekin fyrir. Þessum upplýsingum er dreift að vild viðtakanda í þeim tilgangi að efnið sé notað til einkanota.

Athugasemd: Matsskýrslan byggir á opinberum vefsíðugögnum og upplýsingum um framboð viðskiptavina, eingöngu fyrir

Athugið: Þessi matsskýrsla byggir á opinberum vefsíðugögnum og upplýsingum um viðskiptavini. Hún er eingöngu notuð í rannsóknum viðskiptavina, kennslu og innri verkefnum. gæðaeftirlit, vöruþróun og önnur notkun, eingöngu til viðmiðunar.

tilvísun.


Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Mál þýtt af Google
Translated by Google

Prófunarskýrsla Nr.: S241224070006-2 Dagsetning: 31. desember 2024 Síða 15 af 15

Mynd af sýninu:
Dæmi um myndir:.



Myndin er eingöngu ætluð til notkunar með upprunalegu SOAR skýrslunni.

*** ***
Lok skýrslunnar
*** ***
Lok skýrslunnar

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Heimilisfang: Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Material Safety Data Sheet

Sample Name: Solder Paste

Sample name: solder paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Model/Additional Model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Customer: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Customer Name: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Customer address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

WRITTEN BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Approved signatory

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Material Safety Data Sheet

Section 1 - Chemical Product and Company Identification

Item 1: Chemical Name and Manufacturer Information

Sample Name: Solder Paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Model/Additional Model:RMA-229,RMA-228,RL-223,RL-421,RL-422,RL-559,RL-UV424,RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trademark: Quick , Sunshine, RELIFE

Customer: **Guangzhou** Sunshine Electronics
Technology Co.,Ltd

Customer Address : 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

ManufacturerÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Manufacturer
Address **ÿ5th** Floor, Building 3, Liandong
Intelligent Manufacturing Park, No. 105, Shilong North
Manufacturer Address: Floor 5, Building 3,
Liandong Intelligent Manufacturing Park, No. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City

Contact Person: Lin Ji hua

Tel: +86 135 3898 6190
Mobile: +86 135 3898
6190 E-mail:
Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Machine Translated by Google

Section 2 - Hazards Identification

Item 2: Hazard Information

Fatalness grade: In accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008, the sample is not divided into dangerous article.

Hazard Classification: This sample is not classified as dangerous according to Directive (EC) No. 1272/2008.

Invasion route:

Invasion route:

Skin contact: May irritate the skin

Skin Contact: May be irritating to skin.

Eyes contact : May irritate the eyes.

Inhalation : Inhaling its vapor is harmful.

Ingestion: **It can cause our stomach upset if we** swallowed.

Health hazards: May irritate the skin and eyes.Inhaling its vapor is harmful.It can cause our physical upset if we swallowed.

Health Hazards: May irritate skin and eyes. Harmful if inhaled. May cause physical discomfort if swallowed.

Environment hazards: Do not release materials into the surrounding environment unless permitted by the

Environmental hazards:

Do not discharge materials into the surrounding environment without government permission.

Burn & burst danger: The sample is not combustible.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 3 –Composition/Information on Ingredient

Item 3: Composition Information

Pureÿ Admixtureÿ

Pure Mixture ÿ

Composition:

Chemical Composition:

Chemical Name Chemical name	**CAS No.** Chemical Abstracts Accession Number	**Composition (in% by weight)** Ingredient weight percentage
Resin Rosin Solvent oil  Aspiration hazard, Category 1,H304 Aspiration hazard category 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solvents  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin sensitizer category 1, H317	8050-09-7	25%
Organic matter Organic matter  Acute toxicity Dermal Category 4,H312 Acute dermal toxicity category 4, H312 Serious Eye Damage / Eye Irritation Category 1,H318 Serious eye damage/eye irritation Category 1, H318	112-59-4	20%
Thixotropic agent Thixotropic agent  Carcinogenicity, Category 2,H351 Carcinogenicity Category 2, H351	12174-11-7	15%
Surfactant Surfactants	85854-32-6	15%

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 4 - First Aid Measures

Item 4: First aid measures

Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly rinse the skin with running water or soapy water. Seek medical attention.

Skin contact: Take off contaminated clothing and rinse skin thoroughly with soap and water. Seek medical attention.

Eyes touch: Lifting the upper and lower eyelids(Remove contact lenses if possible), flush the eyes with plenty of water or saline water. Get medical aid.

Eye contact: Lift eyelids (remove contact lenses if possible) and rinse with running water or saline. Seek medical attention.

Inhalation: If exposure to fumes from overheating, move to fresh air immediately. Keep the respiratory tract

Inhalation: Move away from the scene to fresh air quickly.

Keep airway open. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical aid.

Ingestion : Rinse your mouth. Do not induce vomiting. Get medical aid.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 5 - Fire Fighting Measures

Item 5: Firefighting measures

Danger characteristic: No special combustion and explosion characteristics. Danger characteristic:
No special combustion and explosion characteristics.

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown

Hazardous Combustion Products: Decomposition products are unknown.

Fire-Fighting method & media: The staff must equip with filtermask (full mask) or isolated breathing apparatus.
The staff must wear the clothes which can defense the fire and the toxic gas. Put out the fire in the upwind
direction. Remove the container to the open space as soon as possible. Spray water on the containers in the
fireplace to keep them cool until finish extinguishment. If the container in the fire has discolored or made a sound
Fire extinguishing method and fire extinguishing agent: Firefighters must wear filter-type gas masks (full - face masks) or isolation-type respirators, wear full-body
fireproof and anti-gas suits, and extinguish fire in the upwind direction .

Fire. Move containers away from the fire scene to an open area as much as possible. Spray water to keep the fire container cool until the fire is extinguished. If the container in the fire scene has changed color or has been
If there is a sound in the full pressure relief device, you must evacuate immediately. Fire extinguishing agent: mist water, foam, dry powder, carbon dioxide, sand and soil.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 6 –Accidental Release Measures

Item 6: Emergency treatment of leakage

Personnel protection measures, protective equipment, and emergency response procedures: Clean the spill into a covered container and, if appropriate, first moisten to prevent dust. Personal protective equipment: P2

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Sweep spilled material into covered containers and, if appropriate, wet first to prevent dust. Personal protection

Protective equipment: P2 filter respirator suitable for harmful particles.

Environmental protection measures: contain leaks to avoid polluting the environment. Prevent spills from

Environmental protection measures: Contain the leaked material to avoid environmental pollution. Prevent the leaked material from entering sewers, surface water and groundwater.

Containment and removal methods of leaking chemicals and disposal materials used:

Containment and cleanup methods of leaked chemicals and the materials used:

Small amount of leakage: Collect the leaking liquid in a sealable container as much as possible. Absorb with

Small leakage: Collect the leaked liquid in a sealable container as much as possible. Absorb it with sand, activated carbon or other inert material and transfer to a safe place. Do not flush down the drain.

Do not flush into drains.

Large leakage: build a embankment or dig a pit to contain it. Seal the drainage pipe. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to a tank truck or special collector with an explosion-proof pump for recycling or transport

Large-scale leakage: Build dikes or dig pits to contain the leak. Seal the drainage pipes. Cover with foam to inhibit evaporation. Use explosion-proof pumps to transfer to tank trucks or special collectors.

Recycle or transport to a waste disposal site for disposal.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 7 - Handling and Storage

Item 7: Handling and Storage

Handling: Operators should be specially trained and strictly abide by the operating procedures. Handling should be carried out in places with local ventilation or full ventilation facilities. Avoid eye and skin contact and avoid inhaling steam. Personal protection measures refer to Section 8. Keep away from fire and heat. No smoking in the workplace. Avoidance and oxidant Contact with other forbidden compounds (see Section 10 for forbidden compounds). When handling, light loading and unloading should be done to prevent damage to packaging and containers. Empty containers may have harmful residues.Wash hands after use. Do not eat or drink in the workplace. Equipped with the corresponding variety and quantity of fire equipment and leakage emergency

Operation precautions: Operators

should undergo special training and strictly abide by the operating procedures. Operations should be carried out in an environment with local ventilation or comprehensive ventilation facilities.

Avoid contact with eyes and skin, avoid inhalation of vapor. For individual protection measures, refer to Section 8. Keep away from fire and heat sources, and strictly

No smoking. Avoid contact with incompatible materials such as oxidants (for incompatible materials, see Section 10). Be careful when handling to prevent damage to packaging and containers. Empty

Containers may contain harmful substances. Wash hands after use and do not eat or drink in the workplace. Equip with appropriate types and quantities of fire-fighting equipment and leakage emergency treatment equipment.

Preparation.

Storage:Store in a cool, ventilated warehouse. It should be stored separately from oxidants and edible chemicals, and should not be mixed (see Section 10 for forbidden compounds). Keep the container sealed. Keep away from fire and heat. Lightning protection equipment must be installed in the warehouse.Do not use equipment and tools that may cause sparks. The storage area should be equipped with leak emergency

Storage precautions: Store in a cool, ventilated warehouse. Store

separately from oxidants and edible chemicals and avoid mixed storage (for prohibited substances, see Section 10)

Keep containers sealed. Keep away from fire and heat sources. Do not use equipment and tools that are prone to sparks. The storage area should be equipped with leakage emergency treatment equipment and appropriate containment.

Material.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Item 8: Exposure Controls and Personal Protection Measures

Maximum admissible concentration: No standard yet

Maximum allowable concentration: No standard has been established

Monitoring Method: EN 14042 Guidance on procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in workplace air

Monitoring methods: EN 14042 Guide to procedures for evaluating exposure to chemical or biological agents in workplace air

Engineering Control: Prevent dust from spreading!Workspaces are recommended to be separated from other workspaces. Closed operation to prevent leakage. Enhance ventilation. Set up automatic alarm device and emergency ventilation facilities. Set up emergency evacuation channels and necessary drainage areas. Set up red area warning line, warning mark and Chinese warning description, and set up communication alarm system. Safety shower and eye washing facilities are available

Engineering control: Prevent dust from spreading! It is recommended to separate the workplace from other workplaces. Operate in a closed environment to prevent leakage. Improve ventilation. Set up automatic alarms. Devices and accident ventilation facilities. Set up emergency evacuation passages and necessary risk relief areas. Set up red zone warning lines, warning signs and Chinese warning instructions, and set up Provide safety showers and eyewash equipment

Respiratory Protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filter gas mask (half

Respiratory protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filtering gas mask (half mask). In case of emergency rescue or evacuation, you should wear an air breathing apparatus.

Respirator.

Eyes Protection: Wear protective chemical safety glasses. Eyes Protection: Wear protective chemical safety glasses.

Body Protection: Wear an antiseptic penetration suit

Body protection: Wear anti-poison penetration work clothes.

Hands Protection: Wear rubber oil-resistant gloves. Hands Protection: Wear rubber oil-resistant gloves.

Other Protections: No smoking in the workplace. Keep good habit of

Other protection: No smoking at the work site. Maintain good hygiene habits. Shower and eye washing facilities are available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Item 9: Physical and Chemical Properties

Appearance: Cream

Appearance: Paste

Color: Multicolor

Color: Various colors

Odour: Weak odor

Smell: Slightly odor

pH: No data available.

Boiling point /range: No data available.

Melting point/range: No data available.

Flashpoint : **No** data available.

Density: No data available.

Upper flammable (explosive) limits in air-Lower (vol%)- **UEL :** No data available.

Vapour pressure: No data available.

Solubility in water:Insoluble in water

Water solubility: insoluble in water

Partition coefficient **((n-**octanol / water): No data available.

Viscosity : **No** data available.

Vapour density : No data available.

Evaporation rate : No data available.

Ignition temperature: No data available.

Chemical properties: Preparation

Chemical Properties: Preparation

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 10 - Stability and Reactivity

Item 10: Stability and Reactivity

Stability : Stable under normal temperature and pressure.

Distribution **of** Ban: Strong oxidizer, strong acid.

Conditions **to Avoid:** Electrostatic discharge, heat, humidity, etc. Conditions to Avoid: Electrostatic discharge, heat, humidity, etc.

Hazardous Polymerization: None.

Hazardous Decomposition Products: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition

Decomposition products: Under normal conditions, decomposition products and other irritating substances will not be produced.

Section 11 - Toxicological Information

Item 11: Toxicological Information

Acute Toxicity: No data available.

Sub- acute and Chronic Toxicity: No data available.

Irritation: No data available.

Irritation: No information available.

Sensitization: No data available.

Sensitization: No data available.

Mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Others: No data available.

Others: No information.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 12 - Ecological Information

Item 12: Ecological Information

Eco-toxicity: No data available.

Biodegradable: No data available.

Non-biodegradable: No data available.

Bioconcentration or biological accumulation: No data available.

Other harmful effects: No data available.

Other adverse effects: No information available.

Section 13 - Disposal Considerations

Item 13: Disposal

Nature of waste:The sample is not regarded as hazardous waste, as defined by Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste Nature: This sample is not considered hazardous waste as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008

Waste disposal methods : Refer to National or Local regulations before handling.

Attention abandoned: Avoid polluting the environment. Prevent waste from entering sewers, surface water and

Disposal

precautions: Avoid environmental contamination. Prevent waste from entering sewers, surface water and groundwater.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - Transport Information

	Land transport (ADR/RID)	**Sea** transport (IMDG)	**Air** transport (ICAO/IATA)
UN Number:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
UN Number:			
Transport hazard class :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging group :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Marine pollutant/marine pollutant:	No	No	No
Special precautions **for user:**	Not required	Not required	Not required
Transport in bulk according to MARPOL 73/78 Annex II and the IBC code/Transport in bulk in accordance with Annex **II** of the **73/78** MARPOL Convention and **the IBC** code:	Not required	Not required	Not required

Packaging Method: No data available

Transport Fashion: By air, sea, rail, highway.

Transport Fashion: By air, sea, rail, highway.

Transport Attentions: Examine whether the package of the containers are integrate or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source.

Transportation precautions: Before transportation, check whether the packaging container is complete and sealed. During transportation, ensure that the container does not leak, collapse, fall, or be damaged. It is strictly forbidden to mix and transport with oxidants, edible chemicals, etc. The transport vehicle must be thoroughly cleaned and disinfected, otherwise other items cannot be transported. During transportation, the vehicle should be protected from rain and high temperature. When stopping in the middle of the journey, the vehicle should be kept away from open flames and high-temperature heat sources. When shipping, the installation location should be away from bedrooms and kitchens, and isolated from engine rooms, power supplies, fire sources, etc.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 15 - Regulatory Information

Item 15: Regulatory Information

Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections. Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. Regulation (EC) No. 1272/2008, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16 - Additional Information

Item 16: Other Information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier, nor any its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot The above information is based on the accuracy of the data. Since this information may be used or modified under circumstances beyond our control, we are not responsible for this.

Any liability is disclaimed. This information is distributed at the discretion of the recipient for any proprietary purpose of the material.

Remark: The evaluation report is based on official website data and customer supply information, only for Note: This evaluation report is based on official website data and customer information. It is only used for customer research, teaching, internal quality control, product development and other purposes, for reference only.

reference.


Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Photo of the Sample:.

Sample photos:.



The photo is for use with SOAR original report only.

*** End of Report ***

*** End of Report ***

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 1 von 15

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Beispielname: Lötpaste

Beispielname: Lötpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Zusätzliches Modell/Zusätzliches Modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C RL-429S, RL-426S, F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-426A RL-426B, RL-426C, RL-426D, SS-150, RL-058, RL-461, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15 HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundenname: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Kundenadresse: 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing-Zertifizierung (GuangDong) Co., Ltd.

GESCHRIEBEN VON	BEWERTET VON	GENEHMIGT VON
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu Frank Wu
		Zugelassener Unterzeichner

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 1 - Chemische Produkt- und Firmenidentifikation

Punkt 1: Chemischer Name und Herstellerinformationen

Beispielname: Lötpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Zusätzliches Modell/Zusätzliches Modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C RL-429S, RL-426S, F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-426A RL-426B, RL-426C, RL-426D, SS-150, RL-058, RL-461, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15 HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Warenzeichen: Quick , Sunshine, RELIFE

Kunde: **Guangzhou** Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Kundenadresse : 16. Stock, Nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Hersteller: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Herstelleradresse : **5.** Stock, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North

Adresse des Herstellers: Etage 5, Gebäude 3,

Liandong Intelligent Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North Road, Guicheng Street, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Ansprechpartner: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190

E-Mail: Sunshine01@exinxun.com

E-Mail: Sunshine01@exinxun.com

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem Prüfsiegel versehen ist. Wir sind nur für die geprüften Proben verantwortlich. Änderungen, Ergänzungen und Löschungen sind ungültig. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden, außer vollständig. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Aufmachung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 3 von 15

Abschnitt 2 - Gefahrenidentifizierung

Punkt 2: Gefahrenhinweise

Sterblichkeitsgrad: Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird die Probe nicht in gefährliche Artikel.

Gefahrenklassifizierung: Diese Probe ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

Invasionsroute:

Invasionsroute:

Hautkontakt: Kann die Haut reizen

Hautkontakt: Kann die Haut reizen.

Augenkontakt : Kann die Augen reizen.

Einatmen : Das Einatmen der Dämpfe ist schädlich.

Verschlucken: **Das Verschlucken kann zu Magenverstimmungen führen .**

Gesundheitsgefahren: Kann Haut und Augen reizen. Das Einatmen von Dämpfen ist schädlich. Es kann zu körperlichen Beschwerden führen, wenn wir verschluckt.

Gesundheitsgefahren: Kann Haut und Augen reizen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann beim Verschlucken körperliche Beschwerden verursachen.

Gefahren für die Umwelt: Geben Sie keine Stoffe in die Umgebung frei, es sei denn, dies ist von der

Umweltgefahren:

Lassen Sie keine Materialien ohne behördliche Genehmigung in die Umwelt ab.

Verbrennungs- und Berstgefahr: Die Probe ist nicht brennbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 4 von 15

Abschnitt 3 – Zusammensetzung/Informationen zu den Inhaltsstoffen

Punkt 3: Zusammensetzungsinformationen

Reinÿ Beimischungÿ

Rein Mischung ÿ

Zusammensetzung:

Chemische Zusammensetzung:

Chemischer Name Chemischer Name	**CAS-Nr.** Chemical Abstracts-Zugangsnummer	**Zusammensetzung (in Gewichts-%)** Gewichtsanteil der Zutaten
Harzkolophonium Lösungsmittelöl  Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304 Aspirationsgefahr Kategorie 1, H304	64742-94-5	25 %
Lösungsmittel Lösungsmittel  Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1, H317 Hautsensibilisator Kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organische Stoffe Organische Stoffe  Akute Toxizität dermal Kategorie 4, H312 Akute dermale Toxizität Kategorie 4, H312 Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1, H318 Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %
Thixotropiermittel Thixotropiermittel  Karzinogenität, Kategorie 2, H351 Karzinogenität Kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %
Tensid Tenside	85854-32-6	15 %

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 5 von 15

Abschnitt 4 - Erste-Hilfe-Maßnahmen

Punkt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit fließendem Wasser oder Seifenwasser abspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Arzt aufsuchen.

Augen berühren: Heben Sie die oberen und unteren Augenlider an (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen), spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser oder Salzwasser. Ärztliche Hilfe holen.

Augenkontakt: Augenlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen) und mit fließendem Wasser oder Kochsalzlösung ausspülen. Arzt aufsuchen.

Einatmen: Bei Kontakt mit Überhitzungsdämpfen sofort an die frische Luft gehen. Die Atemwege freihalten.

Einatmen: Sich schnell vom Unfallort an die frische Luft begeben. Atemwege offen halten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 6 von 15

Abschnitt 5 - Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Punkt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefahrenmerkmale: Keine besonderen Verbrennungs- und Explosionseigenschaften. Gefahrenmerkmale: Keine besonderen Verbrennungs- und Explosionseigenschaften.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukt unbekannt

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukte sind nicht bekannt.

Brandbekämpfungsmethoden und -mittel: Das Personal muss mit einer Filtermaske (Vollmaske) oder einem isolierten Atemschutzgerät ausgestattet sein. Das Personal muss Kleidung tragen, die das Feuer und das giftige Gas abwehrt. Löschen Sie das Feuer im Gegenwind Richtung. Entfernen Sie den Behälter so schnell wie möglich ins Freie. Sprühen Sie Wasser auf die Behälter in der Kamin, um sie kühl zu halten, bis das Löschen abgeschlossen ist. Wenn sich der Behälter im Feuer verfärbt hat oder ein Geräusch gemacht hat Feuerlöschmethode und Feuerlöschmittel: Feuerwehrleute müssen Filtergasmasken (Vollgesichtsmasken) oder Atemschutzmasken tragen, feuerfeste Ganzkörper- und Gasschutzanzüge tragen und Feuer in Windrichtung löschen .

Feuer. Bringen Sie die Behälter so weit wie möglich vom Brandort ins Freie. Sprühen Sie Wasser, um den Brandbehälter zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Wenn sich der Behälter am Brandort verfärbt hat oder Wenn im Druckentlastungsgerät ein Geräusch zu hören ist, müssen Sie sofort evakuieren. Feuerlöschmittel: Nebelwasser, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid, Sand und Erde.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 7 von 15

Abschnitt 6 – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Punkt 6: Notfallbehandlung bei Leckagen

Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Reinigen Sie die

In einen abgedeckten Behälter geben und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung: P2

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in

Notfällen anzuwendende Verfahren: Verschüttetes Material in abgedeckte Behälter kehren und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönlicher Schutz

Schutzausrüstung: Atemschutzgerät mit P2-Filter, geeignet für gesundheitsschädliche Partikel.

Umweltschutzmaßnahmen: Leckagen eindämmen, um eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden. Verhindern Sie das Austreten von

Umweltschutzmaßnahmen: Das ausgetretene Material eindämmen, um eine

Umweltverschmutzung zu vermeiden. Verhindern, dass das ausgetretene Material in die Kanalisation, Oberflächengewässer und das Grundwasser gelangt.

Methoden zur Eindämmung und Beseitigung austretender Chemikalien sowie verwendete Entsorgungsmaterialien:

Eindämmungs- und Reinigungsmethoden für ausgetretene Chemikalien und die verwendeten Materialien:

Bei geringer Leckagemenge: Die austretende Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit

Kleine Leckage: Sammeln Sie die ausgetretene Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter. Nehmen Sie die Flüssigkeit mit Sand, Aktivkohle

oder einem anderen inerten Material auf und bringen Sie sie an einen sicheren Ort. Nicht in den Abfluss spülen.

Nicht in die Kanalisation spülen.

Große Leckage: Bauen Sie einen Damm oder graben Sie eine Grube, um das Leck zu dämmen. Versiegeln Sie das Abflussrohr. Decken Sie es mit Schaum ab, um

Verdunstung. Umfüllen in einen Tankwagen oder einen speziellen Sammler mit explosionsgeschützter Pumpe zum Recycling oder Transport

Bei großflächigem Leck: Bauen Sie Dämme oder

Gruben, um das Leck einzudämmen. Versiegeln Sie die Abflussrohre. Bedecken Sie das Leck mit Schaum, um die Verdunstung zu verhindern. Verwenden Sie explosionsgeschützte Pumpen zum Umfüllen in Tankwagen oder spezielle Sammelbehälter.

Recyceln oder zur Entsorgung zu einer Mülldeponie transportieren.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 8 von 15

Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung

Punkt 7: Handhabung und Lagerung

Handhabung: Bediener sollten speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Die Handhabung sollte an Orten mit lokaler Belüftung oder vollständiger Belüftung durchgeführt werden. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt und vermeiden Sie Einatmen von Dampf. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Hitze fernhalten. Rauchen verboten in am Arbeitsplatz. Vermeidung und Oxidationsmittel Kontakt mit anderen verbotenen Verbindungen (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Beim Umgang mit der Verpackung sollte auf leichtes Be- und Entladen geachtet werden, um Schäden an der Verpackung und Behälter. Leere Behälter können gesundheitsschädliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Nicht essen oder trinken im Arbeitsplatz. Ausgestattet mit der entsprechenden Vielfalt und Menge an Feuerlöschgeräten und Leckage-Notfall

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb:

Bediener sollten eine spezielle Schulung absolvieren und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Der Betrieb sollte in einer Umgebung mit lokaler Belüftung oder umfassenden Belüftungseinrichtungen durchgeführt werden. Kontakt mit Augen und Haut sowie Einatmen von Dämpfen vermeiden. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten und Nicht rauchen. Kontakt mit unverträglichen Materialien wie Oxidationsmitteln vermeiden (Informationen zu unverträglichen Materialien finden Sie in Abschnitt 10). Seien Sie beim Umgang vorsichtig, um Schäden an Verpackung und Behältern zu vermeiden. Leeren Behälter können Schadstoffe enthalten. Waschen Sie sich nach Gebrauch die Hände und vermeiden Sie Essen und Trinken am Arbeitsplatz. Halten Sie Feuerlöschgeräte und Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung in geeigneter Menge und Art bereit.

Vorbereitung

Lagerung: In einem kühlen, belüfteten Lager lagern. Es sollte getrennt von Oxidationsmitteln und essbaren Chemikalien und sollten nicht gemischt werden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Halten Sie den Behälter verschlossen. Von Feuer und Hitze fernhalten. Blitzschutzeinrichtungen müssen im Lager installiert werden. Nicht verwenden Geräte und Werkzeuge, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich sollte mit Notausgängen ausgestattet sein. Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung: Kühl und belüftet lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und essbaren Chemikalien lagern und eine gemischte Lagerung vermeiden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Substanzen).

Behälter dicht verschlossen halten. Von Feuer und Wärmequellen fernhalten. Keine funkenbildenden Geräte und Werkzeuge verwenden. Der Lagerbereich sollte mit Notfallausrüstung zur Leckagebehandlung und geeigneten Auffangbehältern ausgestattet sein. Material.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 9 von 15

Abschnitt 8 - Expositionskontrollen, persönlicher Schutz

Punkt 8: Expositionskontrollen und persönliche Schutzmaßnahmen

Maximal zulässige Konzentration: Noch keine Norm

Maximal zulässige Konzentration: Es wurde kein Standard festgelegt

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Schadstoffe in der Luft am Arbeitsplatz

Überwachungsmethoden: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Arbeitsstoffen in der Luft am Arbeitsplatz

Technische Kontrolle: Staubverbreitung verhindern! Es wird empfohlen, Arbeitsbereiche von anderen zu trennen Arbeitsbereiche. Geschlossener Betrieb, um Leckagen zu vermeiden. Belüftung verbessern. Automatische Alarmeinrichtung einrichten und Notbelüftungsanlagen. Richten Sie Notfall-Evakuierungskanäle und notwendige Entwässerungsbereiche ein. Richten Sie rote Warnlinie für den Bereich, Warnmarkierung und chinesische Warnbeschreibung sowie Einrichtung eines Kommunikationsalarmsystems. Sicherheitsduschen und Augenspüleinrichtungen sind vorhanden

Technische Maßnahmen: Staubverbreitung verhindern! Es wird empfohlen, den Arbeitsplatz von anderen Arbeitsplätzen zu trennen. Arbeiten Sie in geschlossenen Räumen, um Leckagen zu vermeiden. Verbessern Sie die Belüftung. Richten Sie automatische Alarme ein. Geräte und Unfallbelüftungsanlagen. Richten Sie Not-Evakuierungswege und notwendige Risikoentlastungsbereiche ein. Richten Sie Warnlinien für rote Zonen, Warnschilder und chinesische Warnhinweise ein und richten Sie Stellen Sie Sicherheitsduschen und Augenspülgeräte bereit

Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Standard überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (halb Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Grenzwert überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (Halbmaske). Im Notfall sollten Sie ein Atemschutzgerät tragen. Respirator.

Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille für Chemikalien. Augenschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille für Chemikalien.

Körperschutz: Tragen Sie einen antiseptischen Penetrationsanzug

Körperschutz: Tragen Sie gegen das Eindringen von Giftstoffen schützende Arbeitskleidung.

Handschutz: Ölbeständige Gummihandschuhe tragen. Handschutz: Ölbeständige Gummihandschuhe tragen.

Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Behalten Sie die gute Gewohnheit bei, Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Achten Sie auf gute Hygiene. Dusch- und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 10 von 15

Abschnitt 9 - Physikalische und chemische Eigenschaften

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Creme

Aussehen: Paste

Farbe: Mehrfarbig

Farbe: Verschiedene Farben

Geruch: Schwacher Geruch

Geruch: Leichter Geruch

pH-Wert: Keine Daten verfügbar.

Siedepunkt /Siedebereich: Keine Daten verfügbar.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Daten verfügbar.

Flammpunkt : **Keine** Daten verfügbar.

Dichte: Keine Daten verfügbar.

Obere Entzündbarkeitsgrenzen (Explosionsgrenzen) in der Luft - Untere (Vol.-%) **OEL :** Keine Daten verfügbar.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Löslichkeit in Wasser:Unlöslich in Wasser

Wasserlöslichkeit: unlöslich in Wasser

Verteilungskoeffizient **((n**-Octanol / Wasser): Keine Daten verfügbar.

Viskosität : **Keine** Daten verfügbar.

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar.

Verdunstungsrate : Keine Daten verfügbar.

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar.

Chemische Eigenschaften: Zubereitung

Chemische Eigenschaften: Zubereitung

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 11 von 15

Abschnitt 10 - Stabilität und Reaktivität

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität : Stabil bei normaler Temperatur und normalem Druck.

Verteilung **des** Verbots: Starkes Oxidationsmittel, starke Säure.

Zu vermeidende Bedingungen: Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw. Zu vermeidende

Bedingungen: Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw.

Gefährliche Polymerisation: Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen können gefährliche Zersetzungsprodukte

Zersetzungsprodukte: Unter normalen

Bedingungen entstehen keine Zersetzungsprodukte oder andere reizende Substanzen.

Abschnitt 11 - Toxikologische Informationen

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Informationen verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Sonstige: Keine Daten verfügbar.

Sonstiges: Keine Angaben.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 12 von 15

Abschnitt 12 - Ökologische Informationen

Punkt 12: Ökologische Informationen

Ökotoxizität: Keine Daten verfügbar.

Biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Nicht biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Biokonzentration oder biologische Akkumulation: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Wirkungen: Keine Informationen verfügbar.

Abschnitt 13 - Hinweise zur Entsorgung

Punkt 13: Entsorgung

Art des Abfalls: Die Probe gilt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Abfallart: Diese Probe gilt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Verfahren zur Abfallentsorgung : Beachten Sie vor der Handhabung die nationalen oder örtlichen Vorschriften.

Achtung aufgegeben: Vermeiden Sie die Verschmutzung der Umwelt. Verhindern Sie, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächenwasser und

Vorsichtsmaßnahmen bei

der Entsorgung: Umweltverschmutzung vermeiden. Verhindern, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächengewässer und das Grundwasser gelangen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Abschnitt 14 - Transportinformationen

	Landverkehr (ADR/RID)	Seetransport (IMDG)	Luftverkehr (ICAO/IATA)
UN-Nummer:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
UN -Nummer:			
Transportgefahrenklasse :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Meeresschadstoff/Meeresschadstoff:	NEIN	NEIN	NEIN
Besondere Vorsichtsmaßnahmen **für den Anwender:**	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Transport in Massengut gemäß MARPOL 73/78 Anhang II und dem IBC-Code/Transport in Massengut gemäß Anhang **II** des MARPOL-Übereinkommens **73/78** und **dem IBC-** Code:	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich

Verpackungsmethode: Keine Daten verfügbar

Transportart: Per Luft-, See-, Schienen-, Straßentransport.

Transportart: Per Luft-, See-, Schienen-, Straßentransport.

Hinweise zum Transport: Prüfen Sie vor dem Transport, ob die Verpackung der Container vollständig ist. Vermeiden Sie jegliche Beschädigungen während des Transports. Lagern Sie die Waren nicht zusammen mit Oxidationsmitteln und starken Säuren. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und sterilisiert sein, andernfalls ist die Montage von Artikeln nicht gestattet. Während des Transports ist das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen, Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von Feuer und Wärmequellen fernzuhalten. Bei Seetransporten sollte der Montageort von Schlafzimmer und Küche sowie vom Maschinenraum, Strom und Feuer isoliert sein.

Quelle.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport: Prüfen Sie vor dem Transport, ob der Verpackungsbehälter vollständig und versiegelt ist. Achten Sie während des Transports darauf, dass der Behälter nicht ausläuft, zusammenfällt, herunterfällt oder beschädigt wird. Das Mischen und der Transport mit Oxidationsmitteln, essbaren Chemikalien usw. ist strengstens verboten. Das Transportfahrzeug muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, da sonst andere Gegenstände nicht transportiert werden können. Während des Transports ist das Fahrzeug vor Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von offenen Flammen und heißen Wärmequellen fernzuhalten. Der Aufstellungsort sollte während des Transports nicht in der Nähe von Schlafzimmern und Küchen, sondern isoliert von Maschinenräumen, Stromversorgungsanlagen und Feuerquellen liegen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem Prüfsiegel versehen ist. Wir sind nur für die geprüften Proben verantwortlich. Änderungen, Ergänzungen und Löschungen sind ungültig. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden, außer vollständig. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Aufmachung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Postleitzahl:** 523945 Tel: (86-769) 38937518 **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 14 von 15

Abschnitt 15 - Regulatorische Informationen

Punkt 15: Regulatorische Informationen

Rechtliche Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte – Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte. Rechtliche Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte – Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 - Zusätzliche Informationen

Punkt 16: Sonstige Informationen

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Allerdings sind weder die oben genannten

Der Lieferant oder seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Die hierin enthaltenen Informationen.

Die endgültige Entscheidung über die Eignung eines Materials liegt ausschließlich beim Benutzer. Alle Materialien können unbekannte Gefahren und sollten mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl hier bestimmte Gefahren beschrieben werden, können wir nicht

Die oben genannten Informationen basieren auf der Richtigkeit der Daten.

Da diese Informationen unter Umständen außerhalb unserer Kontrolle verwendet oder geändert werden können, übernehmen wir hierfür keine Verantwortung.

Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die Weitergabe dieser Informationen erfolgt nach Ermessen des Empfängers für den jeweiligen geschützten Zweck des Materials.

Anmerkung: Der Bewertungsbericht basiert auf offiziellen Website-Daten und Kundenversorgungsinformationen, nur für

Hinweis: Dieser Bewertungsbericht basiert auf Daten der offiziellen Website und Kundeninformationen. Er dient ausschließlich zu Kundenforschung, Schulungen, internen Qualitätskontrollen, Produktentwicklungen und anderen Zwecken und dient nur als Referenz.

Referenz.


Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prüfbericht Nr.:S241224070006-2 Datum: 31. Dezember 2024 Seite 15 von 15

Foto der Probe:
Beispielfotos:.



Das Foto ist nur für die Verwendung mit dem Originalbericht von SOAR bestimmt.

*** Ende des Berichts ***

*** Ende des Berichts ***

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Er ist nur für die geprüften Proben verantwortlich und ungültig, wenn er umgeschrieben, ergänzt oder gelöscht wird. Dies Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht reproduziert werden, außer in voller Länge. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Berichts ist rechtswidrig und wird im vollen Umfang des Gesetzes geahndet. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Biztonsági adatlap

Anyagbiztonsági adatlap

Minta neve: Forrasztópaszta

Minta neve: forrasztópaszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modell/További modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél neve: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Szárnyalási Tesztelési Tanúsítvány (GuangDong) Kft.

ÍRTA	VÉLEMÉNYEZTE	JÓVÁHAGYTA
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Jóváhagyott aláíró

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Anyagbiztonsági adatlap

1. szakasz – Vegyi termék és vállalat azonosítása

1. tétel: Kémiai név és gyártói információk

Minta neve: Forrasztópaszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modell/További modell: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Védjegy: Gyors , Napsütés, FELPEZSGÉS

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

GyártóÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Gyártó

Cím: Liandong, 3. épület, 5. emelet

Intelligens Gyártópark, 105. szám, Észak-Shilong

Gyártó címe: 5. emelet, 3. épület,

Liandong Intelligens Gyártópark, 105. szám, Shilong North Road, Guicheng utca, Nanhai kerület, Foshan város

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com Email: Sunshine01@exinxun.com

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 3. oldal a 15-ből

2. szakasz – Veszélyek azonosítása

2. tétel: Veszélyre vonatkozó információk

Halálozási fokozat: Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban a mintát nem osztják veszélyes kategóriákba. cikk.

Veszélyességi besorolás: Ez a minta nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK irányelv értelmében.

Inváziós útvonal:

Inváziós útvonal:

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt.

Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.

Belélegzés: Gőzének belélegzése káros.

Lenyelés: Lenyelés esetén gyomorpanaszokat okozhat .

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzének belélegzése káros. Fizikai zavarokat okozhat, ha lenyelt.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Belélegezve ártalmas. Lenyelés esetén fizikai kellemetlenséget okozhat.

Környezeti veszélyek: Ne engedje ki az anyagokat a környezetbe, kivéve, ha azt a hatóságok engedélyezik.

Környezeti veszélyek:

Ne bocsásson ki anyagokat a környezetbe kormányzati engedély nélkül.

Égési és robbanásveszély: A minta nem éghető.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 4. oldal a 15-ből

3. szakasz – Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3. tétel: Összetételi információk

Pureÿ Keverékÿ

Tiszta Keverék ÿ

Összetétel:

Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS-szám Kémiai kivonatok hozzáférési száma	Összetétel (tömegszázalékban) Hozzávalók tömegszázaléka
Gyanta Rosin Oldószeres olaj Aspirációs veszély, 1. kategória, H304 Aspirációs veszély 1. kategória, H304	64742-94-5	25%
Oldószer Oldószerek Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrszenzibilizáló 1. kategória, H317	8050-09-7	25%
Szerves anyag Szerves anyag Akut toxicitás, bőrön keresztül, 4. kategória, H312 Akut bőrtoxicitás 4. kategória, H312 Súlyos szemkárosodás / Szemirritáció 1. kategória, H318 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória, H318	112-59-4	20%
Tixotróp szer Tixotróp szer Rákkeltő hatás, 2. kategória, H351 Rákkeltő hatás 2. kategória, H351	12174-11-7	15%
Felületaktív anyag Felületaktív anyagok	85854-32-6	15%

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 5. oldal a 15-ből

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

4. pont: Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, és a bőrt alaposan le kell öblíteni folyó vízzel vagy szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot le kell venni, a bőrt alaposan le kell öblíteni szappannal és vízzel. Orvoshoz kell fordulni.

Szemkontaktus: Emelje fel a felső és alsó szemhéjakat (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), öblítse ki a szemét bő vízzel. vízzel vagy sós vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés: Emelje fel a szemhéját (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), és öblítse ki folyó vízzel vagy sóoldattal. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Túlmelegedésből származó gőzöknek való kitettség esetén azonnal friss levegőre kell menni. Tartsa távol a légzőrendszert.

Belégzés: Gyorsan menjen el a helyszínről friss levegőre.

Tartsa nyitva a légutakat. Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 6. oldal a 15-ből

5. szakasz - Tűzoltási intézkedések

5. pont: Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyességi jellemző: Nincsenek különleges égési és robbanási jellemzők. Veszélyességi jellemző:

Nincsenek különleges égési és robbanási jellemzők.

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermék ismeretlen

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermékek ismeretlenek.

Tűzoltási módszer és közeg: A személyzetnek szűrőálarcot (teljes álarc) vagy izolált légzőkészüléket kell viselnie.

A személyzetnek olyan ruházatot kell viselnie, amely megvédi a tüzet és a mérgező gázokat. A tüzet szélirányban kell eloltani.

irányba. Amint lehet, vigye ki a tartályt nyílt térbe. Permetezzen vizet a tartályokra a

kandallót, hogy hűvösen tartsa őket a teljes eloltásig. Ha a tűzben lévő tartály elszíneződött vagy hangot ad ki

Tűzoltási módszer és tűzoltóanyag: A tűzoltóknak szűrőtípusú gázálarcot (teljes arcmaszkot) vagy izolációs légzésvédőt kell viselniük.

teljes testet visel

tűzálló és gázálló ruhákat, és oltsa el a tüzet szélirányban.

Tűz. A tartályokat a tűz helyszínétől a lehető legnagyobb mértékben helyezze át nyílt területre. Permetezzen vizet a tűzoltó tartály hűtésére, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzhelyen lévő tartály színe megváltozott, vagy...

Ha zaj hallható a teljes nyomáscsökkentő berendezésben, azonnal ki kell menekülni. Tűzoltóanyag: vízpermet, hab, száraz por, szén-dioxid, homok és föld.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 7. oldal a 15-ből

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. pont: Szivárgás sürgősségi ellátása

Személyi védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti reagálási eljárások: Tisztítsa meg a

Öntse ki a szert egy fedhető tartályba, és ha szükséges, először nedvesítse meg a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védőfelszerelés: P2

Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti intézkedések

eljárások: Söpörje a kiömlött anyagot fedhető tartályokba, és ha szükséges, először nedvesítse be a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védelem

Védőfelszerelés: P2 szűrőbetétes légzőkészülék, amely alkalmas káros részecskék elleni védelemre.

Környezetvédelmi intézkedések: a szivárgásokat el kell zárni a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Akadályozza meg a kiömlést

Környezetvédelmi intézkedések: A kiömlött anyagot el kell keríteni

a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe kerüljön.

A szivárgó vegyi anyagok és ártalmatlanításra használt anyagok elszigetelési és eltávolítási módszerei:

A kiszivárgott vegyszerek elszigetelési és takarítási módszerei, valamint a felhasznált anyagok:

Kis mennyiségű szivárgás: A szivárgó folyadékot a lehető legjobban záródó tartályba kell gyűjteni. Itassa fel.

Kis szivárgás: A kifolyt folyadékot a lehető legjobban záródó edénybe kell gyűjteni. Itassa fel homokkal, aktív szénnel vagy más inert anyaggal.

Az anyagot gyűjtse össze, és vigye biztonságos helyre. Ne öblítse a lefolyóba.

Ne öblítse a lefolyóba.

Nagy szivárgás: építsen töltést vagy ásson gödröt a feltartóztatására. Zárja le a lefolyócsövet. Fedje be habbal a gátlás érdekében.

párolgás. Tartálykocsiba vagy robbanásbiztos szivattyúval ellátott speciális gyűjtőbe ürítés újrahasznosítás vagy szállítás céljából.

Nagymértékű szivárgás: Építsen gátakat vagy

Ásson gödröket a szivárgás elszigetelésére. Zárja le a lefolyócsöveket. Fedje be habbal a párolgás megakadályozása érdekében. Robbanásbiztos szivattyúkat használjon a tartálykocsikba vagy speciális gyűjtőkbe való áttöltéshez.

Hasznosítsa újra vagy szállítsa hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 8. oldal a 15-ből

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7. tétel: Kezelés és tárolás

Kezelés: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelésnek helyi szellőztetéssel vagy teljes szellőztetéssel ellátott helyeken végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a gőz belélegzése. A személyi védelmi intézkedéseket lásd a 8. szakaszban. Tűztől és hőtől távol tartandó. Tilos a dohányzás a munkahelyen. Kerülje az oxidálószerrel való érintkezést. Érintkezés más tiltott vegyületekkel (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekkel kapcsolatban). vegyületek). Kezelés közben könnyű be- és kirakodást kell végezni a csomagolás és a tartályok. Az üres tartályok káros maradványokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet. Ne egyen és ne igyon a helyiségben. munkahely. Fel van szerelve a megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltófelszereléssel és szivárgásmentes vészhelyzeti felszereléssel.

Üzemeltetési óvintézkedések: Kezelők speciális képzésen kell részt venniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A műveleteket helyi szellőztetéssel vagy átfogó szellőztetőberendezéssel ellátott környezetben kell végezni. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, kerülje a gőzök belélegzését. Az egyéni védelmi intézkedésekért lásd a 8. szakaszt. Tartsa távol tűztől és hőforrásoktól, és szigorúan tartsa távol Tilos a dohányzás. Kerülje az érintkezést az összeférhetetlen anyagokkal, például oxidálószerekkel (az összeférhetetlen anyagokat lásd a 10. szakaszban). Legyen óvatos kezelés közben, hogy elkerülje a csomagolás és a tartályok károsodását. Ürítse ki A tartályok káros anyagokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet, és ne egyen és ne igyon a munkahelyen. Szerelkezzen fel megfelelő típusú és mennyiségű tűzoltó felszereléssel és szivárgás esetén szükséges vészhelyzeti kezelési felszereléssel. Készítmény.

Tárolás: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és étkezési célú termékektől elkülönítve kell tárolni. vegyszerek, és nem szabad keverni őket (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekről). A tartályt lezárva kell tartani. Tűztől és hőtől távol tartandó. Villámvédelmi berendezést kell felszerelni a raktárban. Ne használja olyan berendezések és szerszámok, amelyek szikrát okozhatnak. A tárolóterületet szivárgásgátlóval kell felszerelni.

Tárolási óvintézkedések: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. oxidálószerektől és ehető vegyszerektől elkülönítve tárolandó, és kerülni kell az együttes tárolást (a tiltott anyagokat lásd a 10. szakaszban) A tartályokat lezárva kell tartani. Tűztől és hőforrásoktól távol kell tartani. Ne használjon szikrázó berendezéseket és szerszámokat. A tárolóhelyet szivárgás esetén vészhelyzeti kezelőberendezéssel és megfelelő tárolóhellyel kell felszerelni. Anyag.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 9. oldal a 15-ből

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések, személyi védelem

8. tétel: Expozíció-ellenőrzések és személyi védőintézkedések

Megengedett maximális koncentráció: Még nincs szabvány

Maximálisan megengedett koncentráció: Nincs megállapított szabvány

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató a vegyi vagy biológiai expozíció felmérésére szolgáló eljárásokhoz

a munkahelyi levegőben lévő anyagok

Monitoring módszerek: EN 14042 Útmutató a munkahelyi levegőben lévő vegyi vagy biológiai anyagoknak való kitettség értékelésére szolgáló eljárásokhoz

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületeket ajánlott elkülöníteni a többitől.

Munkaterületek. Zárt működés a szivárgás megelőzése érdekében. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztóberendezést és

Vészhelyzeti szellőztető létesítmények. Állítson fel vészkiürítési csatornákat és a szükséges vízelvezető területeket. Állítsa fel

piros területre figyelmeztető vonal, figyelmeztető jelzés és kínai figyelmeztetés leírása, valamint kommunikációs riasztórendszer beállítása.

Biztonsági zuhany és szemmosó áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! Javasolt a munkahely elkülönítése más munkahelyektől. A szivárgás megelőzése érdekében zárt környezetben kell dolgozni. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztókat.

Eszközök és baleseti szellőztetőberendezések. Vészkiürítési járatok és a szükséges kockázatcsökkentő területek kialakítása. Vörös zónára figyelmeztető vonalak, figyelmeztető táblák és kínai figyelmeztető utasítások kihelyezése, valamint a telepítés.

Biztosítson biztonsági zuhanyzókat és szemmosó felszerelést

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, viseljen szűrőbetétes gázálarcot (félig

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, szűrőgázálarcot (félálarcot) kell viselni. Abban az esetben, ha

Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén légzőkészüléket kell viselni.

Gázmaszk.

Szemvédelem: Viseljen kémiai védőszemüveget. Szemvédelem:

Viseljen kémiai védőszemüveget.

Testvédelem: Viseljen antiszeptikus behatolásgátló ruhát

Testvédelem: Viseljen méreg behatolása elleni védőruházatot.

Kézvédelem: Viseljen olajálló gumikesztyűt. Kezek

Védelem: Viseljen olajálló gumikesztyűt.

Egyéb védelmi intézkedések: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a helyes dohányzási szokását.

Egyéb védelem: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a megfelelő higiéniát.

szokások. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 10. oldal a 15-ből

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Krém

Megjelenés: Paszta

Szín: Többszínű

Szín: Különböző színek

Szag: Gyenge szag

Szag: Enyhén szagos

pH: Nincs elérhető adat.

Forráspont /tartomány: Nincs adat.

Olvadáspont/tartomány: Nincs adat.

Lobbanáspont: Nincs adat.

Sűrűség: Nincs adat.

Felső gyúlékonysági (robbanási) határértékek levegőben - Alsó (térfogat%) - UEL: Nincs adat.

Gőznyomás: Nincs adat.

Vízben oldhatóság : Vízben oldhatatlan

Vízben oldhatóság: vízben oldhatatlan

Megoszlási együttható ((n-oktanol / víz): Nincs rendelkezésre álló adat.

Viszkozitás: Nincs adat.

Gőzsűrűség : Nincs adat.

Párolgási sebesség: Nincs adat.

Gyulladási hőmérséklet: Nincs adat.

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 11. oldal a 15-ből

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10. tétel: Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil.

A tilalom elterjedése : Erős oxidálószer, erős sav.

Kerülendő körülmények : Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb. Kerülendő körülmények: Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb.

Veszélyes polimerizáció: Nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

Bomlástermékek: Normál körülmények között

körülmények között nem keletkeznek bomlástermékek és egyéb irritáló anyagok.

11. szakasz - Toxikológiai információk

11. tétel: Toxikológiai információk

Akut toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szubakut és krónikus toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincs elérhető információ.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Mutagenitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Rákkeltő hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincs információ.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 12. oldal a 15-ből

12. szakasz - Ökológiai információk

12. tétel: Ökológiai információk

Ökotoxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biológiailag lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Nem lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biokoncentráció vagy biológiai felhalmozódás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincs elérhető információ.

13. szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

13. tétel: Ártalmatlanítás

A hulladék jellege: A minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Hulladék jellege: Ez a minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Hulladékkezelési módszerek : Kezelés előtt olvassa el a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Figyelem: Kerülje a környezet szennyezését. Akadályozza meg, hogy a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és

Ártalmatlanítás

óvintézkedések: Kerülje a környezetszennyezést. Akadályozza meg a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe jutását.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

14. szakasz - Szállítási információk

	Szárazföldi szállítás	Tengeri szállítás	Légi közlekedés
	(ADR/RID)	(IMDG)	(ICAO/IATA)
ENSZ-szám:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
ENSZ -szám:			
Szállítási veszélyességi osztály:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Tengeri szennyező anyag/tengeri szennyező anyag:	Nem	Nem	Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználó számára:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Tömeges szállítás a MARPOL szerint	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
73/78 II. melléklet és az IBC-kód/Ömlesztett szállítás a következő előírásoknak megfelelően:			
a 73/78 MARPOL Egyezmény II. mellékletével és az IBC - kódexszel :			

Csomagolási módszer: Nincsenek rendelkezésre álló adatok

Közlekedési divat: Légi, tengeri, vasúti, autópálya.

Közlekedési divat: Légi, tengeri, vasúti, autópálya.

Szállítási figyelmeztetések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása ép-e vagy sem . Szállítás közben ne legyen szétesés, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerrel és erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell, ellenkező esetben nem szabad tárgyakat összeszerelni. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a szerelési helyet távol kell tartani a hálószobától és a konyhától, és el kell szigetelni a gépházától, az elektromos hálózattól és a tűztől.

forrás.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag teljes és lezárt-e. Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a tartály nem szivárog, nem omlik össze, nem esik le és nem sérül meg. Szigorúan tilos keverni és oxidálószerekkel, étkezési vegyszerekkel stb. történő szállítás. A szállítójárművet alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni, ellenkező esetben más tárgyak nem szállíthatók. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. hőmérséklet. Útközbeni megálláskor a járművet távol kell tartani nyílt lángtól és magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Szállításkor a telepítési helynek távol kell lennie a hálószobától és a konyhától, valamint elszigetelve a gépházaktól, tápegységektől, tűzforrásoktól stb.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

15. szakasz – Szabályozási információk

15. tétel: Szabályozási információk

Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje. Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról. 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

1272/2008, Az anyagok és keverékek címkézése és csomagolása.

16. szakasz – További információk

16. pont: Egyéb információk

Tudomásunk szerint a jelen dokumentumban található információk pontosak. Azonban sem a fent említett

A szállító, valamint annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak a pontosságáért vagy teljességéért.
az itt található információk.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyagban előfordulhatnak

ismeretlen veszélyek, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem tudjuk

A fenti információk az adatok pontosságán alapulnak. Mivel

Ez az információ felhasználható vagy módosítható rajtunk kívül álló körülmények között, ezért nem vállalunk felelősséget.

Minden felelősség kizárva. Ezt az információt a címzett belátása szerint terjesztheti az anyag bármilyen üzleti célú felhasználása céljából.

Megjegyzés: Az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfelek ellátási információin alapul, kizárólag a következő célokra.

Megjegyzés: Ez az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfélinformációkon alapul. Kizárólag ügyfélkutatásra, oktatásra és belső használatra szolgál.

minőségellenőrzés, termékfejlesztés és egyéb célok, csak referenciaként.

referencia.


Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S241224070006-2 Dátum: 2024. december 31. 15. oldal a 15-ből

A minta fotója:.\
Mintafotók:.



A fotó csak az eredeti SOAR jelentéssel használható.

*** Jelentés vége ***

*** Jelentés vége ***

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértőket a törvény legszigorúbb büntetése terheli. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogás esetén kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093. szoba, 12. szám, a Houjie sugárúttól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldal: http://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 1 sur 15

Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Modèle testé : F-20

Modèle d'essai principal : F-20

Modèle supplémentaire /Modèle supplémentaire : RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Nom du client : Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

Certification des tests de vol (GuangDong) Co., Ltd.

ÉCRIT PAR	RÉVISÉ PAR	APPROUVÉ PAR
Zooey Zhang	Kira Fu	Éric Wu
		Signataire approuvé

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fiche de données de sécurité

Section 1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Article 1 : Nom chimique et informations sur le fabricant

Nom de l'échantillon : pâte à souder

Modèle testé : F-20

Modèle d'essai principal : F-20

Modèle supplémentaire /Modèle supplémentaire : RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marque déposée : Quick , Soleil, SOULAGEMENT

Client : Guangzhou Sunshine Electronics

Technologie Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9 Baihesha Road, district de Liwan, Guangzhou

FabricantÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Fabricant

Adresse ÿ5e étage, bâtiment 3, Liandong

Parc de fabrication intelligente, n° 105, Shilong Nord

Adresse du fabricant : Étage 5, Bâtiment 3,

Parc de fabrication intelligente de Liandong, n° 105, Shilong North Road, rue Guicheng, district de Nanhai, ville de Foshan

Personne à contacter : Lin Jihua

Tél. : +86 135 3898 6190

Mobile : +86 135 3898

6190 Courriel :

Sunshine01@exinxun.com Courriel : Sunshine01@exinxun.com

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 3 sur 15

Section 2 - Identification des dangers

Point 2 : Informations sur les dangers

Degré de létalité : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'échantillon n'est pas divisé en substances dangereuses.
article.

Classification des dangers : Cet échantillon n'est pas classé comme dangereux selon la directive (CE) n° 1272/2008.

Route d'invasion :

Route d'invasion :

Contact avec la peau : peut irriter la peau

Contact avec la peau : Peut être irritant pour la peau.

Contact avec les yeux : Peut irriter les yeux.

Inhalation : L'inhalation de ses vapeurs est nocive.

Ingestion : Cela peut provoquer des maux d'estomac si nous l'avalons.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. Cela peut provoquer des troubles physiques si nous
avalé.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. Nocif en cas d'inhalation. Peut provoquer une gêne physique en cas d'ingestion.

Risques pour l'environnement : Ne pas rejeter de matériaux dans l'environnement environnant, sauf autorisation de l'autorité compétente.

Risques environnementaux :

Ne pas rejeter de matériaux dans l'environnement environnant sans autorisation gouvernementale.

Danger de brûlure et d'éclatement : L'échantillon n'est pas combustible.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou
suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence
de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 4 sur 15

Section 3 – Composition/Informations sur les ingrédients

Point 3 : Informations sur la composition

Pureÿ Adjuvantÿ

Pur Mélange ÿ

Composition:

Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	Numéro CAS Numéro d'accès aux Chemical Abstracts	Composition (en% en poids) Pourcentage pondéral des ingrédients
Résine colophane Huile solvante  Danger par aspiration, Catégorie 1, H304 Catégorie de danger par aspiration 1, H304	64742-94-5	25%
Solvant Solvants  Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, H317 Sensibilisant cutané catégorie 1, H317	8050-09-7	25%
Matière organique Matière organique  Toxicité aiguë cutanée Catégorie 4, H312 Toxicité cutanée aiguë catégorie 4, H312 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire Catégorie 1, H318 Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 1, H318	112-59-4	20%
Agent thixotrope Agent thixotrope  Cancérogénicité, Catégorie 2, H351 Cancérogénicité Catégorie 2, H351	12174-11-7	15%
Tensioactif tensioactifs	85854-32-6	15%

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 5 sur 15

Section 4 - Premiers secours

Point 4 : Premiers secours

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau courante ou à l'eau savonneuse.
Consultez un médecin.

Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Soulever les paupières supérieures et inférieures (retirer les lentilles de contact si possible), rincer abondamment les yeux
de l'eau ou de l'eau salée. Consultez un médecin.

Contact avec les yeux : Soulever les paupières (retirer les lentilles de contact si possible) et rincer à l'eau courante ou au sérum physiologique. Consulter un médecin.

Inhalation : En cas d'exposition aux vapeurs de surchauffe, sortir immédiatement à l'air frais. Protéger les voies respiratoires.

Inhalation : Éloignez-vous rapidement de la scène et rejoignez l'air frais.

Maintenir les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.

Ingestion : Se rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 6 sur 15

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Point 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Caractéristique de danger : Aucune caractéristique particulière de combustion et d'explosion. Caractéristique de danger :

Aucune caractéristique particulière de combustion et d'explosion.

Produits de combustion dangereux : Produit de décomposition inconnu

Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition sont inconnus.

Méthode et moyens de lutte contre l'incendie : Le personnel doit s'équiper d'un masque filtrant (masque complet) ou d'un appareil respiratoire isolé.

Le personnel doit porter des vêtements de protection contre le feu et les gaz toxiques. Éteindre le feu face au vent.

direction. Retirez le récipient et placez-le dans un espace ouvert dès que possible. Vaporisez de l'eau sur les récipients dans le

pour les maintenir au frais jusqu'à l'extinction complète. Si le récipient dans le feu s'est décoloré ou a émis un bruit,

Méthode d'extinction d'incendie et agent extincteur : Les pompiers doivent porter des masques à gaz de type filtrant (masques faciaux complets) ou des respirateurs de type isolant,

porter sur tout le corps

des combinaisons ignifuges et anti-gaz, et éteindre le feu dans le sens du vent.

Incendie. Éloignez les conteneurs du lieu de l'incendie et placez-les dans un espace ouvert autant que possible. Vaporisez de l'eau pour refroidir le conteneur jusqu'à l'extinction du feu. Si le conteneur sur les lieux de l'incendie a changé de couleur ou a été

En cas de bruit au niveau du dispositif de décompression, évacuez immédiatement les lieux. Agents extincteurs : eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable et terre.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 7 sur 15

Section 6 – Mesures en cas de rejet accidentel

Point 6 : Traitement d'urgence des fuites

Mesures de protection du personnel, équipements de protection et procédures d'intervention d'urgence : Nettoyer le

Déverser dans un récipient fermé et, si nécessaire, humidifier au préalable pour éviter la formation de poussière. Équipement de protection individuelle : P2

Précautions individuelles, équipement de protection et urgence

Procédures : Balayer le produit déversé dans des récipients couverts et, si nécessaire, mouiller d'abord pour éviter la formation de poussière. Protection individuelle

Equipement de protection : Masque respiratoire filtrant P2 adapté aux particules nocives.

Mesures de protection de l'environnement : contenir les fuites pour éviter de polluer l'environnement. Empêcher les déversements

Mesures de protection de l'environnement : contenir le matériau qui a fui

Pour éviter la pollution de l'environnement, il faut empêcher les matières déversées de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Méthodes de confinement et d'élimination des fuites de produits chimiques et matériaux d'élimination utilisés :

Méthodes de confinement et de nettoyage des produits chimiques fuités et matériaux utilisés :

Petite quantité de fuite : Récupérez le liquide qui fuit dans un récipient hermétique autant que possible. Absorbez avec

Petite fuite : Récupérez le liquide qui s'est échappé dans un récipient hermétique autant que possible. Absorbez-le avec du sable, du charbon actif ou un autre matériau inerte.

matériau et le transférer dans un endroit sûr. Ne pas jeter dans les égouts.

Ne pas jeter dans les égouts.

Fuite importante : construire un remblai ou creuser une fosse pour la contenir. Sceller le tuyau de drainage. Recouvrir de mousse pour l'empêcher.

Évaporation. Transfert vers un camion-citerne ou un collecteur spécial équipé d'une pompe antidéflagrante pour recyclage ou transport.

Fuite à grande échelle : construire des digues ou

Creuser des fosses pour contenir la fuite. Sceller les tuyaux de drainage. Recouvrir de mousse pour empêcher l'évaporation. Utiliser des pompes antidéflagrantes pour transférer le produit vers des camions-citernes ou des collecteurs spéciaux.

Recycler ou transporter vers un site d'élimination des déchets pour élimination.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 8 sur 15

Section 7 - Manutention et stockage

Article 7 : Manutention et stockage

Manipulation : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'exploitation. La manipulation doit être effectuée dans des endroits avec une ventilation locale ou des installations de ventilation complète. Éviter le contact avec les yeux et la peau et éviter inhalation de vapeur. Les mesures de protection individuelle se réfèrent à la section 8. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Ne pas fumer dans le lieu de travail. Éviter et oxydant Contact avec d'autres composés interdits (voir la section 10 pour les interdictions) composés). Lors de la manipulation, un chargement et un déchargement légers doivent être effectués pour éviter d'endommager l'emballage et Les contenants vides peuvent contenir des résidus nocifs. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ni boire dans les contenants vides. Lieu de travail. Équipé de la variété et de la quantité correspondantes d'équipements d'incendie et de secours en cas de fuite

Précautions d'utilisation : Opérateurs

Les opérateurs doivent suivre une formation spécifique et respecter scrupuleusement les procédures opérationnelles. Les opérations doivent être réalisées dans un environnement doté d'une ventilation locale ou d'installations de ventilation complètes. Éviter le contact avec les yeux et la peau, éviter l'inhalation des vapeurs. Pour les mesures de protection individuelle, se référer à la section 8. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur, et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Interdiction de fumer. Éviter tout contact avec des matières incompatibles telles que les oxydants (pour les matières incompatibles, voir la section 10). Manipuler avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et les contenants. Vider. Les contenants peuvent contenir des substances nocives. Se laver les mains après utilisation et ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Équiper le matériel de lutte contre l'incendie et le matériel de traitement d'urgence en cas de fuite, en quantité et en type appropriés. Préparation.

Conservation : À conserver dans un endroit frais et aéré. À conserver à l'écart des oxydants et des denrées alimentaires. produits chimiques et ne doivent pas être mélangés (voir la section 10 pour les composés interdits). Garder le récipient fermé. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Un dispositif de protection contre la foudre doit être installé dans l'entrepôt. Ne pas utiliser équipements et outils susceptibles de provoquer des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un dispositif d'urgence anti-fuite. Précautions de stockage : Conserver dans un entrepôt frais et ventilé. séparément des oxydants et des produits chimiques comestibles et éviter le stockage mixte (pour les substances interdites, voir la section 10)

Garder les récipients hermétiquement fermés. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne pas utiliser d'équipements ni d'outils susceptibles de produire des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un équipement de traitement d'urgence des fuites et d'un confinement approprié. Matériel.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 9 sur 15

Section 8 - Contrôles de l'exposition, protection individuelle

Point 8 : Contrôles de l'exposition et mesures de protection individuelle

Concentration maximale admissible : Pas encore de norme

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a été établie

Méthode de surveillance : EN 14042 Guide sur les procédures d'évaluation de l'exposition aux substances chimiques ou biologiques

agents dans l'air des lieux de travail

Méthodes de surveillance : EN 14042 Guide des procédures d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques ou biologiques dans l'air des lieux de travail

Contrôle technique : Empêchez la propagation de la poussière ! Il est recommandé de séparer les espaces de travail des autres

Espaces de travail. Fonctionnement en mode fermé pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Mettre en place un dispositif d'alarme automatique et

Installations de ventilation d'urgence. Mettre en place des canaux d'évacuation d'urgence et des zones de drainage nécessaires.

ligne d'avertissement de zone rouge, marque d'avertissement et description d'avertissement en chinois, et configuration d'un système d'alarme de communication.

Des douches de sécurité et des installations de lavage des yeux sont disponibles

Contrôle technique : Empêcher la propagation des poussières ! Il est recommandé de séparer le lieu de travail des autres. Travailler dans un environnement clos pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Mettre en place des alarmes automatiques.

Dispositifs et installations de ventilation en cas d'accident. Aménagement des couloirs d'évacuation d'urgence et des zones de réduction des risques nécessaires. Mise en place de lignes d'avertissement de zone rouge, de panneaux d'avertissement et d'instructions d'avertissement en chinois.

Fournir des douches de sécurité et du matériel de lavage des yeux

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque).

en cas de sauvetage ou d'évacuation d'urgence, vous devez porter un appareil respiratoire à air comprimé.

Respirateur.

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité contre les produits chimiques. Protection des yeux :

Portez des lunettes de sécurité contre les produits chimiques.

Protection du corps : Porter une combinaison antiseptique de pénétration

Protection du corps : Porter des vêtements de travail anti-pénétration.

Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc résistants à l'huile. Mains

Protection : Porter des gants en caoutchouc résistants à l'huile.

Autres protections : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Gardez de bonnes habitudes

Autres mesures de protection : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Maintenir une bonne hygiène.

habitudes. Des douches et des installations pour le lavage des yeux sont disponibles.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 10 sur 15

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Crème

Aspect : Pâte

Couleur : Multicolore

Couleur : Différentes couleurs

Odeur : Faible odeur

Odeur : Légère odeur

pH : Aucune donnée disponible.

Point d'ébullition /plage : Aucune donnée disponible.

Point/intervalle de fusion : Aucune donnée disponible.

Point d'éclair : Aucune donnée disponible.

Densité : Aucune donnée disponible.

Limites supérieures d'inflammabilité (explosivité) dans l'air - Limites inférieures (vol%) - LSE : Aucune donnée disponible.

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Solubilité dans l'eau : insoluble dans l'eau

Coefficient de partage ((n-octanol / eau) : Aucune donnée disponible.

Viscosité : Aucune donnée disponible.

Densité de vapeur : Aucune donnée disponible.

Taux d'évaporation : Aucune donnée disponible.

Température d'inflammation : Aucune donnée disponible.

Propriétés chimiques : Préparation

Propriétés chimiques : Préparation

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 11 sur 15

Section 10 - Stabilité et réactivité

Point 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable à température et pression normales.

Distribution de l' interdiction : Oxydant fort, acide fort.

Conditions à éviter : Décharge électrostatique, chaleur, humidité, etc. Conditions
à éviter : Décharge électrostatique, chaleur, humidité, etc.

Polymérisation dangereuse : Aucune.

Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition : Dans des conditions normales

conditions, les produits de décomposition et autres substances irritantes ne seront pas produits.

Section 11 - Informations toxicologiques

Point 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune information disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune information.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 12 sur 15

Section 12 - Informations écologiques

Point 12 : Informations écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

Biodégradable : Aucune donnée disponible.

Non biodégradable : aucune donnée disponible.

Bioconcentration ou accumulation biologique : Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune information disponible.

Section 13 - Considérations relatives à l'élimination

Article 13 : Élimination

Nature du déchet : L' échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Nature des déchets : Cet échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008

Méthodes d'élimination des déchets : Se référer aux réglementations nationales ou locales avant manipulation.

Attention abandonné : Évitez de polluer l'environnement. Empêchez les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et

Élimination

Précautions : Éviter la contamination de l'environnement. Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - Informations sur le transport

	Transport terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (OACI/IATA)
Numéro ONU :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Numéro ONU :			
Classe de danger pour le transport :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Groupe d'emballage :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Polluant marin/polluant marin :	Non	Non	Non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac selon MARPOL 73/78 Annexe II et le code IBC/Transport en vrac conformément avec l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et le code IBC :	Non requis	Non requis	Non requis

Méthode d'emballage : Aucune donnée disponible

Mode de transport : Par avion, par mer, par train, par autoroute.

Mode de transport : Par avion, par mer, par train, par autoroute.

Précautions relatives au transport : Vérifiez que l'emballage des conteneurs est bien intégré avant le transport. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite, d'effondrement, de précipitation ou de dommage pendant le transport. Évitez de mélanger les marchandises avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et stérilisés. Il est interdit d'assembler des articles. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé de l'exposition à la pluie et aux températures élevées. Lors des escales, le véhicule doit être éloigné du feu et des sources de chaleur. En cas de transport maritime, le lieu d'assemblage doit être éloigné des chambres et de la cuisine, et isolé de la salle des machines, de l'électricité et des incendies.
source.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifier que l'emballage est complet et scellé. Pendant le transport, s'assurer que l'emballage ne fuit pas, ne s'affaisse pas, ne tombe pas et ne soit pas endommagé. Il est strictement interdit de mélanger et

Transport d'oxydants, de produits chimiques comestibles, etc. Le véhicule de transport doit être soigneusement nettoyé et désinfecté, sinon aucun autre article ne peut être transporté. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé de la pluie et des fortes chaleurs.

Température. Lors d'un arrêt en cours de route, le véhicule doit être tenu à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur. Lors de l'expédition, le lieu d'installation doit être éloigné des chambres et des cuisines.

isolé des salles des machines, des alimentations électriques, des sources d'incendie, etc.

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-
Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 14 sur 15

Section 15 - Informations réglementaires

Article 15 : Informations réglementaires

Informations réglementaires : ISO 11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections. Informations réglementaires : ISO 11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. ...

1272/2008, Étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Informations complémentaires

Article 16 : Autres informations

À notre connaissance, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, ni les personnes susmentionnées

Le fournisseur, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des

informations contenues dans le présent document.

La détermination finale de l'adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des

dangers inconnus et doit être utilisé avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons

Les informations ci-dessus sont basées sur l'exactitude des données. Étant donné

ces informations peuvent être utilisées ou modifiées dans des circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'en sommes pas responsables.

Toute responsabilité est exclue. Ces informations sont diffusées à la discrétion du destinataire, à des fins de propriété intellectuelle.

Remarque : Le rapport d'évaluation est basé sur les données du site Web officiel et les informations fournies par les clients, uniquement pour

Remarque : Ce rapport d'évaluation est basé sur les données du site web officiel et les informations clients. Il est utilisé uniquement à des fins de recherche client, d'enseignement et de gestion interne.

contrôle de la qualité, développement de produits et autres fins, à titre de référence uniquement.

référence.


Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Rapport de test N° : S241224070006-2 Date : 31 décembre 2024 Page 15 sur 15

Photo de l'échantillon :\

Exemples de photos :.



La photo est destinée à être utilisée uniquement avec le rapport original de SOAR.

*** Fin du rapport ***

*** Fin du rapport ***

Remarque : Ce rapport d'essai sera invalidé s'il ne porte pas le sceau spécial prévu à cet effet. Nous sommes uniquement responsables des échantillons testés. Toute modification, ajout ou suppression de ce rapport est invalide. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de la Société. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce rapport est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai est soumise à un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresse : Salle 1093, n° 12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Code postal : 523945 Tél. (86-769) 38937518 Site Web http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 1 din 15

MSDS

Fișă cu date de securitate a materialelor

Nume mostră: Pastă de lipit

Nume mostră: pastă de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Model suplimentar /Model suplimentar: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A
RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C
RL-429SÿRL-426SÿF-21 F-22 F-22A F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 RL-426A
RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15
HW16 HW17 HW18 HW19 HW20

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nume client: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Adresa clientului: Etajul 16, Nr. 9 Baihesha Road, Districtul Liwan, Guangzhou

Certificare de testare a zborului (GuangDong) Co., Ltd.

SCRIS DE	REVIZUIT DE	APROBAT DE
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu

Semnat autorizat

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fișă cu date de securitate a materialelor

Secțiunea 1 - Identificarea produsului chimic și a companiei

Articolul 1: Denumirea chimică și informațiile producătorului

Nume mostră: Pastă de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Model suplimentar /Model suplimentar: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421S RL-422S RL-424S RL-425S RL-427A RL-427B RL-427C RL-427S RL-428A RL-428B RL-428C RL-428S RL-429A RL-429B RL-429C RL-429SÿRL-426SÿF-21 F-22 F-22A F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 RL-426A RL-426B RL-426C RL-426D SS-150 RL-058 RL-461 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20

Marcă înregistrată: Quick , Soare, ALINARE

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Companie de tehnologie, Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, Șoseaua Baihesha nr. 9, districtul Liwan, Guangzhou

Producător ÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Producător

Adresă ÿEtajul 5 , Clădirea 3, Liandong Parcul de producție inteligent, nr. 105, Shilong Nord

Adresa producătorului: Etajul 5, Clădirea 3, Parcul de producție inteligentă Liandong, nr. 105, Șoseaua Shilong Nord, strada Guicheng, districtul Nanhai, orașul Foshan

Persoană de contact: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 3 din 15

Secțiunea 2 - Identificarea pericolelor

Articolul 2: Informații despre pericole

Grad de mortalitate: În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, proba nu este împărțită în substanțe periculoase.
articol.

Clasificarea pericolelor: Această probă nu este clasificată ca fiind periculoasă conform Directivei (CE) nr. 1272/2008.

Ruta de invazie:

Ruta de invazie:

Contact cu pielea: Poate irita pielea

Contact cu pielea: Poate fi iritant pentru piele.

Contact cu ochii: Poate irita ochii.

Inhalare: Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare.

Ingerare: Poate provoca deranj stomacal dacă este înghițită.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Poate provoca tulburări fizice dacă...
înghițit.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca disconfort fizic în caz de înghițire.

Pericole pentru mediu: Nu eliberați materiale în mediul înconjurător decât dacă este permis de către

Pericole pentru mediu:

Nu deversați materiale în mediul înconjurător fără permisiunea autorităților.

Pericol de arsuri și explozii: Proba nu este combustibilă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 4 din 15

Secțiunea 3 – Compoziție/Informații despre ingredient

Articolul 3: Informații despre compoziție

Pureÿ Amestec ÿ

Pur Amestec ÿ

Compozi ie:

Compoziție chimică:

Denumire chimică Denumire chimică	Nr. CAS Numărul de acces la Chemical Abstracts	Compozi ie (în % din greutate) Procentul de greutate al ingredientelor
Rășină de colofoniu Ulei solvent Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304 Categoria de pericol prin aspirare 1, H304	64742-94-5	25%
Solvent Solvenți Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Sensibilizant pentru piele categoria 1, H317	8050-09-7	25%
Materie organică Materie organică Toxicitate acută dermică Categoria 4, H312 Toxicitate dermică acută categoria 4, H312 Leziuni oculare grave / Iritații oculare Categoria 1, H318 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor Categoria 1, H318	112-59-4	20%
Agent tixotropic Agent tixotropic Carcinogenitate, Categoria 2, H351 Carcinogenitate Categoria 2, H351	12174-11-7	15%
Agent tensioactiv surfactanți	85854-32-6	15%

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 5 din 15

Secțiunea 4 - Măsuri de prim ajutor

Articolul 4: Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă curentă sau cu săpun.

Solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală.

Atingerea ochilor: Ridicarea pleoapelor superioare și inferioare (scoateți lentilele de contact dacă este posibil), clătiți ochii cu multă apă.

apă sărată sau apă salină. Solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii: Ridicați pleoapele (scoateți lentilele de contact, dacă este posibil) și clătiți cu apă curentă sau soluție salină. Solicitați asistență medicală.

Inhalare: În caz de expunere la vapori proveniți de la supraîncălzire, deplasați-vă imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii protejate.

Inhalare: Depărtați-vă rapid de la locul accidentului la aer curat.

Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen. Solicitați asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Nu provocați voma. Solicitați asistență medicală.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 6 din 15

Secțiunea 5 - Măsuri de stingere a incendiilor

Articolul 5: Măsuri de stingere a incendiilor

Caracteristici de pericol: Fără caracteristici speciale de combustie și explozie. Caracteristici de pericol:

Fără caracteristici speciale de ardere și explozie.

Produși de ardere periculoși: Produs de descompunere necunoscut

Produși de combustie periculoși: Produșii de descompunere sunt necunoscuți.

Metode și mijloace de stingere a incendiilor: Personalul trebuie să fie echipat cu mască filtrantă (mască completă) sau aparat de respirat izolat.

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor și a gazelor toxice. Stingeți focul în direcția opusă vântului.

direcție. Scoateți recipientul în spațiul deschis cât mai curând posibil. Pulverizați apă pe recipientele din

șemineu pentru a le menține reci până la stingerea completă a focului. Dacă recipientul din foc s-a decolorat sau a scos un zgomot

Metoda de stingere a incendiilor și agentul de stingere: Pompierii trebuie să poarte măști de gaze cu filtru (măști integrale) sau respiratoare de tip izolator,

purtați pe tot corpul

costume ignifuge și anticazol și stingerea incendiului în direcția vântului.

Incendiu. Mutați recipientele departe de locul incendiului într-o zonă deschisă cât mai mult posibil. Pulverizați apă pentru a menține recipientul răcit până la stingerea incendiului. Dacă recipientul din locul incendiului și-a schimbat culoarea sau a fost

Dacă se aude un zgomot în dispozitivul de suprapresiune, trebuie să evacuați imediat. Agent de stingere a incendiilor: apă în aerosoli, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, nisip și pământ.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 7 din 15

Secțiunea 6 – Măsuri în caz de eliberare accidentală

Articolul 6: Tratament de urgență în caz de scurgere

Măsuri de protecție a personalului, echipament de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Curățați

Vărsați într-un recipient acoperit și, dacă este cazul, umeziți mai întâi pentru a preveni praful. Echipament individual de protecție: P2

Precauții personale, echipament de protecție și măsuri de urgență

Proceduri: Măturați materialul vărsat în recipiente acoperite și, dacă este cazul, umeziți-le mai întâi pentru a preveni praful. Protecție personală

Echipament de protecție: Mască de protecție respiratorie cu filtru P2, potrivită pentru particule nocive.

Măsuri de protecție a mediului: izolați scurgerile pentru a evita poluarea mediului. Preveniți scurgerile de la

Măsuri de protecție a mediului: Rețineți materialul scurs

pentru a evita poluarea mediului. Preveniți pătrunderea materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Metode de izolare și îndepărtare a substanțelor chimice scurse și a materialelor de eliminare utilizate:

Metode de izolare și curățare a substanțelor chimice scurse și a materialelor utilizate:

Scurgere mică: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți cu

Scurgeri mici: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți-l cu nisip, cărbune activ sau alt material inert.

materialul și transferați-l într-un loc sigur. Nu aruncați în canalizare.

Nu aruncați în canalizare.

Scurgere mare: construiți un dig sau săpați o groapă pentru a o reține. Etanșați conducta de scurgere. Acoperiți cu spumă pentru a o împiedica.

evaporare. Transfer într-o cisternă sau un colector special cu pompă antiexplozie pentru reciclare sau transport

Scurgeri la scară largă: Construiți diguri sau

Săpați gropi pentru a reține scurgerea. Etanșați țevile de drenaj. Acoperiți cu spumă pentru a inhiba evaporarea. Folosiți pompe antiexplozie pentru a transfera în cisterne sau colectoare speciale.

Reciclați sau transportați la un punct de colectare a deșeurilor pentru eliminare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 8 din 15

Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Articolul 7: Manipulare și depozitare

Manipulare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Manipularea trebuie
trebuie efectuate în locuri cu ventilație locală sau cu ventilație completă. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați
inhalarea aburului. Măsurile de protecție personală se citesc în Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și căldură. Fumatul interzis în
la locul de muncă. Evitarea contactului cu alți compuși interziși și oxidanți (vezi Secțiunea 10 pentru informațiile interzise)
compuși). La manipulare, încărcarea și descărcarea ușoară trebuie efectuată pentru a preveni deteriorarea ambalajului și
recipiente. Recipientele goale pot conține reziduuri nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați și nu beți în
la locul de muncă. Echipat cu varietatea și cantitatea corespunzătoare de echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de urgență pentru scurgeri
Precauții de operare: Operatori
trebuie să urmeze o instruire specială și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Operațiunile trebuie efectuate într-un mediu cu ventilație locală sau cu instalații complete de ventilație.
Evitați contactul cu ochii și pielea, evitați inhalarea vaporilor. Pentru măsurile de protecție individuală, consultați Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și surse de căldură și protejați cu strictețe.
Fumatul interzis. Evitați contactul cu materiale incompatibile, cum ar fi oxidanții (pentru materiale incompatibile, consultați Secțiunea 10). Manipulați cu atenție pentru a preveni deteriorarea ambalajului și a recipientelor. Goliți
Recipientele pot conține substanțe nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare și nu mâncați sau beți la locul de muncă. Echipați-vă cu echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de tratament în caz de scurgeri de tipuri și cantități adecvate.
Pregătire.

Depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. Se va depozita separat de oxidanți și substanțe comestibile.
substanțe chimice și nu trebuie amestecate (vezi Secțiunea 10 pentru compușii interziși). Păstrați recipientul sigilat. Păstrați
departe de foc și căldură. Echipamentul de protecție împotriva trăsnetului trebuie instalat în depozit. Nu utilizați
echipamente și unelte care pot provoca scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu sisteme de urgență pentru scurgeri.
Precauții de depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat.
separat de oxidanți și substanțe chimice comestibile și evitați depozitarea în comun (pentru substanțele interzise, consultați Secțiunea 10)
Păstrați recipientele sigilate. A se păstra departe de surse de foc și căldură. Nu utilizați echipamente și unelte predispuse la scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu echipamente de tratare în caz de scurgeri de urgență și cu o izolare adecvată.
Material.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 9 din 15

Secțiunea 8 - Controlul expunerii, protecție individuală

Articolul 8: Controlul expunerii și măsuri de protecție individuală

Concentrație maximă admisibilă: Încă nu există un standard

Concentrație maximă admisă: Nu a fost stabilit niciun standard

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid privind procedurile de evaluare a expunerii la substanțe chimice sau biologice

agenți în aerul de la locul de muncă

Metode de monitorizare: EN 14042 Ghid de proceduri pentru evaluarea expunerii la agenți chimici sau biologici în aerul de la locul de muncă

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă ca spațiile de lucru să fie separate de celelalte

Spații de lucru. Funcționare în spații închise pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați un dispozitiv de alarmă automată și

instalații de ventilație de urgență. Amplasați canale de evacuare de urgență și zonele de drenaj necesare. Amplasați

linie de avertizare a zonei roșii, marcaj de avertizare și descrierea avertizării în limba chineză și configurarea sistemului de alarmă de comunicare.

Sunt disponibile dușuri de siguranță și facilități de spălare a ochilor

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă separarea locului de muncă de alte locuri de muncă. Operați într-un mediu închis pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați alarme automate.

Dispozitive și instalații de ventilație în caz de accident. Amenajarea pasajelor de evacuare în caz de urgență și a zonelor de relief necesare. Amplasarea liniilor de avertizare pentru zone roșii, a semnelor de avertizare și a instrucțiunilor de avertizare în limba chineză și configurarea...

Asigurați dușuri de siguranță și echipamente pentru spălarea ochilor

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaz cu filtru (jumătate

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaze filtrantă (semimască). În cazul în care

în caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie să purtați un aparat de respirat.

Respirator.

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție chimică. Protecția ochilor:

Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice.

Protecția corpului: Purtați un costum de penetrare antiseptic

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de lucru anti-intoxicație.

Protecția mâinilor: Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Protecție: Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Păstrați un obicei bun de a

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Mențineți o igienă bună.

obiceiuri. Sunt disponibile dușuri și facilități de spălare a ochilor.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 10 din 15

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Articolul 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Crem

Aspect: Pastă

Culoare: Multicolor

Culoare: Diverse culori

Miros: Miros slab

Miros: Miros ușor

pH: Nu sunt disponibile date.

Punct /interval de fierbere: Nu sunt disponibile date.

Punct/interval de topire: Nu sunt disponibile date.

Punct de aprindere: Nu există date disponibile.

Densitate: Nu sunt disponibile date.

Limite superioare de inflamabilitate (explozie) în aer - Limite inferioare (vol. %) - LSE: Nu există date disponibile.

Presiune de vapori: Nu sunt disponibile date.

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Solubilitate în apă: insolubil în apă

Coeficient de partiție ((n-octanol / apă): Nu sunt disponibile date.

Vâscozitate: Nu sunt disponibile date.

Densitatea vaporilor: Nu există date disponibile.

Rata de evaporare: Nu sunt disponibile date.

Temperatura de aprindere: Nu sunt disponibile date.

Proprietăți chimice: Preparare

Proprietăți chimice: Preparare

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 11 din 15

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

Articolul 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Stabil la temperatură și presiune normale.

Distribuția Ban : Oxidant puternic, acid puternic.

Condiții de evitat: Descărcări electrostatice, căldură, umiditate etc. Condiții de evitat: Descărcări electrostatice, căldură, umiditate etc.

Polimerizare periculoasă: Niciuna.

Produși de descompunere periculoși: În condiții normale de depozitare și utilizare, descompunere periculoasă

Produși de descompunere: În condiții normale

În aceste condiții, nu se vor produce produși de descompunere și alte substanțe iritante.

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Articolul 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: Nu sunt disponibile date.

Toxicitate subacută și cronică: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile informații.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Mutagenitate: Nu sunt disponibile date.

Carcinogenitate: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile date.

Alții: Fără informații.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 12 din 15

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Articolul 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Nu sunt disponibile date.

Biodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Nebiodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Bioconcentrare sau acumulare biologică: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte nocive: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile informații.

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Articolul 13: Eliminare

Natura deșeului: Proba nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Natura deșeului: Această probă nu este considerată deșeu periculos conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Metode de eliminare a deșeurilor: Consultați reglementările naționale sau locale înainte de manipulare.

Atenție abandonată: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și

Eliminare

Precauții: Evitați contaminarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Secțiunea 14 - Informații privind transportul

	Transport terestru (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO/IATA)
UN Number:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
UN Number:			
Clasa de pericol pentru transport:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Grupa de ambalare:	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Poluant marin/poluant marin:	Nu	Nu	Nu
Precauții speciale pentru utilizator:	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Transport în vrac conform MARPOL 73/78 Anexa II și codul IBC/Transport în vrac în conformitate cu cu anexa II la Convenția MARPOL 73/78 și codul IBC :	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar

Metodă de ambalare: Nu sunt disponibile date

Transport Modă: Pe calea aerului, maritimă, feroviară, autostradă.

Transport Modă: Pe calea aerului, maritimă, feroviară, autostradă.

Atenție la transport: Verificați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Nu permiteți divulgarea, prăbușirea, precipitarea sau deteriorarea în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile cu oxidanți și acizi tari. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate, altfel nu este permisă asamblarea articolelor. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunerea la ploaie și temperaturi ridicate. În timpul opririlor, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie să fie departe de dormitor și bucătărie și izolat de camera motoarelor, de surse de energie electrică și de incendiu.

sursă.

Precauții de transport: Înainte de transport, verificați dacă recipientul de ambalare este complet și sigilat. În timpul transportului, asigurați-vă că recipientul nu prezintă scurgeri, prăbușiri, căderi sau deteriorări. Este strict interzisă amestecarea și transport cu oxidanți, substanțe chimice comestibile etc. Vehiculul de transport trebuie curățat și dezinfectat temeinic, altfel nu pot fi transportate alte articole. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de ploaie și de temperaturi ridicate. temperatură. Când opriți în mijlocul călătoriei, vehiculul trebuie ținut departe de flăcări deschise și surse de căldură cu temperaturi ridicate. În timpul transportului, locația de instalare trebuie să fie departe de dormitoare și bucătării și izolat de camerele motoarelor, sursele de energie electrică, sursele de incendiu etc.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 14 din 15

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Articolul 15: Informații de reglementare

Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținut și ordinea secțiunilor. Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, Etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Articolul 16: Alte informații

Din câte știm, informațiile conținute aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici cei menționați mai sus

Nici furnizorul, nici filialele sale, nu își asumă nicio răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor informațiile conținute aici.

Determinarea finală a compatibilității oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise aici, nu putem

Informațiile de mai sus se bazează pe acuratețea datelor. Întrucât

Aceste informații pot fi utilizate sau modificate în circumstanțe independente de voința noastră, nu suntem responsabili pentru acest lucru.

Orice răspundere este declinată. Aceste informații sunt distribuite la discreția destinatarului pentru orice scop de proprietate intelectuală a materialului.

Observație: Raportul de evaluare se bazează pe datele de pe site-ul oficial și pe informațiile de furnizare a clienților, numai pentru

Notă: Acest raport de evaluare se bazează pe datele oficiale de pe site-ul web și pe informațiile despre clienți. Este utilizat exclusiv pentru cercetarea clienților, predare, activități interne. controlul calității, dezvoltarea de produse și alte scopuri, doar cu titlu de referință.

referin ă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.


Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Nr.: S241224070006-2 Data: 31 decembrie 2024 Pagina 15 din 15

Fotografie a mostrei:\

Fotografii de probă:.



Fotografia este destinată utilizării exclusive cu raportul original SOAR.

*** Sfârșitul raportului ***

*** Sfârșitul raportului ***

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresă: Camera 1093, nr. 12, la est de Bulevardul Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-
Site-ul cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 1 z 15

Bezpečnostný list

Karta bezpečnostných údajov materiálu

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Názov vzorky: spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalší model/Ďalší model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Meno zákazníka: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Certifikácia Soar Testing (GuangDong) Co., Ltd.

NAPÍSANÉ	RECENZOVANÉ	SCHVÁLENÉ
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Schválený signatár

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Karta bezpečnostných údajov materiálu

Oddiel 1 – Identifikácia chemického výrobku a spoločnosti

Položka 1: Chemický názov a informácie o výrobcovi

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalší model/Ďalší model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ochranná známka: Quick , Slniečko, ÚĽAVA

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

VýrobcaFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Výrobca

Adresa ÿ5. poschodie, budova 3, Liandong

Inteligentný výrobný park, č. 105, severný Shilong

Adresa výrobcu: 5. poschodie, budova 3,

Inteligentný výrobný park Liandong, č. 105, severná cesta Shilong, ulica Guicheng, okres Nanhai, mesto Foshan

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 3 z 15

Oddiel 2 – Identifikácia nebezpečenstiev

Položka 2: Informácie o nebezpečenstve

Stupeň úmrtnosti: V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 sa vzorka nerozdeľuje na nebezpečné
článok.

Klasifikácia nebezpečnosti: Táto vzorka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa smernice (ES) č. 1272/2008.

Trasa invázie:

Trasa invázie:

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku.

Kontakt s očami: Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Vdýchnutie jeho pár je škodlivé.

Požitie: Po prehltnutí môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti .

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé. Môže spôsobiť fyzické ťažkosti, ak...
prehltnuté.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Škodlivý pri vdýchnutí. Po požití môže spôsobiť fyzické nepohodlie.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia, pokiaľ to nepovolí

Nebezpečenstvá pre životné prostredie:

Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia bez povolenia vlády.

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia: Vzorka nie je horľavá.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 4 z 15

Časť 3 – Zloženie/Informácie o zložke

Položka 3: Informácie o zložení

Pureÿ

Čistý

Prímes

Zmes ÿ

Zloženie:

Chemické zloženie:

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS Prístupové číslo Chemical Abstracts	Zloženie (v % hmotnosti) Hmotnostné percento zložky
Živicová kolofónia Rozpúšťadlový olej  Nebezpečenstvo pri vdýchnutí, kategória 1, H304 Aspiračná nebezpečnosť kategórie 1, H304	64742-94-5	25 %
Rozpúšťadlo Rozpúšťadlá  Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Senzibilizátor pokožky kategórie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organická hmota Organická hmota  Akútna toxicita pri požití Kategória 4, H312 Akútna dermálna toxicita kategórie 4, H312 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí Kategória 1, H318 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropné činidlo Tixotropné činidlo  Karcinogenita, kategória 2, H351 Karcinogenita kategórie 2, H351	12174-11-7	15 %
Povrchovo aktívna látka Povrchovo aktívne látky	85854-32-6	15 %

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 5 z 15

Oddiel 4 – Opatrenia prvej pomoci

Bod 4: Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku tečúcou vodou alebo mydlovou vodou.
Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Dotyk očí: Zdvihnite horné a dolné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky), vypláchnite oči veľkým množstvom
vodou alebo slanou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Zdvihnite očné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky) a vypláchnite ich tečúcou vodou alebo fyziologickým roztokom. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: V prípade vystavenia sa výparom z prehriatia okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty otvorené.

Vdýchnutie: Rýchlo presuňte miesto zásahu na čerstvý vzduch.

Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 6 z 15

Oddiel 5 – Protipožiarne opatrenia

Bod 5: Protipožiarne opatrenia

Nebezpečná vlastnosť: Žiadne zvláštne vlastnosti horenia a výbuchu. Nebezpečná vlastnosť:

Žiadne špeciálne vlastnosti spaľovania a výbuchu.

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkt rozkladu neznámy

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkty rozkladu nie sú známe.

Metódy a hasiace prostriedky: Personál musí byť vybavený filtračnou maskou (celoobličovou maskou) alebo izolovaným dýchacím prístrojom.

Personál musí nosiť oblečenie, ktoré dokáže chrániť pred ohňom a toxickým plynom. Haste oheň v náveternej oblasti.

smere. Čo najskôr odstráňte nádobu na voľné priestranstvo. Nastriekajte vodu na nádoby v

krb, aby sa udržali v chlade až do úplného uhasenia. Ak nádoba v ohni zmenila farbu alebo vydáva zvuk

Metóda hasenia a hasiaci prostriedok: Hasiči musia nosiť plynové masky s filtrom (celotvárové masky) alebo respirátory izolačného typu.

nosiť na celé telo

ohňovzdorné a protiplynové obleky a haste požiar v smere proti vetru.

Požiar. Presuňte nádoby čo najďalej od miesta požiaru na otvorené priestranstvo. Požiarnu nádobu udržujte v chlade, kým požiar neuhasíte. Ak nádoba na mieste požiaru zmenila farbu alebo bola

Ak sa v zariadení na úplné poistenie tlaku objaví zvuk, musíte okamžite evakuovať miesto. Hasiaci prostriedok: vodná hmla, pena, suchý prášok, oxid uhličitý, piesok a zemina.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 7 z 15

Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom úniku

Položka 6: Núdzové ošetrenie úniku

Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a postupy reakcie na núdzové situácie: Vyčistite

Vylejte do uzatvorenej nádoby a v prípade potreby najskôr navlhčite, aby sa zabránilo prachu. Osobné ochranné prostriedky: P2

Osobné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové situácie

postupy: Rozliaty materiál pozametajte do uzavretých nádob a v prípade potreby ho najskôr navlhčite, aby ste predišli prašnosti. Osobná ochrana

Ochranné prostriedky: Respirátor s filtrom P2 vhodný proti škodlivým časticiam.

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zastavte úniky, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Zabráňte rozliatiu z

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zachyťte uniknutý materiál

aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu uniknutého materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy zadržiavania a odstraňovania unikajúcich chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Metódy zachytenia a čistenia uniknutých chemikálií a použité materiály:

Malé množstvo úniku: Unikajúcu kvapalinu zachyťte čo najviac do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pomocou

Malý únik: Uniknutú kvapalinu čo najviac zachytiť v uzatvárateľnej nádobe. Absorbovať pieskom, aktívnym uhlím alebo iným inertným materiálom.

materiál a preneste na bezpečné miesto. Nevyhadzujte do odtoku.

Nesplachujte do kanalizácie.

Veľký únik: postavte násyp alebo vykopte jamu na jeho zadržanie. Utesnite odtokové potrubie. Zakryte penou, aby ste zabránili úniku.

odparovanie. Preložte do cisternového vozidla alebo špeciálneho zberného zariadenia s výbušným čerpadlom na recykláciu alebo prepravu.

Únik veľkého rozsahu: Vybudovať hrádze alebo

Vykopte jamy na zadržanie úniku. Utesnite odtokové potrubia. Zakryte penou, aby ste zabránili odparovaniu. Na prečerpanie do cisternových vozidiel alebo špeciálnych zberných boxov použite čerpadlá odolné voči výbuchu.

Recyklujte alebo prevezte na miesto skládky odpadu na likvidáciu.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 8 z 15

Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

Položka 7: Manipulácia a skladovanie

Manipulácia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Manipulácia by mala vykonávať na miestach s lokálnym vetraním alebo plne vetranými zariadeniami. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vyhýbajte sa vdýchnutie pary. Osobné ochranné opatrenia nájdete v oddiele 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. Zákaz fajčenia v na pracovisku. Zabráňte kontaktu s inými zakázanými zlúčeninami a oxidantom (pozri oddiel 10 pre zakázané látky) zlúčeniny). Pri manipulácii by sa malo nakladanie a vykladanie vykonávať ľahko, aby sa predišlo poškodeniu obalu a nádoby. Prázdne nádoby môžu obsahovať škodlivé zvyšky. Po použití si umyte ruky. Nejedzte a nepite v pracovisko. Vybavené zodpovedajúcim rozsahom a množstvom protipožiarneho vybavenia a núdzového vybavenia pre prípad úniku

Prevádzkové opatrenia: Obsluha by mali absolvovať špeciálne školenie a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Operácie by sa mali vykonávať v prostredí s lokálnym vetraním alebo komplexným vetracím zariadením. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, zabráňte vdýchnutiu výparov. Informácie o individuálnych ochranných opatreniach nájdete v časti 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla a prísne Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi, ako sú oxidačné činidlá (nekompatibilné materiály nájdete v časti 10). Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu obalov a nádob. Vyprázdnite Nádoby môžu obsahovať škodlivé látky. Po použití si umyte ruky a na pracovisku nejedzte ani nepite. Vybavte sa vhodnými typmi a množstvom protipožiarnych prostriedkov a zariadení na núdzové ošetrenie v prípade úniku.

Príprava.

Skladovanie: Skladujte v chladnom a vetranom sklade. Malo by sa skladovať oddelene od oxidačných činidiel a jedlých potravín. chemikálie a nemali by sa miešať (zakázané zlúčeniny nájdete v časti 10). Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. V sklade musí byť nainštalované zariadenie na ochranu pred bleskom. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený núdzovým systémom v prípade úniku.

Bezpečnostné opatrenia pre skladovanie: Skladujte na chladnom a vetranom mieste. oddelene od oxidačných látok a jedlých chemikálií a vyhýbajte sa spoločnému skladovaniu (zakázané látky nájdete v oddiele 10)

Uchovávajte nádoby uzavreté. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu tvoriť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na núdzové ošetrenie v prípade úniku a vhodným ochranným zariadením.

Materiál.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 9 z 15

Oddiel 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Maximálna prípustná koncentrácia: Zatiaľ neexistuje žiadna norma

Maximálna povolená koncentrácia: Nebola stanovená žiadna norma

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom posudzovania expozície chemickým alebo biologickým účinkom

látky vo vzduchu na pracovisku

Metódy monitorovania: EN 14042 Sprievodca postupmi hodnotenia expozície chemickým alebo biologickým látkam vo vzduchu na pracovisku

Technická kontrola: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovné priestory od ostatných

pracovné priestory. Prevádzka v uzavretom priestore, aby sa zabránilo úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmové zariadenie a

núdzové vetracie zariadenia. Zriaďte evakuačné kanály a potrebné drenážne plochy.

červená výstražná čiara oblasti, výstražná značka a čínsky popis výstrahy a nastavenie komunikačného poplašného systému.

K dispozícii je bezpečnostná sprcha a zariadenie na výplach očí.

Technické zabezpečenie: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovisko od ostatných pracovísk. Pracujte v uzavretom prostredí, aby ste predišli úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmy.

Zariadenia a vetracie zariadenia pre prípad nehody. Zriadiť evakuačné chodby a potrebné oblasti na zmiernenie rizika. Zriadiť výstražné čiary červenej zóny, výstražné značky a čínske výstražné pokyny a nastaviť

Zabezpečte bezpečnostné sprchy a vybavenie na výplach očí

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste plynovú masku s filtrom (polovičnú

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste filtračnú plynovú masku (polomasku). V prípade

V prípade núdzovej záchrany alebo evakuácie by ste mali nosiť dýchací prístroj.

Respirátor.

Ochrana očí: Noste ochranné okuliare proti chemikáliám. Ochrana očí:

Noste ochranné okuliare proti chemikáliám.

Ochrana tela: Noste antiseptický penetračný oblek

Ochrana tela: Noste pracovný odev odolný voči jedom.

Ochrana rúk: Noste gumené rukavice odolné voči oleju. Ruky

Ochrana: Noste gumené rukavice odolné voči oleju.

Ďalšie ochranné opatrenia: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržujte dobré návyky.

Iná ochrana: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržiavajte dobrú hygienu.

návyky. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 10 z 15

Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Krém

Vzhľad: Pasta

Farba: Viacfarebná

Farba: Rôzne farby

Zápach: Slabý zápach

Vôňa: Mierne zápach

pH: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota varu /rozsah: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota topenia/rozsah topenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Bod vzplanutia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Horné limity horľavosti (výbušnosti) vo vzduchu - Dolný (obj. %) - UEL: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Tlak pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný vo vode

Rozdeľovací koeficient ((n-oktanol/voda): Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Viskozita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rýchlosť odparovania: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota vznietenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Chemické vlastnosti: Príprava

Chemické vlastnosti: Príprava

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 11 z 15

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilný za normálnej teploty a tlaku.

Distribúcia Zákazu : Silné oxidačné činidlo, silná kyselina.

Podmienky , ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď. Podmienky,
ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď.

Nebezpečná polymerizácia: Žiadna.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok skladovania a používania dochádza k nebezpečnému rozkladu

Produkty rozkladu: Za normálnych podmienok

podmienky, produkty rozkladu a iné dráždivé látky sa nebudú vytvárať.

Oddiel 11 – Toxikologické informácie

Položka 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Mutagenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Žiadne informácie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 12 z 15

Oddiel 12 – Ekologické informácie

Položka 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologicky odbúrateľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nerozložiteľné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biokoncentrácia alebo biologická akumulácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné škodlivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Oddiel 13 – Pokyny pre likvidáciu

Položka 13: Likvidácia

Povaha odpadu: Vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Povaha odpadu: Táto vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle definície v nariadení (ES) č. 1272/2008

Metódy likvidácie odpadu : Pred manipuláciou si prečítajte národné alebo miestne predpisy.

Pozor: Zabráňte znečisťovaniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a

Likvidácia

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte kontaminácii životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddiel 14 – Informácie o preprave

	Pozemná doprava (ADR/RID)	Námorná doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Číslo OSN :			
Trieda nebezpečnosti pri preprave:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Obalová skupina:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Znečisťujúca látka pre more/znečisťujúca látka pre more:	Nie	Nie	Nie
Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľa:	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava hromadného nákladu podľa MARPOL 73/78 Príloha II a kódex IBC/Preprava hromadného nákladu v súlade s prílohou II dohovoru MARPOL 73/78 a kódexom IBC :	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa

Spôsob balenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Módna doprava: Letecky, po mori, po železnici, po diaľnici.

Módna doprava: Letecky, po mori, po železnici, po diaľnici.

Upozornenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly kontajnerov neporušené . Počas prepravy nedošlo k rozpadu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačným činidlom a silnou kyselinou. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované, inak nie je dovolené spájať tovar s inými predmetmi. Počas prepravy by sa malo vozidlo chrániť pred dažďom a vysokými teplotami. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spálne a kuchyne a malo by byť izolované od strojovne, zdroja energie a ohňa.

zdroj.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či je obal kompletný a utesnený. Počas prepravy sa uistite, že nádoba netečie, nezrúti sa, nespadne ani sa nepoškodí. Je prísne zakázané miešať a preprava s oxidačnými látkami, jedlými chemikáliami atď. Prepravné vozidlo musí byť dôkladne vyčistené a dezinfikované, inak nie je možné prepravovať iné predmety. Počas prepravy by malo byť vozidlo chránené pred dažďom a vysokými teplotami teplota. Pri zastavení uprostred cesty by sa vozidlo malo nachádzať mimo otvoreného ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou. Pri preprave by sa miesto inštalácie malo nachádzať mimo spální a kuchýň a izolované od strojovní, zdrojov energie, zdrojov ohňa atď.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webová stránka cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 14 z 15

Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Položka 15: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie: ISO 11014-2009 Bezpečnostná karta pre chemické výrobky - Obsah a poradie častí. Regulačné informácie: ISO 11014-2009 Karta bezpečnostných údajov pre chemické výrobky - Obsah a poradie oddielov.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadenie (ES) č. 1272/2008, Označovanie a balenie látok a zmesí.

Oddiel 16 – Doplňujúce informácie

Položka 16: Ďalšie informácie

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Avšak ani vyššie uvedené dodávateľ ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácie uvedené v tomto dokumente.

Konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme Vyššie uvedené informácie sú založené na presnosti údajov. Keďže Tieto informácie môžu byť použité alebo upravené za okolností mimo našej kontroly, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

Akákoľvek zodpovednosť sa vylučuje. Tieto informácie sú šírené na základe uváženia príjemcu na akýkoľvek proprietárny účel materiálu.

Poznámka: Hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o dodávkach od zákazníkov, iba pre referencia.

Poznámka: Táto hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o zákazníkoch. Používa sa len na výskum zákazníkov, vzdelávanie a interné účely. kontrola kvality, vývoj produktov a iné účely, len na referenčné účely.


Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S241224070006-2 Dátum: 31. decembra 2024 Strana 15 z 15

Fotografia vzorky:.
Ukážkové fotografie:.



Fotografia je určená len na použitie s pôvodnou správou SOAR.

*** ***
Koniec správy
*** ***
Koniec správy

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
Webová stránka cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 1 z 15

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list materiálu

Název vzorku: Pájecí pasta

Název vzorku: pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další model/Další model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Jméno zákazníka: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Kanton

Certifikace Soar Testing (GuangDong) Co., Ltd.

NAPSAL/A	RECENZOVÁNO	SCHVÁLENO
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
		Schválený signatář

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google

Bezpečnostní list materiálu

Oddíl 1 – Identifikace chemického produktu a společnosti

Položka 1: Chemický název a informace o výrobci

Název vzorku: Pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další model/Další model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420˙RL-423˙RL-428˙RL-429˙RL-070˙RL-420S˙RL-421S˙RL-422S˙RL-424S˙RL-425S˙RL-427A˙

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Ochranná známka: Quick , Sluneční svit, ÚLEVA

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

VýrobceFoshan Xinheng Technology Co., Ltd.

Adresa 5. patro, budova 3, Liandong

Inteligentní výrobní park, č. 105, severní Shilong

Adresa výrobce: 5. patro, budova 3,

Inteligentní výrobní park Liandong, č. 105, severní silnice Shilong, ulice Guicheng, okres Nanhai, město Foshan

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898

6190 E-mail:

E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 3 z 15

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečí

Položka 2: Informace o nebezpečí

Stupeň úmrtnosti: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 není vzorek rozdělen na nebezpečné
článek.

Klasifikace nebezpečnosti: Tento vzorek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice (ES) č. 1272/2008.
Trasa invaze:

Trasa invaze:

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku

Kontakt s kůží: Může dráždit kůži.

Kontakt s očima: Může dráždit oči.

Vdechnutí: Vdechování jeho par je škodlivé.

Požití: Požití může způsobit žaludeční nevolnost .

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování jeho par je škodlivé. Může způsobit fyzické potíže, pokud...
spolkl.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Zdraví škodlivý při vdechování. Při požití může způsobit fyzické nepohodlí.

Nebezpečí pro životní prostředí: Neuvolňujte materiály do okolního prostředí, pokud to nepovolí

Nebezpečí pro životní prostředí:

Nevypouštějte materiály do okolního prostředí bez povolení úřadu.

Nebezpečí hoření a prasknutí: Vzorek není hořlavý.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto
zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu
zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 4 z 15

Oddíl 3 – Složení/Informace o složce

Položka 3: Informace o složení

Pureÿ Příměs

Čistý Směs ÿ

Složení:

Chemické složení:

Chemický název Chemický název	Číslo CAS Přístupové číslo Chemical Abstracts	Složení (v % hmotnosti) Hmotnostní procento složky
Pryskyřičná kalafuna Rozpouštědlový olej  Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1, H304 Nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1, H304	64742-94-5	25 %
Rozpouštědlo Rozpouštědla  Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Senzibilizátor kůže kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %
Organická hmota Organická hmota  Akutní toxicita Dermální kategorie 4, H312 Akutní dermální toxicita kategorie 4, H312 Vážné poškození očí / podráždění očí kategorie 1, H318 Vážné poškození očí/podráždění očí Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %
Tixotropní činidlo Tixotropní činidlo  Karcinogenita, kategorie 2, H351 Karcinogenita kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %
Povrchově aktivní látka Povrchově aktivní látky	85854-32-6	15 %

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 5 z 15

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Bod 4: Pokyny pro první pomoc

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně opláchněte kůži tekoucí vodou nebo mýdlovou vodou.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotyk očí: Zvedněte horní a dolní víčko (pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky), vypláchněte oči velkým množstvím
vodou nebo slanou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Zvedněte oční víčka (pokud možno vyjměte kontaktní čočky) a vypláchněte tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: V případě expozice výparům z přehřátí okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte zacházení s dýchacími cestami.

Vdechnutí: Okamžitě se vzdálejte od místa zásahu na čerstvý vzduch.

Udržujte dýchací cesty volné. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Vypláchněte si ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 6 z 15

Oddíl 5 - Protipožární opatření

Bod 5: Protipožární opatření

Nebezpečná vlastnost: Žádné zvláštní vlastnosti hoření a výbuchu. Nebezpečná vlastnost:

Žádné zvláštní vlastnosti spojené s hořením a výbuchem.

Nebezpečné produkty hoření: Produkt rozkladu neznámý

Nebezpečné produkty hoření: Produkty rozkladu nejsou známy.

Způsoby a hasicí prostředky: Personál musí být vybaven filtrační maskou (plnou maskou) nebo izolačním dýchacím přístrojem.

Personál musí nosit oděv, který chrání před ohněm a toxickým plynem. Haste oheň v návětrné směru.

směru. Co nejdříve přemístěte nádobu do volného prostoru. Na nádoby ve směru

krb, aby se udržely v chladu až do úplného uhašení. Pokud se nádoba v ohni zbarvila nebo vydává zvuk

Způsob hašení a hasicí prostředek: Hasiči musí nosit plynové masky s filtrem (celoobličejové masky) nebo respirátory izolačního typu.

nosit celotělové

Ohnivzdorné a protiplynové obleky a haste požár ve směru proti větru.

Požár. Přemístěte nádoby co nejvíce z místa požáru na otevřený prostor. Stříkejte vodu, aby nádoba s požárem zůstala chladná, dokud požár není uhašen. Pokud nádoba na místě požáru změnila barvu nebo byla

Pokud se v zařízení pro úplné pojistné opatření ozývá zvuk, musíte okamžitě opustit místo. Hasicí prostředek: vodní mlha, pěna, suchý prášek, oxid uhličitý, písek a zemina.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 7 z 15

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

Bod 6: Nouzové ošetření úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a postupy pro reakci na mimořádné události: Vyčistěte

Přelijte do uzavřené nádoby a v případě potřeby nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky: P2

Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové situace

postupy: Rozlitý materiál sesbírejte do uzavřených nádob a v případě potřeby jej nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky

Ochranné pomůcky: Respirátor s filtrem P2 vhodný proti škodlivým částicím.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte únikům, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte únikům z

Opatření na ochranu životního prostředí: Zachyťte uniklý materiál.

aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí uniklého materiálu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Metody zadržování a odstraňování unikajících chemikálií a použité materiály pro likvidaci:

Metody zachycení a čištění uniklých chemikálií a použité materiály:

Malé množství úniku: Unikající kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pomocí

Malý únik: Uniklou kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte ji pískem, aktivním uhlím nebo jiným inertním materiálem.

materiál a přeneste na bezpečné místo. Nevylévejte do odpadu.

Nesplachujte do kanalizace.

Velký únik: postavte násep nebo vykopejte jámu k jeho zadržení. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili úniku.

odpařování. Převeďte do cisterny nebo speciálního sběrného prostoru s čerpadlem odolným proti výbuchu pro recyklaci nebo přepravu.

Rozsáhlý únik: Vybudovat hráze nebo

Vykopejte jámy k zadržení úniku. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili odpařování. Pro přečerpání do cisteren nebo speciálních sběrných nádob použijte čerpadla odolná proti výbuchu.

Recyklujte nebo přepravte na skládku odpadu k likvidaci.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 8 z 15

Oddíl 7 – Manipulace a skladování

Položka 7: Manipulace a skladování

Manipulace: Obsluha by měla být speciálně vyškolena a striktně dodržovat provozní postupy. Manipulace by měla
provádějte v místech s místním větráním nebo plně větraným zařízením. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a vyvarujte se
vdechování páry. Osobní ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Kouření zakázáno.
na pracovišti. Zabraňte kontaktu s jinými zakázanými sloučeninami a oxidačními látkami (viz oddíl 10 pro zakázané látky)
sloučeniny). Při manipulaci by se mělo provádět lehké nakládání a vykládání, aby se zabránilo poškození obalu a
nádoby. Prázdné nádoby mohou obsahovat škodlivé zbytky. Po použití si umyjte ruce. Nejezte a nepijte v
pracoviště. Vybaveno odpovídajícím rozsahem a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro případ úniku

Provozní opatření: Obsluha

by měli absolvovat speciální školení a přísně dodržovat provozní postupy. Činnosti by měly být prováděny v prostředí s místním větráním nebo komplexním větracím zařízením.

Zabraňte kontaktu s očima a kůží, vyvarujte se vdechování par. Individuální ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla a přísně

Zákaz kouření. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní materiály viz oddíl 10). Při manipulaci buďte opatrní, abyste zabránili poškození obalu a nádob. Vyprázdněte

Nádoby mohou obsahovat škodlivé látky. Po použití si umyjte ruce a na pracovišti nejezte a nepijte. Vybavte se vhodnými typy a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro nouzové ošetření v případě úniku.

Příprava.

Skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu. Mělo by být skladováno odděleně od oxidačních činidel a jedlých
chemikálie a neměly by se mísit (zakázané sloučeniny viz oddíl 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte
mimo dosah ohně a tepla. Ve skladu musí být instalováno zařízení na ochranu před bleskem. Nepoužívejte
zařízení a nářadí, které mohou způsobovat jiskry. Skladovací prostor by měl být vybaven nouzovým zařízením pro případ úniku
Opatření pro skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu.
odděleně od oxidačních činidel a jedlých chemikálií a vyhněte se společnému skladování (zakázané látky viz oddíl 10)

Uchovávejte nádoby uzavřené. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení a nástroje, které mohou jiskřit. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro nouzové ošetření úniků a vhodným ochranným zařízením.

Materiál.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto
zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu
zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 9 z 15

Oddíl 8 – Omezování expozice, osobní ochranné prostředky

Bod 8: Omezování expozice a osobní ochranná opatření

Maximální přípustná koncentrace: Zatím neexistuje norma

Maximální přípustná koncentrace: Nebyla stanovena žádná norma

Monitorovací metoda: EN 14042 Pokyny k postupům pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým látkám

látky ve vzduchu na pracovišti

Monitorovací metody: EN 14042 Pokyny k postupům pro hodnocení expozice chemickým nebo biologickým činitelům ve vzduchu na pracovišti

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Pracovní prostory se doporučují oddělit od ostatních

pracovní prostory. Uzavřený provoz, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmové zařízení a

Zajistěte nouzová větrací zařízení. Zřiďte evakuační kanály a nezbytné odvodňovací plochy.

červená varovná čára oblasti, varovná značka a čínský popis varování a nastavení komunikačního poplašného systému.

K dispozici je bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí.

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Doporučuje se oddělit pracoviště od ostatních pracovišť. Pracujte v uzavřeném prostředí, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmy.

Zařízení a zařízení pro větrání v případě nehod. Zřídit evakuační cesty a nezbytné oblasti pro zmírnění rizik. Zřídit výstražné čáry červené zóny, výstražné značky a čínské výstražné pokyny a připravit

Zajistěte bezpečnostní sprchy a vybavení pro výplach očí

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (poloviční

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (polomasku). V případě

V případě nouzové záchrany nebo evakuace byste měli nosit dýchací přístroj.

Respirátor.

Ochrana očí: Používejte ochranné brýle proti chemikáliím. Ochrana očí:

Používejte ochranné brýle proti působení chemikálií.

Ochrana těla: Používejte antiseptický penetrační oblek

Ochrana těla: Používejte pracovní oděv odolný proti průniku jedů.

Ochrana rukou: Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji. Ruce

Ochrana: Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji.

Další ochranná opatření: Zákaz kouření na pracovišti. Dodržujte dobré návyky.

Další ochrana: Na pracovišti je zakázáno kouřit. Dodržujte dobrou hygienu.

návyky. K dispozici je sprcha a možnost výplachu očí.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 10 z 15

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Krém

Vzhled: Pasta

Barva: Vícebarevná

Barva: Různé barvy

Zápach: Slabý zápach

Vůně: Mírně zápach

pH: Žádné údaje k dispozici.

Bod varu /rozmezí bodu varu: Žádné údaje k dispozici.

Bod tání/rozmezí bodu tání: Žádné údaje k dispozici.

Bod vzplanutí: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota: Žádné údaje k dispozici.

Horní mez hořlavosti (výbušnosti) ve vzduchu - Dolní (obj. %) - UEL: Žádné údaje k dispozici.

Tlak páry: Žádné údaje k dispozici.

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný ve vodě

Rozdělovací koeficient ((n-oktanol/voda): Žádné údaje k dispozici.

Viskozita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota páry: Žádné údaje k dispozici.

Rychlost odpařování: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Teplota vznícení: Žádné údaje k dispozici.

Chemické vlastnosti: Příprava

Chemické vlastnosti: Příprava

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 11 z 15

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilní za normální teploty a tlaku.

Distribuce Ban : Silné oxidační činidlo, silná kyselina.

Podmínky , kterým je třeba zabránit: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd. Podmínky,
kterým je třeba zabránit: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd.

Nebezpečná polymerace: Žádná.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních skladovacích a provozních podmínek dochází k nebezpečnému rozkladu.
Produkty rozkladu: Za normálních podmínek
podmínek nebudou vznikat produkty rozkladu ani jiné dráždivé látky.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

Položka 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Subakutní a chronická toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Podráždění: Žádné informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Mutagenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné informace.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 12 z 15

Oddíl 12 – Ekologické informace

Položka 12: Ekologické informace

Ekotoxicita: Žádné údaje k dispozici.

Biologicky odbouratelný: Žádné údaje k dispozici.

Není biologicky odbouratelný: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Biokoncentrace nebo biologická akumulace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné škodlivé účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné nežádoucí účinky: Nejsou k dispozici žádné informace.

Oddíl 13 – Pokyny pro likvidaci

Bod 13: Likvidace

Povaha odpadu: Vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Povaha odpadu: Tento vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Metody likvidace odpadu : Před manipulací si přečtěte národní nebo místní předpisy.

Pozor: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových vod a

Likvidace

Bezpečnostní opatření: Zabraňte kontaminaci životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddíl 14 – Informace o přepravě

	Pozemní doprava (ADR/RID)	Námořní doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Číslo OSN :			
Třída nebezpečnosti pro přepravu:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Obalová skupina:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Látka znečišťující moře/látka znečišťující moře:	Žádný	Žádný	Žádný
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Hromadná přeprava dle MARPOL 73/78 Příloha II a předpis IBC/Přeprava hromadného nákladu v souladu s přílohou II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisem IBC :	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno

Způsob balení: Žádné údaje k dispozici

Doprava Móda: Letecky, po moři, po železnici, po dálnici.

Doprava Móda: Letecky, po moři, po železnici, po dálnici.

Upozornění pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly kontejnerů neporušené . Během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroucení, srážení ani poškození. Neskladujte zboží společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány, jinak není dovoleno zboží dále montovat. Během přepravy je třeba vozidlo chránit před deštěm a vysokými teplotami. Během zastávek by mělo být vozidlo mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by se místo montáže mělo nacházet mimo ložnici a kuchyň a izolovat od strojovny, elektřiny a ohně.

zdroj.

Bezpečnostní opatření pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda je obal kompletní a utěsněný. Během přepravy se ujistěte, že nádoba neteče, nezhroutí se, nespadne ani se nepoškodí. Je přísně zakázáno míchat a přeprava s oxidačními látkami, jedlými chemikáliemi atd. Přepravní vozidlo musí být důkladně vyčištěno a dezinfikováno, jinak nelze přepravovat jiné předměty. Během přepravy by mělo být vozidlo chráněno před deštěm a vysokými teplotami. teplota. Při zastavení uprostřed cesty by se vozidlo mělo nacházet mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla s vysokou teplotou. Při přepravě by se místo instalace mělo nacházet mimo ložnice a kuchyně a izolované od strojoven, zdrojů napájení, zdrojů ohně atd.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.comyhttp://www.soartestlab.com
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S241224070006-2 Datum: 31. prosince 2024 Strana 14 z 15

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Položka 15: Informace o předpisech

Informace o předpisech: Bezpečnostní list chemických výrobků ISO 11014-2009 - Obsah a pořadí oddílů. Informace o předpisech: ISO 11014-2009 Bezpečnostní list pro chemické výrobky - Obsah a pořadí oddílů.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení (ES) č. 1272/2008, Označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Doplňující informace

Položka 16: Další informace

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně ani výše uvedené Dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informace zde obsažené.

Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měla by být používána s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme Výše uvedené informace jsou založeny na přesnosti údajů. Vzhledem k tomu, Tyto informace mohou být použity nebo upraveny za okolností mimo naši kontrolu, za které neneseme odpovědnost.

Jakákoli odpovědnost se vylučuje. Tyto informace jsou šířeny dle uvážení příjemce pro jakékoli proprietární účely materiálu.

Poznámka: Hodnotící zpráva je založena na údajích z oficiálních webových stránek a informacích o dodávkách od zákazníků, pouze pro Poznámka: Tato hodnotící zpráva je založena na datech z oficiálních webových stránek a informacích o zákaznících. Používá se pouze pro výzkum zákazníků, výuku a interní účely. kontrola kvality, vývoj produktů a další účely, pouze pro informaci.

odkaz.


Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S241224070006-2
Datum: 31. prosince 2024
Strana 15 z 15

Fotografie vzorku:.\
Ukázkové fotografie:.



Fotografie je určena pouze pro použití s původní zprávou SOAR.

*** ***

Konec zprávy

*** ***

Konec zprávy

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-
PSČ: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Webové stránky cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu
Št.: S241224070006-2
Datum: 31. december 2024
Stran 1 od 15

Varnostni list

Varnostni list materiala

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Ime vzorca: spajkalna pasta
Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,
RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ
RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ
RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ
RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ
HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ime stranke: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Certifikat za testiranje letenja (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAL	PREGLEDAL/A	ODOBRIL
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
		Odobreni podpisnik

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Varnostni list materiala

Oddelek 1 - Identifikacija kemičnega izdelka in podjetja

Točka 1: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Blagovna znamka: Quick , Sonce, OLAJŠANJE

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics

Tehnologija d.o.o.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

ProizvajalecFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Proizvajalec

Naslov 5. nadstropje, stavba 3, Liandong

Inteligentni proizvodni park, št. 105, severni Shilong

Naslov proizvajalca: 5. nadstropje, stavba 3,

Pametni proizvodni park Liandong, št. 105, severna cesta Shilong, ulica Guicheng, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilni telefon: +86 135 3898

6190 E-pošta:

Sunshine01@exinxun.com E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 3 od 15

Oddelek 2 - Identifikacija nevarnosti

Točka 2: Informacije o nevarnosti

Stopnja smrtnosti: V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 vzorec ni razdeljen na nevarne članek.

Razvrstitev nevarnosti: Ta vzorec ni razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo (ES) št. 1272/2008.

Pot invazije:

Pot invazije:

Stik s kožo: Lahko draži kožo

Stik s kožo: Lahko draži kožo.

Stik z očmi: Lahko draži oči.

Vdihavanje: Vdihavanje njegovih hlapov je škodljivo.

Zaužitje: Če pogoltnemo, lahko povzroči prebavne motnje .

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči telesne težave, če ... pogoltnil/a.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Škodljivo pri vdihavanju. Pri zaužitju lahko povzroči fizično nelagodje.

Nevarnosti za okolje: Ne izpuščajte materialov v okolico, razen če to dovoljuje

Nevarnosti za okolje:

Ne odlagajte materialov v okolico brez dovoljenja vlade.

Nevarnost opeklin in eksplozije: Vzorec ni vnetljiv.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 4 od 15

Oddelek 3 – Sestava/Informacije o sestavini

Točka 3: Informacije o sestavi

Pureÿ Primes

Čisto Mešanica ÿ

Sestava:

Kemična sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS Pristopna številka kemijskih izvlečkov	Sestava (v % po teži) Odstotek teže sestavine
Smola Rosin Solventno olje  Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304	64742-94-5	25 %
Topilo Topila  Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Senzibilizator kože kategorije 1, H317	8050-09-7	25 %
Organska snov Organska snov  Akutna strupenost pri stiku s kožo, kategorija 4, H312 Akutna dermalna strupenost kategorije 4, H312 Huda poškodba oči / draženje oči kategorija 1, H318 Huda poškodba oči/draženje oči Kategorija 1, H318	112-59-4	20 %
Tiksotropno sredstvo Tiksotropno sredstvo  Rakotvornost, kategorija 2, H351 Rakotvornost Kategorija 2, H351	12174-11-7	15 %
Površinsko aktivna snov Površinsko aktivne snovi	85854-32-6	15 %

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 5 od 15

Oddelek 4 - Ukrepi prve pomoči

Točka 4: Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite s tekočo vodo ali milnico.
Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Dotik oči: Dvignite zgornjo in spodnjo veko (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in sperite oči z veliko količino vode.
vodo ali slano vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Dvignite veke (če je mogoče odstranite kontaktne leče) in sperite s tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: V primeru izpostavljenosti hlapom zaradi pregrevanja, takoj pojdite na svež zrak. Preprečite stik z dihali.

Vdihavanje: Hitro se umaknite s kraja dogodka na svež zrak.

Ohranite dihalne poti proste. Če je dihanje oteženo, dajte kisik. Poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta. Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 6 od 15

Oddelek 5 - Ukrepi za gašenje požarov

Točka 5: Ukrepi za gašenje požarov

Nevarnost: Ni posebnih lastnosti gorenja in eksplozije. Nevarnost:

Ni posebnih lastnosti gorenja in eksplozije.

Nevarni produkti zgorevanja: Produkt razgradnje neznan

Nevarni produkti zgorevanja: Produkti razkroja niso znani.

Metode in sredstva za gašenje požara: Osebje mora imeti masko s filtrom (celotno masko) ali izoliran dihalni aparat.

Osebje mora nositi oblačila, ki lahko zaščitijo pred ognjem in strupenim plinom. Gasite ogenj v smeri vetra.

smeri. Posodo čim prej odnesite na prosto. Posode v

kamin, da se ohladijo, dokler se požar popolnoma ne ugasne. Če se je posoda v ognju razbarvala ali je povzročila zvok

Način gašenja in gasilno sredstvo: Gasilci morajo nositi plinske maske s filtrom (maske za celoten obraz) ali respiratorje izolacijskega tipa.

nosite celo telo

ognjevarne in protiplinske obleke ter gašenje požara v smeri vetra.

Požar. Posode čim bolj premaknite stran od kraja požara na odprto območje. Poškropite z vodo, da se posoda ohladi, dokler požar ni pogašen. Če je posoda na kraju požara spremenila barvo ali je bila

Če se v napravi za popolno razbremenitev tlaka pojavi zvok, morate takoj zapustiti območje. Sredstvo za gašenje požara: vodna meglica, pena, suhi prah, ogljikov dioksid, pesek in zemlja.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 7 od 15

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Točka 6: Nujna obravnava puščanja

Ukrepi za zaščito osebja, zaščitna oprema in postopki za ukrepanje v sili: Očistite

Razlijte v pokrito posodo in po potrebi najprej navlažite, da preprečite prah. Osebna zaščitna oprema: P2

Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in ukrepi v sili

postopki: Razlito snov pomesti v pokrite posode in po potrebi najprej navlažiti, da preprečite nabiranje prahu. Osebna zaščita

Zaščitna oprema: Respirator s filtrom P2, primeren za škodljive delce.

Okoljevarstveni ukrepi: Zajezite puščanja, da preprečite onesnaževanje okolja. Preprečite razlitje iz

Ukrepi za varstvo okolja: Zajeziti razlito snov.

da se prepreči onesnaževanje okolja. Preprečite, da bi razlita snov prišla v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Metode za zadrževanje in odstranjevanje puščajočih kemikalij in uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Metode zadrževanja in čiščenja razlitih kemikalij in uporabljeni materiali:

Majhna količina puščanja: Iztekajočo tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Absorbirajte z

Majhno puščanje: Razlito tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Vsrkajte jo s peskom, aktivnim ogljem ali drugim inertnim materialom.

material in ga prenesite na varno mesto. Ne odplakujte v odtok.

Ne odplakujte v odtoke.

Veliko puščanje: zgradite nasip ali izkopljite jamo, da ga zadržite. Zatesnite odtočno cev. Pokrijte s peno, da preprečite

izhlapevanje. Prenesite v cisterno ali poseben zbiralnik z eksplozijsko varno črpalko za recikliranje ali prevoz

Puščanje velikega obsega: Zgradite nasipe ali

Izkopljite jame za zadrževanje puščanja. Zatesnite drenažne cevi. Pokrijte s peno, da preprečite izhlapevanje. Za prečrpavanje v cisterne ali posebne zbiralnike uporabite črpalke, odporne proti eksploziji.

Reciklirajte ali prepeljite na odlagališče odpadkov za odstranitev.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 8 od 15

Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

Točka 7: Ravnanje in skladiščenje

Ravnanje: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in strogo upoštevati operativne postopke. Ravnanje mora izvajati v prostorih z lokalnim prezračevanjem ali popolnim prezračevanjem. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se izogibajte vdihavanje hlapov. Osebni zaščitni ukrepi glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in vročine. Kajenje prepovedano v delovnem mestu. Izogibanje stiku z oksidanti in drugimi prepovedanimi spojinami (glejte poglavje 10 za prepovedane snovi) spojine). Pri rokovanju je treba natovarjati in raztovarjati z lahkoto, da se prepreči poškodba embalaže in posode. Prazne posode lahko vsebujejo škodljive ostanke. Po uporabi si umijte roke. Ne jejte in ne pijte v delovno mesto. Opremljeno z ustrezno vrsto in količino gasilske opreme in opreme za nujne primere puščanja

Previdnostni ukrepi pri uporabi: Operaterji morajo opraviti posebno usposabljanje in strogo upoštevati operativne postopke. Delovanje je treba izvajati v okolju z lokalnim prezračevanjem ali celovito prezračevalno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo, izogibajte se vdihavanju hlapov. Za individualne zaščitne ukrepe glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in virov toplote ter strogo Kajenje prepovedano. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi materiali, kot so oksidanti (za nezdružljive materiale glejte poglavje 10). Pri ravnanju bodite previdni, da preprečite poškodbe embalaže in posod. Izpraznite. Posode lahko vsebujejo škodljive snovi. Po uporabi si umijte roke in na delovnem mestu ne jejte in ne pijte. Opremite se z ustreznimi vrstami in količinami opreme za gašenje požarov ter opreme za nujna zdravljenja v primeru puščanja. Priprava.

Skladiščenje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in užitnih snovi. kemikalije in se jih ne sme mešati (za prepovedane spojine glejte poglavje 10). Posodo hranite zaprto. Hranite stran od ognja in vročine. V skladišču mora biti nameščena oprema za zaščito pred strelo. Ne uporabljajte oprema in orodje, ki lahko povzročijo iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z zasilnim Varnostni ukrepi za shranjevanje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. ločeno od oksidantov in užitnih kemikalij ter se izogibajte skupnemu skladiščenju (za prepovedane snovi glejte poglavje 10)

Posode hranite zaprte. Hranite ločeno od ognja in virov toplote. Ne uporabljajte opreme in orodja, ki lahko povzroči iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z opremo za nujna zdravljenja v primeru puščanja in ustreznim zadrževanjem. Material.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 9 od 15

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Najvišja dovoljena koncentracija: Standarda še ni.

Najvišja dovoljena koncentracija: Standard ni bil določen

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice o postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim snovem

snovi v zraku na delovnem mestu

Metode spremljanja: EN 14042 Vodnik po postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim dejavnikom v zraku na delovnem mestu

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovne prostore je priporočljivo ločiti od drugih

delovni prostori. Zaprto delovanje za preprečevanje puščanja. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatsko alarmno napravo in

naprave za prezračevanje v sili. Postavite kanale za evakuacijo v sili in potrebna drenažna območja. Postavite

rdeča opozorilna črta območja, opozorilna oznaka in opis kitajskega opozorila ter nastavitev komunikacijskega alarmnega sistema.

Na voljo sta varnostni tuš in oprema za izpiranje oči.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Priporočljivo je ločiti delovno mesto od drugih delovnih mest. Delajte v zaprtem okolju, da preprečite puščanje. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatske alarme.

Naprave in prezračevalne naprave za primer nesreče. Postavite evakuacijske poti v sili in potrebna območja za odpravljanje nevarnosti. Postavite opozorilne črte rdečega območja, opozorilne znake in kitajska opozorilna navodila ter pripravite

Zagotovite varnostne prhe in opremo za izpiranje oči

Zaščita dihal: Ko koncentracija v zraku preseže standard, nosite plinsko masko s filtrom (polovično).

Zaščita dihal: Kadar koncentracija v zraku preseže standard, nosite filtrirno plinsko masko (polmasko). V primeru

Pri reševanju v sili ali evakuaciji morate nositi dihalni aparat.

Respirator.

Zaščita oči: Nosite zaščitna očala za kemikalije. Zaščita oči:

Nosite zaščitna očala za kemikalije.

Zaščita telesa: Nosite antiseptično zaščitno obleko

Zaščita telesa: Nosite delovna oblačila, odporna proti strupom.

Zaščita rok: Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje. Roke

Zaščita: Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje.

Druge zaščitne ukrepe: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Ohranite dobre navade

Druga zaščita: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobro higieno.

navade. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Krema

Videz: Pasta

Barva: Večbarvna

Barva: Različne barve

Vonj: Šibek vonj

Vonj: Rahlo neprijeten

pH: Ni podatkov.

Vrelišče /območje vrelišča: Ni podatkov.

Tališče/območje tališča: Ni podatkov.

Plamenišče: Ni podatkov.

Gostota: Ni podatkov.

Zgornje meje vnetljivosti (eksplozivnosti) v zraku - spodnja (vol%) - UEL: Ni podatkov.

Parni tlak: Ni podatkov.

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Topnost v vodi: netopen v vodi

Porazdelitveni koeficient ((n-oktanol/voda): Ni podatkov.

Viskoznost: Ni podatkov.

Gostota hlapov: Ni podatkov.

Hitrost izhlapevanja: Ni podatkov.

Temperatura vžiga: Ni podatkov.

Kemijske lastnosti: Priprava

Kemijske lastnosti: Priprava

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 11 od 15

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku.

Porazdelitev prepovedi : Močan oksidant, močna kislina.

Pogoji , ki se jim je treba izogniti: Elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd. Pogoji, ki se

jim je treba izogniti: Elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd.

Nevarna polimerizacija: Brez.

Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe nevarni produkti razgradnje

Produkti razgradnje: Pod normalnimi pogoji

pogojih ne bodo nastajali produkti razkroja in druge dražilne snovi.

Oddelek 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Draženje: Ni razpoložljivih informacij.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Mutagenost: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Drugo: Podatki niso na voljo.

Drugo: Ni podatkov.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu
Št.: S241224070006-2
Datum: 31. december 2024
Stran 12 od 15

Oddelek 12 - Ekološke informacije

Točka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Ni podatkov.

Biorazgradljivo: Ni podatkov.

Ni biorazgradljivo: Ni podatkov.

Biokoncentracija ali biološka akumulacija: Ni podatkov.

Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

Drugi neželeni učinki: Ni razpoložljivih informacij.

Oddelek 13 - Navodila za odstranjevanje

Točka 13: Odstranjevanje

Vrsta odpadkov: Vzorec se ne šteje za nevarne odpadke v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Vrsta odpadka: Ta vzorec se ne šteje za nevaren odpadek v skladu z opredelitvijo v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Metode odstranjevanja odpadkov: Pred ravnanjem se posvetujte z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Pozor: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in

Odstranjevanje

Previdnostni ukrepi: Izogibajte se onesnaženju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Oddelek 14 - Informacije o prevozu

	Kopenski promet (ADR/RID)	Pomorski prevoz (IMDG)	Zračni prevoz (ICAO/IATA)
Številka ZN:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Številka ZN :			
Razred nevarnosti prevoza:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Skupina embalaže:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Onesnaževalec morja/onesnaževalec morja:	Ne	Ne	Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
Prevoz v razsutem stanju v skladu z MARPOL 73/78 Priloga II in kodeks IBC/Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II h Konvenciji MARPOL 73/78 in kodeksom IBC :	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno

Način pakiranja: Ni podatkov

Modni promet: po zraku, morju, železnici, avtocesti.

Modni promet: po zraku, morju, železnici, avtocesti.

Pozornost pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov nepoškodovana . Med prevozom se ne sme razliti, zrušiti, padati ali poškodovati. Blago ne shranjujte skupaj z oksidanti in močnimi kislinami. Prevozno sredstvo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer sestavljanje predmetov ni dovoljeno. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti montažni prostor ločen od spalnice in kuhinje ter izoliran od strojnice, električne napeljave in ognja.

vir.

Previdnostni ukrepi pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža popolna in zaprta. Med prevozom se prepričajte, da posoda ne pušča, se ne zruši, ne pade ali ne poškoduje. Strogo je prepovedano mešati in prevoz z oksidanti, užitnimi kemikalijami itd. Prevozno vozilo mora biti temeljito očiščeno in razkuženo, sicer drugih predmetov ni mogoče prevažati. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. temperatura. Pri ustavljanju sredi vožnje je treba vozilo hraniti stran od odprtega ognja in virov toplote z visoko temperaturo. Med prevozom mora biti mesto namestitve stran od spalnic in kuhinj ter izolirani od strojnic, napajalnih sistemov, virov ognja itd.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 14 od 15

Oddelek 15 – Informacije o predpisih

Točka 15: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov. Informacije o predpisih: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi. Uredba (ES) št. 1272/2008, Označevanje in pakiranje snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Dodatne informacije

Točka 16: Druge informacije

Kolikor nam je znano, so tukaj navedeni podatki točni. Vendar pa niti zgoraj navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Končna odločitev o primernosti katerega koli materiala je izključna odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so tukaj opisane nekatere nevarnosti, ne moremo Zgornje informacije temeljijo na točnosti podatkov. Ker Te informacije se lahko uporabijo ali spremenijo v okoliščinah, na katere nimamo vpliva, za to pa ne odgovarjamo.

Vsaka odgovornost je zavrnjena. Te informacije se distribuirajo po presoji prejemnika za kakršen koli lastniški namen gradiva.

Opomba: Poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah o dobavi strank, samo za referenca.

Opomba: To poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah strank. Uporablja se le za raziskave strank, izobraževanje, interne namene. nadzor kakovosti, razvoj izdelkov in druge namene, samo za referenco.


Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Št.: S241224070006-2 Datum: 31. december 2024 Stran 15 od 15

Fotografija vzorca:\
Vzorčne fotografije:.



Fotografija je namenjena samo za uporabo z izvirnim poročilom SOAR.

*** ***

Konec poročila

*** ***

Konec poročila

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-
Poštna številka: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Spletna stran cert.com je http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 1 od 15

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Naziv uzorka: pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425, RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Naziv kupca: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAO/LA	RECENZIRALI	ODOBRENO OD
Zooey Zhang	Kira Fu	Eric Wu
Zooey Zhang	Kira Fu	Odobreni potpisnik

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sigurnosno-tehnički list

Odjeljak 1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Stavka 1: Kemijski naziv i podaci proizvođača

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni model/Dodatni model: RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, RL-UV424, RL-UV425,

RL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿRL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427Aÿ

RL-427BÿRL-427CÿRL-427SÿRL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429Cÿ

RL-429SÿRL-426SÿF-21ÿF-22ÿF-22AÿF-23ÿF-24ÿF-25ÿF-26ÿF-27ÿF-28ÿF-29ÿF-30ÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿHW15ÿ

HW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Zaštitni znak: Quick , Sunce, OLAKŠANJE

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics

Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

ProizvođačÿFoshan Xinheng Technology Co., Ltd. Proizvođač

Adresa 5. kat, zgrada 3, Liandong

Park inteligentne proizvodnje, br. 105, sjeverni Shilong

Adresa proizvođača: 5. kat, Zgrada 3,

Liandong Inteligentni proizvodni park, br. 105, sjeverna cesta Shilong, ulica Guicheng, okrug Nanhai, grad Foshan

Kontakt osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobitel: +86 135 3898

6190 E-pošta:

Sunshine01@exinxun.com E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 3 od 15

Odjeljak 2 - Identifikacija opasnosti

Stavka 2: Informacije o opasnosti

Stupanj smrtnosti: U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uzorak nije podijeljen na opasne članak.

Klasifikacija opasnosti: Ovaj uzorak nije klasificiran kao opasan prema Direktivi (EZ) br. 1272/2008.

Put invazije:

Put invazije:

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu

Kontakt s kožom: Može nadražiti kožu.

Kontakt s očima: Može iritirati oči.

Udisanje: Udisanje njegovih para je štetno.

Gutanje: Ako progutamo, može uzrokovati želučane tegobe .

Opasnosti za zdravlje: Može iritirati kožu i oči. Udisanje para je štetno. Može uzrokovati fizičke tegobe ako... progutao.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti kožu i oči. Štetno ako se udiše. Može uzrokovati fizičku nelagodu ako se proguta.

Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš osim ako to nije dopušteno od strane

Opasnosti za okoliš:

Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš bez dopuštenja vlasti.

Opasnost od opeklina i prskanja: Uzorak nije zapaljiv.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 4 od 15

Odjeljak 3 – Sastav/Informacije o sastojku

Stavka 3: Podaci o sastavu

Pureÿ Primjesa

Čisto Smjesa ÿ

Sastav:

Kemijski sastav:

Kemijski naziv Kemijski naziv	CAS broj Pristupni broj kemijskih sažetaka	Sastav (u % po težini) Postotak težine sastojka
Smola Rosin Ulje otapala  Opasnost od aspiracije, Kategorija 1, H304 Opasnost od aspiracije kategorije 1, H304	64742-94-5	25%
Otapalo Otapala  Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Senzibilizator kože kategorije 1, H317	8050-09-7	25%
Organska tvar Organska tvar  Akutna toksičnost dermalno Kategorija 4, H312 Akutna dermalna toksičnost kategorije 4, H312 Teško oštećenje oka / Nadraživanje oka Kategorija 1, H318 Teško oštećenje oka/iritacija oka Kategorija 1, H318	112-59-4	20%
Tiksotropno sredstvo Tiksotropno sredstvo  Kancerogenost, Kategorija 2, H351 Kancerogenost Kategorija 2, H351	12174-11-7	15%
Surfaktant Surfaktanti	85854-32-6	15%

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 5 od 15

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Točka 4: Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu tekućom vodom ili sapunom.
Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu sapunom i vodom. Potražiti liječničku pomoć.

Dodirivanje očiju: Podizanje gornjih i donjih kapaka (uklonite kontaktne leće ako je moguće), isperite oči s puno vode
vodom ili slanom vodom. Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Podignite kapke (uklonite kontaktne leće ako je moguće) i isperite tekućom vodom ili fiziološkom otopinom. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje: U slučaju izlaganja parama zbog pregrijavanja, odmah izađite na svježi zrak. Održavajte dišne putove

Udisanje: Brzo se udaljiti s mjesta događaja na svježi zrak.

Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte kisik. Potražite liječničku pomoć.

Gutanje: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječničku pomoć.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 6 od 15

Odjeljak 5 - Mjere za gašenje požara

Točka 5: Mjere za gašenje požara

Opasna karakteristika: Nema posebnih karakteristika izgaranja i eksplozije. Opasna karakteristika:

Nema posebnih karakteristika izgaranja i eksplozije.

Opasni produkti izgaranja: Produkt raspadanja nepoznat

Opasni produkti izgaranja: Produkti raspadanja nisu poznati.

Metode i sredstva za gašenje požara: Osoblje mora biti opremljeno maskom s filterom (punom maskom) ili izoliranim aparatom za disanje.

Osoblje mora nositi odjeću koja može zaštititi od vatre i otrovnog plina. Gasite požar uz vjetar.

smjeru. Što prije uklonite spremnik na otvoreni prostor. Poprskajte vodom spremnike u

kamin kako bi se ohladili do potpunog gašenja. Ako je posuda u vatri promijenila boju ili proizvela zvuk

Način gašenja požara i sredstvo za gašenje požara: Vatrogasci moraju nositi plinske maske s filterom (maske za cijelo lice) ili respiratore izolacijskog tipa,

nositi cijelo tijelo

vatrootporna i protuplinska odijela te gasiti požar u smjeru vjetra.

Požar. Premjestite spremnike s mjesta požara na otvoreno područje koliko god je to moguće. Poprskajte vodom kako biste spremnik ohladili dok se požar ne ugasi. Ako je spremnik na mjestu požara promijenio boju ili je

Ako se u uređaju za potpuno rasterećenje tlaka čuje zvuk, morate odmah evakuirati. Sredstvo za gašenje požara: vodena magla, pjena, suhi prah, ugljikov dioksid, pijesak i zemlja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 7 od 15

Odjeljak 6 – Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Stavka 6: Hitni tretman curenja

Mjere zaštite osoblja, zaštitna oprema i postupci za postupanje u hitnim slučajevima: Očistite

proliti u pokrivenu posudu i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječila prašina. Osobna zaštitna oprema: P2

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i hitne situacije

postupci: Prosuti materijal pomesti u pokrivene spremnike i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječilo prašenje. Osobna zaštita

Zaštitna oprema: Respirator s filterom P2 prikladan za štetne čestice.

Mjere zaštite okoliša: zaustaviti propuštanja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječiti izlijevanje iz

Mjere zaštite okoliša: Zaustaviti procurili materijal

kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak procurelog materijala u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Metode zadržavanja i uklanjanja procurenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Metode zadržavanja i čišćenja procurilih kemikalija i korišteni materijali:

Mala količina procurenja: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte s

Malo curenje: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte je pijeskom, aktivnim ugljenom ili drugim inertnim materijalom.

materijal i premjestite na sigurno mjesto. Ne bacajte u odvod.

Ne bacati u odvode.

Veliko curenje: izgradite nasip ili iskopajte jamu kako biste ga zadržali. Zatvorite odvodnu cijev. Pokrijte pjenom kako biste spriječili

isparavanje. Prebacite u cisternu ili poseban sakupljač s pumpom otpornom na eksploziju za recikliranje ili transport.

Veliko curenje: Izgraditi nasipe ili

Iskopajte jame kako biste spriječili curenje. Zatvorite odvodne cijevi. Pokrijte pjenom kako biste spriječili isparavanje. Koristite pumpe otporne na eksploziju za prijenos u cisterne ili posebne sakupljače.

Reciklirajte ili prevezite na odlagalište otpada radi zbrinjavanja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 8 od 15

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Stavka 7: Rukovanje i skladištenje

Rukovanje: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Rukovanje bi trebalo provoditi na mjestima s lokalnom ventilacijom ili potpunom ventilacijom. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te izbjegavajte udisanje pare. Mjere osobne zaštite odnose se na Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i topline. Zabranjeno pušenje u radnom mjestu. Izbjegavanje i oksidans Kontakt s drugim zabranjenim spojevima (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojevi). Prilikom rukovanja, utovar i istovar treba obavljati lagano kako bi se spriječilo oštećenje ambalaže i posude. Prazne posude mogu sadržavati štetne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe. Ne jedite i ne pijte u radno mjesto. Opremljeno odgovarajućom vrstom i količinom opreme za protupožarnu zaštitu i opremu za hitne slučajeve propuštanja

Mjere opreza pri radu: Operateri trebaju proći posebnu obuku i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Radove treba provoditi u okruženju s lokalnom ventilacijom ili sveobuhvatnim ventilacijskim uređajima.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom, izbjegavajte udisanje para. Za individualne zaštitne mjere pogledajte Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i izvora topline i strogo

Zabranjeno pušenje. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilnim materijalima kao što su oksidansi (za nekompatibilne materijale pogledajte odjeljak 10). Budite oprezni pri rukovanju kako biste spriječili oštećenje ambalaže i spremnika. Ispraznite

Spremnici mogu sadržavati štetne tvari. Operite ruke nakon upotrebe i nemojte jesti ili piti na radnom mjestu. Opremite se odgovarajućim vrstama i količinama opreme za gašenje požara i opremom za hitne intervencije u slučaju curenja.

Priprema.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. Treba ga čuvati odvojeno od oksidansa i jestivih proizvoda. kemikalije i ne smiju se miješati (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Spremnik držite zatvoren. Čuvajte dalje od vatre i topline. U skladištu mora biti instalirana oprema za zaštitu od munje. Ne koristiti oprema i alati koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen sigurnosnim mjerama za slučaj curenja

Mjere opreza pri skladištenju: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. odvojeno od oksidansa i jestivih kemikalija te izbjegavati zajedničko skladištenje (za zabranjene tvari vidi Odjeljak 10)

Spremnike držite zatvorene. Držite podalje od vatre i izvora topline. Ne koristite opremu i alate koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen opremom za hitne slučajeve propuštanja i odgovarajućim spremnikom.

Materijal.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 9 od 15

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti, osobna zaštita

Stavka 8: Kontrole izloženosti i mjere osobne zaštite

Maksimalna dopuštena koncentracija: Još nema standarda

Maksimalna dopuštena koncentracija: Nije utvrđen standard

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice o postupcima za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim

agensi u zraku na radnom mjestu

Metode praćenja: EN 14042 Vodič za postupke za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim agensima u zraku na radnom mjestu

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnih prostora od ostalih

Radni prostori. Zatvoreni rad kako bi se spriječilo curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatski alarmni uređaj i

Uređaji za ventilaciju u nuždi. Postavite kanale za evakuaciju u nuždi i potrebna odvodna područja. Postavite

crvena linija upozorenja za područje, oznaka upozorenja i opis kineskog upozorenja te postavljanje komunikacijskog alarmnog sustava.

Dostupni su sigurnosni tuš i oprema za ispiranje očiju

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnog mjesta od ostalih radnih mjesta. Radite u zatvorenom prostoru kako biste spriječili curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatske alarme.

Uređaji i ventilacijski sustavi u slučaju nesreće. Postavite prolaze za evakuaciju u slučaju nužde i potrebna područja za ublažavanje rizika. Postavite crvene zone upozorenja, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje te postavite

Osigurati sigurnosne tuševe i opremu za ispiranje očiju

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nosite plinsku masku s filterom (pola

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi normu, nositi masku za filtriranje plina (polumasku). U slučaju

u slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, trebali biste nositi aparat za disanje.

Respirator.

Zaštita očiju: Nositi zaštitne kemijske naočale. Zaštita očiju:

Nosite zaštitne kemijske naočale.

Zaštita tijela: Nosite antiseptičko odijelo za prodiranje

Zaštita tijela: Nositi radnu odjeću otpornu na prodiranje otrova.

Zaštita ruku: Nositi gumene rukavice otporne na ulje. Ruke

Zaštita: Nositi gumene rukavice otporne na ulje.

Druge mjere zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre navike

Druga zaštita: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobru higijenu.

navike. Dostupni su tuševi i prostorije za ispiranje očiju.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

Stavka 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Izgled: Krema

Izgled: Pasta

Boja: Višebojna

Boja: Razne boje

Miris: Slab miris

Miris: Blagi miris

pH: Nema dostupnih podataka.

Vrelište /raspon vrenja: Nema dostupnih podataka.

Točka/raspon tališta: Nema dostupnih podataka.

Plamište: Nema dostupnih podataka.

Gustoća: Nema dostupnih podataka.

Gornje granice zapaljivosti (eksplozivnosti) u zraku - Donja (vol%) - UEL: Nema dostupnih podataka.

Tlak pare: Nema dostupnih podataka.

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Topljivost u vodi: netopljivo u vodi

Koeficijent raspodjele ((n-oktanol/voda): Nema dostupnih podataka.

Viskoznost: Nema dostupnih podataka.

Gustoća pare: Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja: Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja: Nema dostupnih podataka.

Kemijska svojstva: Priprema

Kemijska svojstva: Priprema

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 11 od 15

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stavka 10: Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Stabilno na normalnoj temperaturi i tlaku.

Raspodjela zabrane : Jaki oksidans, jaka kiselina.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd. Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd.

Opasna polimerizacija: Nema.

Opasni produkti raspadanja: U normalnim uvjetima skladištenja i upotrebe, opasni produkti raspadanja

Produkti raspadanja: Pod normalnim uvjetima

uvjeta, neće se stvarati produkti raspadanja i druge nadražujuće tvari.

Odjeljak 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Mutagenost: Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema informacija.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S241224070006-2
Datum: 31. prosinca 2024.
Stranica 12 od 15

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Stavka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Nema dostupnih podataka.

Biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Nije biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Biokoncentracija ili biološka akumulacija: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih informacija.

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Stavka 13: Odlaganje

Vrsta otpada: Uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Vrsta otpada: Ovaj uzorak se ne smatra opasnim otpadom kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Metode odlaganja otpada: Prije rukovanja pogledajte nacionalne ili lokalne propise.

Pažnja napuštena: Izbjegavajte onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i

Odlaganje

mjere opreza: Izbjegavati onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak otpada u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Odjeljak 14 - Informacije o prijevozu

	Kopneni prijevoz (ADR/RID)	Morski prijevoz (IMDG)	Zračni prijevoz (ICAO/IATA)
UN-ov broj:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
UN-ov broj:			
Klasa opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Grupa pakiranja:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Zagađivač mora/zagađivač mora:	Ne	Ne	Ne
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Prijevoz rasutog tereta prema MARPOL-u 73/78 Prilog II i IBC kod/Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II . MARPOL konvencije 73/78 i IBC kodeksom:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno

Način pakiranja: Nema dostupnih podataka

Modni prijevoz: Zračnim putem, morem, željeznicom, autocestom.

Modni prijevoz: Zračnim putem, morem, željeznicom, autocestom.

Upozorenja prilikom prijevoza: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža spremnika cjelovita ili ne. Ne smije se prolijevati, urušavati, taložiti ili oštetiti tijekom prijevoza. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima i jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati, u suprotnom nije dopušteno sastavljanje predmeta. Tijekom prijevoza, vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura. Za zaustavljanja, vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto sastavljanja treba biti dalje od spavaće sobe i kuhinje te izolirano od strojarnice, napajanja i vatre.

izvor.

Mjere opreza pri prijevozu: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža potpuna i zatvorena. Tijekom prijevoza provjerite da spremnik ne propušta, ne sruši se, ne padne ili ne bude oštećen. Strogo je zabranjeno miješanje i prijevoz s oksidansima, jestivim kemikalijama itd. Prijevozno vozilo mora se temeljito očistiti i dezinficirati, inače se drugi predmeti ne mogu prevoziti. Tijekom prijevoza vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura temperatura. Prilikom zaustavljanja usred putovanja, vozilo treba držati podalje od otvorenog plamena i izvora topline visoke temperature. Prilikom transporta, mjesto ugradnje treba biti dalje od spavaćih soba i kuhinja, te izoliran od strojarnica, izvora napajanja, izvora vatre itd.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 14 od 15

Odjeljak 15 - Regulatorne informacije

Stavka 15: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka. Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Uredba (EZ) br. 1272/2008, Označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Stavka 16: Ostale informacije

Koliko je nama poznato, ovdje navedene informacije su točne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač, niti bilo koja njegova podružnica, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacije sadržane u ovom dokumentu.

Konačna odluka o prikladnosti bilo kojeg materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i treba ih koristiti s oprezom. Iako su određene opasnosti ovdje opisane, ne možemo Gore navedene informacije temelje se na točnosti podataka. Budući da Ove informacije mogu se koristiti ili mijenjati pod okolnostima izvan naše kontrole, mi za to ne snosimo odgovornost.

Odričemo se svake odgovornosti. Ove informacije se distribuiraju prema diskreciji primatelja u bilo koju vlasničku svrhu materijala.

Napomena: Izvješće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama o opskrbi kupaca, samo za Napomena: Ovo izvješće o evaluaciji temelji se na podacima službene web stranice i informacijama o kupcima. Koristi se samo za istraživanje kupaca, podučavanje, interne kontrola kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe, samo za referencu. referenca.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.


Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S241224070006-2 Datum: 31. prosinca 2024. Stranica 15 od 15

Fotografija uzorka:.

Primjeri fotografija:.



Fotografija je namijenjena samo za korištenje s originalnim SOAR izvješćem.

*** ***

Kraj izvješća

*** ***

Kraj izvješća

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano.
Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-
Poštanski broj: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Web-stranica cert.com http://www.soartestlab.com